


Mauser 1936
Gladiolen-Neuheiten Seite 4


Chrysanthemum-Cascade

# Mausers Erfolge

Samen-Mauser hat seit Jahren eine große Anzahl Blumensamen Neuheiten eingeführt, welche sich eines durchschlagenden Erfolges erfreuen durften. Die größten ausländischen, ja sogar überseeischen Samenfirmen haben gewisse Neuheiten unter den von Mauser gegebenen Namen in ihren Katalogen aufgenommen. Samenmauser hat dadurch wertvolle Blumen populär gemacht, dem Gärtner neue Absatzmöglichkeiten und dem Gartenliebhaber erhöhte Gartenfreude verschafft.
Es ist für Sie deshalb wichtig, Mausers Neuheiten sowohl in Gemüse- als auch in Blumensamen gebührend zu beachten. Lange nicht alle angebotenen Neuheiten erscheinen im Kataloge, sondern nur diejenigen, welche eine wirkliche Bereicherung versprechen. Das ist der grundlegende Unterschied zu andern Samenkatalogen und das Geheimnis des Erfolges.

7364 Cyclamen **Kiausche Original,** die Stammsaat aller Hochzuchten . . . . . . . . . . 1909
5688 Bellis **Ruhm von Frankfurt** 1914
5804 Cheiranthus **Allioni** . . . . 1920
2664 Aster **Helvetia** . . . . . . 1922
7318 Cineraria **multiflora nana,** Rasse Kenner . . . . . . . 1922
7143 Begonia, Semperflorens **Schwabenstolz** . . . . . . 1924
4353 Tagetes **Orangeball** . . . 1925
4818 Zinnia **Dahlienblütige Schaublumen** . . . . . . 1925
2610 Aster **Amerikanische Schönheits**
4251 Salvia splendens **Harbinger** . . . . . . . . 1926
4384 Tagetes patula **Feuerkreuz**.
4351 Tagetes erecta fl. pl. **Schwefelball** . . . . . . . 1929
3261 Celosia Zwerg **Feuerfeder** . 1930
3262 Celosia Zwerg **Goldfeder** . 1930
4244, 6406 Rudbeckia **Meine Freude** . . . . . . 1930
6135 Lilium **phillipinense formosanum** . . . . . . . 1930
7148 Begonia **Wintermärchen**. . 1931
4252a Salvia splendens **Rakete** . . . . . . . . . . 1931
4354 Tagetes **nelkenblütige Goldlicht**. . . . . . . . . 1931
4392 Tagetes signata pumila **„Gnom“** . . . . . . . . . 1931
7531 Kalanchoe globulifera coccinea . . . . . . . . . 1932
4454 Tropaeolum odor fl. pl. **Goldglanz** . . . . . . . . 1932
2420 Erdbeere **Rügen** . . . . . 1932
7199 Calceolaria rugosa grdfl. **Blütenwolke** . . . . . . . 1933
7704 Petunia fimbr. fl. pl. **Meisterwerk** . . . . . . . 1933
3210 Calendula chrysantha **Sonnenschein** . . . . . . 1934
7581 Petunie **Blauwunder**. . . .
7976 Primula malac. **„Mein Wunsch“** . . . . . . . .
7245 Chrysanthemum **Cascade** . 1935
4360 Tagetes **Farbenklang** . . .
4484 Verbena **Schweizerbanner**
2422 Erdbeere **Baron Solemacher** . . . .
8431 Zinnia Haageana **Glorienschein** . . . . . . 1933

Der Mauser-Katalog ist kein gewöhnliches Preisverzeichnis; er ist das immer aktuelle Gartenbuch, in welchem während des ganzen Jahres mit Gewinn geblättert werden kann. Immer wieder wird der Gartenfreund Entdeckungen machen. Hunderte von Abbildungen, Angaben über Kultur, Verwendung der verschiedenen Blumensorten, Blütezeit und Höhe erleichtern die Auswahl, und genaue Kulturangaben lassen Fehler vermeiden. Behalten Sie also bitte den Mauser-Katalog stets in Ihrer Nähe. Das Studium wird auch Ihnen von Nutzen sein!

*Das Jahrbuch des Gärtners*



ENGROS 1936

Nur für Wiederverkäufer

# SAMEN-MAUSER • GEGR. 1889

RATHAUSBRÜCKE ZÜRICH

TELEFON 35.792 • POSTCHECK VIII 1538

## *Das Suchen erleichtern Sie sich*

1. **durch Beachtung der Titel auf jeder oberen Außenseite.**
2. bei Blumen- und Gemüsesamen zudem durch Benutzung des Registers auf Seiten 143—144.
3. bei technischen Artikeln durch Nachschlagen des Inhaltsverzeichnisses Seite 142.

Geräte, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel sind ihrer Verwendungsweise entsprechend gruppiert.

## *Wertvolle Funde ermöglicht . . . .*

*Bei der Auswahl von Blumensamen ist es für Sie eine große Erleichterung z. B. alle Sommerblumen oder Stauden beieinander zu finden. Oft schon wurden beim Bestellen dank dieser Einteilung Sorten entdeckt, die Freude machten und auch Geld brachten.*

*Aus diesem Grunde sind meine Blumensamen in Klassen eingeteilt:*

***Sortimentsblumen, Sommerblumen, Ziergräser, Schlingpflanzen, Stauden, Topfpflanzen, Palmen, Farne und Kakteen. — Register Seite 143—144.***

Verkaufsbedingungen siehe Seite 1

**Uebersicht**
**Sommaire**








**Dieser Katalog ist reine Schweizer Arbeit**

ASCHMANN & SCHELLER A.-G., ZÜRICH

# Mausers Neuheiten und frühere Einführungen



2498
**Welkefreie Schönheits-Aster.**

## Die Geißel des Gärtners . . . .

Das Absterben der Astern kurz vor und während der Blüte ist eine fast allgemein verbreitete epidemische Krankheit. Viele Berufsleute wollten überhaupt keine Astern mehr pflanzen, da doch alle Müh und Arbeit vergebens war.

### Dem ist jetzt abgeholfen!

Ein amerikanischer Astern-Spezialist hat eine Anzahl hochwertige Schnittsorten **welkefrei** gezüchtet, wobei er durch Mitarbeit und Beratung amerikanischer Universitäten unterstützt wurde. Der kleine Mehrpreis macht sich hundertfach bezahlt. Die Hauptstelle für Pflanzenschutz Potsdam schreibt unterm 15. September:

> Mit dem uns am 11. 4. übersandten Saatgut, von gegen Welkekrankheit immun gezüchteten Astern, haben wir Anbauversuche durchgeführt. Bei Versuchen auf unserm hiesigen Versuchsfeld ergab sich, daß keine Pflanze von einer pilzlichen Welkekrankheit befallen worden ist. Einen weitern Versuch haben wir in Werder a. d. Havel durchgeführt, und zwar wurde das Saatgut auf einer Fläche zur Aussaat gebracht, auf der im Vorjahr stark welkekranke Astern gestanden haben. Auch bei diesem Versuch wurde keine Pflanze mit pilzlicher Welkekrankheit festgestellt . . .

## Welkefreie *Aster Früheste Markt*

Vom Grund aus verzweigend, etwa 50 cm hoch, langstielig, gut gefüllt.

1. reinweiß. 3. scharlach. 5. hellblau.
2. zartrosa. 4. blutrot. 6. dunkelblau.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2493 | **Farbe einzeln** | | 4.— | —.40 |
| 2494 | Feinste Mischung | 12.— | 3.— | —.30 |

## Welkefreie *Aster Riesen-Busch*

Mittelfrüh, 90 cm hoch, langstielig, Blumen ballförmig, 10 cm Durchmesser, gutgefüllt, Petalen einwärts gebogen.

1. reinweiß. 3. kupferrosa. 5. hellblau.
2. hellrosa. 4. blutrot. 6. dunkelblau.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2495 | **Farbe einzeln** | | 4.— | —.40 |
| 2496 | Feinste Mischung | 12.— | 3.— | —.30 |

## Welkefreie *Aster Späte Schönheit*

Extra langstielig, riesenblumig, feinste späte Schnittsorte.

1. reinweiß. 3. karminrosa. 5. hellblau.
2. zartrosa. 4. blutrot. 6. schwarzblau.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2497 | **Farbe einzeln** | | 6.— | —.60 |
| 2498 | Feinste Mischung | 20.— | 5.— | —.50 |

## Welkefreie *Aster Riesen-Feder*

Dichtgefüllte, feingelockte Riesenblumen von 12 cm Durchmesser auf kräftigen, langen Stielen, mittelfrüh.


1. reinweiß. 3. zartrosa. 5. hellblau.
2. lachsrosa. 4. blutrot. 6. dunkelblau.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2499 | **Farbe einzeln** | | 6.— | —.60 |
| 2500 | Feinste Mischung | 20.— | 5.— | —.50 |

2575

## Über-Riesen-Aster „El Monte"

Blutrote, riesige Federaster



Ungeteilten Beifall fand die vor zwei Jahren eingeführte Riesen-Aster « Los Angeles » mit ihren enormen, gelockten, hellrosafarbenen Blumen.
Die hier angebotene « **El Monte** » ist ebenso geformt und groß in der Blüte, hat die gleichen langen, kräftigen Stiele und blüht ebenfalls überreich im August-September, nur ist die Farbe ein **glühendes Blutrot.**
Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich dieser Einführung weiteste Verbreitung voraussage.

20 gr Fr. **15.**— 2 gr Fr. **2.**— 1 Port. Fr. **1.20**

## Cineraria hybrida nana Über-Riesen

Neue Rasse dieser wichtigen Frühjahrs-Topfpflanze



Vor reichlich einem Jahrzehnt brachte Mauser Cineraria multiflora nana, die Züchtung des Herrn W. Kenner, Zürich, in den Handel. Nach wenigen Jahren war diese Einführung über die ganze Welt verbreitet und jetzt noch ist es die wichtigste Sorte des Marktgärtners.

Heute bringt Mauser das Gegenstück!

« **Ueber-Riesen** » hat niedrigen, gedrungenen Wuchs, bringt enorme Blüten bis zu 15 cm Durchmesser, bei denen die Blütenblätter bis zu 3 cm breit sind. Das Farbenspiel ist unvergleichlich. Außer den reinen Tönen lachs, hell- bis dunkelblau, alle roten Farben vom zartesten rosa bis zum tiefsten dunkelblutrot, reinweiß und violett in allen Abstufungen, sind viele Doppelfarben vertreten. Ein Kolorit, wie es bei dieser beliebten, leicht zu kultivierenden Pflanze noch nie dagewesen. Ueberzeugen Sie sich selbst!

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7260 | **Blaue Farben** | 20.— | 2.— |
| 7264 | **Rote Farben** | 20.— | 2.— |
| 7266 | **Lachsfarben** | 20.— | 2.— |
| 7270 | **Mischung, ganz extra** | 20.— | 2.— |

5553

## Anemone coronaria fl. pl. „Monarch"

Mehrjähriger, farbenfroher Frühlingsblüher



Es ist noch zu wenig bekannt, daß die Frühlings-Anemonen wie auch Ranunkeln sich vorteilhaft und leicht aus Samen heranziehen lassen. Märzaussaat in Saatschalen, im Juni-Juli ausgepflanzt, ergibt im folgenden Frühling prächtigen Flor, der sich viele Jahre am gleichen Standort wiederholt.

Lange, kräftige Stiele, große substanzreiche Blumen zeichnen « **Monarch** » besonders aus. Im wundervollen Farbenspiel sind viele Schattierungen zwischen scharlach, kirschrot, rosa, hell- und dunkelblau, vor allem jedoch die begehrten und sonst so seltenen **Lachstöne** in verschiedenen Nuancen vertreten.

Ausgezeichnete, ergiebige Schnittblume, prächtig in Staudenrabatten und Steingärten.

5 Port. Fr. **3.**— 1 Port. Fr. —**.70**



## Calceolaria multiflora nana

Abwechslung bringende Frühjahrs-Topfpflanze (Pantoffelblume)

Seit ihrem Erscheinen und Bekanntwerden haben sich die kleinblumigen, dankbaren Calceolaria multiflora nana beim Marktgärtner und Liebhaber rasch eingebürgert und gehören zu seinem festen Pflanzenbestand. Außer der reichhaltigen Mischung sind die gut durchgezüchteten einfarbigen Sorten gleich stark gefragt.

Der reizenden goldgelben, braunpunktierten Sorte **Goldtigerchen** und der **dunkelblutroten** Einzelfarbe kann ich heute zwei weitere reinfarbige Durchzüchtungen dieser **beliebten** Calceolarien-Klasse würdig zur Seite stellen:

7192 **Orangenscharlach** ist eine effektvoll leuchtende Farbe.

7193 **Karmesinscharlach** strahlt in einem samtigen, gesättigten Rot.

Auch diese beiden Neuzüchtungen bringen an 25 bis 30 cm hohen Pflanzen eine Ueberfülle kleiner, widerstandsfähiger Bällchen, sie sind ideale Marktpflanzen für den Topfpflanzengärtner und eine Zierde für Gruppen und Beete.

5 Port. Fr. **4.50** 1 Port. Fr. **1.—**

**3211**

## Calendula chrysantha „Abendröte"

Einjährige Zukunfts-Massenschnittblume

Zum Blumenschnitt, aber auch als Gartenschmuck ist die vor wenigen Jahren eingeführte Ringelblume chrysantha « Sonnenschein » die bevorzugteste. Lange kräftige Stiele, große locker gebaute langpetalige Blüten, andauerndes Blühen sowie die rein goldgelbe Farbe sind kurz zusammengefaßt die Vorzüge.

« **Abendröte** » gleicht « Sonnenschein » in allen Teilen bis auf die Farbe, die hier ein **leuchtendes feuriges Orange ist.** Eine willkommene Ergänzung sowohl für den Erwerbsgärtner wie Blumenfreund.

5 Port. Fr. **4.50** 1 Port. Fr. **1.—**





**7232**

## Castilleja indivisa

Schöne Topfpflanze mit kurzer Kulturzeit

Auffallende, interessante, aus Mexiko stammende Pflanze, etwa 30 cm hoch mit rosafarbenen Blüten und orangeroten Brakteen, die sich ausgezeichnet zur Topfkultur eignet und von Blumenfreunden gern aufgenommen wird. Blütezeit 4 Monate nach der Aussaat von Juni bis August.

Aussaat Februar-März warm in sandige Heide- und Lauberde ohne den Samen zu bedecken. Gleich nach Aufgang pikieren und später 3 bis 4 Stück zusammen in 8-cm-Töpfe pflanzen. Im Mistbeet nahe Glas recht sonnig und luftig kultivieren.

1000 Korn Fr. **2.50** 1 Port. Fr. **1.20**

7228

## Capsicum annuum „Topfhybriden"

Ausgezeichnete Topfpflanze für die Sommer- und Herbstmonate



Dieser Zwerg-Pfeffer wird nur 20—25 cm hoch, bildet einen gleichmäßigen, abgeschlossenen Busch, überdeckt mit glänzenden, blutroten und goldgelben, etwa 10 cm langen, aufrechtstehenden haltbaren Früchten.

Aussaat Februar-März warm. Weiterkultur im halbwarmen Mistbeet stets unter Glas, abhärten und recht sonnig halten. Ist ab Anfang August bis weit in den Herbst hinein eine beliebte, gern gekaufte Topfpflanze von besonderer Eigenart. 5 Port. Fr. 2.— 1 Port. Fr. —.50

7229

## Capsicum annuum „Lampion"

Alles bei den Topfhybriden Gesagte trifft auch hier zu. Die Früchte sind jedoch größer und haben eine dem Namen entsprechende Form. Höhe der Pflanzen etwa 40 cm. 5 Port. Fr. 2.— 1 Port. Fr. —.50



3277

## Centaurea cyanus fl. pl. „Blauzauber"

Gefüllte, azurblaue Zwerg-Kornblume

Nur 30 cm hohe, gefüllte reinblaue, echte Kornblume von buschigem, kompaktem Wuchs. Verwendbar für Einfassungen, Rabatten, als Topfpflanzen, zum Schnitt und als Winterblüher im Kalthaus. « **Blauzauber** » ist eine wichtige Zukunftspflanze mit leichtester Kultur. Aussaat direkt an den Standort ins Freiland, nur ganz jung vertragen Kornblumen das Versetzen.

Herbstsaat blüht im folgenden Frühling, während Frühjahrssaat im Sommer zur Entfaltung kommt. 5 Port. Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.60



5805

## Cheiranthus Allionii „Goldgruppe"

Goldgelbe Frühlings-Rabattenpflanze

Der sibirische Goldlack fand dank seiner einfachen Anzucht, der Massenblüte im Mai-Juni (blumenarme Zeit) und den leuchtenden, orangefarbenen Blumen weiteste Verbreitung. Er ist Allgemeingut unserer Gärten geworden. Auch als Schnittblume hat « Allionii » seine Liebhaber gefunden.

« **Goldgruppe** » unterscheidet sich von « Allionii » nur in der Farbe, die hier ein **sattes Goldgelb** ist.

In der Verwendung ergänzen sich beide, während jede für sich angepflanzt ihre eigenen Reize hat. 5 Port. Fr. 2.— 1 Port. Fr. —.50



7238


## Chrysanthemum ochroleucum

Ausdauernde gelbe Topfmarguerite

Für Balkonschmuck sind die kleinblumigen, buschig wachsenden gelben Margueriten ihrer frühen Blüte wegen sehr beliebt. Recht sonnig placiert bringen sie bei halbwarmer Aussaat im Januar-Februar bereits ab Juni bis zum Spätherbst einen überhängenden Massenflor. Im folgenden Jahre setzt die Blüte noch früher ein.

Als Topfpflanze im Kalthaus ein williger Winterblüher.

1000 Korn Fr. **6.50** 1 Port. Fr. **1.—**




5839

## Coreopsis grandiflora fl. pl. „Neugold"

Beliebte mehrjährige Schnittblume

Das « Mädchenauge », wie Coreopsis im Volksmunde genannt wird, ist als gute Schnittblume hinlänglich bekannt. « Neugold » ist gefüllt besonders großblumig, reingoldgelb und kräftig gestielt, dabei abgeschnitten als Vasenschmuck lange haltbar. Im Staudengarten eine angenehme Erscheinung.

5 gr Fr. **1.50** 1 Port. Fr. **—.60**



3430

## Cosmea, frühblühende „Orangeflamme"

Begehrte Schnittblume, dankbarer Gartenschmuck

Unermüdlichem Züchterfleiß gelang es, aus der alten — wegen ihrer späten Blüte in unsern Breitegraden nicht anbauwürdigen — « Cosmea Klondyke » eine **frühblühende** Cosmea dieser so begehrten Orangefarbe herauszubringen.

« Orangeflamme » ist eine längst gewünschte, willkommene Ergänzung der für Schnittzwecke so beliebten, haltbaren, frühblühenden Cosmeen; aber auch als Gartenschmuckpflanze findet sie dank ihrem aufrechten, graziösen, stabilen Wuchse auf Rabatten und als « blühende Hecke » geeignete Verwendung.

20 gr Fr. **6.—** 1 Port. Fr. **—.60**

7442

## Cytisus filipes

Schöne Topfpflanze fürs Kalthaus

Herrlicher, schneeweißer, köstlich duftender Frühlingsblüher mit biegsamen, überhängenden, vollbesetzten Zweigen; formvollendete Topfpflanzen bildend. Kultur in sandiger Heideerde.

Ausgepflanzt in sonniger Lage, bei leichter Deckung winterhart.
2 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. 1.20





## Dahlia Coltness Gem (Georgine)

Niedrige einfachblühende Rabattenpflanze

Dahlien aus Samen zu ziehen ist zur Tatsache geworden. Märzaussaat in halbwarmen Kasten blüht bereits im Juni und hält bis zum ersten Frost an. Die hier angebotenen « Coltness Gem » sind leicht zu ziehende, dauerblühende Rabattenpflanzen. Der gedrungene gleichmäßige Wuchs, etwa 50 cm hoch, sowie der Ueberfluß an schönen einfachen Blumen in kräftigen Farben, reizen zur Anpflanzung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3456 | **Coltness Gem scharlach** | 5 gr Fr. 2.50 | Port. Fr. —.60 |
| 3457 | **Coltness Gem rosa** | 5 » » 2.50 | » » —.60 |
| 3458 | **Coltness Gem reingelb** | 5 » » 2.50 | » » —.60 |

3471/6

## Riesen-Ähren-Rittersporn „Feuerähre"

Wertvolle Frühjahrs-Schnittblume


Besonders hervorstechende feurigleuchtende Farbe dieser vor einigen Jahren eingeführten und bestbewährten Klasse des einjährigen Rittersporns. Da die Blüte etwa 8 bis 10 Tage früher eintritt als bei den andern Farben, ist « Feuerähre » auch in dieser Hinsicht vorteilhaft.
20 gr Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.60

3471/7

## Riesen-Ähren-Rittersporn „Lichtähre"

Wundervoll zartlila, eine bisher im Sortiment vermißte Farbe, mit allen Vorteilen der bereits früher eingeführten Sorten.
20 gr Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.60

« Riesen-Achren » hat robusten, straff aufrechten Wuchs, wird 120—150 cm hoch. Sie trägt sich selbst, so daß sie für Rabattenpflanzung vorzüglich geeignet ist.
Die langen dichtbesetzten Blütenrispen wirken in ihren kräftigen leuchtenden Farben wundervoll als Vasenschmuck. Aussaat September-Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins Freiland. Die Herbstsaat blüht Juni-Juli, während die Frühjahrssaat den Flor verlängert.





3560

## Eschscholtzia-Excelsior-Hybriden


Prächtige, einjährige Rabattenpflanze

Der Kalifornische Mohn ist eine weitverbreitete, beliebte Gartenschmuckpflanze mit andauerndem Flor. Die hier angebotenen Excelsior-Hybriden haben niedrigen, gedrungenen Wuchs, sind großblumig, halbgefüllt bis gefüllt. Sie blühen überreich frei über dem zarten feingefiederten Laube in den schönsten metallisch glänzenden Farben vom zartesten Gelb über Goldgelb bis zu Orange, Rosa, Karmin und Scharlach mit vielen Zwischentönen, eine wirkliche Farbensinfonie bildend. Für Einfassungen, Rabatten und zum Schnitt — abgeschnittene Knospen erblühen im Glase — von hervorragender Wirkung.

Aussaat im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle.

Verpflanzen ertragen Eschscholtzien nicht.

20 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.60




9603

## Epiphyllum truncatum hybridum

Der beliebte Weihnachtskaktus

Da die Blütezeit dieses hervorragend schönen Massenblühers in den Winter fällt, ist er überall beliebt geworden und fand weiteste Verbreitung. Heute bin ich in der angenehmen Lage, eine farbenfreudige Mischung anzubieten, in welcher viele neue Schattierungen, wie rosa, scharlach, purpur, orange und weiß, vertreten sind. Sicher wird der Weihnachtskaktus durch diese Farbenbereicherung an Wert gewinnen und neue Freunde finden. 1000 Korn Fr. 18.— 100 Korn Fr. 2.—



## Frühblühende Spencer-Wicken

Riesenblumige Treib

In den letzten Jahren haben die amerikanischen Lathyrus-Züchter großen Wert auf Vervollkommnung der frühblühenden oder Weihnachtswicken gelegt. Es gibt jetzt eine ganze Anzahl Sorten, die so frühblühend sind wie die bisher bei uns bekannten Lathyrus praecox, dabei aber auch alle guten Eigenschaften der Spencer-Klasse haben, als da sind: große, edle, gewellte Blumen an langen, für den Schnitt geeigneten Stengeln, die vier, ja fünf Blumen tragen. Kein Treibwickenzüchter sollte es versäumen, diese Neuheiten zu bauen. Aber auch jeder Liebhaber wird über diesen Fortschritt entzückt sein.

3711 **Brautjungfer,** bezaubernd zartrosa auf weißem Grunde.
3735 **Muttertag,** goldig korallenrosa.

Zwei neue riesenblumige langgestielte frühblühende Edelwicken zum Treiben und fürs Freiland. Auf 35—40 cm langen Stielen sitzen 4 bis 5 Blüten mit etwa 5 cm Durchmesser.

100 gr Fr. 25.— 20 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. 1.—

Beachten Sie bitte mein reichhaltiges ausgewähltes Lathyrus-Sortiment Seite 57.

## 6133 *Lilium pumilum (sibiricum)*

**Feinste Schnittblume, herrlicher Gartenschmuck**

Diese reizende, 50 cm hohe, im ersten Jahre der Aussaat blühende dunkelscharlachrote, stark duftende, feinlaubige Lilie hat eine Zukunft wie selten eine Pflanze. Sie eignet sich als Topfpflanze (3 bis 4 zusammenpflanzen), für Gartenschmuck und vor allem zum Schnitt, wo sie für feinste Arrangements Verwendung findet. Da die Blüte in die blumenarme Zeit (April-Mai) fällt, ist sie besonders wertvoll. Liebt leichten, sandigen, kühlen, genügend feuchten Boden und ist bei leichter Deckung winterhart. 10 cm tief pflanzen.

100 gr Fr. **20.**— 20 gr Fr. **5.**— 1 Port. Fr. —**.80**





## *Lupinus polyphyllus Neue Farben*

**Mehrjährige Wolfsbohne**

Herrliche Farben haben wir im Sortiment der perennierenden Lupinen, die sich so trefflich in Stauden-Rabatten und als Gehölzpflanzung ausnehmen, aber auch für den Blumenkünstler ein prächtiges Material zur Innendekoration darstellen. Diese Lupinen blühen im Vorsommer, bevor der Massenflor der Einjahrsblumen einsetzt. Aus diesem Grunde dürften neue schöne Farben, wie ich sie hier anbiete, willkommen sein.

| | | | 1 Port. |
|---|---|---|---|
| 6153 | **salmoneus,** lachsrosa Spielarten | 20 gr Fr. **3.50** | Fr. —**.40** |
| 6154 | **carmineus,** karminrote Spielarten | 20 gr Fr. **4.**— | Fr. —**.40** |

## 3922 *Malva-setosa-Hybriden*

**Markante Dekorationspflanze und Schnittblume**

Neue, wertvolle, buschig wachsende Malve in vielfarbiger Mischung, weiß, gelb, blutrot, lila, rosa usw. Die Pflanzen werden etwa 1½ m hoch und eignen sich vorweg als Abschluß resp. Hintergrund für allerlei Blumenpflanzungen, Rabatten, Hecken usw.; auch zu Gehölzvorpflanzung und nicht zuletzt zum Blumenschnitt verwendbar. Die Pflanzen sind ausdauernd, blühen jedoch bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre. 5 Port. Fr. **4.50** 1 Port. Fr. **1.**—





7979

## Primula malacoides atropurpurea

Die jährlich sich steigernde Nachfrage nach Samen von Primula malacoides gab den Anstoß zu vermehrter Züchtertätigkeit, ist doch die « **Flieder-Primel** » eine der zierlichsten und für den Gärtner dankbarsten Primeln, da sie sich bei leichtester Kultur sowohl als Topfpflanze wie auch zur Beetbepflanzung eignet. Hinzu kommt noch, daß die ursprüngliche Lilafärbung ihrer Blüten bereits vorteilhafte Veränderungen erfahren und die Größe der einzelnen Blumen zugenommen hat. Auch die gefülltblühenden Sorten haben eine erstaunliche Entwicklung erfahren.

Das Bestreben, möglichst dunkle Farben zu züchten, hat zu ungeahnten Erfolgen geführt. Die Tiefe der Färbung der **dunkelpurpurroten Blüten,** im Vergleich mit der Primula malacoides kermesina, sind aus nebenstehendem Lichtbilde gut ersichtlich. Hinzu kommt noch der **gedrungene Wuchs,** der eine vorzügliche Topfkultur gewährleistet.

5 Port. Fr. **9.—** 1 Port. Fr. **2.—**

4142

## Phlox Drummondi gigantea

Einjährige Gruppenpflanze, schöne Schnittblume



Neue einjährige Flammenblume mit enorm großen Blüten, in wundervollem Farbenspiel, wie man es bisher bei Phlox nicht kannte, vorwiegend Blumen mit heller Mitte, eine reizvolle Schönheit! Die sich breit bauenden Pflanzen werden etwa 25 cm hoch und tragen riesige Blütendolden. Auf sonnigen Rabatten ausgepflanzt ein imponierender Anblick, als Schnittblume haltbar und von bestechender Wirkung.

Aussaat Februar-März halbwarm. Die Sämlinge **jung** auspflanzen, weil überständig gewordene Setzlinge Mißerfolge bringen. Kleinere Fröste schaden nicht.

5 gr Fr. **3.50** 1 Port. Fr. **—.70**



## Pyrethrum hybridum fl. pl. Neue Farben

Ausdauernde Massen-Schnittblume

Im Mai-Juni, der verhältnismäßig blumenarmen Zeit, sind gute, haltbare Schnittblumen, wie diese Pyrethrum es darstellen, begehrt. Für den Erwerbsgärtner bilden sie eine wichtige Einnahmequelle.

Die seit Jahren bekannten gefüllten Pyrethrum wurden durch Teilung vermehrt, was einen hohen Anschaffungspreis der Pflanzen bedingte, den naturgemäß auch die davon gewonnenen Schnittblumen mitmachen mußten.

Zielbewußte Züchtertätigkeit gelang es nun, einige besonders wertvolle Farben festzuhalten und preiswert Samen zu produzieren, so daß der weitesten Verbreitung dieser bevorzugten Pflanzenart nichts mehr im Wege steht.

| Nr. | Sorte | 2 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6391 | **album fl. pl.,** gefüllt reinweiß | **2.50** | **1.—** |
| 6390 | **atroroseum fl. pl.,** gefüllt dunkelrosa | **2.50** | **1.—** |
| 6389 | **sanguineum fl. pl.,** gefüllt blutrot | **2.50** | **1.—** |
| 6393 | **salmoneus fl. pl.,** gefüllt lachsfarben | 5 Port. Fr. **3.—** | **—.70** |
| 6394 | **sulphureum fl. pl.,** gefüllt schwefelgelb | 5 Port. Fr. **3.—** | **—.70** |

4243

## Rudbeckia — „hirta — Hybriden"



### Ein- und mehrjährige rassige Schnittblume

Seit Jahrzehnten wurden die einjährigen Rudbeckien stiefmütterlich behandelt; beim großen Publikum waren sie kaum bekannt. Dies hat sich mit einem Schlag geändert. Heute zählen bereits einige Sorten zu den wichtigsten Einjahrsblumen und:

**es wird noch besser kommen!**

« Hirta-Hybriden » sind eine Klasse für sich; sie lassen sich sowohl ein- wie mehrjährig kultivieren. Auf schlanken, 60—80 cm langen, elastischen Stielen sitzen die feingeformten, gelockerten großen Scheibenblüten. Das Farbenspiel ist lebhaft; neben einigen gelben Variationen hat es viele Schattierungen in braun, rot, kupfer, zinnober usw.

Alles in allem eine überaus wertvolle Schnittblume von langer Haltbarkeit. Bei Märzsaat in kalten Kasten beginnt der Flor bereits Anfang Juli, um bis tief in den Oktober anzudauern. Wer diese Hybriden nicht führt, schädigt sich selbst.

5 Port. Fr. **4.50** 1 Port. Fr. **1.—**



4241

## Rudbeckia hybrida „Vollendung"

### Herrliche, 30 cm hohe Rabattenpflanze

Halbhohe Form der im Jahre 1930 von mir eingeführten Rudbeckia hybrida « Meine Freude ». Der Wert dieser Einführung wurde derart allgemein anerkannt, daß sie in wenigen Jahren über die ganze Welt Verbreitung fand.

**« Vollendung »** hat die gleichen guten Eigenschaften, reingoldgelbe Scheibenblüten von 10 cm Durchmesser, Blütendauer Juli-September, selbsttragenden aufrechten Wuchs, ist jedoch nur halb so hoch und deshalb als Rabattenschmuck wertvoller. In Mausers Versuchsgärtnerei waren alle Besucher von der Wirkung dieser Neuheit überrascht.

5 Port. Fr. **3.—** 1 Port. Fr. **—.70**

4247a

## Salpiglossis variabilis Gloxiniae

### Einjährige Schnitt- und Gartenschmuckpflanze

Besonders buschig-robust wachsende riesenblumige, gloxinienförmige Trompetenzunge in farbenfreudiger Mischung. Hervorragende, allgemein auffallende Gartenschmuckpflanze mit leichtem Duft und langdauernder Blüte. Abgeschnitten ein haltbares Paradestück für den feinsten Salon. Salpiglossis lieben viel Sonne, fürchten aber Nässe. Aussaat März-April ins kalte Mistbeet oder Freiland. Höhe 80 cm.

5 Port. Fr. **2.50** 1 Port. Fr. **—.60**





4320

## Senecio elegans fl. pl. atropurpureus

**Bewährte Sommerblume für Rabatten und Schnitt**

Eigentlich ist es sonderbar, diese schöne, alte Einjahrsblume so selten verwendet zu finden. Nur um sie der Vergessenheit zu entreißen bringe ich sie hier an bevorzugter Stelle. Mancher Blumenfreund wird sich an dieser Gartenschönheit erfreuen.

Dieses etwa 50 cm hohe Kreuzkraut hat leichten, aufrechten, gleichmäßigen Wuchs und bringt unzählige, zirka 3 cm große, purpurbraune Blütenköpfchen, welche in der Binderei gut Verwendung finden. Auf Blumenrabatten eine vornehme Erscheinung mit andauerndem Flor. Aussaat Ende März ins Mistbeet oder April ins Freiland.

2 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.80


8030

## Sollya heterophylla



Sollya heterophylla ist kein alltäglicher Massenartikel, sondern etwas Besonderes für wahre Blumenfreunde. Sie ist eine aus Australien stammende Pittosporee und verdient, in weitesten Kreisen verbreitet zu werden. Die **immergrüne, strauchartig** und **leicht rankend** wachsende Pflanze wird etwa 40 cm hoch. Sie überdauert im Mittelmeergebiet den Winter ohne Schutz im Freien und nimmt selbst bei mehreren Kältegraden keinen Schaden. Der Flor der anmutigen, hellblauen Glockenblümchen dauert von Sommeranfang bis in den Herbst hinein. Das zierende, glänzend dunkelgrüne Laub erhöht den Verwendungswert der Pflanze. Sollya heterophylla verlangt eine sandige Lauberde mit Zusatz von etwas Rasenerde, kann im Sommer ins Freie gebracht werden und soll im Winter hell und luftig stehen. Es ist eine ansprechende Kalthaus-Topfpflanze, deren Anzucht wenig Schwierigkeiten und Kosten verursacht.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



4354a

## Tagetes nelkenblütige „Silberlicht"

**Die vornehme, vollkommene Schnittblume**

Etwas überragend Schönes ist diese verästelt, aufrecht wachsende, dabei stabil sich tragende Sammetblume.

Lockergefüllte, nelkenförmige Blüten von mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton so hell, mild und lieblich, wie es kaum irgendwo zu finden ist. Die Bezeichnung « Silberlicht » ist treffend. Von außerordentlicher Wichtigkeit ist, daß der markante Tagetesgeruch des Blattwerks fast gänzlich fehlt; die Blumen dagegen einen **angenehmen süßlichen Duft** besitzen.

Bereits Anfang Juli beginnt die Blüte, um bis zum Frost anzuhalten. Auf Rabatten von imposanter Wirkung; als Zimmerschmuck feenhaft und haltbar. Vollständig echt fallend; Höhe 60 cm.

5 Port. Fr. 3.— 1 Port. Fr. —.70

4400

## Tropaeolum nanum fl. pl. Goldkugel

### Gefüllter, goldgelber Zwerg-Kapuziner

Rankenlose Abart des vor einigen Jahren eingeführten Tropaeolum odoratus fl. pl. Goldglanz. **Goldkugel** bildet gedrungene runde Büsche von 25—30 cm Höhe und ebensolchem Durchmesser. Die Blumen sind langgestielt, goldgelb, fein duftend, doppelblütig und stehen in Massen über dem Laube.
Auf magern Boden in Abständen von 40 cm je 3 bis 4 Korn gelegt ergibt prächtigen Rabattenschmuck. Die Blumen lassen sich abgeschnitten als Vasenschmuck verwenden.

100 gr Fr. 5.— 20 gr Fr. **1.40** 1 Port. Fr. —.**50**





3691

## Impatiens Holstii „Schattenglut"

### Das feurig dunkelblutrote „Fleißige Lieschen"

**Der Schlager für 1936.**
**Mausers Einführung, Schweizer Züchtung.**

Kaum eine zweite blühende Pflanzenart eignet sich im gleichen Maße zur Bepflanzung halbschattiger und schattiger Plätze, Rabatten, Balkone usw., wie Impatiens Holstii.
Das fast immerwährende Blühen — bei gutem Standort der Topfpflanze sogar den Winter hindurch im Gewächshaus und Zimmer — hat ihr den Namen «Fleißiges Lieschen» eingetragen.
Gleichmäßiger, ausgeglichener, etwa 25 cm hoher Wuchs, vor allem jedoch die **leuchtende, feurig-dunkelblutrote** Blütenfarbe sind Vorzüge, die « **Schattenglut** » zur weitesten Verbreitung verhelfen werden. Eine Kapitalpflanze für jeden gärtnerischen Betrieb. 5 Port. Fr. **4.50** 1 Port. Fr. **1.**—

4360

## Tagetes patula nana fl. pl. „Farbenklang"

### Mausers Einführung, Schweizer Zuchterfolg

Die etwa 5 cm großen, gefüllten Blumen sind skabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch. Die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumenteppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt « Farbenklang » eleganter und graziöser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.

Hervorragende Gruppenpflanze, die sich von allen andern im Handel befindlichen Tagetes durch den Habitus, die Blumenform sowie die eigenartige Färbung « orangegelb mit blutbraun » unterscheidet.

Sei es als Rabatte angepflanzt oder als Vasen- und Körbchenfüllung, immer wirkt die Sammetschönheit von « Farbenklang » auf den entzückten Beschauer. — Vollständig echt aus Samen fallend.

Führende Berufsmänner des In- und Auslandes beglückwünschten Mauser zu diesem Erfolg.

Wer « **Farbenklang** » als Rabattenpflanze und Schnittblume gesehen hat, kauft und empfiehlt ihn weiter.

Sämtliche Tagetes blühen auf magerm Boden früher und reichlicher; während sie auf fettem Boden stark ins Laub gehen.

20 gr Fr. **4.**— 1 Port. Fr. —.**40**





344 **Carotten Claudia.**



578 **Mark-Erbsen Centurion.**

**344**

## Karotten Claudia (Nantaiser Treib)

Durch eine individuelle Selektion wurde eine ideale Karotte für den Marktgärtner und jeden anspruchsvollen Gemüsepflanzer erreicht. In Mausers Versuchsgärtnerei erprobt, lassen ihre folgenden Eigenschaften eine große Zukunft voraussehen:
1. Schon im jungen Zustand lebhaft rot gefärbt. 2. Vollkommen zylinderförmig (verb. Nantaiser Typ). 3. Ganz glatt, ohne Ringeln. 4. Sehr schön abgestumpft. 5. Ganz kleine und feine Wurzelspitze. 6. Vollkommen ohne Herz. 7. Ebenso früh wie die Amsterdamer Möhre. 8. Etwas stärkeres Laub und kräftigere Befestigung des Laubes als bei der Amsterdamer und darum besser zu bündeln. 9. Kann auch im freien Lande angebaut werden. **1 kg Fr. 12.— 100 gr Fr. 1.70 20 gr Fr. —.60**

**480**

## Käfen König der Carouby

Violettblühend

Nach vielen Kreuzungen ist es gelungen, eine neue violettblühende Käfe zu züchten, welche eine überraschende Frühzeitigkeit aufweist. Dabei sind die Schoten bis zu 18 cm lang und 4—5 cm breit, von heller, fast gelber Farbe, zart und fleischig. Die neue, halbhohe Sorte übertrifft die sehr geschätzte Pariser Schwert bei weitem. Höhe 1,1 m. Samen violett.

**100 kg Fr. 180.— 10 kg Fr. 20.— 1 kg Fr. 2.20**

**578**

## Mark-Erbsen Centurion

Diese Sorte wurde während langer Jahre kultiviert, bis sie zu der heutigen prächtigen Form gelangte. Centurion ist eine überaus kräftige und reichtragende Erbse, mit feinen, sehr langen, etwas schnabelförmigen Schoten von prächtigem Dunkelgrün und bis zu 12 süße Körner enthaltend. Centurion wird rasch einen glänzenden Erfolg haben. Höhe 65 cm. Korn runzlig und grün. **100 kg Fr. 120.— 10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 1.60**

**582**

## Mark-Erbsen Kelvedon-Wunder

ist die beste niedrige Mark-Erbse, die es heute gibt. Wo sie eingeführt wurde, hat sie sich behauptet. Sie wird auch bei uns Epoche machen. Die Kennzeichen der niedrigen Markerbse Kelvedon-Wunder sind: niedrig, früh, feine, lange, dunkelgrüne, gebogene Schoten, außerordentlich reichtragend, sehr süß und wohlschmeckend.

**100 kg Fr. 120.— 10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 1.60**

**430**

## Winter-Endivien Escariol Batavia

Glatte, grüne, vollherzige

Diese Escariol steht in bezug auf Frühzeitigkeit und Größe zwischen der hellgrünen Riesen und der grünen Pariser. Sie ist auf der ganzen Oberfläche sehr regelmäßig gewellt, und zwar auch bei den äußersten Blättern. Bemerkenswert ist der feste und gedrungene Wuchs, welcher der Batavia einen vorzüglichen Eindruck verschafft. Dieser günstige Wuchs ergibt noch den Vorteil, daß diese Neueinführung schnell und selbst bleichend ist. In Mausers Versuchsgarten bereits erprobt, ergab sich, daß sie noch schöner ist als Endivien Bubikopf.

**1 kg Fr. 10.— 100 gr Fr. 1.50 20 gr Fr. —.50**

642

## Salatgurke „Hundert für eine"

Eine ganz ausgezeichnete Sorte. Unerschöpflich in ihrer Tragfähigkeit, ununterbrochen im Wachstum, unaufhörlich im Ranken, setzt immer neue Blüten und Früchte an, so daß man bis zum Spätherbst Früchte zu Salat, Salzgurken usw. abnehmen kann. Manche kahle Gartenstelle kann man mit diesen Gurkenpflanzen beranken lassen. Selbst an Lauben und Spalieren gezogen, werden die Pflanzen zunächst alles beranken und immerzu reichlich Früchte ansetzen. Die Gurke ist zartfleischig, nicht übermäßig stark, abgestumpft, dunkelgrün und eine sehr lohnende Sorte für jeden Züchter. Uebertrifft bei weitem die sogenannte Japanische Klettergurke.

1 kg Fr. 18.— 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. —.70



642 **Salatgurke Hundert für Eine.**

994

## Wirsing Wunderkopf

Es fehlte bis jetzt ein Wirsing, welcher sehr früh ist und gleichzeitig das Volumen eines Wirsing Vertus erreicht. Wirsing Wunderkopf ist drei Wochen früher als obige Sorte. Er ist kurzstrunkig und weist ganz dunkelgrüne Blätter auf. Der sehr große Kopf ist von prächtiger Festigkeit. In Mausers Versuchsgärtnerei wurde Wirsing Wunderkopf während zweier Jahre beobachtet. Es war eine Freude, den gleichmäßigen Wuchs dieser schönen Sorte zu konstatieren.

1 kg Fr. 18.— 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. —.70



994 **Wirsing Wunderkopf.**

915

## Chineser Kohl Chi-hi-li verbesserter Cantoner

Neues, vorzügliches Gemüse von einfachster Kultur und vielseitiger Verwendung. Zubereitung als Salat nach Art des Wirsings und Bindesalates. Von der Aussaat, die Juli-August erfolgen sollte, bis zur Ernte braucht es nur 8 bis 10 Wochen. Frühere Aussaaten sind nicht zu empfehlen, da sie nur Mißerfolg bringen würden.

Wem freie Mistbeete zur Verfügung stehen, der pflanzt zweckmäßig seinen Chinesischen Kohl hier hinein. Das bietet den Vorteil, bei Eintritt von Frost den Chinesischen Kohl nicht abernten und in den Einschlag bringen zu müssen, sondern man kann ihn im Mistbeet stehen lassen, das eine Bedeckung zum Schutz gegen Frost leichter ermöglicht. So hat man bis in den März frisches Gemüse.

1 kg Fr. 18.— 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. —.70

2237

## Spinat Viking

Ganz dunkelgrüner und spätschießender rundblättriger

Volles Blattwerk auch in der Mitte. Nebst diesen Vorzügen ist Spinat Viking schnellwachsend. Maßgebende Gemüsegärtner betrachten sie als eine wichtige Einführung, die für den Marktgärtner unentbehrlich werden wird.

100 kg Fr. 150.— 10 kg Fr. 17.—
1 kg Fr. 1.90 100 gr Fr. —.50



915 **Chineser Kohl Cantoner.**



1614 **Petersilie Super-Perfektion.**



2266 **Tomate Fruchtaroma.**



2422 **Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere « Baron Solemacher ».**

**1614**

## Petersilie Super-Perfektion

Die neue Sorte Petersilie Super-Perfektion ist die feinst gekrauste und dichteste im Blattwuchs, die es heute gibt. Die Farbe ist saftig dunkelgrün. Wir haben hier also eine Petersilie, wie sie den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die Neuheit sei der Mauser-Kundschaft bestens empfohlen.

1 kg Fr. 6.— 100 gr Fr. —.80 20 gr Fr. —.30

**2266**

## Tomate Fruchtaroma

Diese neue Sorte bringt eine gute Ernte sehr großer Tomaten. Die einzelne Frucht hat 8—10 cm im Durchmesser und ist vollkommen rund und glatt. Ihre Haupteigenschaft ist, daß sie außerordentlich aromatisch und fleischig ist und nur ganz wenig Samen enthält. Sozusagen das ganze Innere besteht aus wohlschmeckendem Fleisch. Es läßt sich daher wohl sagen, daß diese Tomate eher als eine Frucht anzusehen ist. Man kann sie wie einen Apfel roh essen oder in Scheiben geschnitten als Brotbelag verwenden. Die einzelnen Scheiben bleiben fest und ganz zusammenhängend, nicht wie bei andern Tomatensorten. bei denen aus den Scheiben der lockere Teil mit den Kernen beim Zerschneiden herausfällt. Die großen Tomaten sind auch ebenso vorzüglich als gefüllte Tomaten zu verwenden. Diese, in Mausers Versuchsgärtnerei erprobte Sorte hat schon viele Liebhaber gefunden.

20 gr Fr. 6.— 5 gr Fr. 1.80 1 Port. Fr. —.80

**2422**

Immertragende rankenlose

## Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher"

**(Dieser Name ist international ges. geschützt)**

**Der Alleinverkauf wurde mir vom Züchter für die ganze Schweiz übertragen**

Die rankenlosen roten Monatserdbeeren mit ihrem echten Walderdbeergeschmack, wie er der so schnell beliebt gewordenen « Rügen » eigen ist, erfreuen sich einer immer steigenden Beliebtheit bei Gartenliebhabern und Erwerbsgärtnern.

« Baron Solemacher » besitzt alle die bekannten guten Eigenschaften der Rügen, übertrifft sie aber vor allem in der Größe; sie bringt Beeren, die bis 4 Gramm wiegen. Die Früchte sind feiner im Geschmack und weniger spitz als bei andern Sorten.

Der in gärtnerischen Kreisen überall bekannte und geschätzte Züchter Baron von Solemacher hat sich mit dieser Zucht ein Lebensalter mit der größten Liebe beschäftigt und ist nach und nach zu diesem hervorragenden Resultat gekommen. Zahlreiche Fachleute haben diese Zuchterfolge gesehen und bewundert und ich bringe diese Sorte mit der Zuversicht in den Handel, daß sie das Beste auf diesem Gebiete ist. Die enorme Fruchtbarkeit, das immerwährende Blühen und Tragen über dem Laub ergeben eine erstaunliche Erntemenge an Früchten vom Frühsommer bis an die Grenze des Winters. Der Anbau dieser köstlichen Frucht ist nicht nur für den Liebhaber, sondern auch für den Erwerbsgärtner, der damit gute Preise erzielen kann, einträglich. **Höchstleistungen sind nur bei guter Pflege in humosem feuchterm Boden bei leichten Schatten zu erreichen.** Zweckmäßig werden größere Anlagen mit Stangenbohnen leicht durchsetzt.

**Kultur:** Aussaat in Blumentopf oder Schale zu jeder Zeit, wo verfügbar auch ins Mistbeet oder zur geeigneten Zeit ins Freie an geschützter schattiger Stelle. Möglichst dünn aussäen, mit feiner Erde leicht überstreuen und regelmäßig feucht halten. Bei Aussaat in Topf oder Schale sind diese mit gewöhnlicher guter Gartenerde zu füllen und mit Glasscheibe ins Fensterbrett zu stellen. Leicht schattieren. **Die Keimung erfolgt nach und nach und dauert etwa fünf Wochen.** Nach Aufgang sofort pikieren und die Pflanzen, wenn groß genug, an Ort und Stelle ins Freie setzen. Frühjahrssaat bringt ab August bis zum Frosteintritt guten Ertrag, während Sommer- und Herbstsaat im folgenden Jahre die früheste Ernte liefert.

2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.60

2423 **Weiße „Baron Solemacher".** Besitzt die gleichen guten Eigenschaften wie « Baron Solemacher », bringt noch etwas größere Früchte von gelblich-weißer Farbe. Der Geschmack ist noch feiner. 10 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.60

☛ **Nur echt in versiegelter Originalpackung!**

# Bewährte Einführungen der letzten Jahre

21

## Buschbohne Carnosa, fadenlose

Wegen der außergewöhnlichen Dickfleischigkeit dieser Bohne wurde der Name « Carnosa » gewählt. Sie ist mittelspät, ähnelt Hinrichs Riesen, zeichnet sich aber durch vollkommene Fadenlosigkeit und dunkelgrüne Schoten ohne Sprenkelung aus. Carnosa ist sehr ertragreich. Samen reinweiß.
10 Port. 9.— 1 Port. Fr. 1.—

361

## Karotte „Vertou"

Halblange, ohne Herz, Elitestamm

Das kurze Laub, der außergewöhnlich süße Geschmack und die dunkelrote Färbung vereinen so viele wertvolle Eigenschaften, daß « Vertou » in kurzer Zeit den Markt beherrschen wird. Vertou verlangt guten lockern Boden.
1 kg Fr. 8.— 100 gr Fr. 1.20 20 gr Fr. —.40

770

## Blumenkohl „Saxa"

Uebertrifft alle Sorten durch Frühzeitigkeit und Gleichmäßigkeit in der Entwicklung der Blumen. Die außerordentlich großen und festen Blumen werden durch die kräftigen Blätter der Pflanzen vor der Einwirkung ungünstiger Witterung und der Sonne geschützt, so daß sie bis zur Ernte **vollständig weiß** bleiben.
Durch die fast gleichmäßige Entwicklung sämtlicher Pflanzen sind alle Blumen innerhalb 8 bis 14 Tagen bei normaler Kultur fertig, so daß das Feld dann geräumt werden kann. Später ausgesät bringt diese Sorte auch im Sommer und Herbst die besten Blumen.
1 kg Fr. 240.— 100 gr Fr. 28.— 20 gr Fr. 7.50



770 **Blumenkohl « Saxa ».**

980

## Wirsing „Vorbote"

Allerfrühester, gelbgrüner.

Ein neuer gewinnbringender Frühwirsing für den Marktgärtner!

Wirsing « Vorbote » entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen wohlgeformten, fein genarbten, innen prächtig goldgelb gefärbten Köpfe etwa 2 bis 3 Wochen früher als der Eisenkopf. « Vorbote » wird wegen seines verlockenden Aussehens und der vorzüglichen Qualität gern gekauft; er erzielt als erster Wirsing auf dem Markt stets hohe Preise. Pflanzweite 35 cm.
50 gr Fr. 8.— 10 gr Fr. 2.— 1 Port. Fr. —.70



980 **Wirsing « Vorbote ».**

1006

## Rosenkohl Mausers Spezial

Früher, halbhoher

Noch nie wurde in Mausers Versuchsgärtnerei etwas Vollkommeneres und Gleichmäßigeres gesehen als Rosenkohl Mausers Spezial. Eine Pflanze wie die andere war so üppig von großen Rosen besetzt, wie man es sonst nur bei einzelnen Exemplaren auf Abbildungen sieht. Im April ausgesät und im Mai ausgepflanzt, liefert diese Neuheit bereits Anfang Oktober eine fertige Ware. Die Pflanze wird etwa 40 cm hoch.
1 kg Fr. 23.— 100 gr Fr. 2.90 20 gr Fr. —.80

1308

## Milder Speisepfeffer „Expreß"

Aehnlich wie seinerzeit die Tomaten, beginnen die milden Speisepfeffer ihren Siegeszug bei uns anzutreten. **Pfeffer « Expreß »** hat bei mehrjährigem Probeanbau bestätigt, daß bei Februaraussaat und von Ende Mai an im Freiland kultiviert, die Fruchtreife schon im Juli einsetzt. Die kantige Form der hängenden, in Vollreife scharlachroten, mittelgroßen und mildsüßen Früchte ist aus der Abbildung zu ersehen.
10 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. —.80

2290

## Tomate Rheinland-Ruhm

Die Tomaten-Neuheit Rheinland-Ruhm ist in ihrer Ursprungsgegend schon seit Jahren als eine wirklich ganz vortreffliche Tomate bekannt. Es war daher Veranlassung gegeben, sie auch in Mausers Versuchsgärtnerei auszuprobieren, und es wurden tatsächlich auch hier ausgezeichnete Resultate erzielt. Vergleichsversuche ergaben, daß die Rheinland-Ruhm am meisten Gewicht im Vergleich zu andern vorzüglichen Sorten gab und gleichmäßig runde Früchte zeigte. Rheinland-Ruhm hat noch den besondern Vorzug, daß sie bei starkem Wetterwechsel fest bleibt und nicht platzt.
10 Port. Fr. 8.— 1 Port. Fr. —.90

1238

## Fenchel, großer, süßer, von Sizilien

Von breiter Form, besonders mild, schmackhaft und gesundheitsfördernd. Derselbe kann sowohl roh wie auch gekocht genossen werden, wo er den verwöhntesten Ansprüchen gerecht wird.
**Kultur:** Man sät im **Juli** in Reihen von 40—50 cm Abstand. Nach erfolgtem Aufgang wird auf 12—15 cm in der Reihe verdünnt. Regelmäßig und durchdringend bewässern. Sind die Knollen in der Größe eines Hühnereis, dann wird angehäufelt, wodurch die Knollen gebleicht werden. Zehn Tage später beginnt die Ernte, wobei die am besten entwickelten Knollen zuerst Verwendung finden.

1 kg Fr. 8.— 100 gr Fr. 1.20 20 gr Fr. —.40

1951

## Salat „Attraktion"

Eine ausgezeichnete Neuzüchtung, als Verbesserung des Bohemia zu bezeichnen. Attraktion wächst nicht so wild wie dieser und bringt im Verhältnis zum Außenblatt einen größern Kopf. **Steht sehr lange ohne zu schießen.** Gut durchgezüchtet und sehr ausgeglichen. Schöne gelbgrüne Köpfe. Eine Sorte, die bald beliebt sein wird.

1 kg Fr. 20.— 100 gr Fr. 2.60 20 gr Fr. —.70

9150

## Kopfsalat „Viktoria" Gelber, Original

In erster Linie ein Freilandsalat, dessen besonderer Wert in seiner Frühreife liegt. Dabei werden die Köpfe größer als z. B. bei Maikönig; vorzüglich zum Treiben.


100 gr Fr. 8.70 20 gr Fr. 2.30

1642

## Radies „Gaudry Treib"

Lebhaft rot mit ausgeprägtem weißem Grunde; sehr früh und kurzlaubig. Die scharf abgesetzten Kontraste Scharlachrot und Weiß sind sehr ansprechend und regen zum Kaufen an.

1 kg Fr. 5.— 100 gr Fr. —.70 20 gr Fr. —.30



2158 **Sellerie Mausers Auslese.**

1898

## Kopfsalat „Ascherslebener Treib"

Original-Hochzucht

Für die früheste Kultur ist Kopfsalat Ascherslebener Treib unbedingt die geeignetste Sorte; in den Monaten November/Dezember bringt sie die besten Erfolge. Dieser Kopfsalat bildet große Köpfe von hellgrüner Farbe mit schwacher, rotbrauner Kante; das Innere ist strohgelb, sehr zart und dünnrippig.

100 gr Fr. 8.— 20 gr Fr. 2.20

1834

## Randen „Juwel Original"

Unter einer ganzen Anzahl von Randenproben in meiner Versuchsgärtnerei ist die Sorte Juwel die einzige gewesen, welche nicht nur absolut schwarzrotes Fleisch zeigte, sondern auch keine Spur von Ringen aufwies. Es handelt sich also hier um eine wirklich tadellose Rande von dem Typus der sehr kurzlaubigen, ägyptischen Rübe. Das Laub ist so kurz, daß sich die Sorte ausgezeichnet für Treiberei verwenden läßt. Aus eigener Ueberzeugung kann ich diese Rande wirklich bestens empfehlen.

1 kg Fr. 7.— 100 gr Fr. 1.— 20 gr Fr. —.40

1672

## Frühsommer-Rettich „Frühwunder"

Weiß

« Frühwunder », welche schon innerhalb 6 bis 7 Wochen fertig ist, wird wohl in kurzer Zeit bei Rettichzüchtern und Liebhabern Eingang finden. Der butterzarte Geschmack, die schöne, halblange bis lange Form, die kleine Belaubung und besonders die Frühzeitigkeit wird diese neue Sorte bald überall unentbehrlich machen.
Aussaaten können schon von Anfang des Jahres an in Kästen oder Blocks erfolgen. Außerdem eignet sich « Frühwunder » ebensogut fürs freie Land.

100 gr Fr. 7.— 20 gr Fr. 1.80 1 Port. Fr. —.80

1684

## Mairettich „Frühlingsgruß"

Tiefrosa

Eine ganz hervorragende Marktgärtnersorte. Kann als Büschelrettich verwendet werden, läßt sich infolge seiner Größe aber auch sehr gut als Einzelrettich verkaufen. Die Farbe ist kräftiger rosa als die des **« rosa Ostergruß »**, auch ist der Rettich bedeutend größer. Die Sorte eignet sich für den Anbau in warmen und kalten Kästen und Blocks, aber auch ebensogut fürs Freie; dabei ist der Rettich trotz seiner Größe in fast derselben Zeit fertig wie der Fünfwochenrettich « rosa Ostergruß ».

1 kg Fr. 8.— 100 gr Fr. 1.20 20 gr Fr. —.40

2158

## Sellerie Mausers Auslese

Wir haben zwar gute Selleriesorten mit wirklich schönen, ausgeglichenen Knollen. Allein das Bessere ist der Feind des Guten, und als in Mausers Versuchsgarten die Sellerieproben miteinander verglichen wurden, zeigte es sich eben doch, daß diese Neuheit die allergrößten Knollen ergab. Wie es die Abbildung aufweist, ist die Bewurzelung tadellos, ebenso Fleisch und Geschmack.

10 Port. Fr. 11.— 1 Port. Fr. 1.20

2252

## Tomaten „Augusta Original"

Neuheit!

Auch diese Züchtung wurde in meinem Versuchsgarten einem Vergleichsanbau unterzogen, und hat sich dabei wirklich gut bewährt. Zudem liegen mir Urteile aus dem Auslande vor, wo « Augusta » einen außerordentlichen Erfolg errungen hat. Diese neue Sorte eignet sich sowohl als Treibtomate, fürs Kalthaus wie auch fürs Freiland. Die Früchte sind tadellos rund und gleichmäßig, ganz glatt und von schönster Färbung.

Original-Pakete 10 gr Fr. 3.— 5 gr Fr. 1.50

E M I L M A U S E R
Samenhandlung
Postfach Fraumünster
Z ü r i c h




Dat. Nr. ..........

Beding. .......... Vers.-Dat. ..........

Verp.-Art .......... Vers.-Art ..........

Verp.-Wert .......... Vers.-Nr. ..........

Br.-Gew. .......... Packer ..........

E M I L M A U S E R
Samenhandlung
Postfach Fraumünster
Z ü r i c h





Dat. Nr. ..........

Beding. .......... Vers.-Dat. ..........

Verp.-Art .......... Vers.-Art ..........

Verp.-Wert .......... Vers.-Nr. ..........

Br.-Gew. .......... Packer ..........



E M I L M A U S E R
Samenhandlung
Postfach Fraumünster
Z ü r i c h




Dat. Nr. ..........

Beding. .......... Vers.-Dat. ..........

Verp.-Art .......... Vers.-Art ..........

Verp.-Wert .......... Vers.-Nr. ..........

Br.-Gew. .......... Packer ..........

E M I L M A U S E R
Samenhandlung
Postfach Fraumünster
Z ü r i c h




Dat. Nr. ..........

Beding. .......... Vers.-Dat. ..........

Verp.-Art .......... Vers.-Art ..........

Verp.-Wert .......... Vers.-Nr. ..........

Br.-Gew. .......... Packer ..........

Senden Sie per Frachtgut — Eilgut — Expreß — Post:

ASCHMANN & SCHELLER, ZÜRICH

| Quant. | Warenbezeichnung | Preis |
|---|---|---|

Genaue Adresse

Senden Sie mir per Frachtgut — Eilgut — Expreß — Post:

ASCHMANN & SCHELLER, ZÜRICH

| Quant. | Warenbezeichnung | Preis |
|---|---|---|

Genaue Adresse

Senden Sie mir per Frachtgut — Eilgut — Expreß — Post:

ASCHMANN & SCHELLER, ZÜRICH

| Quant. | Warenbezeichnung | Preis |
|---|---|---|

Genaue Adresse

Senden Sie mir per Frachtgut — Eilgut — Expreß — Post:

ASCHMANN & SCHELLER, ZÜRICH

| Quant. | Warenbezeichnung | Preis |
|---|---|---|

Genaue Adresse

ZÜRICH RATHAUS BRÜCKE

# EMIL MAUSER

BESTELLUNG COMMANDE

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen: Per Post — Frachtgut — Eilgut — Expreß
(Nichtgewünschtes bitte zu durchstreichen)

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente: Par poste — Petite vitesse — Grande vitesse — Express
(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

Genaue und deutliche Adresse: — Adresse exacte et lisible:

Name / Nom ..........

**Beruf** / Profession ..........

Wohnort / Domicile ..........

Poststation / Station de poste ..........

Bahnstation / Gare ..........

Kanton / Canton ..........

*Vom Besteller nicht auszufüllen — Prière de ne pas remplir cet espace*

Nr. und Eingangs-Datum

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bedingungen | .......... | Expreß-Porto | .......... |
| Versandt den | .......... | Paket | .......... |
| Versandt per | .......... | Säcke | .......... |
| Versand Nr. | .......... | Kollis | .......... |
| Gewicht | .......... | Kisten | .......... |
| Verpackungswert | .......... | Packer | .......... |

**Betrag** von Fr. ..........
(Nichtgewünschtes bitte zu streichen)

ist per Nachnahme zu erheben.
folgt heute auf Postscheck VIII 1538.
ist der Bestellung beigelegt.

**Le montant** de frs. ..........
(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

est payable contre rembours.
est versé sur votre chèque-postal VIII 1538
est ajouté à la commande.

ASCHMANN & SCHELLER, ZÜRICH

| Katalog-Nr. Numéro du catalogue | Quantum — Quantité: Kilo | Gramm | Port. Stk. | Genaue Bezeichnung der Sorten<br>Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande. | Betrag — Montant: Fr. | Cts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Übertrag / Report | | |

MAUSER

Mit der ausgeführten Bestellung kommt diese Bestelliste zurück. Um spätere Kontrolle zu ermöglichen, bitte ich um Aufbewahrung dieses Zettels

Cette liste de commande vous sera retournée avec votre ordre. Veuillez la conserver afin de faciliter un contrôle postérieur.

*Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keinesfalls über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten berechnet wurde.*

| Katalog-Nr. Numéro du catalogue | Quantum — Quantité | | | Genaue Bezeichnung der Sorten. Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande. | Betrag — Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kilo | Gramm | Port. Stk. | | Fr. | Cts. |
| | | | | Übertrag Report | | |

ZÜRICH
RATHAUS
BRÜCKE

# EMIL MAUSER

BESTELLUNG
COMMANDE

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen: Per Post — Frachtgut — Eilgut — Expreß
(Nichtgewünschtes bitte zu durchstreichen)

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente: Par poste — Petite vitesse — Grande vitesse — Express
(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

Genaue und deutliche Adresse: — Adresse exacte et lisible:

Name / Nom ..............................
Beruf / Profession ..............................
Wohnort / Domicile ..............................
Poststation / Station de poste ..............................
Bahnstation / Gare ..............................
Kanton / Canton ..............................

*Vom Besteller nicht auszufüllen — Prière de ne pas remplir cet espace*

Nr. und Eingangs-Datum

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bedingungen | ........ | Expreß-Porto | ........ |
| Versandt den | ........ | ........Paket | ........ |
| Versandt per | ........ | ........Säcke | ........ |
| Versand Nr. | ........ | ........Kollis | ........ |
| Gewicht | ........ | ........Kisten | ........ |
| Verpackungswert | ........ | Packer | ........ |

**Betrag** von Fr. ........ ist per Nachnahme zu erheben. / folgt heute auf Postscheck VIII 1538. / ist der Bestellung beigelegt.
(Nichtgewünschtes bitte zu streichen)

**Le montant** de frs. ........ est payable contre rembours. / est versé sur votre chèque-postal VIII 1538 / est ajouté à la commande.
(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

ASCHMANN & SCHELLER, ZÜRICH

| Katalog-Nr. Numéro du catalogue | Quantum — Quantité Kilo | Gramm | Port. Stk. | Genaue Bezeichnung der Sorten<br>Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande. | Betrag — Montant Fr. | Cts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Übertrag / Report | | |

MAUSER

Mit der ausgeführten Bestellung kommt diese Bestellliste zurück. Um spätere Kontrolle zu ermöglichen, bitte ich um Aufbewahrung dieses Zettels

Cette liste de commande vous sera retournée avec votre ordre. Veuillez la conserver afin de faciliter un contrôle postérieur.

*Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keinesfalls über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten berechnet wurde.*

| Katalog-Nr. Numéro du catalogue | Quantum — Quantité | | | Genaue Bezeichnung der Sorten. Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande. | Betrag — Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kilo | Gramm | Port. Stk. | | Fr. | Cts. |
| | | | | Übertrag Report | | |

# EMIL MAUSER, ZÜRICH

Nr. und Eingangs-Datum

**Bestellung für fertige**

# Samen-Portionen



**in farbigen Düten zum Wiederverkauf**




Name

Beruf

Wohnort

Kanton ……… Bahnstation ……… Poststation

Bedingungen

Versandt den

Versandt per

Versand-Nr.

Gewicht

Verpack.-Art

Verpack.-Wert

Packer

Das beste Mittel, den Verkauf von Gartensamen zu erhöhen, ist die Bedienung der Kundschaft mit Qualitätssamen von guter Keimkraft. Ich tue mein möglichstes, um Sie mit solchen Samen zu beliefern. Ich empfehle die abgefüllten Portionen gut sichtbar im Laden und im Schaufenster zu placieren und mit Plakaten auf den Verkauf hinzuweisen. Der Absatz läßt sich noch mehr steigern, wenn die Kundschaft die Blumensamendüten selbst auswählen kann. Auf dem Ladentisch ist eine Tafel sehr nützlich, mit welcher die Käufer an die einzelnen Gemüsesamen erinnert werden.

## Gemüsesamen

| Anzahl | Nr. | Sorte | 100 Port. | 10 Port. | Fr. | Rp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | **Buschbohnen, allerfrüheste zartschotige Brech,** weiße | | | | |
| | 8 | » **Genfer Markt** (Neger-Delikateß) | | | | |
| | 12 | » **Hundert für eine** | | | | |
| | 16 | » **Kaiser von Rußland,** sehr früh | | | | |
| | 20 | » **Konserva,** frühe, fadenlose | | | | |
| | 24 | » **Hinrichs Riesen,** Zucker-Brech, bunte | | | | |
| | 28 | » **Schmalz,** gute, zartbleibende | | | | |
| | 32 | » **Wachs-Marktwunder,** langschotig, ohne Fäden | | | | |
| | 36 | **Stangenbohnen, Saint Fiacre** | | | | |
| | 40 | » **Phaenomen,** sehr ertragreich | | | | |
| | 44 | » **Juli,** allerfrüheste | | | | |
| | 48 | » **Ohnegleichen,** frühe, ertragreiche | | | | |
| | 52 | » **Prinzeß,** gute Dörrbohne | | | | |
| | 56 | » **Schmalz** | | | | |
| | 60 | » **Schmalzkönigin,** eine der besten Schmalzbohnen | | | | |
| | 64 | » **Wachs-Flageolet,** gelbschotig | | | | |
| | 68 | **Zucker-Erbsen,** blaublühende Riesen, hohe | | | | |
| | 72 | » » violettblühende, halbhohe | | | | |
| | 76 | » » **Mörheims-Riesen,** weißblühende | | | | |
| | 80 | **Auskern-** » **allerfrüheste Mai** | | | | |
| | 84 | » » **Korbfüller,** grünbleibende | | | | |
| | 88 | » » **Schnabel,** großschotige | | | | |
| | 92 | **Mark-** » **Telephon,** sehr großschotige, hohe | | | | |
| | 96 | » » **Wunder von Amerika,** früheste, niedrigste | | | | |
| | 100 | **Carotten,** kurze, rote | | | | |
| | 104 | » **de Nantes,** verbesserte halblange | | | | |
| | 108 | » **Konstanzer,** lange, rote Feld- | | | | |
| | 112 | **Rübli, Pfälzer,** verbesserte, goldgelbe | | | | |
| | 116 | **Cichoriensalat,** verbesserter | | | | |
| | 120 | **Cichorienwurzeln, badische** | | | | |
| | 124 | **Winter-Endivien,** krause, grüne, **de Meaux** | | | | |
| | 128 | » » glatte, grüne, **Escariol** | | | | |
| | 130 | **Fenchel, bester Knollen** | | | | |
| | 132 | **Gurken, chinesische Schlangen,** grünbleibende | | | | |
| | 136 | » **Pariser Cornichons** | | | | |
| | 140 | » **Japanische Kletter-** | | | | |
| | 144 | **Blumenkohl,** früher Riesen | 10. | 1.20 | | |
| | 148 | » mittelfrüher Riesen | | | | |
| | 152 | » später | | | | |
| | 156 | **Weißkabis, Braunschweiger,** großer, platter, später | | | | |
| | 160 | » **Erfurter,** runder Zucker, früh | | | | |
| | 164 | » **Winter,** bester | | | | |
| | 166 | **Weißkabis Yorker,** halbspitz | | | | |
| | 168 | **Rotkabis, holländischer Export,** beste Marktsorte | | | | |
| | 172 | **Wirsing, Chou Marcellin,** niedriger, krauser | | | | |
| | 176 | » **früher,** stumpfspitzer | | | | |
| | 180 | » **mittelfrüher** | | | | |
| | 184 | » **großer Zentner,** später | | | | |
| | 188 | » **bester Winter** | | | | |

Zu Erbsen, Bohnen und Runkeln liefere ich nur leere Beutel mit zum Selbstabfüllen und berechne per % Fr. 2.20, per ‰ Fr. 20.- Samenpreise siehe Seite 10—17

Uebertrag Fr.

**Mindestabnahme 5 Portionen einer Sorte. — Bei Abnahme von 25 Portionen einer Sorte berechne den 100-Portionen-Preis.**

| Anzahl | Nr. | Gemüsesamen | 100 Port. | 10 Port. | Fr. | Rp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uebertrag Fr. | | | | |
| | 192 | **Rosenkohl, Zürcher Markt,** mittelhoher | | | | |
| | 196 | **Blätterkohl,** niederer, grüner | | | | |
| | 200 | **Kohlrabi, weiße Wiener** | | | | |
| | 204 | » **blaue, englische** | | | | |
| | 208 | » **Goliath, blaue** Riesen, spät | | | | |
| | 212 | » » **weiße** Riesen, spät | | | | |
| | 216 | » gemischt | | | | |
| | 220 | **Kohlrüben, gelbe, Apfel** | | | | |
| | 224 | **Kresse,** gefüllte, krause | | | | |
| | 228 | **Speise-Kürbis, Riesen-Melonen,** gelber, genetzter | | | | |
| | 232 | **Zierkürbis,** gemischt | | | | |
| | 236 | **Lauch, französischer** Sommer | | | | |
| | 240 | » Winter, **Riesen** | | | | |
| | 244 | **Mangold, gelber, krauser Zürcher** | | | | |
| | 248 | » **grüner,** » » | 10.— | 1.20 | | |
| | 252 | » » **Schnitt,** Ersatz für Spinat | | | | |
| | 256 | » **gelber,** » » » » | | | | |
| | 260 | **Nüßlisalat, dunkelgrüner, vollherziger** | | | | |
| | 264 | **Radies, Eiszapfen,** lange, weiße | | | | |
| | 268 | » **Erfurter Dreienbrunnen,** scharlachroter | | | | |
| | 272 | » runde Sorten gemischt | | | | |
| | 276 | » **Rosa Ostergruß,** oval | | | | |
| | 280 | **Mai-Rettich, weißer Münchner** | | | | |
| | 284 | **Sommer-Rettich, gemischt** | | | | |
| | 288 | **Winter-** » » | | | | |
| | 290 | » » von Gournay, langer, violetter | | | | |
| | 292 | **Herbstrüben, runde, weiße, rotköpfige Zürcher** | | | | |
| | 296 | **Randen,** ägyptische, plattrunde, dunkelrote | | | | |
| | 300 | » **schwarzrote, runde dunkellaubige** | | | | |
| | 304 | **Runkelrüben, Kirsches Ideal,** Originalsaat | nach Gewicht | | | |
| | 308 | » **gelbe Eckendorfer,** Riesen-Walzen | | | | |
| | 312 | **Kopfsalat, Maikönig,** früher, gelber | | | | |
| | 316 | » **Cazard,** gelber, großer Sommer | | | | |
| | 320 | » **brauner Trotzkopf** | | | | |
| | 324 | » **gelber** » | | | | |
| | 326 | » **Maiwunder,** großer, früher | | | | |
| | 328 | **Wintersalat, gelber Zürcher Markt** | | | | |
| | 332 | » **brauner** » » | | | | |
| | 336 | » **Eiskopf** | | | | |
| | 340 | » **Wunder,** größter gelber | | | | |
| | 344 | **Pflücksalat, amerikanischer,** brauner | 10.— | 1.20 | | |
| | 348 | **Bindsalat oder römischer Lattich,** gelber | | | | |
| | 352 | **Schnittsalat, gelber, glatter,** Butter | | | | |
| | 356 | **Schwarzwurzeln** | | | | |
| | 360 | **Sellerie,** Apfel, kurzlaubiger, runder, glatter | | | | |
| | 364 | **Spinat, spätaufschießender,** dunkelgrüner | | | | |
| | 366 | **Neuseeländer,** für den Hochsommer | | | | |
| | 368 | **Tomaten, Zürcher Markt,** frühe, runde, rote | | | | |
| | 372 | **Zwiebeln, Zittauer Riesen, gelbe** | | | | |
| | 376 | » **Pariser,** silberweiße Frühlings- | | | | |

## Küchenkräuter

| Anzahl | Nr. | Sorte | Anzahl | Nr. | Sorte | 100 Port. | 10 Port. | Fr. | Rp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | **Basilikum** | | 432 | **Majoran,** französischer | | | | |
| | 404 | **Bohnenkraut** | | 436 | **Melisse,** gelbe Zitronen | | | | |
| | 408 | **Boretsch** | | 440 | **Petersilie, mooskrause** | | | | |
| | 412 | **Dill** | | 444 | **Pimpinelle** | 10.— | 1.20 | | |
| | 416 | **Esdragon, russischer** | | 448 | **Salbei (Müsliblätter)** | | | | |
| | 420 | **Fenchel,** Bologneser | | 452 | **Schnittlauch** | | | | |
| | 424 | **Kerbel,** mooskrauser | | 456 | **Schnittsellerie** | | | | |
| | 428 | **Lavendel** | | 460 | **Thymian** | | | | |

Betrag Fr.

**Bunte Gemüsesamen-Beutel**

**leer,** in vorstehenden Sorten 1000 Stück Fr. **11.—**
100 Stück Fr. **1.30**

**Größere Beutel für Spinat, Erbsen, Bohnen und Runkeln** . . . . . . . . . 1000 Stück Fr. **20.—**
100 Stück Fr. **2.20**

**Papiersäcke ohne Druck**

| Nr. | | | Inhalt | | 100 Stück | 1000 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | für | 5 | Gramm | Samen | Fr. —.50 | Fr. 3.60 |
| » 2 | » | 10 | » | » | » —.60 | » 4.50 |
| » 3 | » | 20 | » | » | » —.70 | » 4.80 |
| » 4 | » | 40 | » | » | » —.80 | » 5.50 |
| » 5 | » | 50 | » | » | » —.80 | » 6.— |
| » 6 | » | 100 | » | » | » —.90 | » 7.— |
| » 7 | » | 150 | » | » | » 1.— | » 8.— |
| » 8 | » | 250 | » | » | » 1.20 | » 10.— |
| » 9 | » | ½ | kg | » | » 1.60 | » 14.— |
| » 10 | » | 1 | » | » | » 2.— | » 18.— |

# Blumensamen

## 1. Sommer- oder Einjahrsblumen

Aussaat ab Februar bis Mai; im gleichen Jahre zur vollen Entwicklung kommend.

| Anzahl | Nr. | | 100 Port. | 10 Port. | Fr. | Rp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 505 | **Acroclinium,** Immortellen, schön gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 510 | **Adonis aestivalis,** Sommer-Blutstropfen | 10.— | 1.20 | | |
| | 515 | **Ageratum mexicanum,** blauer Leberbalsam | 10.— | 1.20 | | |
| | 520 | **Agrostemma coeli-rosa,** Himmelsröschen | 10.— | 1.20 | | |
| | 525 | **Amaranthus caudatus,** roter Fuchsschwanz | 10.— | 1.20 | | |
| | 530 | » **tricolor,** prächtige Blattpflanze | 10.— | 1.20 | | |
| | 535 | **Antirrhinum majus,** Löwenmaul, hohes, gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 540 | » » **nanum,** Löwenmaul, halbhohes | 10. | 1.20 | | |
| | 545 | **Aster, Paeonien Perfection,** gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 550 | » **Königin der Hallen, gemischt,** frühblühend | 10.— | 1.20 | | |
| | 555 | » **-Kugel,** gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 560 | » **-Straußenfeder,** gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 565 | » **-Victoria,** gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 570 | » **-Strahlen in Mischung** | 10. | 1.20 | | |
| | 575 | » **Amerikanische Busch,** gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 580 | » **-Zwerg,** gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 585 | » » **Chrysanthemum,** gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 590 | » **Einfachblühende Original China,** gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 595 | » **Sonnenschein,** gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 600 | » **Helvetia,** einfachblühend, dunkelrot | 10. | 1.20 | | |
| | 605 | » **Leuchtfeuer,** gefüllt, die beste rote Aster | 10. | 1.20 | | |
| | 610 | **Balsaminen,** gefüllte, gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 615 | **Bartonia aurea,** großblumige, goldgelbe Rabattenpflanze | 10. | 1.20 | | |
| | 620 | **Calliopsis,** Schöngesicht, gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 625 | **Calendula, officinalis fl. pl.,** gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 630 | **Celosia cristata nana.** Hahnenkamm | 14.— | 1.60 | | |
| | 635 | » **Thompsoni magnifica,** Federbusch-Celosien | 10.— | 1.20 | | |
| | 640 | **Centaurea Cyanus, Kaiser Wilhelm,** blaue Kornblume | 10.— | 1.20 | | |
| | 645 | » » **Kornblumen** in allen Farben, gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 650 | » **Imperialis,** großblumige, duftende Kornblume | 10. | 1.20 | | |
| | 655 | » **Margeritae,** großblumige, weiße, duftende Kornblume | 10.— | 1.20 | | |
| | 660 | **Chrysanthemum carinatum,** einfache Wucherblume, gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 665 | » » **fl. pl.,** gefüllte Wucherblume | 10.— | 1.20 | | |
| | 670 | » **segetum,** großblumig, gelb | 10.— | 1.20 | | |
| | 675 | **Clarkia elegans fl. pl.,** gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 680 | **Convolvulus tricolor,** niedrige Winde, gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 685 | **Cosmea bipinnata,** gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 690 | **Cynoglossum coelestinum,** himmelblaues Sommervergißmeinnicht | 10 | 1.20 | | |
| | 695 | **Dahlia, gefüllte Cactus,** Prachtmischung | 14. | 1.60 | | |
| | 700 | **Delphinium,** niedriger, gefüllter **Rittersporn** | 10. | 1.20 | | |
| | 705 | **Dianthus Chabaud-Nelken,** feinste gefüllte, gemischt | 16 | 1.80 | | |
| | 710 | » **Margarethen-Nelken,** gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 715 | » **gefüllte Chineser-Nelken,** gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 720 | » **Sommer-Nelken,** Mischung vieler Arten | 10.— | 1.20 | | |
| | 725 | **Dimorphoteca aurantiaca,** goldgelb | 10.— | 1.20 | | |
| | 730 | **Eschscholtzia,** schön gemischt | 10 | 1.20 | | |
| | 735 | **Gaillardia picta,** einfache, gemischt | 10.— | 1.20 | | |
| | 740 | » » **Lorenziana fl. pl.,** gefüllte, gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 745 | **Godetia,** halbhohe, gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 750 | **Gypsophila elegans,** weißes Schleierkraut | 10.— | 1.20 | | |
| | 755 | **Helianthus californicus fl. pl.,** gefüllte Sonnenblume | 10. | 1.20 | | |
| | 760 | » **cucumerifolius,** kleinblumige | 10 | 1.20 | | |
| | 765 | **Helichrysum monstrosum fl. pl.,** gefüllte Strohblume | 10. | 1.20 | | |
| | 770 | **Iberis,** einjährige Schleifenblume, gemischt | 10 | 1.20 | | |
| | 775 | **Kochia trichophylla,** Sommer-Cypresse | 10.— | 1.20 | | |
| | 780 | **Lavatera trimestris rubra,** rote Sommerpappel | 10. | 1.20 | | |
| | 785 | **Levkoyen, großblumige — Sommer,** gemischt | 12. | 1.40 | | |
| | 790 | **Linum grandiflorum rubrum,** rotblühender Lein | 10.— | 1.20 | | |
| | 795 | **Lobelia Erinus,** blau | 10. | 1.20 | | |
| | 800 | **Lupinus,** einjährige, halbhohe, gemischt (Wolfsbohne) | 10. | 1.20 | | |
| | 805 | **Malope grandiflora,** gemischt | 10. | 1.20 | | |
| | 810 | **Matthiola bicornis,** wohlriechende Levkoyenart | 10. | 1.20 | | |
| | 815 | **Mimulus hybridus grandiflora,** Gauklerblume | 15. | 1.70 | | |
| | 820 | » **moschatus,** Moschusblume | 15.— | 1.70 | | |
| | 825 | **Nemesia Suttoni comp. grandiflora** | 18. | 2. | | |
| | 830 | **Nemophila insignis,** Liebeshainblume, blau | 10.— | 1.20 | | |
| | 835 | » **gemischt** | 10. | 1.20 | | |
| | 840 | **Nicotiana Sanderae-Hybriden,** Ziertabak | 10.— | 1.20 | | |
| | 845 | **Nigella damascaena,** Jungfer im Grünen | 10.— | 1.20 | | |
| | 850 | **Papaver Danebrog,** Schweizerflaggen-Mohn | 10. | 1.20 | | |
| | 855 | » **glaucum,** Tulpenmohn, scharlachroter | 10.— | 1.20 | | |
| | | Uebertrag Fr. | | | | |

| Anzahl | Nr. | Blumensamen Uebertrag Fr. | 100 Port. | 10 Port. | Fr. | Rp. |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 4. Schlingpflanzen

Aussaat je nach Art ab Januar bis Mai.

| Nr. | Sorte | 100 Port. | 10 Port. |
|---|---|---|---|
| 1530 | **Calampelis scabra,** Schönheitsrebe | 14.— | 1.60 |
| 1535 | **Cobaea scandens,** blaue Balkonpflanze | 12.— | 1.40 |
| 1540 | **Humulus japonicus,** grünblättriger Hopfen | 10.— | 1.20 |
| 1545 | » » **foliis variegatis,** buntblättriger Hopfen | 10.— | 1.20 |
| 1550 | **Ipomoea purpurea,** Trichterwinde gemischt | 10.— | 1.20 |
| 1555 | » **imperialis,** Kaiserwinde gemischt | 12.— | 1.40 |
| 1560 | **Lathyrus odoratus,** wohlriechende Wicken, gemischt | 10.— | 1.20 |
| 1565 | » » » » **weiß** | 12.— | 1.40 |
| 1570 | » » » » **rosa** | 12.— | 1.40 |
| 1575 | » » » » **dunkelrot** | 12.— | 1.40 |
| 1580 | » » » » **lila** | 12.— | 1.40 |
| 1585 | » » » » **dunkelblau** | 12. | 1.40 |
| 1590 | » » » » **dunkelbraun** | 12.— | 1.40 |
| 1595 | » **latifolius,** perennierende Wicke | 12.— | 1.40 |
| 1600 | **Mina lobata,** Prunkwinde | 12.— | 1.40 |
| 1605 | **Tropaeolum majus,** hochrankende Kapuziner gemischt | 10.— | 1.20 |
| 1610 | » **majus odoratus fl. pl., Goldglanz,** gef. gelber Kapuziner | 12.— | 1.40 |
| 1615 | » » » **fl. pl., Scharlachglanz,** gef. blutrot. Kapuziner | 20.— | 2.20 |
| 1620 | » » » **fl. pl., Neue Hybriden,** gefüllter Kapuziner, Mischung | 20.— | 2.20 |
| 1625 | » **canariense,** kanarische Kresse, gelb | 10.— | 1.20 |
| 1630 | **Zierkürbisse,** Mischung vieler Arten | 10.— | 1.20 |
| 1635 | » weiße Eier | 10.— | 1.20 |
| 1640 | **Schlingpflanzen,** Mischung | 10.— | 1.20 |

## 5. Topfgewächse

Die Aussaatzeiten sind verschieden und jeweils auf der Rückseite der Portionen angegeben.

| Nr. | Sorte | 100 Port. | 10 Port. |
|---|---|---|---|
| 1660 | **Asparagus Sprengeri,** prächtige Ampelpflanze | 12.— | 1.40 |
| 1665 | **Calceolaria hybrida grandiflora,** großblumige Pantoffelblume | 40.— | 4.50 |
| 1670 | **Campanula fragilis,** lilafarbene Ampel-Glockenblume | 40.— | 4.50 |
| 1675 | **Cineraria hybrida grandiflora,** großblumige Cinerarie | 20.— | 2.20 |
| 1680 | » **multiflora nana,** herrlicher Massenblüher | 20.— | 2.20 |
| 1685 | **Fuchsia hybrida,** beliebte Pflanze für Halbschatten | 30.— | 3.50 |
| 1690 | **Mimosa pudica,** «Rührmichnichtan», Sinnpflanze | 10.— | 1.20 |
| 1695 | **Pelargonium zonale,** Geranien in Mischung | 18.— | 2. |
| 1700 | **Primula chin. fimbriata,** chinesische Primel gemischt | 20. | 2.20 |
| 1705 | **Salvia patens,** enzianblauer Prachtsalbei | 25.— | 2.80 |
| 1710 | **Kakteen,** Mischung aller Klassen | 18.— | 2.— |


Ferner lassen sich die unter Absatz 1 aufgeführten Sommerblumen-Arten zum großen Teil auch als Topfpflanzen verwenden.

Betrag Fr.

**Bunte Blumensamen-Beutel, leer**

in den vorstehenden Sorten. 100 Stück Fr. 1.20

(Unter 10 Stück einer Sorte sind nicht abgebbar.) 1000 Stück Fr. 10.—




**Samenständer** wie nebenstehende Abbildung, 60 cm hoch und 45 cm breit, mit 24 größeren Fächern für Gemüse- und 16 kleineren für Blumensamen. Sehr bequem und praktisch . . Preis per Stück Fr. 8.—

**Samenlöffel** zum Selbstabfüllen der Samen für 3, 5 und 10 Gramm. Alle drei Stück zusammen . . . . . . . . Fr. 2.—

**Reklame-Plakate,** künstlerisch in den feinsten Farben hergestellt. Blumen- und Gemüseabbildungen, 60 × 77 cm groß . . . . . . . Per Stück Fr. 1.50



# MAUSER SAMENHANDLUNG ZÜRICH



**Telephon 35 792 Postscheck VIII 1538**
**Telegramme: Samenmauser**
**Schweizerische Samenkontrollfirma**

## Lieferung

1. **Berechnung:** Wo keine andern Einheitspreise angegeben sind, wird bei Abnahme von 25 Kilo einer Sorte der 100-Kilo-Preis angewendet, unter 25 Kilo, wo nicht die 10-Kilo-Preise ausdrücklich bemerkt sind, wird der 1-Kilo-Preis, unter 500 Gramm die 100-Gramm-Preise und unter 100 Gramm die 20-Gramm-Preise (bei 50 Gramm = 2×20 Gramm) berechnet.
2. **Emballage:** Die Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen, jedoch kann dieselbe vorher eingesandt werden.
3. **Spedition:** Die Notierungen vorliegenden Preisverzeichnisses verstehen sich ab Lager.
Die Spedition geschieht auf Gefahr und Risiko des Bestellers. Falls dieser keinen besonderen Versandmodus vorschreibt, wird die Ware nach eigenem, besten Ermessen versandt, ohne dafür jedoch irgendwelche Verantwortung zu übernehmen. Rollgelder fallen zu Lasten des Empfängers und werden mit 90 Cts. per 100 Kilo, jedoch mindestens 50 Cts. berechnet.
4. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. — Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen, gilt die Ware als genehmigt.
5. Sollten Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen, falls er mit dem Käufer nicht Ersatzlieferung oder Preisnachlaß vereinbart. Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
6. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wurde.
7. Erfüllungsort für beide Teile ist Zürich.

## Zahlung

I. Das einfachste und billigste Zahlungsmittel ist die Nachnahme. Die Gebühr beträgt bis Fr. 5.— = 15 Cts.; bis Fr. 20.— = 20 Cts.; jede weiteren Fr. 20.— = 10 Cts. Bei Angabe von Referenzen bin ich bereit, unbekannten Bestellern zwecks regelmäßiger Geschäftsverbindung ein Konto zu eröffnen. Die erste Bestellung sollte in diesem Falle jedoch nicht unter Fr. 20.— betragen.


II. Für bekannte Geschäftsfreunde, welche laufende Rechnung haben, gelten für Gemüse- und Blumensamen folgende Zahlungstermine:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Für Lieferungen Januar, Februar, März | = 15. Mai | Für Lieferungen Juli, August, September | = 15. November |
| Für Lieferungen April, Mai, Juni | = 15. Juli | Für Lieferungen Oktober, November Dezember | = 15. Februar. |

III. Bei Regulierung innerhalb 30 Tagen gewähre ich bei Gemüse- und Blumensamen 3 % Skonto (Mindestbezug Fr. 20.—). Ausnahmen machen: Landwirtschaftliche Samen, Setzzwiebeln, Dünger. Vogelfutter und Halbjahresrechnungen, welche innert 30 Tagen netto zahlbar sind.

IV. Rechnungen nach Verfall werden mit 5 % Verzugszinsen p. a. belastet.

**Zahlungen auf mein Postscheckkonto VIII 1538 sind spesenfrei. Der Postscheckkupon gilt als Quittung.**




Verkaufslokal, Büro und Versand auf der Rathausbrücke



Begonia Rosenknospe.

# Blumenzwiebeln und Knollen

Nachstehende Knollen können zumeist den Samensendungen beigegeben werden. Verpackung wird auf das sorgfältigste und frostfrei, jedoch ohne Garantie vorgenommen.

## Knollen-Begonien

Knollendurchmesser 4—6 cm.

### a) Einfache, riesenblumige

1. dunkelrot 2. scharlachrot 3. rosarot 4. orange 5. gelb 6. weiß

| | 1000 St. Fr. | 100 St. Fr. | 10 St. Fr. |
|---|---|---|---|
| Jede Farbe, extra starke Knollen / **Prachtmischung**, extra starke Knollen | 120.— | 13.— | 1.50 |

### b) Einfache, riesenblumige, gekrauste u. gefranste

Die Blumen dieser neuen Klasse sind wellenförmig gekräuselt und gefranst, wodurch sie ein wahrhaft **edles Aussehen** erhalten.
Die Blüten sind **ebenso groß** wie bei den **gigantea-Sorten** und stehen diesen auch im **Farbenspiel** nicht nach. Eine prächtige neue Rasse, welche **der besten Empfehlung** wert ist. Besonders für Topfkultur vortrefflich geeignet.

1. dunkelrot 2. scharlachrot 3. rosa 4. orange 5. gelb 6. weiß

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jede Farbe, extra starke Knollen / **Prachtmischung** | 130.— | 14.— | 1.60 |

### c) Gefüllte, riesenblumige

Riesenblumige gefüllte Begonien zeigen den kräftigen, robusten Wuchs der einfachen Spielarten und dasselbe große, saftige Laub, über welchem sich die ungemein großen Blumen auf steifen Stielen frei halten.

1. dunkelrot 2. scharlachrot 3. rosa 4. orange 5. gelb 6. weiß

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jede Farbe, extra starke Knollen / **Prachtmischung**, gefüllter | 130.— | 14.— | 1.60 |

### d) Gefüllte Rosenknospe

Die Blumen haben — wie der Name sagt — die Form einer Rosenknospe, extra starke Knollen . . 140.— 15.— 1.70

### e) Hänge-Begonien (fl. pl. pendula)

Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen.

1. weiß 2. rosa 3. scharlach 4. orange 5. gelb 6. dunkelrot

| | | |
|---|---|---|
| Jede Farbe für sich | 22.— | 2.40 |
| **Mischung vieler Farben,** extra starke Knollen | 22.— | 2.40 |

### f) Reichblühende Miniatur-Begonien

2½—4 cm Durchmesser. 100 St. Fr. 10 St. Fr.

**Ami Jean Bard,** kleinblumiger, gefüllter Massenblüher, goldigorange. Reizende Gruppenpflanze . . . 25.— 2.70
**Bertini,** Blumen länglich, leuchtend scharlach-zinnober, prächtige reichblühende Gruppensorte, absolut unempfänglich gegen Sonnenhitze . . . . . . . . . 25.— 2.70
**Bürgermeister Max,** gefüllt, scharlach . . . . 28.— 3.—
**Commandant Felix,** Pflanzen von buschigem, gesunden Wuchs, mit zahlreichen, schön gefüllten karminrosa Blumen. Ausgezeichnet für Gruppen- und als Topfpflanzen 28.— 3.—
**Frau Helene Harms.** Die in überreicher Menge erscheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal-Niel-Gelb, die Unterseite rötlich behaucht. Blüht ununterbrochen bis zum Frost, eine vorzügliche Gruppen- und Einfaßsorte für sonnige Lage . . . . . . . . . . 35.— 3.80
**Graf Zeppelin, dichtgefüllt, herrlich scharlachrot,** 15—20 cm hoch, kleinblumig, aufrechtstehend, von Blumen vollständig übersät . . . . . . . . . 24.— 2.60
**Guillaume Eyßer,** neu, feuerrot, gefüllt . . . . 40.— 4.40
**Lafayette,** gefüllte, reichblühende, großblumige, prachtvolle Varietät fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot . . . . . . . . . . . . . 45.— 5.—
**Le Flamboyant.** Die niedrigen Pflanzen sind mit einer Menge kirschroter, einfacher und halbgefüllter Blumen überdeckt. Für leuchtende Gruppen in Halbschatten zu empfehlen . . . . . . . . . . . . 22.— 2.40
**Prinzessin Stephanie,** starkwüchsig, reichblühend, zartrosa 40.— 4.40
**Rouget de Lisle,** gefüllt, großblumige «Zeppelin», sehr effektvoll . . . . . . . . . . . 45.— 5.—

**DER DURCHMESSER** der Knollen spielt beim Preise von Begonien und Gloxinien die größte Rolle. Knollen von 3½—6 cm an sind qualitativ ganz bedeutend geringer als solche von 4—6 cm Durchmesser. Es lohnt sich durchaus, für diese viel schönere Ware auch einen entsprechenden Preis zu zahlen. Erst der Vergleich überzeugt jedoch, weshalb ich auf Wunsch die kleineren und größern Knollen bemustere.



Begonia multiflora.

Die Knollen der Begonien **a** bis **e** haben 4 bis 6 cm Durchmesser, während Klasse **f** 2½ bis 4 cm mißt

# Gladiolen

## Die schönsten und besten Sorten.

f = früh, m = mittel, s = spätblühend

**Es gibt auch kleinere**

Gladiolenzwiebeln, aber ... wirklich kräftige, blütenbesetzte, meistens zweitriebige Rispen sind nur möglich bei einem Zwiebelumfang von 14 cm an, wie ich ihnen liefere. Sie blühen zudem 2 bis 3 Wochen früher als geringere Zwiebeln, welche sich auch niemals zur Frühtreiberei eignen.

| | | 1000 St. Fr. | 100 St. Fr. |
|---|---|---|---|
| f. | **Apricot,** aprikosenfarben | 75.— | 8.50 |
| m. | **Ave Maria,** die beste hellblaue | 130.— | 14.— |
| m. | **Baron Hulot,** die schönste blaue | 70.— | 8.— |
| m. | **Baron von Wynbergen,** dunkelrosa, lachsfarbig angehaucht, Ia Neueinführung | 60.— | 7.— |
| f. | **Beste von allen,** lachsfarbig rosa | 125.— | 13.50 |
| m. | **Dr. F. Bennet,** scharlachrot | 130.— | 14.— |
| m. | **Blériot,** rosa dunkel gefleckte | 75.— | 8.50 |
| f. | **Brilliant,** hellrot | 65.— | 7.50 |
| f. | **Charles Dickens,** weinrot | 75.— | 8.50 |
| m. | **Crimson Glow,** großblumig, scharlach | 70.— | 8.— |
| f. | **Early Sunrise,** hellrot übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh | 70.— | 8.— |
| m. | **Empreß of India** (Kaiserin von Indien), dunkelschwärzlich braunrot, fast schwarz | 75.— | 8.50 |
| f. | **Energie,** blutrot, dunkler gestreift | 75.— | 8.50 |
| f. | **Flammendes Schwert,** feuerrot | 70.— | 8.— |
| s. | **Flora,** reingelb, mit langen Rispen | 85.— | 9.50 |
| f. | **General Foch,** die früheste in Rosa | 70.— | 8.— |
| f. | **Halley,** lachsfarbig-rosa, sehr großblumig | 70.— | 8.— |
| m. | **Jakoba von Beyeren,** lilaviolett | 70.— | 8.— |
| m. | **Lady Boreel,** lebhaft rosa mit scharlachrotem Fleck, schöne, doppelreihig besetzte Rispen | 65.— | 7.50 |
| m. | **L'Immaculée** (Die Makellose), reinweiß | 70.— | 8.— |
| m. | **Liebesfeuer,** scharlach-zinnoberrot | 100.— | 11.— |
| m. | **Mac Laren,** reingelb | 85.— | 9.50 |
| m. | **Mrs. van Konijnenburg,** wundervolles Hellblau | 110.— | 12.— |
| f. | **Mr. Mark,** beste hellblaue | 90.— | 10.— |
| f. | **Mont Cenis,** schönste reinweiße | 70.— | 8.— |
| f. | **Mount Everest,** reinweiß, großblumig | 70.— | 8.— |
| m. | **Nancy Hancks,** aprikosengelb | 70.— | 8.— |
| f. | **Nimrod,** feines zartes Rosa | 65.— | 7.50 |
| f. | **Odin,** prächtig lachsrosa, früh | 70.— | 8.— |
| f. | **Orangekönigin,** leuchtend aprikosenorange | 70.— | 8.— |
| m. | **Pfitzers Triumph,** extra große, leuchtend lachs und zinnoberrote Blume | 110.— | 12.— |
| s. | **Pink Perfection,** zartrosa, großblumig | 70.— | 8.— |
| f. | **Prince of Wales,** lachsfarbig | 70.— | 8.— |
| f. | **Quo vadis,** sehr schön, rosa | 70.— | 8.— |
| m. | **Red Emperor,** glühend scharlach | 70.— | 8.— |
| f. | **Roi Soleil,** zitronengelb | 70.— | 8.— |
| f. | **Rubini,** dunkelorangescharlach, sehr früh | 75.— | 8.50 |
| s. | **Schwaben,** zartes, reines Gelb mit kleinem rotem Mittelfleck | 70.— | 8.— |
| f. | **Trudel Grotz,** lachsrot, sehr großblumig und langrispig | 110.— | 12.— |
| f. | **Veilchenblau,** herrliches Blau | 170.— | 18.— |
| s. | **War** (Krieg), spätblühende, blutrote, mit langen Blütenrispen | 70.— | 8.— |
| f. | **Yvonne,** cremerosa, langrispig | 70.— | 8.— |
| | **Mischung** schöner Sorten | 60.— | 7.— |
| | **Riesen-Gladiolus,** feinste Farben, einschließlich der letzten Neuheiten extra gemischt | 75.— | 8.50 |
| | 10 Sorten mit Namen | 80.— | 9.— |



# Gladiolen

sind seit Jahren MAUSERS SPEZIALITÄT

Es sind nur bewährte Sorten aufgenommen, unter Berücksichtigung möglichst reicher Farbenverteilung unter den frühen, mittelfrühen sowie spätblühenden Sorten.

Mauser führt nur Knollen von wenigstens 14 cm Umfang. Diese liefern meistens 2 bis 3 Blumenrispen, so daß sich die Mehrausgabe für Qualitätsware reichlich lohnt.

## Gladiolus-Primulinus-Hybriden

Der Farbenreichtum der bis jetzt vorhandenen Gladiolus-Klassen wird mit diesen neuen Hybriden reichlich vermehrt. In den von weiß bis rot variierenden Farbentönen sind es hauptsächlich die **goldig orangefarbigen** Schattierungen, die seither fehlten. Diese **zarten Farben von hell bis dunkelorangerot und salmenfarbig** sind gerade in dieser Klasse vorherrschend. Außer diesen zarten Farben ist es auch noch der elegante Stand der Blumen und der dünne, jedoch äußerst zähe Stengel, der diese neuen Hybriden auszeichnet.

| | 1000 St. Fr. | 100 St. Fr. |
|---|---|---|
| **Copernicus,** reichblühend, kräftig orange | 90.— | 10.— |
| **Krelage's Favorite,** orangescharlach | 65.— | 7.50 |
| **Maidenblush** (Errötendes Mädchen), zartrosa | 55.— | 6.— |
| **Rosandra,** rosa | 85.— | 9.50 |
| **Scarletta (Scharlach)** | 60.— | 7.— |
| **Souvenir** (Andenken), reingelb | 60.— | 7.— |
| **White Lady,** reinweiß, extra | 60.— | 7.— |
| **Primulinus,** Prachtmischung | 55.— | 6.50 |




Gladiolen müssen 10 bis 12 cm tief gepflanzt werden



# DEUTSCHE RIESEN-GLADIOLEN

## Neueste Edelsorten

### Auserlesenes Liebhaber-Sortiment

| | Riesenknollen | 100 St. Fr. | 10 St. Fr. |
|---|---|---|---|
| f. | **Aida,** dunkelveilchenblau | 18.— | 2.— |
| m. | **Apfelblüte,** langrispig, zartrosa | 19.— | 2.10 |
| m. | **Bergfeuer,** feurigrot, riesig | 20.— | 2.20 |
| f. | **Blauer Herold,** lavendelblau | 20.— | 2.20 |
| m. | **Blauer Triumphator,** hellblaue Riesen | 18.— | 2.— |
| m. | **Carl Graf Chotek,** rahmgelb, blutrot gefleckt | 18.— | 2.— |
| s. | **Coryphee,** zartrosa | 20.— | 2.20 |
| f. | **Dr. Dürr,** cremefarbig | 19.— | 2.10 |
| m. | **Frau Anna Pfitzer,** cremeweiß | 16.— | 1.80 |
| s. | **Garteninspektor v. Berger,** kupfrigrosa mit schieferblau | 19.— | 2.10 |
| m. | **Gelbe Vollendung,** extra | 18.— | 2.— |
| s. | **Graf Zeppelin,** leuchtend scharlach | 19.— | 2.10 |
| s. | **Hauptmann Köhl,** scharlachrot | 20.— | 2.20 |
| s. | **Herbstzauber,** dunkelsalmrot | 18.— | 2.— |
| m. | **Himmelstor,** beste dunkelgelbe | 19.— | 2.10 |
| s. | **Jonkheer van Tets,** weiß, extra groß | 16.— | 1.80 |
| m. | **Jungfrau von Orleans,** cremeweiß | 15.— | 1.70 |
| s. | **Königin Luise,** cremeweiß | 18.— | 2.— |
| m. | **L. H. van Kattendyke,** fleischfarbigrosa mit Fleck | 19.— | 2.10 |
| s. | **Marokko,** kastanienbraun | 20.— | 2.20 |
| s. | **Mother Machree,** schieferfarbig, mit hellem Fleck | 20.— | 2.20 |
| m. | **Pélégrina,** rein dunkelveilchenblau | 19.— | 2.10 |
| m. | **Picardy,** herrlich lachsrosa | 19.— | 2.10 |
| f. | **Polareis,** reinweiß, extra | 20.— | 2.20 |
| m. | **Schwabenmädchen,** reinrosa | 21.— | 2.30 |
| m. | **Sonatine,** atlasrosa gestrichelt, riesig | 21.— | 2.30 |
| s. | **Stuttgardia,** leuchtendrot, extra | 18.— | 2.— |
| s. | **Troubadour,** purpur | 16.— | 1.80 |
| m. | **Walküre,** lilarosa mit hellem Fleck | 20.— | 2.20 |
| | **Liebhaber-Mischung,** ‰ St. Fr. 190.— | 20.— | 2.20 |
| | 1 Sortiment in 25 Sorten je 10 Stück | | 50.— |
| | 1 Sortiment in 10 Sorten je 10 Stück | | 21.— |

**Mausers Preisverzeichnis für Blumenzwiebeln zur Herbstpflanzung erscheint im August. Interessenten belieben diesen reichbebilderten Prospekt zu verlangen, sofern sie ihn nicht regelmäßig erhalten.**

## Amaryllis, neue, frühblühende Riesen

Diese neuen Riesen-Amaryllis bringen meistens zwei Blütenschäfte und bis zu zehn Blumen, welche oftmals einen Durchmesser bis zu 30 cm haben. Das sehr reichhaltige Farbenspiel von rosa über lachs bis zum hellsten Scharlach und tiefsten Purpur ist bisher unerreicht. Im Spätherbst eingetopft, im Warmhaus oder gut geheizten Wohnzimmer kultiviert, erfreuen sie uns im tiefsten Winter mit ihrer herrlichen Blütenpracht; während im Januar-Februar gepflanzte Zwiebeln sich in kürzester Zeit entwickeln.

Riesenzwiebeln von mindestens 30 cm Umfang.

| | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|---|---|---|---|
| Fr. | 420.— | 45.— | 5.— |

## Anemonen

| | 1000 St. Fr. | 100 St. Fr. | 10 St. Fr. |
|---|---|---|---|

Die Knollen können vom Oktober bis April gepflanzt werden, und zwar in Abständen von 5 cm etwa 7 cm tief. Im Winter ist gute Deckung nötig. In feuchtem, nahrhaftem Boden ist es eine Massenschnittblume I. Ranges.

| | 1000 St. Fr. | 100 St. Fr. | 10 St. Fr. |
|---|---|---|---|
| « de Caen », einfachblüh. Prachtmischung | 45.— | 5.— | —.60 |
| **Gefüllte** in schöner Mischung | 60.— | 7.— | —.80 |

## Dahlien (Georginen)

Diese beliebten Pflanzen sind so bekannt, daß es weiter keine Beschreibung darüber braucht. Die Knollen werden im Mai in sonniger Lage angepflanzt und blühen von Juli bis zum Frosteintritt.

**Sorten mit Farbenangabe** . . . . 1 St. Fr. 1.— . —.— 9.—

## Gesneria robusta hybrida

Wertvolle Topfpflanze, für die Sommermonate. Schön belaubt und prächtig in gelben und orangefarbenen Tönen blühend . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.— 2.60

## Gloxinien-Knollen

**Nur allerstärkste, gesunde Knollen werden geliefert mit Durchmessern von 4—6 cm. Wer Gloxinien einmal von mir bezogen hat, wird stets bei mir kaufen. Bestellen Sie frühzeitig. Lieferbar ab Dezember.**

- **Defiance**, rein scharlach
- **Kaiser Wilhelm**, dunkelblau mit weißem Rand
- **Kaiser Friedrich**, scharlachrot mit weißem Rand
- **Montblanc**, reinweiß
- **Negerfürst**, schwarzblau
- **Prinzessin Elisabeth**, hellblau
- **Waterloo**, dunkelpurpur
- **Tigrina**, punktiert und getigert

| | | | |
|---|---|---|---|
| Extra starke Knollen | 160.— | 17.— | 1.80 |
| **Mischung aus Farben extra gemischt** | 160.— | 17.— | 1.80 |


## Isoloma hirsutum multiflorum

Herrliche, im Sommer blühende Topfpflanze, die leider zu wenig bekannt ist. Wer sie sieht, wird sie kaufen.
24.— 2.60





Gloxinien Kaiser Friedrich.



Amaryllis, neue frühblühende Riesen.

## Hyacinthus candicans

| | 1000 St. Fr. | 100 St. Fr. | 10 St. Fr. |
|---|---|---|---|

Vorzügliche Gruppenpflanze. Sie bildet einen ca. 1 m hohen Blütenschaft mit zahlreichen, großen, reinweißen Glockenblumen. Der Flor dauert von Juli bis Oktober. —.— 15.— 1.80

## Montbretia

Eine sehr reichblühende, dankbare Gruppen- und Beetpflanze, deren Blumen ein unschätzbares Material zur Bukettbinderei geben. Ich empfehle diese reizenden Gattungen jedem Blumenfreund auf das angelegentlichste, besonders da die Kultur ebenso einfach wie bei den Gladiolen ist.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prachtmischung** aller Farben | 30.— | 3.30 | —.50 |
| **Crocosmiaeflora,** allgemein bekannt | 30.— | 3.30 | —.50 |
| **Germania,** sehr großblumig | 55.— | 6.— | —.80 |
| **His Majestic,** neu, riesenblumig, orange mit gelbem Herz, hervorragende Schnittblume | 70.— | 8.— | 1.— |

## Oxalis esculenta (Vierblättriger Glücksklee)

Reizende und beliebte Oxalis für Kultur in kleinern Töpfen. Sehr empfehlenswert für Massenkultur, tausendweise in Beeten im Freien, prachtvoll für Ränder in Blumenbeeten und Rasen. **Blühbare Knöllchen** . . . . . . 20.— 2.20 —.40

## Ranunkeln

Die beste Pflanzzeit ist Anfang Februar bis Anfang April, bei frühzeitiger Pflanzung mit etwas Winterdecke zu versehen. Extra für Gruppen und für Schnitt. Die Knöllchen sind massenweise nahe aneinander zu legen. Ein fetter und feuchter Boden und sonniger Standort sind vorzuziehen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prachtmischung** | 25.— | 3.— | —.40 |
| **Farben einzeln oder sortiert** | 40.— | 4.50 | —.55 |

## Tigridia-Hybriden

Die Pfauenlilie ist eine auffallend schöne, jedes Auge fesselnde Pflanze für Freiland und Töpfe. Lockere Erde und sonniger Standort sind Hauptbedingung. Pflanzweite 10 bis 12 cm. Knollen, welche bei Ankunft nicht sofort gepflanzt werden können, müssen in Sand eingeschlagen werden.
14.— 1.60




Lilium speziosum.

# Winterharte Lilien

Prächtige, reichblütige edle Zwiebelgewächse. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Coniferen, als Zwischenpflanzung unter Farne und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit. Lilien blühen jahrelang dankbar an ihrem Standort weiter. Die Anschaffung ist daher unbedingt lohnend. Wenn Lilien nicht sofort nach Empfang gepflanzt werden können, setze man sie vorerst in Töpfe. Man bewahre sie nicht trocken auf.

Die Kultur ist nicht schwer. Lilien gedeihen in jedem guten durchlässigen Boden, in eher halbschattiger als sonniger Lage. Magerer Boden sollte durch Untermischen von Lauberde, abgelagerter Moorerde oder gutem Torfmull verbessert werden. Lilien sollten während des Wachstums genügend Feuchtigkeit zur Verfügung haben, da sonst die herrlichen Blütenstände sich nicht zu voller Schönheit entwickeln können. Laubdecke als Winterschutz ist zu empfehlen.



Lilium regale, Königslilie.

| | 100 St. Fr. | 10 St. Fr. |
|---|---|---|
| **Auratum** (Goldbandlilie) | | |
| Riesenblumige, reinweiße mit goldgelben Tupfen, herrlich duftend, wirkliche Schaupflanzen entwickelnd. Lieferbar Januar bis März. Blütezeit im Hochsommer. Extra starke Zwiebeln | 110.— | 12.— |
| **Henryi, gelbe Schaulilie** | | |
| Diese Sorte blüht erst im September. Auf 150 cm hohem Stiel erscheint eine große orangegelbe Blume, deren Form ähnlich der Speziosum ist | 70.— | 8.— |
| **Martagon** | | |
| Bekannte Türkenbundlilie, fleischfarbig mit purpur und braun gefleckt. Blütezeit August-September | 25.— | 3.— |
| **Philippinense formosanum** | | |
| **Erstkl. Schnittblume, gesuchte Topfpflanze, beliebter Gartenschmuck.** Angenehm duftend, großblumig, weiß. Die beste Lilie für Staudenrabatten, starke Zwiebeln. Blütezeit August | 42.— | 4.70 |
| **Regale, Königslilie** | | |
| **Hervorragende Neuheit.** Der zirka 70 bis 120 cm lange Stiel trägt vollständig aufrecht eine Blütendolde, welche aus großen, sich gegenüberstehenden Glocken besteht. Blütenfarbe reinweiß mit Perlmutterglanz, im Schlund zart kanariengelb. Vorzügliche haltbare Schnittblume. Winterhart bei leichter Laubdecke. Sehr starkduftend. Die **schönste und dankbarste aller weißen Lilien.** Sehr reichbl. Juli-Aug. | | |
| 2jährige, blühbare Zwiebeln | 26.— | 2.80 |
| 3jährige, blühbare stärkere Zwiebeln | 35.— | 4.— |
| 4jährige, blühbare allerstärkste Zwiebeln | 45.— | 5.— |
| **Speziosum** (lancifolium) | | |
| Prächtige Gartenlilie, etwa 50 cm hoch, angenehm duftend. Blütezeit Aug.-Sept. Hervorragend für Innendekoration. | | |
| **album,** reinweiß | 70.— | 8.— |
| **roseum,** rosa | 70.— | 8.— |
| **rubrum,** dunkelrosa | 70.— | 8.— |
| **Tenuifolium, Sibirische Korallenlilie** | | |
| Außerordentlich blühwillige, reizende Lilie von 50—60 cm Höhe mit schmalen Blättern und scharlachroten, zierlich hängenden Blumen, ungeheuer blühwillig; entzückt jeden Lilienliebhaber. Blütezeit April-Mai | 30.— | 3.50 |
| **Tigrinum, Tigerlilie** | | |
| Die Tigerlilienrasse ist wegen ihrer besonders dankbaren Kultur sehr beliebt. Die Zwiebeln können lange Jahre unberührt im Boden bleiben und zeichnen sich von Jahr zu Jahr durch größern Blütenreichtum aus. Die Tigerlilien wachsen sehr freudig und erreichen eine Höhe von 60 bis 150 cm. Blütezeit Juli bis August. | | |
| **Einfache.** Rote gefleckte Blumen | 20.— | 2.50 |
| **Flore pleno.** Gefülltbühende Tigerlilie mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Sorte | 22.— | 2.50 |
| **Fortunei.** Besonders großblumig und robust wachsende Varietät | 25.— | 3.— |
| **Umbellatum, Feuerlilie** | | |
| Eine äußerst dankbare feuerrote Lilienrasse, die besonders in den letzten Jahren eine weite Verbreitung erfahren hat. Blütezeit Juni-Juli | 25.— | 3.— |



Lilium philippinense formosanum.



Lilien im Herbst oder zeitigen Frühjahr pflanzen

# Landwirtschaftliche Samen




Mausers Gras- und Kleesamen werden von der Schweiz. Samenkontrollstation in Oerlikon auf Reinheit und Keimfähigkeit geprüft. Jeder Käufer hat das Recht, bei Abnahme von 10 Kilo einer Sorte diese kostenlos nachuntersuchen zu lassen.

## I. Grassamen.

Um ein gutes Gedeihen der Aussaat zu sichern, ist eine tiefe Lockerung des Bodens notwendig. Die Anlage leidet so später weniger durch Trockenheit. Natürlich darf es auch an einer kräftigen Düngung nicht fehlen.

Sodann spare man niemals am Saatquantum. Dichte Saat hat den Vorzug, daß der Boden später vollständig besetzt wird und das Unkraut weniger durchzuwuchern vermag.

| | Saatquant. p. Juch. kg | Reinheit u. Keimfähigkeit % | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Besenried** (Molinea coerulea). Besenried | 20 | — | 180.— | 19.— | 2.— |
| **Fioringras** (Agrostis alba), mehrjährig, gutes Mäh- und Weidegras | 10 | 90—90 | 110.— | 11.— | 1.20 |
| **Goldhafer** (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras | 10 | 70—70 | 590.— | 62.— | 6.50 |
| **Hainrispengras** (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten | 10 | 80—80 | 600.— | 63.— | 6.60 |
| **Honiggras** (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage | 40 | 90—90 | 100.— | 11.— | 1.20 |
| **Kammgras** (Cynosurus cristatus). **Untergras** für Weiden sowie für **feine Gartenrasen** | 10 | 98—90 | 220.— | 23.— | 2.40 |
| **Knaulgras** (Dactylis glomerata). **Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet** | 15 | 90—95 | 70.— | 8.— | —.90 |
| **Raygras, englisches** (Lolium perenne). Gute Qualität | 40 | 80—80 | 55.— | 6.50 | —.75 |
| » » **Extraqualität** | 40 | 90—80 | 60.— | 7.— | —.80 |
| » » tenue, **Paceys**. Besonders zu **Rasen-** und **Weidemischungen** | 80 | 97—85 | 75.— | 8.50 | —.95 |
| **Raygras, französisches** (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft | 35 | 90—85 | 170.— | 18.— | 1.90 |
| **Raygras, italienisches** (Lolium italicum). Außerordentlich **schnell wachsend**, so besonders die unter dem Namen « westerwoldisches Raygras » bekannte Abart | 30 | 95—90 | 55.— | 6.50 | —.75 |
| **Rispengras, gewöhnliches** (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung | 10 | 90—90 | 200.— | 22.— | 2.40 |
| **Rotschwingel** (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras | 15 | 95—94 | 520.— | 55.— | 5.80 |
| **Schafschwingel** (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter | 10 | 90—90 | 300.— | 32.— | 3.40 |
| **Timothegras** (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen | 8 | 98—90 | 70.— | 8.— | —.90 |
| **Wiesenschwingel** (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der **ertragreichsten Futtergräser** | 20 | 95—95 | 70.— | 8.— | —.90 |
| **Wiesenrispengras** (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden | 10 | 80—80 | 130.— | 14.— | 1.50 |
| **Wiesenfuchsschwanz** (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage | 10 | 50—70 | 150.— | 16.— | 1.70 |

## II. Kleearten.

| | Saatquant. p. Juch. kg | Reinheit u. Keimfähigkeit % | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bastard- oder Schwedenklee,** widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für feuchte, kalte Böden und höhere Lagen | 5 | 95—90 | 180.— | 19.— | 2.— |
| **Esparsette. Liefert in einem Jahre 2 Schnitte.** Esparsette übertrifft an Futterwerten alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden | 65 | 95—85 | 40.— | 5.— | —.60 |
| **Hopfenklee** (Gelbklee) ist zweijährig. Er ist dort am Platze, wo andere Kleearten nicht mehr gedeihen | 8 | 90—80 | 70.— | 8.— | —.90 |
| **Lupinen, gelbe,** zur Gründüngung | — | — | 80.— | 9.— | 1.— |
| **Luzerne.** Ertragreicher als Rotklee, kann jährlich drei- bis viermal geschnitten werden. Muß mit phosphorartigem Dünger und nicht mit Gülle gedüngt werden | 13 | 95—90 | 110.— | 12.— | 1.30 |
| **Mattenklee,** echter Berner Naturklee. Sehr ertragreich, gutes, gehaltreiches Futter liefernd | 8 | 95—90 | 330.— | 34.— | 3.50 |
| **Rotklee, böhmischer** (Ackerklee) | 8 | 95—90 | 150.— | 16.— | 1.70 |
| » **französischer** | 8 | 95—90 | 120.— | 13.— | 1.40 |
| **Schotenklee,** gemeiner, sehr lange andauernd | 4 | 95—70 | 120.— | 13.— | 1.40 |
| **Weißklee.** Wird hauptsächlich in brandigen Lagen vielfach unter Gartenrasen gesät | 5 | 98—90 | 130.— | 14.— | 1.50 |
| **Wicken — Sommer.** Liefert sehr hohen Ertrag an Grünfutter. Empfehlenswert zur Mischsaat mit Hafer oder Gerste als Massenfutter | 75 | — | 30.— | 3.50 | —.40 |
| **Kleemischung** zur Beisaat der Wiesenmischung | 4 | — | —.— | 18.— | 1.90 |
| **Sojabohnen,** gelbe | 40 | — | 100.— | 12.— | 1.40 |

**Preise veränderlich.**




Beachten Sie Mausers Düngerabteilung

# Grassamen-Mischungen

**Alle Grassamen werden in meinem Betriebe gemischt.**
**Nur analysierte Saaten gelangen zur Verwendung.**

## Für Wiesenanlagen

Bei Bestellungen von Wiesenmischungen wolle man stets die Bodenart und ob **für Wechsel- oder Dauerwiesen angeben.** — Spezielle Mischungen bin ich gerne bereit nach Angabe des Bestellers herzustellen. **Billige Mischungen führe ich grundsätzlich nicht,** da diese, aus wertlosen Gräsern zusammengesetzt, vom Verbraucher immer noch zu teuer **bezahlt werden!**

| | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|---|
| 1. **Dauerwiesen-Mischung** für **trockene Lage, gute Qualität** | 120.— | 13.— | 1.40 |
| 2. » » » » » **extra Qualität** | 140.— | 15.— | 1.60 |
| 3. » » » **feuchte** » **gute Qualität** | 120.— | 13.— | 1.40 |
| 4. » » » » » **extra Qualität** | 140.— | 15.— | 1.60 |
| 5. **Mischung für Böschungen** an Flußufern, Eisenbahndämmen usw. | 100.— | 11.— | 1.20 |

### Bodenbearbeitung

Der in eine Wiese umzuwandelnde Acker muß vor der Saat des Grassamens möglichst gut geebnet werden. Zu diesem Zwecke sind alle größern Steine zu entfernen und große Erdknollen zu zerkleinern; ferner soll das Feld kreuz und quer scharf geeggt werden, um alle Furchen einzuebnen. Die sorgfältige Vorbearbeitung des Ackers wird sich bei der Heuernte gut bemerkbar machen.

### Saatmenge

Diese richtet sich nach den Bodenverhältnissen und der Nutzungsart, der die Anlage dienen soll. Im Durchschnitt werden pro Juchart 16 kg Grassamen und 4 Kilo Klee gebraucht.

### Saatzeit und Saatart

Wiesen können im Frühjahr und im Herbst angelegt werden, und zwar im Frühjahr von Anfang April bis Ende Mai, im Herbst von Mitte August bis Mitte September, am sichersten bei feuchter Witterung. Eine nach der Aussaat eintretende längere Trockene kann den Keimungsprozeß sehr stark beeinträchtigen und sogar die Keimung ganz zerstören. Die Frühjahrssaat soll der Bodenbeschattung wegen mit einer Ueberfrucht (Hafer, Gerste, Roggen, Weizen) geschehen, wobei selbstverständlich die Ueberfrucht etwas dünner als bei Reinsaat gesät werden muß. Man kann Grassamen auch mit Wikken säen, diese müssen dann aber frühzeitig weggenommen werden, weil bei deren Lagerung der junge Graswuchs Schaden leiden würde.

Der Grassamen wird mit der Sämaschine oder von Hand gesät und mit einer Reiser- oder Dornegge untergeeggt; ein zu tiefes Unterbringen ist zu vermeiden, weil sonst die feinen Grassamen wohl keimen, aber nicht zur Entwicklung kommen können. Nach der Egge ist ein leichtes Walzen des Bodens zu empfehlen.

### Tabelle von Futtergras-Mischungen

Nach Dr. Stebler

**Samenarten** (pro Juchart in Pfund)

### Table de mélanges pour prairies

D'après Mr. le Dr. Stebler

***Variétés de graminées*** *(par 36 ares en livres)*

| | **A. Kleegras** - *Trèfle et herbe* (für 1, höchstens 3 Jahre) *(pour 1 à 3 ans au plus)* | | | | | | | **B. Wechselwiesen** *Prairies changeantes* (4—6 Jahre) — *(4—6 ans)* | | | | **C. Dauerwiesen** *Prairies persistantes* (mehr als 6 Jahre) — *(plus de 6 ans)* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I Für guten, mittelschweren Boden *Pour bon terrain mi-lourd* | II Für schweren, guten Boden *Pour bon terrain lourd* | III Für mittelschw. bis schweren, gut. Boden *Pour bon terrain lourd à demi-lourd* | IV Für naßkalten, gut. Boden u. hohe Lagen *Pour terrain humide des régions froides* | V Für guten, tiefgründigen, im Untergrund nicht nassen Boden — *Pour terrain à bon fond ayant la partie inférieure saine* | VI Für trockene Bodenarten *Pour terrain sec* | VII Für guten, kleefähigen Boden *Pour terrain convenant au trèfle* | VIII Für mittelschweren Boden (milder Lehm- und Mergelboden) *Pour terrain mi-lourd (tendre terre-glaise)* | IX Für guten Tonboden (schweren Boden) *Pour terrain franc bonne terre-glaise* | X Für leichten Boden (lehmiger Sand und sandiger Lehm) *Pour terrain sablonneux et terre-glaise* | XI Für Moorboden *Pour terrain marécageux* | XII Für guten Mittelboden *Pour bon terrain mi-léger* | XIII Für Tonboden (schweren Boden) *Pour terrain franc et compact* | XIV Für leichten Boden (lehmiger Sand und sandiger Lehm) — *Pour terrain pierreux, sablonneux et terre-glaise* | XV Für Moorboden *Pour terrain marécageux* | XVI Für bewässerten Boden (Wässerwiesen) *Pour terrain à eau stagnante* | XVII Für fetten Boden im Gebirge über 1800 m über Meer — *Pour terrain gras et d'une altitude au-dessus de 1800 m* |
| Rotklee (Mattenklee) — *Trèfle rouge* | 19 | 17 | 17 | — | — | — | 6 | 5 | 5 | 5 | — | 3 | 1 | 3 | — | — | — |
| Weissklee — *Trèfle blanc* | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Bastardklee — *Trèfle d'Alsyke* | — | — | — | 9 | — | — | 3 | 2 | 2 | — | 6 | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 |
| Gemeiner Schotenklee — *Lotier corniculé* | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 6 | — | — | — |
| Sumpfschotenklee - *Trèfle corniculé p. marais* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Luzerne — *Luzerne* | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fromental — *Fromental* | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | 5 | — | — | — |
| Italien. Raygras - *Raygras d'Italie (extra)* | 3 | — | 2 | — | — | — | 4 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Englisches Raygras — *Raygras anglais* | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Knaulgras — *Dactyle pelotonné* | — | — | — | — | 4 | 5 | — | 9 | 9 | 9 | — | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | — |
| Timotheus — *Timothée* | — | 3 | 2 | 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 2 |
| Wiesenschwingel *Fétuque des prés* | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 9 | — | — | 6 | 5 | — | 3 | 6 | 6 |
| Rohrschwingel — *Fétuque des roseaux* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 3 | 6 | — |
| Rotschwingel — *Fétuque rouge* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Goldhafer — *Avoine* | — | — | — | — | — | 4 | — | 6 | — | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Fioringras — *Agrostis traçant ou Fiorin* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Wiesenrispengras *Paturin des prés* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kammgras — *Crételle de prés* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| Wiesenfuchsschwanz — *Vulpin des prés* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 2 | 3 | 3 |
| Wolliges Honiggras — *Houque laineuse* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Rohrglanzgras - *Phalaries roseau* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Schafgarbe — *Gerbe de brebis* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Kümmel — *Cumin* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Zusammen — *Total* | 22 | 20 | 21 | 13 | 29 | 28 | 28 | 36 | 36 | 34 | 23 | 38 | 37 | 41 | 32 | 36 | 34 |

April und September sind die günstigsten Aussaatzeiten für Grasarten. Mauser



**Mausers Sportrasen-Mischung wurde auf vielen Sportplätzen mit bestem Erfolg angesät.**
(Internat. Fußballmatch auf dem Graßhopper-Platz.)

# Mischungen für Garten- und Sportanlagen

| | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|---|
| 6. **Mischung für feinen Gartenrasen.** Die hierfür verwendeten feinblättrigen Rasengräser verbürgen einen schönen Dauerrasen | 120.— | 14.— | 1.60 |
| 7. **Mischung für besonders dauerhaften Teppichrasen.** Die reichliche Beimischung wertvollster und feinster Spezialgräser rechtfertigen den höhern Preis. Der Vorteil zeigt sich erst vom zweiten Jahre an, wenn die sogenannten Untergräser sich im Schutze des engl. Raygrases entwickelt haben und einen konstanten und gleichmäßigen Zierrasen bilden | 140.— | 16.— | 1.80 |
| 8. **Mischung für Tiergarten.** Vorteilhaft für große Flächen, wo weniger häufig geschnitten wird | 120.— | 14.— | 1.60 |
| 9. **Mischung für schattige Lagen und unter Bäume.** Um der ungünstigen Wirkung dieser Lagen zu begegnen, werden sehr teure Spezialgräser beigemischt | 170.— | 19.— | 2.10 |
| 10. **Mischung für heiße Lagen** (Böschungen usw.) | 130.— | 15.— | 1.70 |
| 11. **Mischung für Höhenlagen** (1000 bis 1800 m) | 160.— | 18.— | 2.— |
| 12. **Mischung für Sportplätze.** Der strapaziöse Gebrauch erfordert eine entsprechende Zusammensetzung und Verwendung von widerstandsfähigen Grasarten | 140.— | 16.— | 1.80 |
| 13. **Mischung für Sportplätze Extra,** bei besonders strenger, regelmäßiger Benutzung | 160.— | 18.— | 2.— |
| 14. **Mausers Sammetrasen.** Das Beste für höchste Ansprüche, ohne englisches Raygras. Nur mit ausdauernden Untergräsern, welche von Jahr zu Jahr eine dichtere Grasnarbe bilden, gemischt. Auch für **Greens** geeignet. — Bei diesem Rasen muß jedoch besonders darauf geachtet werden, daß das immer im Boden vorhandene Unkraut rasch entfernt, und der Rasen bis zu seiner Erstarkung regelmäßig begossen wird | 300.— | 32.— | 3.40 |

**Bodenbearbeitung:** Günstige Bedingungen sind bei durchlässigem Boden, wo der Untergrund aus Sand und Kies besteht. Falls der Untergrund z. B. aus Lehm gebildet ist, muß eine künstliche Drainage geschaffen werden. Eine Oberschicht von etwa 10 cm Humuserde ist unerläßlich.

Die Bearbeitung des Bodens geschieht durch Hacke und Spaten. Hierauf werden Steine, Wurzelstöcke usw. durch einen eisernen Rechen entfernt, wodurch auch die Erde zerkleinert wird. Nach der Ausebnung des Platzes bearbeitet man ihn noch mit einer eisernen Walze.

**Grassamenmischung:** Die Güte einer Grassamenmischung hängt von der darin enthaltenen Menge dauerhafter Gräser ab. Wenn das kurzlebige englische Raygras Verwendung findet, geschieht es nur, um die langsam keimenden Gräser, welche durch ihre verzweigte Wurzelung die gewünschte dauerhafte Grasnarbe bilden sollen, zu schützen.

**Saatquantum:** Bei günstigen Umständen genügen zur Erzielung eines Zierrasens 60 Gramm pro Quadratmeter. Da man jedoch immer mit Verlusten durch Vogelfraß, ungünstige Witterungseinflüsse usw. zu rechnen hat, ist es ratsam, mit dem Grassamen nicht zu sparen, sondern zur Erzielung guten Rasens 80—100 gr pro m² zu säen.

**Aussaat:** Die beste Zeit ist von Anfang April bis Ende Juni oder im Herbst je nach Witterung von Mitte August bis Anfang Oktober. Windstilles Wetter ist dabei sehr vorteilhaft. Der Grassamen wird etwa ½ cm tief in das Erdreich gebracht, indem man ihn mit einem eisernen Rechen in der Längs- und Querrichtung des Platzes leicht einharkt. Schließlich drückt man den Samen mit einer Walze gut in den Boden.

**Schneiden und Walzen:** In sechs bis zehn Wochen wird das Gras etwa 5 cm hoch gewachsen sein, worauf es gewalzt wird. Es wird für die Grünfläche überhaupt von Nutzen sein, wenn man sie jährlich walzt, um das während des Winters gelockerte Erdreich, in welchem die Pflänzchen keinen sichern Halt mehr haben, zu festigen. — Später nimmt man die Mähmaschine in Betrieb. Durch häufiges, möglichst wöchentliches Schneiden spornt man das Gras zum Wachsen an und zwingt es gleichzeitig, sich flach über den Boden auszudehnen. Ende Oktober wird nochmals gemäht, damit der Rasen möglichst kurz durch den Winter kommt.

**Gießen:** Nur durch regelmäßiges Gießen, am besten abends und morgens, erzielt man auch im Sommer einen schönen, dunkelgrünen Rasen. Leistungsfähige Rasensprenger ermöglichen durch feine Zerstäubung, daß sich das Wasser in der Luft erwärmt und sich mit Stickstoff verbindet.

**Düngung:** Die schnell wachsenden Gräser erfordern eine reichliche und anhaltende Düngung. Diese geschieht, besonders in Hausgärten, vorzugsweise durch geruchlose Kunstdünger. Natürlich bleibt das Gras für Stalldüngung sehr dankbar. Ende November, eventuell auch im Dezember/Januar, streut man 50 Gramm Thomasmehl und ebensoviel Kali pro m². Durch die Winterfeuchte werden diese Dünger gelöst und für den später beginnenden Pflanzenwuchs aufnahmefähig gemacht. Ende März, je nach Witterung auch später, streut man bei feuchter Witterung etwa 30 Gramm schwefelsaures Ammoniak pro m². — Während der warmen Jahreszeit benütze man Chile-Salpeter oder Floranid. Die Anwendung geschieht, indem man etwa einen Eßlöffel voll pro normale Kanne auflöst und bei zu erwartendem Regen gießt.

**Unkrautvertilgung:** Am schnellsten kommt in jedem Gartenrasen das schon vorher in der Erde enthaltene Unkraut hervor. Da es den anderen Gräsern Nahrung und Licht wegnimmt, ist immer wieder für sofortige Entfernung zu sorgen. Wucherndes Moos ist dagegen meistens ein Zeichen von zu schwacher Bodendüngung.

**Rasenausbesserung:** Wo kahle Stellen erscheinen, müssen diese aufgerecht, nachgesät und wieder festgetreten werden, nachdem das Gras vorher kurz geschnitten wurde.

# Gemüsesamen

**Die durch fette Zahlen hervorgehobenen Gemüsesamen sind von der Pflanzenbaukommission des Schweiz. landw. Vereins zum Anbau empfohlene Standardsorten**

38 **Buschbohne « Konserva ».**

Artischocken und Cardon siehe Küchenkräuter Seite 27.

## Bohnensorten

### 1. Zwerg- oder Buschbohnen (Haricots nains)

Sorten mit * sind fadenlos.

Aussaat im Mai—Juli, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind. Man legt Beete an von 1 m Breite und zieht in diese zwei Reihen. In diese Reihen legt man 3 cm tief auf eine Entfernung von zirka 4 cm je ein Korn. Lieben warmen, trockenen, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage. Für 100 m² werden 1—1½ kg benötigt. Vor der Aussaat oder beim Behacken etwas Kalk in die Erde bringen. Auf ausgezehrtem Land mit Komposterde oder altem halberdigem Mist düngen. 100 kg Fr. 10 kg Fr. 1 kg Fr.

#### a) Grünschotige (à cosses vertes)

8 ★**Allerfrüheste zartschotige Treib,** die beste zum Treiben, weißsamig . . . . . . . . 200.— 22.— 2.40

12 ★**Braune Brech,** sehr früh, ganz ohne Fäden, mit braunem Samen . . . . . . . . . 200.— 22.— 2.40

16 ★**Alpha, deutsche Saat,** sehr früh, volltragend und ganz fadenlos, Samen weißgrundig, rosa genervt, echt 300.— 32.— 3.40

20 ★**Aurora,** mit schwarzen Bohnen, siehe Nr. 27.

21 ★**Carnosa,** fadenlose, dickfleischig, mittelfrüh, Schoten dunkelgrün, Samen reinweiß. 10 Port. Fr. 9.— 1 Port. Fr. 1.—

22 **Dattel-Brech** oder **Saxonia,** sehr früh, lang und zartschotig, ganz vorzüglich, mit gelbem Samen 200.— 22.— 2.40

26 **Feine von Montreux, verbesserte Lyonnais.** Fadenlose, sehr ertragreiche, frühe Marktsorte, für Gemüsegärtner ganz besond. zu empfehlen, gelbsamig 200.— 22.— 2.40

**27** ★**Genfer Markt.** Sehr früh, fadenlos, mit dunkelgrünen, vollen Schoten, für Marktgärtner die einträglichste Sorte, mit schwarzem Korn . . . . . . 220.— 24.— 2.60

**28** **Hundert für eine** (Cent pour un), sehr reichtragend, für Konserven. Samen klein, gelb . . 160.— 18.— 2.—

30 **Hinrichs Riesen, bunte,** sehr groß und zartschotig. Samen rot gesprickelt . . . . . . . . 180.— 20.— 2.20

32 **Hinrichs Riesen, weißgrundige,** sehr groß, zartschotig, Samen weiß gesprickelt . . . . . 180.— 20.— 2.20

> Die späten Bohnen benötigen eine längere Zeit zur Entwicklung und sollten deshalb ebenfalls Mitte Mai gepflanzt werden.

**Busch-Bohnen** 100 kg Fr. 10 kg Fr. 1 kg Fr.

36 **Kaiser von Rußland** (Czar), sehr früh, lang und schmalschotig, Salatbohne, Samen rotviolett, gestreift 140.— 16.— 1.80

**38** ★**Konserva,** Original, mit geraden, reingrünen, dickfleischigen, fadenlosen Schoten. Sehr ertragfähig und frühzeitig. Samen weiß, rosa gesprenkelt 360.— 38.— 4.—

39 ★**Konservanda Original,** dickfleischige, zarte und auch im Reifezustand völlig fadenlose, neue Sorte. Besonderer Vorzug: sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung und Krankheiten trotz weißem Korn 380.— 40.— 4.20

40 ★**Karlsruher oder Colmarer fadenlose,** besonders frühzeitig, reichtragend, langschotig und fadenlos. Samen gelblich 280.— 30.— 3.20

48 **Lyonnais** oder **Rillieux,** siehe F. von Montreux.

56 **Métis,** lang und schmalschotig, sehr früh, aber schnell zäh. Samen weiß, schwarz gefleckt . . 120.— 14.— 1.60

**58** ★**Mont Calme, frühe, reichtragende.** Samen weiß mit zwei schwarzen Punkten. Sehr schmackhaft, auch für Konserven geeignet . . . . . . 260.— 28.— 3.—

60 ★**Neger-Delikateß, früheste,** langschotige, ohne Fäden, ganz extra, sehr zu empfehlen. Sehr ähnlich der « Genfer Markt », « Rapide », schwarzsamig 220.— 24.— 2.60

62 **Pariser rote Flageolet.** Eine ausgezeichnete späte Sorte, hochstaudig, sehr volltragend. Schoten sehr lang, fleischig, zart und von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Die Bohne ist außerordentlich widerstandsfähig. Samen rot 280.— 30.— 3.20

66 ★**Phönix,** ohne Fäden, widerstandsfähige Sorte, runde, fleischige, bis 15 cm lange Schoten, ganz ohne Fäden. Enorm ertragreich, Samen rotbraun . 160.— 18.— 2.—

**67** ★**Radio** oder **Saxa, fadenlose,** Original, frühe, reichtragende, dickfleischige . . . . . 300.— 32.— 3.40


68 ★**Schmalz, bunte, hiesige Lokalsorte** . 200.— 22.— 2.40

70 ★**Triumph.** Vorteilhaft durch Karlsruher zu ersetzen.

72 **Wunder von Courtry** (St-André oder Flageolet jaune du Perreux). Bester Ersatz Karlsruher . 140.— 16.— 1.80

96 **Feldbohnen,** kleine, runde, weiße, sogenannte Kosthöckerli . . . . . . . . . . . 140.— 16.— 1.80

Sojabohnen siehe Landw. Samen.








Mauser



39 **Buschbohne Konservanda Original.**



100 **Buschbohnen Konservanda Wachs.**

**Buschbohnen** (Fortsetzung)

| 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|

## b) Gelbschotige (à cosses jaunes)

### Wachsbohnen (beurre)

97 ★**Wachs Beste von Allen** (Brittle Wachs). Sehr reichtragend, ganz ohne Fäden, lange dickfleischige, zarte Schoten, gleicherweise zum Einmachen und für Salatzwecke geeignet . . . . . . . . . . 160.— 18.— 2.—

98 ★**Wachs Butterkönigin.** Allerfrüheste der gelbschotigen Bohnen. Schoten groß, prächtig gelb und sehr zart, die Sorte ist äußerst reichtragend. Samen klein, weiß. 200.— 22.— 2.40


100 ★**Wachs Konservanda.** Die etwa 11 cm langen Hülsen sind dickfleischig, zart und völlig fadenlos. Sie übertrifft die andern Wachsbohnen-Sorten durch außerordentliche Frühzeitigkeit, verbunden mit reichem Hülsenansatz. Für Frischgemüse und für Konservenzwecke gleich empfehlenswert . . . . . 10 Port. Fr. 9.— 1 Port. Fr. 1.—

**106** ★**Wachs Digoin,** ganz ausgezeichnet, zarte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit. Samen hellgelb. 180.— 20.— 2.20

116 ★**Wachs Marktwunder,** mit langen Schoten, ohne Fäden, reichtragend, schwarzsamig . . . . . 180.— 20.— 2.20

124 ★**Wachs Mont d'or,** ohne Fäden, goldgelb, sehr gut, runder, schwarzer Samen . . . . . . 200.— 22.— 2.40

Das Ranken der Buschbohnen entspringt nicht immer einer sogenannten Entartung. Bei feldmäßigem Anbau beobachtet man diese unliebsame Erscheinung selten, dagegen viel eher bei geschlossener, feuchter Lage, zu dichtem Stand und zu starker Stickstoffdüngung. — Das Bohnengemüse gewinnt an Geschmack, wenn ein wenig grünes oder getrocknetes Bohnenkraut mitgekocht wird.



97 **Buschbohnen Wachs Beste von allen.**



262 **Stangenbohnen Berner Butter.**



## 2. Stangenbohnen (Haricots à rames)

Aussaat im Mai bis Juni, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind. Man steckt die Stangen in kräftigen, lockern, nicht frisch gedüngten Boden auf 60—80 cm Entfernung und legt in einem Kreis um jede Stange 10 bis 12 Bohnen 3—4 cm tief und klopft die Erde fest. Lieben warme, sonnige, besonders gegen Ost- und Nordwinde geschützte Lage. Auf schwarze Läuse achten. Kalkgaben wie bei B.-Bohnen angezeigt. Bei ausgezehrtem Lande Düngung mit Komposterde oder kaltem halberdigem Mist.

100 kg Fr. — 10 kg Fr. — 1 kg Fr.

### a) Grün- und blauschotige

136 **Arabische rotblühende** oder **Prunkbohnen,** auch arabische oder türkische Feuerbohnen genannt. **140.— 16.— 1.80**

Aussaat Mai. Jung gepflückt, sind diese Bohnen von vorzüglichem Geschmack, im übrigen aber werden sie hauptsächlich ihrer schönen Blüte und des großen Laubes wegen als Zierbohne zur Berankung von Gartenzäunen und Lauben verwendet. Sie sind gegen kaltes Wetter ganz besonders unempfindlich. Samen bunt, dunkel.

140 **Arabische weißblühende Wollbohne,** für Bohnengemüse, sehr ausgiebig . . . . . . . . . . **160.— 18.— 2.—**

156 **Don Carlos** . . . . . . . . . . **140.— 16.— 1.80**

Eine ganz vorzügliche Sorte für rauhe Lage. Die Pflanzen haben kräftigen Wuchs und sind sehr widerstandsfähig, der Behang ist reich, Schoten mittelgroß. Samen braun.

160 **Dreier, blaue,** sichelförmige, fadenlose, späte (Italiener). **360.— 38.— 4.—**

164 **Erntebringer,** fadenlos, langschotig, dickfleischig. Samen weiß . . . . . . . . . . **320.— 34.— 3.60**

168 **Graf Zeppelin,** neue weißsamige Sorte von kräftigem Wuchs und großem Reichtum dickfleischiger breiter Schoten, die eine Länge von 33 cm erreichen und nur wenig Fäden besitzen. Sie ist eine gute Speisebohne und eignet sich vorzüglich für Konserven **260.— 28.— 3.—**

172 **Grandson** (sog. Herzbohne), ohne Fäden, vorzügliche Brechbohne . . . . . . . . . . **300.— 32.— 3.40**

180 **Juli,** von andern Sorten völlig abweichende, weniger hochrankende und schon tief unten ansetzende Stangenbohne, mit fleischigen, fast fadenlosen Schoten. Reift etwa 14 Tage früher als andere Stangenbohnen und läßt sich schon an kürzern Stangen ziehen, Samen weiß. **160.— 18.— 2.—**

182 **Juli,** Elite Saat . . . . . . . . . . **280.— 30.— 3.20**

184 **Korbfüller.** Sie verbindet mit großer Frühzeitigkeit einen riesigen Ertrag; 30 cm lang, dickfleischig, saftig, zart und mit wenig Fäden. Korn weiß. **220.— 24.— 2.60**

186 **Meisterstück,** fadenlos, mittelfrüh, lange Schoten, Samen weiß . . . . . . . . . . **340.— 36.— 3.80**

**188** **Ohnegleichen,** 14 Tage später als die Juli-Bohne, aber mit längern Schoten und außergewöhnlichem Ertrage. Samen braungelb . . . . . . . . **220.— 24.— 2.60**

**Stangenbohnen** (Fortsetzung)

| | | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 192 | **Phänomen.** Diese echte Brechbohne hat lange, dunkelgrüne Hülsen von feinstem Geschmack, ist ziemlich früh und ist ein wahres Phänomen an Fruchtbarkeit, sie übertrifft darin noch die von anderer Seite geführte « Marktbeherrscher », und zu ihrem weitern Vorteil kommt noch hinzu, daß sie weißsamig ist. | 200.— | 22.— | 2.40 |
| 196 | **Prinzeß, gelbe Schadauer,** grün und schmalschotig, gute Dörrbohne mit blaßgelbem Samen | 200.— | 22.— | 2.40 |
| 200 | **Präsident Roosevelt** (Kapitän Weddingen). Eine langschotige Zuckerbrechbohne ohne Fäden, wird als die beste von allen Stangenbohnen empfohlen, weißsamig | 300.— | 32.— | 3.40 |
| **208** | **Saint Fiacre,** dickschotig, volltragend, ohne Fäden, sehr gut. Mit braunem Samen | 180.— | 20.— | 2.20 |
| 212 | **Schlachtschwert** (Sabre blanc), allergrößte, breite, weiße | 220.— | 24.— | 2.60 |
| **216** | **Schmalz, blaubunte** (Beliebte Lokalsorten) | 260.— | 28.— | 3.— |
| 218 | **Schmalz, rotbunte** (Beliebte Lokalsorten) | 200.— | 22.— | 2.40 |
| 220 | **Schmalz, graue** (Beliebte Lokalsorten) | 200.— | 22.— | 2.40 |
| 232 | **Schmalz, weiße** (Beliebte Lokalsorten) | 200.— | 22.— | 2.40 |
| 236 | **Schmalz, weiße und schwarze (Klosterfrauen)** | 260.— | 28.— | 3.— |
| **238** | **Schmalzkönigin,** mit großen, farbigen Samen, die beste unter den beliebten Schmalzbohnen, schnell weichkochend, Korn groß zebriert | 160.— | 18.— | 2.— |
| 240 | **Speck, Badische, langschotige, dickfleischige,** ausgezeichnete Fleisch-Brechbohne | 220.— | 24.— | 2.60 |
| 244 | **Speck, Rheinische, blauschotige** | 220.— | 24.— | 2.60 |
| 256 | **Zürcher Speck,** langschotig und volltragend (Grandson) | 300.— | 32.— | 3.40 |

## b) Gelbschotige (Beurre, à cosses jaunes)

| | | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|---|---|
| **262** | **Wachs, Berner Butter,** späte, fadenlose, dickfleischige, lange, starke Belaubung. Samen rundlich, grauviolett | 400.— | 42.— | 4.40 |
| 264 | **Wachs, Flageolet.** Diese Wachsbohne ist die schönste und dankbarste der gelben Sorten. Der Wuchs der Pflanze ist üppig und sehr schnell. Die Fruchtbarkeit ist riesig. Die Schoten sind sehr groß, zirka 20—25 cm, goldgelb, äußerst zart und sehr wohlschmeckend. Samen rot und violett | 200.— | 22.— | 2.40 |
| 270 | **Wachs, Goldene Ernte.** Die Bohne ist widerstandsfähig gegen Rost, wächst sehr gut in rauhen Lagen, ist ziemlich früh und von überraschender Fruchtbarkeit. Die Schoten werden etwa 25 cm lang, sind intensiv goldgelb, von großer Zartheit, dabei vollständig fadenlos. Samen weiß | 340.— | 36.— | 3.80 |
| 276 | **Wachs, Mont d'or.** Eine mittelfrühe, sehr volltragende und widerstandsfähige Sorte. Die dickfleischigen Schoten haben leuchtend gelbe Farbe. Samen braunviolett | 220.— | 24.— | 2.60 |
| **278** | **Wachs, Posthörnli** (Goldkönigin), sehr früh und zart, ohne Fäden, mit sichelförmigen, goldgelben Schoten. Samen gesprickelt | 260.— | 28.— | 3.— |

## 3. Puff-, Garten- oder Dicke Bohnen (Fèves)


Aussaat möglichst früh von Februar ab in Reihenabstand von 30 cm und 15 cm in den Reihen (frühzeitige Entwicklung schützt sie vor Befall). Nach genügendem Schotenansatz Pflanze entspitzen, als Vorbeugung gegen die schwarzen Läuse. Bei dieser Bohne werden nur die Kerne verwendet. Für Salat junge Bohnen grün auskernen und im Salzwasser abkochen. Bei uns noch zu wenig als währschaftes Gemüse bekannt. Saatquantum für 100 m² 8 bis 10 kg.

| | | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 284 | **Erfurter,** verbesserte, die besten für Gemüse | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 288 | **Windsor,** grünbleibende | 100.— | 12.— | 1.40 |
| 290 | **Aquadulce-Riesen,** die ertragreichste und beste aller Puffbohnen, sehr frühreifend | 90.— | 11.— | 1.30 |

Beizen Sie das Saatgut mit USPULUN gegen die **Brennfleckenkrankheit** der Bohnen.



192 **Stangenbohne, Phänomen.**



362 **Karotten Gonsenheimer-Perfektion.**

| | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|

## a) Kurze Sorten (courtes)

308 **Pariser Markt** (Rouge à forcer parisienne), **runde allerfrüheste,** die kleinste, aber auch beste fürs Mistbeet, da sie sich sehr gut und schnell treiben läßt. Sie deckt also den allerersten Bedarf. Fast ganz rund, leuchtend rot, von feinem Geschmack. 70.— 8.— 1.20 —.40

312 **Pariser Treib** (Rouge très courte à chassis ou grelot), eine ausgeprobte Mistbeetkarotte. Form gleichmäßig rund, Laub ganz klein, Farbe hellorangerot, Fleisch zart und weich, Geschmack zuckersüß. Die Rüben müssen rasch verbraucht werden. 60.— 7.— 1.— —.40

Nummern 308 und 312 gedeihen am besten in Mistbeeterde. Im freien Land verändern sie leicht die Form, platzen und der Geschmack wird streng.

316 **Duwicker, frühe, kurze, stumpfe, rote,** zum Treiben wie für Landkultur gut geeignet. Fingerlang, oben dick, unten abgestumpft. Entwickelt sich schnell 50.— 6.— —.80 —.30

318 **Bellot,** rote, kurze, sehr frühe. Die früheste aller Freilandsorten. Zylindrisch, stumpf. Zweimal länger als dick, herzfrei —.— 12.— 1.70 —.60

**324 Guérande, dunkelrot, kurz, dick.** Ausgezeichnete schnellwüchsige Frühkarotte für Freiland. Fast so dick als lang, sehr zart und wohlschmeckend. Farbe orangerot. Länger und dicker als Nr. 328 40.— 5.— —.70 —.30

328 **Holländische,** frühe, kurze, ganz echt, ähnlich und ebenso gut wie Nr. 316 45.— 5.50 —.80 —.30

330 **Wunderkugel.** Gleiche Frühzeitigkeit wie Pariser-Treib, jedoch doppelt so groß, sehr intensiv rot und herzlos. —.— 16.— 2.20 —.60

Der Karottensamen ist nach der Aussaat **stets gut anzudrücken.** Wenn starke Sonne im Augenblick der Keimung den Samen verbrennt, muß eine zweite Aussaat erfolgen, welche, ohne daß der Saat zu mißtrauen wäre, aus derselben Tüte gemacht wird. Durch leichtes Ueberstreuen der Aussaat mit Torfmull oder Kompost wird ein Verbrennen sicher unterbunden.

Gegen den Karottenwurm ist das sicherste Mittel, sobald man bemerkt, daß der Hals schwarz wird oder die Blätter zu welken oder gelb zu werden anfangen, die befallenen Pflanzen auszureißen und zu verbrennen. An einem solchen Orte darf man erst in 2 oder 3 Jahren wieder Karotten pflanzen.

# Karotten oder Möhren

## Carottes potagères et fourragères

**für Speise- und Futterzwecke**

**Sortenwahl und Kultur:**

a) **Speise-Karotten:** Wurfsaat 100 gr, Reihensaat 75 gr per Are. Keinen frisch gedüngten Boden!

1. **Mistbeet- und Kastensaat:** November bis Februar. Wurfsaat, hierauf Verdünnung auf 6 cm. Besonders achten, daß die Wurzelköpfe immer gut mit Erde bedeckt sind. Ernte 2-3 Monate nach jeder Aussaat. Ertrag 250—300 Stück pro Fenster. Sorten Nr. 308, 312, 332, 362 meines Kataloges.
2. **Frühlings-Freilandkulturen:** Aussaat an sonniger Lage, Ende Februar und März, in guter, jedoch nicht frisch gedüngter Erde. Während der Nacht mit Decken zu schützen. Man sät häufig Radies mit den Karotten. Sorten: Kat. Nr. 316, 348, 352, 356, 360.
3. **Freiland-Kultur:** Aussaat März bis Juni, event. bis September, vorzüglich in Reihen, 20—30 cm entfernt. Erde gut andrücken, begießen. Ernte 4 Monate nach der Aussaat. Ertrag 300 bis 500 kg pro Are. Bedingung: Im Herbst gut gedüngte und auf 30 cm Tiefe umgegrabene Erde. Sorten: alle besonders ertragreichen, Kat. Nr. 324, 340, 356, 360, 368, 372, 400.

b) **Futtermöhren:** Saatquantum pro Juchart 2 kg. Am besten Reihensaat. Saatzeit März bis Juni. Erfordernis: gut bearbeitete, reiche Erde. Der Boden muß sehr sauber und bereits im Herbst umgegraben sein. Die Saat ist wenig tief in den Boden zu bringen und durch öfteres Jäten sauber zu halten. Abstand der Pflanzen in 30 cm entfernten Reihen, Verdünnung 15—20 cm in der Reihe. Sorten Kat. Nr. 364, 376, 384, 392 und 400.

| | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|

## b) Halblange Sorten (demi-longues)

**332 Amsterdamer Elite,** halblange, rote, vorzügliche Treibsorte, ohne Herz, ganz kurzkrautig, sehr feines Tafelgemüse —.— 8.— 1.20 —.40

340 **Chantenay,** halblange, stumpfe, große, dicke, vorzügliche Sorte für große Kulturen. Länger und dicker als Nr. 324 40.— 5.— —.70 —.30

344 **Claudia** (Nantaiser-Treib), schon im jungen Zustand lebhaft rot gefärbt, zylinderförmig, glatt und abgestumpft, herzlos. Einzelheiten unter Neuheiten. —.— 12.— 1.70 —.60

**352 Markthallen (Hallenkönigin),** allerfrüheste, feinste Sorte mit kurzem Laub. Von ganz vorzüglichem, süßem Geschmack und intensiver roter Färbung. 40.— 5.— —.70 —.30

**356 Nantes, verbesserte,** ganz extra, **erprobte Saat,** halblange, stumpfe, rote, ohne Herz; des süßen Geschmackes wegen eine vorzügliche Tafelsorte. Reift sehr früh und ist auch zum Aufbewahren während des Winters eine der besten Sorten 40.— 5.— —.70 —.30

360 **Nantes, halblange, stumpfe, Ia** 30.— 4.— —.60 —.30

361 **Vertou, Elitestamm,** halblange ohne Herz, schnellwachsend, färbt sich früh lebhaft dunkelrot, feinlaubig, vollkommen glatt und weniger abgestumpft als Nantes. Die Zukunftssorte für den Marktgärtner 70.— 8.— 1.20 —.40

362 **Gonsenheimer-Perfektion, Gemüsegärtnersaat.** Eine sehr zuverlässige kurzkrautige halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt, sie ist sehr feinlaubig, ohne Herz, süß im Geschmack und sehr zart. Sicher die feinste und edelste aller halblangen Karotten. —.— 23.— 2.90 —.80

363 **Rubin,** hat ähnliche Eigenschaften wie Gonsenheimer: schnell wachsend und schön rot färbend. Eine Edelsorte für den Kasten. —.— 23.— 2.90 —.80

363a **Touchon, Elitesaat,** halblange rote. Ganz ohne Herz, zylindrisch und von schöner dunkelroter Färbung, sehr frühe und doch haltbare Karotte fürs Mistbeet und Freiland. Sehr empfehlenswert —.— 8.— 1.20 —.40



308 **Karotten Pariser Markt.**



Der Karottenwurm wird mit 1 %-Obstbaum-Karbolineumlösung wirksam bekämpft Mauser

## c) Lange Sorten (longues)

| Nr. | Sorte | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 | **du Doubs,** goldgelbe, stumpfe, sehr feine gelbe Speisemöhre | 30.— | 3.50 | —,60 | —.30 |
| **368** | **de Meaux,** lange, rote, stumpfe | 40.— | 5.— | —.70 | —.30 |
| 370 | **Berlicum, Original,** wesentliche Verbesserung der bewährten « Konstanzer » mit glatten roten Wurzeln, ohne Herz | 60.— | 7.— | 1.— | —,40 |
| **371** | **Flakkeer,** lange, rote, stumpfe, die größte, beste und ertragreichste aller Speise- und Futtermöhren. Holländische Stammsaat | 60.— | 7.— | 1.— | —,40 |
| 372 | **Konstanzer,** große, lange, dicke, rote. Eine späte Sorte, die dank der außerordentlich reichen Erträge auch eine wertvolle Futtermöhre ist und deshalb viel im Feldbau Verwendung findet. | 40.— | 5.— | —.70 | —.30 |
| 376 | **Pfälzer, goldgelbe,** stumpfe, verbesserte Lobbericher | 30.— | 3.50 | —.60 | —,30 |
| 384 | **Lobbericher,** goldgelbe, stumpfe | 30.— | 3.50 | —.60 | —.30 |
| 392 | **Saalfelder,** blaßgelbe, dicke | 30.— | 3.50 | —.60 | —.30 |
| 400 | **St. Valery,** lange, rote, spitze | 30.— | 4.— | —,60 | —.30 |

| Nr. | Sorte | Fr. 1 kg | Fr. 100 gr | Fr. 20 gr |
|---|---|---|---|---|
| 404 | **Cichoriensalat,** großblättriger verbesserter, **grüner** (Chicorée sauvage ou amère) | 3.50 | —.60 | —.30 |
| 408 | **Cichoriensalat,** großblättriger verbesserter, **gelber** (Chicorée sauvage améliorée double blonde) | 3.50 | —.60 | —.30 |
| 410 | **Cichoriensalat von Treviso,** großblättriger, rotgefleckt | 8.— | 1.20 | —.40 |
| **412** | **Cichoriensalat, Brüsseler Witloof,** wird in den Wintermonaten gekocht oder als Salat gegessen (Chicorée pommant à grosse racine de Bruxelles) | 5.— | —.70 | —.30 |
| 416 | **Cichorienwurzeln,** lange, verbesserte **Magdeburger** | 4.— | —.60 | —.30 |
| 420 | **Cichorienwurzeln, badische,** walzenförmige Riesen (Chicorée à café) | 4.— | —.60 | —.30 |
| 422 | **Spargel-Cichorie,** neue Gemüseart, bei welcher die zarten Sprößlinge im jungen Zustande als Spargel-Ersatz Verwendung finden. Im Frühjahr ins Freie säen, auf 30 cm Abstand verdünnen, Mitteltrieb einstutzen. | 8.— | 1.20 | —.40 |

Eierfrucht siehe Küchenkräuter Seite 27.



370 **Rübli « Berlicum », lange stumpfe rote, ohne Herz.**



444 **Winter-Endivie hellgrüne Riesen**
Mausers Gemüsegärtner-Qualität.

## Endivien — Chicorée frisée et scarole

Die Aussaat soll in Zwischenräumen von einigen Wochen Mitte Juni—Juli erfolgen. Man sät sehr dünn auf Saatbeete. Verpflanzen der kräftig entwickelten Pflanzen auf 30—40 cm Entfernung in Boden erster Tracht. Oeftere flüssige Düngung, fleißiges durchdringendes Gießen und mehrmaliges Auflockern des Bodens fördern ungemein die Ausbildung der Stauden. Sind die Blätter der Escariolsorten ungefähr 15 cm groß, so werden sie zum Bleichen bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden und sind in 3—4 Wochen **gebrauchsfertig.** Man binde jedoch nie mehr als man verbrauchen kann. Während des Bleichens ist fleißig zu hacken und zu gießen. Für den Winterbedarf schlägt man die Stauden, die noch nicht ausgereift sind, mit dem Ballen in Sand im Keller oder in einem Schuppen in die Erde ein; auf diese Weise hat man bis Januar stets wohlschmeckenden Salat.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 424 | **Sommer,** feinkrause, italienische **(frisée fine d'été)** | 5.— | —.70 | —.30 |
| **428** | **Winter, krause de Meaux.** Das Blatt dieser Sorte ist fein gekraust, sehr zart und wohlschmeckend. Diese Sorte verdient von allen feinkrausen Sorten den Vorzug, da sie sehr widerstandsfähig gegen Nässe ist | 5.— | —.70 | —.30 |
| 430 | **Winter Escariol Batavia,** glatte grüne, vollherzige. Eine prächtige Endivie von festem und gedrungenem Wuchs, mühelos selbstbleichend. Bezüglich Frühzeitigkeit und Größe zwischen Endivien Escariol hellgrüne Riesen und der grünen Pariser stehend. Verbesserung der Endivie Bubikopf | 10.— | 1.50 | —.50 |
| **440** | **Winter-Escariol, grüne Pariser,** breite, glatte, vollherzige verb. Diese beliebte Sorte bringt breite, gelbliche, sehr zarte und wohlschmeckende Blätter. Die Pflanze wird sehr groß, ist widerstandsfähig gegen Nässe und Kälte und hält sich im Einschlag vorzüglich | 7.— | 1.— | —.40 |
| **441** | **Winter-Escariol, grüne, kurzblättrige Pariser, erprobte** Saat | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 442 | **Winter-Escariol, gelbe,** breite, glatte, verbesserte | 5.— | —.70 | —.30 |
| 444 | **Winter-Escariol, breite, glatte, vollherzige, hellgrüne,** eine vorzügliche Marktsorte, die aber nicht vor Anfang Juli ausgesät werden darf, **Gemüsegärtnersaat** | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 446 | **Winter-Escariol, gelbe, breite, löffelblättrige** (blonde à feuille de laitue) | 6.— | —.80 | —.30 |
| 448 | **Winter krause Ruffec (Wunder der vier Jahreszeiten).** Große, harte, breit- und dickrippige, gegen Kälte wenig empfindliche Sorte; gut für Sommer- und Herbst-Freilandkultur | 6.— | —.80 | —.30 |



494 Käfen Schweizer Riesen, Spezialzucht.

# Erbsen

## 1. Käfen- oder Zucker-Erbsen (Pois mangetout)

Die frühen, niedrigen und halbhohen Käfen müssen — zum Unterschied gegen die hohen spätern Sorten — im **jungen** Zustande gepflückt werden, da sie sonst leicht zäh und unverwendbar werden.

(68 Tage) bedeutet: Entwicklungszeit unter normalen Verhältnissen 68 Tage.

w. = weißblühend, bl. = blaublühend.

Aussaat März bis April zeitig, auf guten, lockern Boden, nicht frisch gedüngt, in sonniger freier Lage. Bei der Gartenkultur empfiehlt es sich, 120 cm breite Beete anzulegen. In diese zieht man zwei Reihen, je 20 cm vom Rand, macht dann 8—10 cm tiefe Löcher mit einem Abstand von 50—60 cm, in welche man 3—4 cm tief je 18 bis 20 Körner legt. Bei niedern Sorten kann man drei Reihen machen, in diese legt man auf je 20 cm Abstand 3 bis 4 Korn. Erbsen lieben gerne etwas Kalkgaben. Bei ausgezehrtem Lande mit altem halberdigem Mist Knochenmehl oder Asche düngen. Die Aussaat kann bis Juni wiederholt werden, nicht jedoch bei Käfen. Saatquantum für 100 m² 2 kg.

100 kg Fr. — 10 kg Fr. — 1 kg Fr.

**456 Violettblühende, mittelhohe,** mit kleinen, zarten Schoten, 80 cm bl. (nain à fleur viol. hâtive) (74 Tage). **140.— 16.— 1.80**

**464 Pariser Schwert,** blaublühende, halbhohe, großschotige, frühe. Samen: rötlichgrau (74 Tage) **100.— 12.— 1.40**

468 **Heinrichs, allerfrüheste** oder **Bismarck,** 60 cm hoch, die allerfrüheste der Zuckererbsen, sehr volltragend; mit gelbgrüner, kleiner Schote. Samenkorn gelb, weißblühend (68 Tage) . . . . . . . . **100.— 12.— 1.40**

476 **Hugs Riesen,** violettblühende, graue, sehr breit und langschotig, 180 cm (85 Tage) . . **130.— 15.— 1.70**

480 **König der Carouby.** Neue, überaus frühe Sorte, deren Schoten 18 cm Länge und 4—5 cm Breite erreichen, dabei ohne Fäden und sehr fleischig sind. Höhe 1.1 m. Korn violett . . . . . . . . . . . . . **180.— 20.— 2.20**

484 **Moerheims Riesen-,** eine Verbesserung der alten krummschotigen Säbel-Zuckererbse, volltragender und großschotiger als letztere, mit sehr großen, breiten, dickfleischigen, saftigen Schoten, 140 cm (80 Tage). **160.— 18.— 2.—**

100 kg Fr. — 10 kg Fr. — 1 kg Fr.

488 **Delikateß,** graue, violettblühende, sehr wertvolle Sorte, mit enormen fleischigen und saftigen Schoten, 180 cm bl. (82 Tage) . . . . . . . . . . **130.— 15.— 1.70**

489 **Rembrandt, allerfrüheste Riesen.** Der Vorteil liegt in der Frühzeitigkeit; dabei ist sie enorm im Ertrag und bringt große, zarte Schoten, weißblühend. Originalsaat. **300.— 32.— 3.40**

**492 Schweizer Riesen,** violettblühende, verbesserte, mit großen, langen, saftigfleischigen Schoten, sehr ertragreich. Die Schoten werden bis zu 15 cm lang und sind dabei sehr breit. Höhe 2 m (85 Tage) . **160.— 18.— 2.—**

**494 Schweizer Riesen,** Spezialzucht . **280.— 30.— 3.20**

## 2. Auskern-Erbsen (Pois-verts)

Kultur und Bemerkungen wie bei Käfen.

**496 Allerfrüheste Mai,** 60 cm hoch, außerordentlich frühe Sorte, von gutem Behang. Die Schoten haben 5 bis 7 Kerne. Samen gelb (62 Tage) . . . **80.— 10.— 1.20**

498 **Automobil** (Pilot), prächtige, sehr frühe dunkelgrüne, feinschmeckende, äußerst groß- und vielfach doppelschotige Sorte. Von kräftigem Wuchs, widerstandsfähig. Samen gelb und grün, Höhe 1 m (65 Tage). **110.— 13.— 1.50**

508 **Buchsbaum,** niedere, sehr frühe, auch zum Treiben, 20 cm (d'Annonay). Samen gelb. (66 Tage.) **90.— 11.— 1.30**

516 **Excelsior** mit langen, schnabelförmigen Schoten, früh und volltragend. Einmachsorte. Samen gelb, Höhe 1 m (72 Tage) . . . . . . . . . . . . **100.— 12.— 1.40**

**518 Folger oder Braunschweiger,** grünbleibende, mittelfrühe, vorzüglich zum Einmachen. Höhe 90 cm. Samen grün (76 Tage) . . . . . . . . . . . **100.— 12.— 1.40**

520 **Expreß** (auch **Vorbote, Eclipse, Alaska** oder **Verbesserte Kentish Invicta**), früheste grünkörnige verbesserte Maierbse, seit langen Jahren eine der beliebtesten Früherbsen im In- und Auslande. Höhe 60 cm (63 Tage). **80.— 10.— 1.20**



584 Mark-Erbsen Primavera, reichtragende, frühe, großschotige Marktsorte.

**Erbsen** (Pois verts) Fortsetzung

| | | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 524 | **Expreß, extra langschotige,** 8 Tage später als vorstehende, 70 cm hoch, grünsamig (70 Tage). | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 528 | **Expreß-Schnabel,** mit schnabelförmigen, großen Schoten, dicht gefüllt, 70 cm hoch, mit grünem Korn (70 Tage) | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 536 | **Gladiator,** verbesserte Korbfüller, sehr volltragend, 100 cm hoch | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 540 | **Kentish Invicta,** grünbleibende, allerfrüheste, 70 cm hoch (63 Tage) | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 542 | **Konservenkönigin** stellt ein besonders gut gelungenes Ergebnis einer Kreuzung zweier bewährter Sorten dar. Dünnschalig, von auffallend hohem Körnerertrag, sie weist nicht selten Schoten mit 12 Körnern auf, süß und wohlschmeckend. Höhe 1,25 m (74 Tage). | 100.— | 12.— | 1.40 |
| 544 | **Laxtons Korbfüller,** grünbleibende, langschotige, 80 cm (Plein panier) (75 Tage) | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 550 | **Monopol,** runde und grünkörnige, frühe Sorte, bringt Riesenerträge, sehr empfehlenswert zum Massenanbau für Konservenzwecke. 35 cm (77 Tage) | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 552 | **Prinz Albert,** mittelfrüh, 70 cm, ähnlich Maikönigin (64 Tage) | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 556 | **Saxonia,** 80 cm hoch, allerfrüheste schnabelförmige Maierbse von enormer Tragfähigkeit. Die Schoten erreichen bis 10 cm Länge (62 Tage). | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 558 | **Saxanova,** sehr früh, reichtragend, mit schnabelförmigen, vollkernigen Schoten. Samen grün (62 Tage). | 130.— | 15.— | 1.70 |
| 560 | **Schnabel, verbesserte großschotige,** mit weißem, etwas gedrücktem Korn, äußerst reicher Ertrag. Höhe 1,20 m (74 Tage) | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 564 | **Schnabel, großschotige, verbesserte, grünbleibende,** 90 cm (Serpette à grain vert) (72 Tage). | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 568 | **Viktoria,** große, späte Felderbse, 150 cm, gelbsamig | 45.— | 4.70 | —.60 |

## 3. Mark-Erbsen

mit runzligem Samen (à grain ridé)

**Sind bedeutend süßer und feiner im Geschmack, wenn auch etwas empfindlicher gegen Nässe und Kälte als die runden Erbsen. Sie sollten daher nicht vor April gesät werden, wenn der Erdboden durch die Frühjahrssonne schon etwas aufgewärmt ist.**

| | | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 578 | **Centurion.** Ueberaus reichtragende und sehr langschotige, etwas schnabelförmige Sorte. Die dunkelgrünen Schoten enthalten bis 12 überaus süße Körner. Höhe 65 cm. Korn grün | 120.— | 14.— | 1.60 |
| 580 | **Gradus (Ideal),** sehr früh und volltragend, mit dunkelgrünen vollen Schoten, 80 cm | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 582 | **Kelvedon-Wunder,** niedrig, früh, feine lange, dunkelgrüne, gebogene Schoten, außerordentlich reichtragend. | 110.— | 13.— | 1.50 |
| 584 | **Primavera,** ist 8 bis 10 Tage später als die allerfrüheste Maikönigin, mit 10 cm langen Schoten, welche 8 bis 10 sehr süße Körner enthalten. Die Schoten sind schnabelförmig und sitzen paarweise (doppelschotig) an den Pflanzen. Die Ertragfähigkeit ist eine ganz enorme. 60 cm (72 Tage) | 100.— | 12.— | 1.40 |
| 588 | **Senator,** eine nicht allzu hohe (70—80 cm), äußerst reichtragende Sorte mit schnabelförmigen Hülsen. Senator hat von allen Markerbsen wohl den reichsten Behang schöner großschotiger Erbsen und ist deshalb warm zu empfehlen. Gelbsamig (74 Tage). | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 592 | **Telephon,** hat einen altbewährten Ruf als eine der besten unter den hohen Sorten, zuverlässig im reichen Ertrag und als vorzügliche Tafelerbse. Sie wird 1,20 m hoch, Laub und Schoten sind hellgrün, letztere sehr groß und dick und gefüllt mit großen grünen Erbsen von besonderer Süße. Höhe 1,20 m (76 Tage). | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 596 | **William Hurst,** eine Verbesserung der alten Wunder von Amerika; ebenso früh, hat aber größere, etwas schnabelförmig gebogene Schoten. Etwas höher, auch merklich süßer im Geschmack. Liefert einen sehr guten Ertrag. Höhe 25 cm (67 Tage) | 100.— | 12.— | 1.40 |
| 600 | **Wunder von Amerika,** die niedrigste, früheste und ertragreichste aller Markerbsen, zum Treiben wie für Freilandkultur gleich gut geeignet. 20 cm hoch. (67 Tage) | 100.— | 12.— | 1.40 |
| 604 | **Wunder von Witham,** mit größern Schoten als Wunder von Amerika, 30 cm (70 Tage) | 90.— | 11.— | 1.30 |



708 **Treibgurken Weigelts Beste von Allen, Originalsaat.**

## Gurkensorten (Concombres)

Alle Gurkenarten verlangen einen lockern, nahrhaften, besonders mit verrottetem Pferdemist gedüngten Boden und eine warme, namentlich gegen kalte Winde geschützte Lage. Die Kerne legt man in 1 m entfernte Reihen in einer Entfernung von zirka 25 cm 4—5 Stück, doch nicht vor dem 10. Mai, und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. Jeweils stärkste Pflanze stehen lassen, übrige ausziehen und zum evtl. Nachpflanzen verwenden.

Saatquantum 100 m² = 100 Gramm, pro Juchart = 3 Kilo.

Die Ursache des Bitterwerdens der Gurken liegt in Wachstumsstörungen: 1. übertriebene einseitige Stickstoffdüngung; 2. schroffe Temperaturschwankungen; 3. geringe Boden- und Luftfeuchtigkeit; 4. starke Sonnenstrahlen bei bereits erkrankten oder blattlosen Pflanzen. Empfohlen wird, die Gurken vom Kopf zum Stielansatz zu schälen.

### 1. Landgurken (pour pleine terre)

1 kg Fr. — 100 gr Fr. — 20 gr Fr.

608 **Excelsior,** lange, grünbleibende, sehr fleischige Freilandgurke von großem Ertrag, dabei sehr widerstandsfähig . . . 12.— 1.80 —.60

612 **Bismarck,** lange, grünbleibende, reichtragende. 10.— 1.50 —.50

616 **Cornichons de Meaux,** feine lange . 7.— 1.— —.40

620 **Cornichons deutsche Trauben,** kleine, frühe, volltragende, etwas länger als Nr. 628 . . . . . 8.— 1.20 —.40

628 **Cornichons Pariser Trauben.** Kleinste, frühe, grüne. Die besttragende Sorte mit kleinbleibenden Früchten; ganz klein abgepflückt dient sie zum Einmachen als Essiggurke, später zum Einmachen als Salzgurke. Kultur wie bei Landgurken. Abstand etwas kleiner. 7.— 1.— —.40

630 **Konservengurke « Selecta »,** dunkelgrün, bis 14 cm lang, gleichmäßig dick, schlank walzenförmig, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten. 10 Port. Fr. 14.— 1 Port. Fr. 1.50

1 kg Fr. — 100 gr Fr. — 20 gr Fr.

636 **Goliath, längste,** verbesserte grüne **Schlangen,** echt. —.— 3.20 —.80

640 **Griechische Walzen von Athen.** Fürs Freiland vorzüglich, trägt selbst in ungünstigen Jahren verhältnismäßig reichliche Frucht, glatt und fleischig, 40 cm lang . . . 8.— 1.20 —.40

642 **Hundert für eine.** Eine ausgezeichnete neue Sorte. Unerschöpfliche Fruchtbarkeit. Ernte bis in den späten Sommer. Gleicherweise Salat- wie Einlege-Gurke. Wertvolle Verbesserung der japanischen Klettergurke. Näheres siehe Neuheiten . . . 18.— 2.40 —.70

644 **Chinesische, verbesserte, grünbleibende Schlangen.** Eine allgemein bekannte Sorte mit langen, schlanken Früchten, welche auch in der Reife grün bleiben und einen vorzüglichen Salat liefern . . . 8.— 1.20 —.40

652 **Mittellange, grüne, volltragende** . . 7.— 1.— —.40

656 **Quedlinburger,** grüne, extra lange **Schlangen.** 12.— 1.70 —.60

Dieselbe ist sehr ertragreich, wird selten von einer Krankheit befallen und ist außerordentlich widerstandsfähig gegen kalte Witterung. Ein schwächeres Kernhaus macht diese Sorte als Salatgurke auch des guten Geschmackes wegen sehr beliebt.

658 **Riesen-Graf Zeppelin,** bringt bis zu 60 cm lange und 6½ Pfund schwere Früchte, sehr ertragreich und widerstandsfähig . 1 Port. Fr. —.70 10 gr Fr. 3.—

660 **Unikum,** befällt nicht, trägt reich, grünbleibend. —.— 1.80 —.60

664 **Klettergurke, japanische,** verbesserte. 8.— 1.20 —.40

Man kann dieselbe gleich einer Schlingpflanze an Stangen, Mauern, ja selbst im Zimmer vor dem Fenster oder auf dem Balkon ziehen. Frucht ist grün, braun genetzt.

666 **Sensation, mittellange,** dicke, ungefähr 20—25 cm lange, dunkelgrüne . . . —.— 12.— 3.20

Sehr reichtragende und widerstandsfähige Gurke für Kastenkultur, wie auch fürs Freie vorzüglich geeignet. Verwendbar als Einlege- oder saure Gurke, aber auch als Salatgurke brauchbar und ihrer dicken Schalen wegen als Senfgurke. Hervorzuheben ist auch ihre Frühzeitigkeit, Widerstandsfähigkeit und die Eigenschaft, auch bei langem Liegen grün zu bleiben.

667 **« Vici »,** Delikateß-Gewürzgurke, vollschlank, halslos, dunkelgrün, feinschalig, grünbleibend, fast kernlos, widerstandsfähig und enorm reichtragend. 50.— 6.20 1.50

## 2. Treibgurken (Concombres à forcer)

Anfang Januar legt man je 3 Korn in kleine Blumentöpfe, nach erfolgtem Aufgang entfernt man gleich die schwächsten Pflanzen, so daß nur die stärkste verbleibt. Nach Entwicklung des dritten Blattes verpflanzt man in größere Töpfe, in denen die Pflanzen verbleiben bis sie Knospen gebildet haben. Dann versetze man je eine Pflanze unter je ein Fenster des Mistbeetes, welches gut warm vorbereitet, mit kräftiger Erde gefüllt, an den Seiten durch Laub und Dünger, oben durch Bedecken mit Strohmatten oder Läden vor Kälte geschützt werden muß. An sehr warmen Tagen sind später die Fenster etwas zu lüften und die Pflanzen mit warmem Wasser mehrmals täglich zu bespritzen.

20 gr Fr. | 1 Port. Fr.

669 **Donker Spiers,** die Massensorte der Holländer für Mistbeete und Block. Sehr reichtragend und widerstandsfähig, macht wenig Laub. Früchte schlank. 40—50 cm
100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.20

670 **Gangs Treibgurken.** Für kalte Kästen sehr widerstandsfähig, enorm im Ertrag, etwas kurz, mit Stacheln
100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.20

676 **« Beste vom Heuried », Kastengurke,** Edelgurke der Zürcher Gemüsegärtner, bis ¾ m lang und 3½ kg schwer
100 Korn Fr. 4.— 25 Korn Fr. 1.50

684 **Königdörffers Unermüdliche,** sehr reichtragend, vorzügliche Marktsorte . . . . . . . —.— 5.— —.50

688 **Noas Treib,** sehr empfehlenswert, beliebte Sorte, mit bis 90 cm langen und 4 kg schweren dickfleischigen, dunkelgrünen Früchten, eine der frühesten und widerstandsfähigsten Sorten. Original . . —.— 8.— 1.20

692 **Prescott Wonder,** sehr reichtragend, beliebte Sorte für Treibhauskultur, eine der besten, mit langen dunkelgrünen Früchten, welche in Büscheln stehen.
100 Korn Fr. 6.— —.— 1.50


700 **Spotresisting** (Spotvrij), Massensorte für Gurkenblocks, widerstandsfähig gegen ungünstiges Wetter und Krankheiten. Enormen Ertrag liefernd. Früchte 40 cm lang
100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.20

704 **« Weigelts Volltreffer ».** Bringt bei entsprechender Kultur 45 bis 50 Gurken pro Mistbeetfenster, 30—50 cm lang
100 Korn Fr. 4.— —.— 1.20

708 **Weigelts « Beste von Allen ».** Unerreicht im Ertrag. Beste für Häuser und Mistbeete. **Originalsaat!**
100 Korn Fr. 9.— 25 Korn Fr. 2.50 10 Korn Fr. 1.20
Garantiert echte, mit der Hand befruchtete Hausernte, Originalsaat, nur von im März ausgepflanzten und wirklich getriebenen Pflanzen gewonnen, nicht mit billiger, in Mistbeeten nachgezogener und nicht getriebener Ware zu verwechseln. Diese Originalsaat bietet größte Garantie auf Erfolg und ist weltberühmt geworden. Es gibt keine zweite Treibgurke, welche so schnell fertige. Früchte liefert. Unbefruchtet ganz ohne Kerne, daher allerfeinste Salatgurke.

709 **Beste von Allen.** Nachbau.
100 Korn Fr. 5.— 25 Korn Fr. 1.40 10 Korn Fr. —.70

710 **Kastengurke « Weltwunder »**
100 Korn Fr. 6.— 25 Korn Fr. 1.80
Für Kästen und fürs Freiland. Gesunder, kräftiger Wuchs und reicher Ertrag schöner, großer, glatter Früchte, welche ein Gewicht bis zu 3 kg erreichen, sehr festfleischig und fast kernlos sind und dabei einen ausgezeichneten Geschmack haben.



« Keen Kutter »,
der leichtlaufende Rasenmäher, der es in sich hat.

# Schaufelrad-Regner

✚ Patent — Schweizer Fabrikat

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit!
Billigster Preis!

**Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck.**
**Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner.**
**Bewässert bei gutem Druck über 1000 m².**
**Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.**
**Unverwüstlich, alle Teile auswechselbar.**
**In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.** Fr. 72.—

Verlangen Sie Spezialprospekt.



# Kohlsorten




744 **Blumenkohl verb. Frankfurter.**

## 1. Blumenkohl (Choux-fleurs)

Der Blumenkohl wächst am besten in kühlem, feuchtem Boden und freier, sonniger Lage. **In sehr heißen Jahrgängen mißrät derselbe häufig und in den meisten Fällen gedeihen die frühen und späten Auspflanzungen besser als diejenigen, welche in die warme Jahreszeit fallen.**

Die Aussaat für Treib-Blumenkohl geschieht Ende Dezember in ein warmes Mistbeet oder in die flachen Kistchen, die man ins Glashaus stellt. Für die Anpflanzung in kalte Kästen sowie für Freiland geschehen die Saaten Anfang Februar bis Mitte März, für die Sommer- und Herbstpflanzung von Mitte April bis Mitte Juni, je nachdem man eine Sorte wählt. Riesen-Blumenkohl muß Ende Februar gebaut werden. Um kräftige Pflanzen zu bekommen, pikiert man die jungen Sämlinge wie alle Kohlarten, und dies geschieht, wenn sich das dritte Blatt zu entwickeln beginnt. Die Pflanzweite ist 60—80 cm. Bei Blumenkohl wie auch bei allen andern Kohlarten finden sich immer Pflanzen, welche keine Ansätze zur Bildung von Köpfen zeigen; es liegt das nicht im Samen, sondern es ist eine Eigentümlichkeit der Kohlarten überhaupt; solche Pflanzen entferne man sogleich, denn sie saugen den Boden aus.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 720 | **Algier**, früher, großer, verbesserter, sehr gut für Gemüsegärtner | 50.— | 6.40 | 1.70 |
| 724 | **Eclipse**, früher, italienischer oder neapolitanischer Riesen. Der frühe und doch im Preise sehr vorteilhafte Blumenkohl für den Wiederverkäufer. Ernte schon Ende August | 50.— | 6.40 | 1.70 |
| 728 | **Erfurter**, großer, früher | 70.— | 8.70 | 2.30 |
| **732** | **Erfurter frühester Zwerg, ganz echt, Ia Qualität,** mit großen, festen, schneeweißen Blumen, welche sich auch bei großer Hitze lange halten. Diese Sorte beziehe ich von einem **rühmlichst bekannten** Spezialzüchter und es ist bisher noch von **keiner Konkurrenz** etwas Besseres geboten worden | 200.— | 22.— | 6.— |
| 736 | Erfurter Zwerg, II. Qualität, Nachbau | 70.— | 8.70 | 2.30 |
| 744 | **Frankfurter frühester verbesserter Riesen.** Dies ist die beste mittelfrühe Sorte für den Hausgarten und den Gärtner. Bei Aussaat im April ins freie Land bringt diese Sorte Mitte September riesig große, blendend weiße Köpfe. Die Sorte gedeiht in allen Lagen, verlangt aber guten Boden und reichliche Feuchtigkeit | 70.— | 8.70 | 2.30 |
| **748** | **Frankfurter mittelfrüher Riesen,** ausgezeichnete Sorte für Mitte Oktober (Géant de Naples hâtif) | 20.— | 2.60 | —.70 |
| 752 | **Frankfurter später Riesen** (Géant de Naples tardif) | 20.— | 2.60 | —.70 |
| **756** | **Großer, dänischer Export,** wird etwas größer als der Erfurter Zwerg und ist 14 Tage später als diese, zu empfehlen für spätere Aussaaten | 100.— | 12.— | 3.20 |
| 760 | **Lecerf,** neuer, mit schneeweißen großen Blumen, die beste Herbstsorte | 80.— | 10.— | 2.70 |
| **770** | **Saxa,** frühester, mit großen, weißen, festen Köpfen, von gleichmäßiger Entwicklung, Originalsaat 5 gr Fr. 2.50 | 240.— | 28.— | 7.50 |
| **772** | **Primus,** kurzbeiniger mittelfrüher Riesen, macht ungemein große, schneeweiße Blumen | 22.— | 2.80 | —.80 |
| 773 | **Sechswochen,** zum Treiben und fürs Freiland. Diese Sorte ist überaus widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, und da sie sehr schöne, feste, weiße Köpfe bildet, außerordentlich beliebt bei Marktgärtnern | 100.— | 12.— | 3.20 |
| 774 | **Unvergleichlicher** (Incomparable). Etwas früher als der Frankfurter Riesen. — Kopf sehr groß und fest; für Spätherbst sehr zu empfehlen | 60.— | 7.60 | 2.— |



732 **Blumenkohl Erfurter Zwerg**
geerntet in Clavadel (1660 m ü. M.).

## 2. Broccoli (Spargelkohl)

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 780 | **Französischer,** weißer, extra früher, v. Angers | —.— | 12.— | 3.— |
| 784 | **Französischer,** weißer, extra später, v. Angers | —.— | 19.— | 4.50 |
| 786 | **Perennierender,** winterhart, kann viele Jahre am gleichen Platz bleiben, bringt bei guter Nahrung 5 bis 15 feste Köpfe. Pflanzweite 1 m 5 gr Fr. 1.50 | —.— | 18.— | 4.50 |

**Blumenkohl** gehört zu denjenigen Gemüsesorten, welche sehr gerne Fehljahren unterliegen, in welchen trotz allen Künsten und Sorgfalt sich keine Blume bilden will. Man mache hierfür nicht das Saatgut verantwortlich, denn der gleiche Samen wird unter andern Verhältnissen gute Resultate bringen. Besonders bei Blumenkohl, wie auch bei den andern Kohlarten, hängt der Erfolg von reichlicher Bewässerung ab. Für Kali-Düngung sind fast alle Gemüse sehr dankbar.

## 3. Kabis oder Kopfkohl

### a) Weißkraut oder Weißkabis (Choux pommés blancs)

Die Aussaat der frühesten Sorten geschieht Februar—Mai in kalte Mistbeete, weitere Aussaaten in der zweiten Hälfte des Monats April in kalte Kästen oder in geschützter Lage ins Freiland. Um sehr frühzeitige fertige Pflanzen zu haben, kann man auch eine sogenannte Vorsaat — Mitte September — vornehmen und die herangewachsenen Pflanzen in einem gegen Frost geschützten Kasten überwintern. Diese Kultur eignet sich besonders für Gegenden in milder Lage. Fast jede Gegend hat eine ihrer Lage und ihrem Boden angepaßte und danach benannte Sorte. Alle Beachtung verdient zur Sauerkrautbereitung das « Filderkraut » und « Ruhm von Enkhuizen »; beide bringen schwere, festgeschlossene, sehr feinrippige Köpfe. Die Pflanzweite bei den Kabisarten richtet sich nach der Kraft des Bodens, man rechnet für Frühsorten 40—60 cm und für Wintersorten 70—90 cm Abstand; auf fettem Boden ist weitere Pflanzung angezeigt.

| | | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| **800** | **Amager**, runder fester Winter, kurzstrunkig<br>Ist eine hervorragende, durchgezüchtete, dänische Sorte. Die Köpfe sind steinhart, prächtig weiß und von unbegrenzter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf ist diese Sorte ganz besonders zu empfehlen. | 8.— | 1.20 | —.40 |
| **804** | **Braunschweiger**, später Riesen, Ia Qualität. Für Feld wie Garten eine Hauptsorte von höchster Ertragfähigkeit. Das Braunschweiger Kraut liefert feste, glatte Köpfe, welche sich auch im Winter vorzüglich halten | 6.— | —.80 | —.30 |
| 806 | **Braunschweiger**, erprobte Saat | 8.— | 1.20 | —.40 |
| **814** | **Dithmarscher Original-Stammsaat**, allerfrühester, kugelrunder, kurzstrunkiger. Diese Weisskohlsorte hat sich, im Vergleich mit andern bisher bekannten Sorten, als die früheste und ergiebigste erwiesen. Die Pflanzen sind sehr kurzstrunkig, mit kleinen Aussenblättern, die ein ziemlich dichtes Aussetzen zulassen. Die sich schnell entwickelnden großen Köpfe sind kugelrund, sehr fest, mit feinrippigen Blättern, und haben ein Durchschnittsgewicht von 3—5 kg | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 816 | **Erfurter**, runder Zucker, **frühester**, sehr rasch wachsend, kleine, runde, feste Köpfe bildend, dabei außerordentlich feinrippig | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 820 | **Etampes**, frühestes, spitzes. Im August gesät und die überwinterten Pflanzen im zeitigen Frühjahr gepflanzt, bringen die frühesten, größten und im Geschmack feinsten Köpfe. Ganz vorzügliche Originalsaat | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 824 | **Expreß**, sehr früh, halbspitz, mit gleichen Eigenschaften wie vorhergehende Sorte | 9.— | 1.40 | —.50 |
| 828 | **Filderkraut**, schwäbisches oder Zuckerhut<br>Der Name schildert die Form. Diese Sorte eignet sich vorzüglich zum Einwintern entgegen den andern frühen und mittelfrühen spitzen Sorten. Die Entwicklung ist langsam; der Kopf wird sehr schwer und fest, dabei sind die Blätter sehr zart. | 9.— | 1.40 | —.50 |
| 840 | **Hartkopf**, kugelrund und sehr kurzstrunkig, ähnlich dem Kopenhagener, ausgezeichnet für Gemüsegärtner | 14.— | 2.— | —.60 |
| 844 | **Juli-Riesen**, früh, rund und fest. Ein vorzüglich feinschmeckendes zartes Kraut. Die Köpfe erreichen in gutem Boden ein Gewicht bis 5 kg und sind schon im Juni gebrauchsfertig | 18.— | 2.40 | —.70 |
| 848 | **Kopenhagener**, früher Markt, großer feiner rundköpfiger Frühkohl, sehr fest und haltbar | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 852 | **Ochsenherz**, ähnlich Yorker | 7.— | 1.— | —.40 |
| **856** | **Ruhm von Enkhuizen**, großer<br>Eine vorzügliche mittelfrühe Sorte. Die Köpfe werden sehr früh fest, stehen ausgewachsen an Schwere dem Braunschweigerkraut nicht nach. Außenblätter dunkelgrün. Innenblätter weiß, sehr zart, sehr schmale Rippen. Ein Hauptvorzug dieser Sorte ist der geschlossene Wuchs, so daß wesentlich enger als bei andern Sorten gepflanzt werden kann. Kopfgewicht in gutem Boden 7—8 kg. Diese Sorte ist mit besonderer Sorgfalt durchgezüchtet. | 6.— | —.80 | —.30 |
| 858 | **Ruhm von Enkhuizen**, erprobte Saat | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 860 | **Straßburger Zentner**, ähnlich Braunschweiger | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 864 | **Thurner**, mittelfrüher, **Original-Saat hiesiger Ernte.** Geschätzte einheimische Sorte. Hochstrunkig und feinrippig, Köpfe kugelrund, erreichen bis 10 kg Gewicht<br>5 gr Fr. —.80 | 70.— | 8.70 | 2.30 |
| 868 | **Ulmer Zentner**, ähnlich Braunschweiger | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 872 | **Winnigstädter**, ähnlich Filder | 8.— | 1.20 | —.40 |
| **876** | **Yorkscher**, vorzügliche Frühsorte, mittelgroß<br>Sehr fest und sehr früh, ganz vorzüglich zur Aussaat im August geeignet. Die Köpfe müssen bald geerntet werden, da sie, wie bei allen frühen Sorten, gerne platzen. | 8.— | 1.20 | —.40 |

Der Kohlgallenrüßler legt seine Eier in den Stengel der Kohlpflanzen dicht über oder unter der Erde. Die sich entwickelnden Maden verursachen knollenartige Gebilde an den Stengeln und Wurzeln. Beim Oeffnen dieser Knollen findet man die Made. Vernichtet man die Maden sorgfältig, kann man die Pflanzen etwas tiefer setzen. Die Pflanzen bilden über den Knollen neue Wurzeln.



848 **Kabis Kopenhagener.**



856 **Kabis Ruhm von Enkhuizen.**



820 **Kabis Etampes.**



892 Rotkraut Schwarzkopf.

## b) Rotkraut oder Rotkabis (Choux pommés rouges)

Um schönes Blaukraut zu bekommen, ist frühe Aussaat und Pikieren der Sämlinge anzuempfehlen; späteste Aussaat Mitte Mai. Die übrige Kultur ist die gleiche, wie beim Weißkraut. Blaukraut verlangt sehr kräftigen, womöglich kühlen Boden. Zu empfehlen ist, gleichzeitig einige Sorten auszusäen, sowohl frühe wie späte. Die späten Sorten bilden sich je nach der Witterung oftmals erst Ende September aus.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 880 | **Holländischer,** kleiner, früher, feiner, schwarzrot. | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 882 | **Holländisches feines frühes.** Gemüsegärtnersaat. Eine prachtvolle, sich schnell entwickelnde dunkelrote Sorte, die Köpfe sind rund und sehr fest. | 23.— | 2.90 | —.80 |
| **884** | **Holländisches spätes «Export»,** sehr großes, dunkles, nur von den schönsten Köpfen geerntet, behält beim Kochen die blutrote Farbe vollständig und eignet sich zum Ueberwintern bestens | 14.— | 2.— | —.60 |
| 886 | **Kissendrup, Original,** feines, mittelfrühes, große, haltbare, dunkelrote Köpfe liefernd | 14.— | 2.— | —.60 |
| 888 | **Mammut.** Neu! Größter, dunkelroter, für Früh- und Spätkultur | —.— | 6.20 | 1.60 |
| **892** | **Schwarzkopf,** später, großer, schwarzroter, feine, zarte Salatsorte mit festen, schweren, kugelrunden Köpfen von großer Haltbarkeit, Marktsorte I. Ranges | 12.— | 1.70 | —.60 |
| **896** | **Zenith, mittelfrüher, feiner, dunkelroter** | 14.— | 2.— | —.60 |
| 900 | **Zittauer Riesen,** dunkel, schwarzrot, spät | 14.— | 2.— | —.60 |
| 904 | **Steinkopf,** schwarzroter, kugelrunder | 14.— | 2.— | —.60 |
| 906 | **Utrechter,** mittelfrüher | 10.— | 1.50 | —.50 |

915 **Chinesischer Kohl Chi-hi-li, verbesserter Cantoner.** In China und Nordamerika beliebt, wird er jetzt auch vielfach schon in Europa angebaut; er erzeugt längliche, dem Bindesalat ähnliche Köpfe. Aussaat nur im Juli bis August (früher ausgesät, schießt er leicht), auspflanzen im Abstand von 40 cm von Pflanze zu Pflanze, liebt kräftigen Boden, ist in 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig. Zubereitung wie bei Wirsing oder Bindesalat. Einfache Kultur als Nachfrucht . . . 18.— 2.40 —.70

Mausers 7000 m² große Gärtnerei ist am besten erreichbar mit Tram 10, Forchstraße bis Balgrist, von dort durch Lenggstraße, welche zum Eingang führt.

Größte Versuchsgärtnerei der Ostschweiz.

Teilansicht der Versuchsgärtnerei Mauser Südstraße 95, Flühgasse-Lenggstraße (Bitte keine Briefe an diese Adresse)

## 4. Wirsing oder Wirz (Choux de Milan)

Die Aussaat ist wie bei Kohlrabi für Winterwirsing Mitte April bis Mitte Mai. Die mittelfrühen und späten Sorten sind in einem Abstand von 40—50 cm zu pflanzen. Wirsing verlangt zur vollkommenen Ausbildung sehr kräftigen, feuchten Boden. Ein Düngerguß bei kühler Witterung bewirkt besondere Vollkommenheit. Um Winterwirsing möglichst lange grün zu erhalten, verschiebe man das Einbringen in das Winterlokal auf den äußersten Termin. Man wähle einen sehr hellen, luftigen, frostfreien Raum mit einer gleichmäßigen Temperatur von höchstens 2⁰ Wärme und schlage den Wirsing mit der Wurzel in frischen Sand so ein, daß eine Staude die andere nicht berührt. In der Regel halten sich die weniger stark geschlossenen Köpfe des gekrausten Ulmer-Wirsing länger grün als die festen Köpfe anderer Sorten.

1 kg Fr. — 100 gr Fr. — 20 gr Fr.

**920 Advent, Bonner Original,** vorzüglich, frühe, beste Sorte für Herbstaussaat, die Pflanzen überwintern gut . . . 25.— 3.20 —.80

Derselbe gleicht in seinem Aeußern dem sehr geschätzten Eisenkopf-Wirsing, hat aber dazu die Eigenschaft, ein sehr günstiges Ernteresultat zu liefern bei Spätsommer- und Herbstaussaat und Pflanzzeit im Oktober und November; selbstverständlich, wo dies möglich ist. Er liefert dann schöne, feste und auch ziemlich große Köpfe. Wie jeder andere Frühwirsing ist die neue Sorte auch sehr gut zur ersten Frühaussaat oder Ueberwinterung im kalten Kasten zu verwenden. Originalsaat.

**924 Aubervillier,** mittelfrüh, groß, gute Marktsorte . 8.— 1.20 —.40

Aubervillier hat alle Vorzüge des durch seine Größe und Schwere wohlbekannten Vertus, nur ist er bedeutend früher, kurzstrunkiger und etwas mehr plattrund. Der Kopf ist hellgrün, fest und haltbar und schon Ende Sommer schnittreif.

928 **Chou Marcellin,** kurzer, niederer. Im Mai ausgesät, macht er bis im Herbst noch schöne, große, zarte Köpfe 10.— 1.50 —.50

**932 Chou Marcellin** (Original-Gemüsegärtnersaat) 18.— 2.40 —.70

936 **Cressonnier,** ähnlich dem Pontoise, aber nieder, Gemüsegärtnersaat . . . . . . . . . . . . . 12.— 1.70 —.60

**944 Eisenkopf,** wohl der beste, mittelfrühe Wirsing; auf kurzem Strunk bildet er große, feste, innen gelblich-grüne Köpfe, mit grünen Deckblättern. Geschmack und Zartheit lassen nichts zu wünschen übrig . . . . . . . . . . . 7.— 1.— —.40

946 **Eisenkopf, erprobte Saat** . . . . . . . . 10.— 1.50 —.50

948 **Johannistag,** frühester, krauser, grüner . . . 10.— 1.50 —.50

950 **Groots Liebling,** extra krauser, früh. gelbgrüner 9.— 1.40 —.50

951 **Grüner Edelstein,** für Spätkultur zum Ueberwintern. Liefert steinharte, blaugrüne Köpfe und ist gegen Kälte so gut wie unpfindlich. **Mißernte** . . . 1 Port. Fr. —.— —.— —.— —.—

952 **Kitzinger,** stumpfspitzer . . . . . . . . . . —.— 2.10 —.60
Ein mittelfrüher, großer, gelbgrüner Wirsing aus der Würzburger Gegend. Der Wirsing ist sehr widerstandsfähig, steht etwas länger im Kopf, Blatt etwas härter, daher für Versandgemüsezüchter sehr wertvoll . . . . . . . . 8.— 1.20 —.40

**960 Saxa.** Der Kopf ist sehr fest, gut geformt und von schöner gelbgrüner Farbe, die Blätter sind feinrippig und zart; der Geschmack ist vorzüglich. Wirsing «Saxa» dürfte zur Zeit die zuverlässigste frühe Wirsingsorte sein. 30.— 3.70 1.—

964 **Ulmer, früher** . . . . . . . . . . . . . 7.— 1.— —.40
Diese Sorte ist sehr früh, die Köpfe sind klein und fest auf niedrigem Strunke, die Blätter sehr kraus, dunkelgrün. Sehr widerstandsfähig und in jeder Lage gedeihend.

**968 Ulmer,** mittelfrüher Kopf . . . . . . . . . 7.— 1.— —.40

972 **Ulmer,** später Kopf . . . . . . . . . . . 7.— 1.— —.40

**976 Vertus,** allergrößter, später, mit besonders fest geschlossenen Köpfen, überwintert sehr gut, auch als vorzügliche Marktsorte sehr geschätzt . . . . . . . . . . . . . 7.— 1.— —.40

980 **Vorbote,** allerfrühester, gelbgrüner, der gewinnbringendste Frühwirz für Marktgärtner 1 Port. —.70 50 gr Fr. 8.— 10 gr Fr. 2.—

**984 Von Pontoise, Elite,** später Winter, hält sich im Einschlag am längsten von allen Sorten; muß früh ausgepflanzt werden, **Gemüsegärtnersaat** . . . . . . . . . . . 12.— 1.70 —.60

990 **Winterhilfe.** Die enorme Größe, die Festigkeit und Winterhärte berechtigen zum gewählten Namen . . . . —.— 3.20 —.80


994 **Wunderkopf.** Prächtige neue Sorte. Drei Wochen früher als Vertus, dabei sehr große und feste Köpfe von dunkelgrüner Farbe bildend . . . . . . . . . . . . . 18.— 2.40 —.70



984 **Wirsing Von Pontoise.**



976 **Wirsing Vertus.**



928 **Wirsing Chou Marcellin.**



951 **Wirsing Grüner Edelstein.**



1016 Rosenkohl Sensation

## 5. Rosenkohl (Choux de Bruxelles)

Die Aussaat geschieht Mitte bis Ende März ins Frühbeet oder April in das freie Land. Mitte Mai werden sie in nicht zu warmer Lage etwa 50—60 cm weit auseinander gepflanzt. Damit sich die Rosen kräftiger entwickeln, kann man je nach Stand der Pflanzen die untern Blätter von ¼ bis ½ Stammhöhe ausschneiden, später auch einen Teil der Herzblätter. Sprossenkohl ist für Kälte nicht empfindlich, doch ist es besser, ihn bei Frosteintritt in einen hellen Keller zu legen. Oeftere schwache Dünggüsse.

| | | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| **1000** | **Fest und viel** Eine längst bewährte Sorte, deren Vorzüge der Name besagt | 10.— | 1.50 | —.50 |
| **1004** | **Herkules,** niederer Zwerg, sehr schön | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 1006 | **Mausers Spezial,** früher halbhoher, mit festen Rosen dicht besetzt. Ernte bereits Anfang Oktober. Etwa 40 cm hoch. | 23.— | 2.90 | —.80 |
| 1012 | **Zürcher Markt,** hoher, dicht besetzt mit **festen Rosen, Elite.** | 8.— | 1.20 | —.40 |
| **1016** | **Sensation (Bollingers), Gemüsegärtnersaat** Röschen glatt und fest, der Stamm ist ungefähr ¾ m hoch, gleichmäßig besetzt. Wer die abgepflückten Rosen nach Gewicht verkauft, wird, wenn diese fest sind, ein besseres Geschäft machen als mit lockern. | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1018 | **Von Versailles,** später, mit violetten Rosen | 12.— | 1.70 | —.60 |

## 6. Blätter- oder Federnkohl (Choux frisés non pommés)


Die Aussaat erfolgt im Mai und Juni, die Pflanzen versetzt man von Juni-Juli ab auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland, die niedrigen Sorten auf 40, die hohen auf 50 cm Entfernung. Da der Blätterkohl vom Froste nicht leidet, kann er den Winter über an Ort und Stelle stehen bleiben.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | **Niedriger grüner,** extra fein gekrauster. Der beste und haltbarste Winterkohl, die Blätter sind ganz fein gekraust und sehr zart | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1032 | **Lerchenzungen,** mittelhoher, mooskrauser, **extra Qualität.** | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1036 | **Mittelhoher,** grüner, krauser, sehr schön | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1048 | **Schnittkohl, gelber, zarter Butter, selbstschließender** | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1050 | **Kuh-Futter- oder Strunkkohl,** ertragreiches Winterfutter liefernd | 6.— | —.80 | —.30 |

**Mausers Organisation**

Verlangen Sie bitte die Tagespreise

Lagerbestände Verbindungen verschaffen Ihnen Vorteile beim Einkaufe Ihrer Steckzwiebeln.




Teilansicht von Mausers Steckzwiebeln-Lager.

# Kohlrabi (Ober- oder Glaskohlrabi)

**(Choux raves sur terre)**

Die Frühsorten gedeihen am schönsten bei gleichmässiger Wärme. Erstarrte Pflanzen bringen nur noch unschön geformte Knollen und wachsen gerne aus. Die Aussaat von Treibkohlrabi ist von Mitte Dezember bis Mitte Februar; für Kohlrabi, die in einem kühlen Kasten gepflanzt werden, geschieht die Aussaat Ende Februar in ein warmes Mistbeet; für den ersten Aussatz ins Freiland sät man sie entweder im März in ein halbwarmes Mistbeet oder vom April ab in einen kühlen Kasten, Schalen oder Kistchen; dünn säen, nicht pikieren; abhärten, möglichst bald ins Freiland pflanzen in nicht frisch gedüngten Boden. Sommeraussaat Ende Juli bis Mitte August. Pflanzweite 20—30 cm.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| **1060** | **Blauer Speck** . . . . . . . . . . . Die Knolle ist riesig, fest und haltbar, dabei zart wie Speck. | 18.— | 2.40 | —.70 |
| **1064** | **Delikateß, weiße, Originalsaat** . . . . . . . Mit aufrechtem Laub, sehr zart. Dies ist der schönste Kohlrabi für den Privatmann wie für den Marktgärtner, für den er besonders wertvoll ist wegen seines hochstehenden Laubes, das sich zum Bündeln so vorzüglich eignet. | 30.— | 3.70 | 1.— |
| **1068** | **Delikateß, blaue, Originalsaat.** Vorzügliche Frühsorte | 30.— | 3.70 | 1.— |
| 1076 | **Englische, weiße** Glas, für Sommer u. Herbst | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 1080 | **Englische, blaue** Glas, für Sommer u. Herbst | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 1084 | **Goliath, weiße Riesen,** verbesserte . . . . | 8.— | 1.20 | —.40 |
| **1088** | **Goliath, blaue Riesen,** verbesserte . . . . Diese beiden Sorten sind spät, müssen jedoch, um ihre volle Größe — bis zu 5 kg — zu erreichen, im April gesät werden. Für Feldanbau ganz besonders zu empfehlen. Trotz ihrer enormen Größe zartbleibend. | 10.— | 1.50 | —.50 |
| **1092** | **Küsnachter,** frühe Landsorte, unempfindlich gegen Frost, mit weißen Knollen . . . . . . . . . . . . . | | 13.— | 3.50 |
| **1100** | Dvorskys Prager Originalsaat; ist als früheste und allerfeinste weiße Sorte zum Frühtreiben im Mistbeete, als auch zur Früh-Landkultur weitaus bekannt. 1 Port. Fr. 1.50 **Originalpackung: 50 gr Fr. 13.— 20 gr Fr. 7.— 10 gr Fr. 4.—** | | | |
| 1104 | **Prager, weißer Treib, Dvorskys Nachbau,** bestens bewährte weiße Treib- und Frühlandsorte . . . . . . . | 80.— | 13.— | 3.50 |
| 1106 | **Optimus, weiß** . . . . 10 Port. Fr. 20.— 1 Port. Fr. 2.25 | | | |
| 1108 | **Optimus, blau (Mißernte)** 10 Port. Fr. —.— 1 Port. Fr. 2.25 Vorzügliche Frühtreiber und erstklassige Landsorten; schnellwachsend, frühreifend und zartbleibend. | | | |
| 1110 | **Triumph von Quedlinburg,** frühester, blauer. Eine sehr wertvolle Neuheit, da als blauer Treib-Kohlrabi um eine Woche später als Dvorskys weißer Treib . . . . | 80.— | 10.— | 2.70 |
| 1112 | **Wiener, niedriger, früher, weißer** . . . . . . Sehr frühe Sorte, sowohl für Freiland als zum Treiben. Kräftige Knollen und zartes Fleisch, wenig und kleines Laub. | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 1114 | **Wiener, weiße,** erprobte Saat . . . . . . . | 16.— | 2.20 | —.60 |
| **1116** | **Wiener, niedriger, früher, blauer.** Dieselbe Sorte wie vorstehend, jedoch von blauer Farbe, Laub etwas kräftiger, jedoch ebenfalls zartfleischig . . . . . . . . . . . | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 1118 | **Wiener, blaue,** erprobte Saat . . . . . . . | 16.— | 2.20 | —.70 |



1100 **Kohlrabi Dvorskys Prager Original**

Kohlrabisetzlinge dürfen nicht überständig werden, da sie sonst keine Knollen bilden.

Ungünstig wirken auch späte Frühjahre und plötzliche Wetterumschläge. Weiße Kohlrabi sind früher und widerstandsfähiger als blaue, welche dagegen zarter sind.

Durch frische Aussaaten (alle 3 bis 4 Wochen) erzielt man stets zarte Knollen.




1064 **Kohlrabi Delikateß Original.**

# Kohlrüben (Bodenkohlraben)

**(Choux navets en terre Rutabaga)**


Aussaat April bis Juni, der Erdflöhe wegen auf ein schattig gelegenes Beet, recht dünn, gleichmäßig feucht zu halten. Die jungen Pflanzen setzt man auf 40 cm Entfernung in tief gelockerten, nicht zu leichten und gut gedüngten Boden. Faserwurzeln vorher etwas abschneiden. Um das Holzigwerden zu verhüten, sind die Pflanzen im Sommer öfters anzuhäufeln. Bekämpfung der Erdflöhe mit ungelöschtem Kalk, Rapidpulver oder Tabakstaub.

| Nr. | Sorte | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | **Apfel,** gelbe, kurzlaubige, frühe, runde | 160.— | 18.— | 2.20 | —.40 |
| 1124 | **Gelbe Schmalz,** kurzlaubige. Die beste Speisesorte, mit mittelgroßer, glatter, runder Knolle, vorzüglich und zart im Geschmack . . . . . . . . . . . | 140.— | 16.— | 2.— | —.40 |
| 1128 | **Hoffmanns gelbe Riesen.** Die geschätzteste Sorte für den Landwirt, da die Knollen außerordentlich schwer werden und große Erträge bringen . . . . . . . | 140.— | 16.— | 2.— | —.40 |
| 1132 | **Perfection,** gelbe, glatte, einwurzelige, ohne Hals, vorzüglich | 140.— | 16.— | 2.— | —.40 |





1380 Speisekürbis, gelber Zentner.



1504 Zucker-Mais « Gute Ernte ».



1460 Zierkürbisse gemischt.

# Kresse (Cresson)

Gartenkresse kann zu jeder Jahreszeit ausgesät werden. Im Winter in Mistbeete, Töpfe oder Kästen, im Sommer ins freie Land. Alle 14 Tage werden Folgeaussaaten vorgenommen. — **Amerikanische Winterkresse** sät man im Frühling bis Herbst, für Wintergebrauch im September ins freie Land, in Reihen von 20 cm Abstand oder breitwürfig an feuchten, schattigen Standort. Die Pflanzen halten im Freien aus.

| | | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | **grüne, einfache Garten-** | 100.— | 12.— | 1.40 | —.40 | —.20 |
| 1140 | **grüne, gefüllte, krause Garten-** | 110.— | 13.— | 1.50 | —.40 | —.20 |

Sehr schnell wachsend und schon nach 10 Tagen gebrauchsfähig. Vorteilhaft zum Ausschmücken von Platten und Schüsseln. Mit Harnstickstoff-(Floranid-)Düngung wird eine rasche Entwicklung und kräftiger Geschmack erreicht.

1144 **amerikanische, Winter.** Ist eine zweijährige Landkresse, deren Blätter als Ersatz für Brunnenkresse benutzt oder auch mit Spinat zusammen gekocht werden und diesem einen guten, kräftigen Geschmack verleihen . . . . . 8.— 1.20 —.40

1148 **Brunnen- oder Wasser-** (Cresson de fontaine) . —.— 2.80 —.80

Die Brunnenkresse läßt sich leicht kultivieren, wenn frisches, klares Wasser zur Verfügung steht. Man sät in Töpfe, die man recht feucht hält und setzt die Pflanzen dann in Gräben, durch welche man das Wasser langsam fließend durchleitet.

# Kürbissorten

## 1. Speisekürbisse (Courges potagères)

Aussaat: April—Juni. Man kann die Pflanzen in Töpfen oder im Mistbeet heranziehen oder man legt die Körner, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, gleich an Ort und Stelle ins Freiland. Recht üppige Pflanzen erzielt man, wenn man die Pflanzlöcher 60 cm tief aushebt und diese mit Kuhdünger und einer 25 cm hohen Schicht fetter Komposterde einfüllt. Die Speisekürbisse werden wie Gurken in Zucker oder Essig eingemacht.

| | | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1376 | **Großer, gelber, genetzter Riesen-Melonen,** vorzüglich, zum Einmachen der Beste, wird bis 100 kg schwer | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1380 | **Großer gelber Zentner** (Quintal jaune) | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1388 | **Italienische lange Gurken,** gute Marktsorte | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 1392 | **Mammut Pumpkin,** großer, gelber, amerikanischer, wird bis 100 kg schwer | 27.— | 3.30 | —.90 |
| 1400 | **Cococelli von Tripolis,** gelb, sehr früh, rankt nicht (Zucchetti) | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1408 | **Speisekürbisse,** gemischt | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1410 | **Spaghetti, neue Kürbisart, ein schmackhaftes Gemüse, auch für Zuckerkranke empfohlen.** | 22.— | 2.80 | —.80 |

Die Früchte werden bis zu 25 cm lang bei 15 cm Durchmesser und lassen sich bis zum späten Frühjahr aufbewahren. Kultur wie Kürbis.

Die reife Frucht wird — so wie sie ist — 20 Minuten gekocht, dann aus dem Wasser genommen und quer durchschnitten. Mit einer Gabel wird der Inhalt — eine spaghettiähnliche Masse — aus der Schale entfernt, mit Essig oder pikanter Sauce angemacht.

Anerkannte Zürcher Köche empfehlen dieses neue Gemüse.

## 2. Zierkürbisse (Coloquintes)

sind raschwachsende und gutdeckende Schlingpflanzen. Kultur wie bei Speisekürbis. Bodenansprüche sind geringer. Reichliche Wassergaben und Dunggüsse sind zu üppigem Gedeihen unerläßlich. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanzen gezogen, erzielt man mit den meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Wirkungen und reizende Bilder.

**Gut ausgereifte Früchte der Zierkürbisse halten sich jahrelang und bilden einen schönen Schmuck!**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1412 | **Angurienkürbis,** eine der schönsten und rasch wachsendsten Schlingpflanzen, sehr wirkungsvoll. Auch zum Einmachen vorzüglich | —.— | 5.50 | 1.50 |
| 1416 | **Apfel, Birn, Bischofsmütze, Eier, Warzen, Herkuleskeulen, Kaisermütze, Orangen, Türkenbund;** jede Sorte | —.— | 2.90 | —.80 |
| 1456 | Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Portion Fr. 2.80 | | | |
| 1460 | **Zierkürbisse,** in schönsten Sorten gemischt | 18.— | 2.50 | —.70 |

1496 **Löwenzahn,** kultiv. (Pissenlit ord.) . . . 12.— 1.70 —.60

1500 **Löwenzahn,** großer, kultivierter, **vollherziger** (Pissenlit à cœur plein) . . . . . . . . . 30.— 3.70 1.—

Löwenzahn liefert gebleicht einen vorzüglichen, äußerst gesunden Frühlingssalat. Trotzdem Löwenzahn ein Unkraut ist, verlangt er kräftigen, gut gedüngten Boden. Aussaat April, später verziehen auf 30 cm Entfernung. Von August an kann man mit Bleichen beginnen, doch sind die Frühjahrsblätter die zartesten.

**Mai-Rüben** (siehe Rüben).

1504 **Mais-Zucker « Gute Ernte »,** der beste für unser Klima 4.— —.60 —.30

Ein aus Amerika eingeführtes Tafelgemüse. Die jungen, süßen Kolben werden mit Butter gebraten oder gekocht und mit Butter gestrichen verspeist. — Aussaat: Ins Freie April-Mai mit 30 cm Entfernung, je 5 bis 6 Korn etwa 2 cm tief, am besten in Reihen. Nach Aufgang läßt man nur die kräftigsten Pflanzen stehen. Der Mais liebt sonnige, warme Lage.

1506 **Mais Rheintaler,** für Grünfutter und zu Speisezwecken 1.20 —.40 —.20

# Küchenkräuter

Sie dienen in der Hauptsache als Würze zur Herstellung schmackhafter Suppen, Gemüse und pikanter Saucen, zum Teil als Würzezusatz zu Salat, wie z. B. Borage, Pimpinelle, dann zur Herstellung feiner, aromatischer Essige, zur Beize für Wildbret und andere Braten, einige finden Verwendung als Arznei. Der Anbau jener Sorten, welchen ein *F* beigesetzt ist, erfordert keine weitere Pflege und deren Aussaat geschieht von Ende März ab breitwürfig ins Freiland. Die einjährigen Sorten, welche für jedes Jahr neu angesät werden, sind mit dem Zeichen ⊙, die mehrjährigen mit ♃ bezeichnet, ein *M* bedeutet Aussaat ins Mistbeet unter Glas.


---

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1152 | **Arnica montana** | 40.— | 5.— | 1.30 |
| 1164 | **Anis,** großer Thüringer ⊙ | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1165 | **Artischocken, große, grüne, v. Laon** ♃ | | 4.50 | 1.20 |
| 1166 | **Artischocken, violette, französische** ♃ | | 4.50 | 1.20 |
| | Aussaat: Februar, 3 Korn pro Töpfchen. Anfangs Mai mit Topfballen ins Freiland, mit 1 m gegenseitigem Abstand. Gut andrücken und angießen. Zwischenräume Salat- oder Radieschenkultur. Wenn gut gedüngter Boden Ertrag schon im ersten Herbst möglich. Artischocken sind ausdauernd. Frostfrei überwintern. | | | |
| 1168 | **Basilicum,** großblättriges, grünes ⊙M | 7.— | 1.— | —.40 |
| | Feinste Würze. Man kann Basilicum auch als Topfpflanze ziehen und da nur wenig an die Speisen nötig ist, hat man auf diese Art immer Vorrat. | | | |
| 1172 | **Beifuß,** wichtiges Gewürz zum Gänsebraten, aber auch für andere Bratensoßen ♃ | 40.— | 5.— | 1.30 |
| 1184 | **Bohnenkraut** oder **Pfefferkraut** (Kölle), gewöhnliches ⊙ | 5.— | —.70 | —.30 |
| | Bekanntes, würziges Kraut für Bohnengemüse. Geschmack vor und nach der Blüte gleich gut, ebenso getrocknet für den Winterbedarf. | | | |
| 1188 | **Bohnenkraut, perennierendes** ♃ | —.— | 2.80 | —.80 |
| 1192 | **Borretsch** oder **Gurkenkraut** ⊙ | 6.— | —.80 | —.30 |
| | Die Blätter finden besonders Verwendung als Würze zu Salat und Gurken. Blüten ausbrechen, da sonst Borretsch leicht zu Unkraut wird. | | | |
| 1194 | **Cardon,** spanische, ohne Stacheln ⊙M | —.— | 3.50 | —.90 |
| 1196 | **Cardon,** von Tours, mit Stacheln ⊙M | —.— | 4.— | 1.— |
| 1198 | **Cardon,** vollrippiger, ohne Stacheln ⊙M | —.— | 4.— | 1.— |
| | Von diesen genießt man die gebleichten Blattrippen, welche ähnlich wie Spargel zubereitet werden. Die Aussaat geschieht Anfang Mai ins Frühbeet, Ende Mai sollen sie mit 1 m Entfernung auf ein gedüngtes Beet gesetzt werden. Anfang September kann man bedarfsweise mit Bleichen beginnen. Pflanze in Stroh packen und mit Erde behäufeln. Gebrauchsfertig nach 3 Wochen. | | | |
| 1204 | **Dill** ⊙ | 4.— | —.60 | —.30 |
| | Aussaat kann vom April bis Juni erfolgen. Vor der Samenreife abgeschnitten, läßt es sich trocknen und ist auch in diesem Zustande zum Einmachen der sauren resp. Salzgurken verwendbar. | | | |
| 1208 | **Eierfrucht,** lange, violette ⊙M | —.— | 2.40 | —.70 |
| 1212 | **Eierfrucht Riesen von Peking,** schwarze ⊙M | | 2.40 | —.70 |
| 1224 | **Eiskraut,** ⊙M | —.— | 3.— | —.80 |
| 1228 | **Esdragon,** russischer ♃ | —.— | 18.— | 4.50 |
| | Blätter mit gutem Weinessig angesetzt und 4—6 Wochen an die Sonne gestellt, liefern einen feinen aromatischen Essig. | | | |
| 1232 | **Fenchel,** gewöhnlicher ♃ | —.— | 1.50 | —.50 |
| 1236 | **Fenchel, süßer Bologneser** ⊙ | —.— | 1.50 | —.50 |
| 1238 | **Fenchel, großer, süßer, von Sizilien,** schmackhaft, besonders mild, gesundheitsfördernd, findet roh und gekocht Verwendung. Aussaat im Juli, frühere Saaten mißlingen meistens ⊙ | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 1240 | **Gartenmelde, gelbe** ⊙ | 4.— | —.60 | —.20 |
| 1244 | **Gartenmelde, rote** ⊙, gleichzeitig schöne Dekorationspflanze für Blattpflanzengruppen | 4.— | —.60 | —.20 |
| 1248 | **Isop** (Hysopus officinalis) ♃ | —.— | 1.80 | —.60 |
| | Ausdauernd, wohlriechend. Geschmack brennend bitter. Die Blätter wie Zweige finden als Gewürz an Speisen Verwendung. | | | |
| 1252 | **Kamille, echte** ⊙ | 45.— | 5.50 | 1.40 |



1208 **Eierfrucht, lange violette.**

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1256 | **Kerbel,** feiner, krauser ⊙ | 4.— | —.60 | —.30 |
| | (Anthriscus cerefolium.) Einjährig, Blatt ähnlich dem Petersilienblatt. Vorzügliches Suppenkraut. Schmackhaft nur vor der Blüte, daher öftere Aussaat zu empfehlen. | | | |
| 1264 | **Krauseminze, echte** ♃ 1 Port. Fr. —.70 | —.— | | 8.— |
| 1268 | **Kümmel** (Carum carvi) | 2.— | —.50 | —.30 |
| | Zweijährig. Der Samen ist bekannt als Gewürz für Brot und Käse. | | | |
| 1272 | **Lavendel** (Lavendula spica) | —.— | 2.80 | —.80 |
| 1280 | **Liebstock,** das wertvollste Braten- und Suppengewürz, welches es gibt. 1 m hoch ♃ | 40.— | 5.— | 1.30 |
| 1288 | **Majoran** (Origanum majorana) | 5.— | —.70 | —.30 |
| | Ausdauernd. Das Kraut dient als Würze bei Wurstbereitung, zum Trocknen wird die Pflanze vor der Blüte etwa zwei Finger breit über dem Erdboden abgeschnitten und in Bündeln in der Luft getrocknet. | | | |
| 1292 | **Melisse,** Zitronen ♃ | —.— | 3.90 | 1.10 |
| 1300 | **Pfeffer, Elefantenrüssel,** sehr fleischig, **scharlachroter,** 30 cm lange Früchte liefernd ⊙M | | 3.— | —.80 |
| 1304 | **Pfeffer Procops Riesen,** mit scharlachroten Früchten ⊙M | —.— | 2.50 | —.60 |
| 1308 | **Pfeffer milder Expreß.** Sehr früh, für unser Klima besonders geeignet. Aussaat Februar in Kisten oder Mistbeet, Mitte Mai auspflanzen. Bereits im Juli gibt es verwendungsfähige Früchte, die sowohl grün wie auch rot gebraucht werden. Speiserezept auf Wunsch gratis. 10 Port. 7.— 1 Port. —.80 | | | |
| 1312 | **Pfefferminze** (Mentha piperita) 1 Port. Fr. —.70 | | | 10.— |
| 1316 | **Pimpinelle,** Garten ⊙ | —.— | 1.50 | —.50 |
| 1320 | **Portulac,** gelber ⊙ | —.— | 1.80 | —.60 |
| 1324 | **Portulac,** grüner ⊙ | —.— | 1.80 | —.60 |
| | Die Aussaat erfolgt breitwürfig Ende April auf sonnig gelegene Beete. | | | |
| 1325 | **Rhabarber Myatts Queen Victoria** ♃ | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1326 | **Rhabarber Küsnachter,** beste, ertragreichste Sorte für hiesige Gegend ♃ | —.— | 3.50 | —.90 |
| | Aussaat April mit zirka 20 cm Reihenabstand. Später zu dicht stehende Pflanzen versetzen. Im folgenden Frühjahr wiederum Entfernung der Pflanzen auf zirka 1 m Abstand. Zwischenpflanzung Salat, Spinat oder Zwergerbsen. Viel Kuhmist nötig. Vor und nach der Ernte nicht düngen. | | | |
| 1328 | **Rosmarin** (Rosmarinus officinalis) | 20.— | 2.60 | —.70 |
| | Ausdauernd. Die Blätter werden zum Würzen der Speisen benutzt. | | | |
| 1332 | **Salbei** (Salvia officinalis) | 18.— | 2.40 | —.70 |
| | Ausdauernd. Salbei findet Verwendung als Heilpflanze. | | | |
| 1336 | **Sauerampfer,** großblättr. v. Belleville ♃ | 5.— | —.70 | —.30 |
| 1340 | **Spinat,** englischer, immerwährender ♃ | 7.— | 1.— | —.40 |
| 1492 | **Schnittlauch** ♃ | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1348 | **Senf, gelber** ⊙ | 5.— | —.70 | —.30 |
| 1352 | **Thymian, deutscher, Winter-** ♃ | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1356 | **Thymian, französischer, Sommer-** ♃ | 12.— | 1.70 | —.60 |
| | Vorzügliche Gewürzpflanze für Suppen, Tunken und Braten. Das getrocknete Kraut behält den angenehmen Geschmack. | | | |
| 1360 | **Waldmeister,** dient zur Bereitung des Maitrankes ♃ | —.— | 5.— | 1.30 |
| 1368 | **Wermut,** liefert einen bittern Likör ♃ | 12.— | 1.70 | —.60 |



1470 Lauch Monstrum von Elbeuf.

## Lauch (Poireau)

Aussaat für Frühlauch Februar bis Mai ins Mistbeet oder flache Schalen, Mitte März in kalte Kästen, für Winterlauch April bis Mai ins Freiland. Gedeiht auch in halbschattiger Lage. Beim Verpflanzen stutzt man die Blätter und Wurzeln etwas zurück und setzt sie 20 cm weit auseinander, in den Reihen 25 cm Reihenabstand. Lauch kann im Freien verbleiben; um im Winter immer davon bei der Hand zu haben, schlägt man einen Teil in kalte Kästen ein und bedeckt diese bei großer Kälte mit Stroh oder Dünger. Viel Stickstoff und Wasser nötig. Bekämpfung der Lauchmade durch Abschneiden des Lauches bis ans Herz. Abfall verbrennen. Vorbeugung: Vor dem Setzen, Pflanzen in eine Schmierseifenlösung von 40—50 gr auf 1 Liter Wasser tauchen.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1464 | **französischer Sommer** | 5.— | —.70 | —.30 |
| 1466 | **Poitou**, goldgelber Sommer. Die Stangen sind kurz und dick, ebenso groß wie Winterlauch; zudem ist er schnellwüchsiger als der gewöhnliche Sommerlauch. | 7.— | 1.— | —.40 |
| 1467 | **Brabanter**, großer, dicker Winter | 5.— | —.70 | —.30 |
| 1468 | **Genfer**, langschaftiger Riesen, verbessert. Plainpalais, extra, wird sehr hoch, soll etwas tief gepflanzt werden, da die Schäfte dann länger und markiger werden. Am besten aber wird dieser Lauch frühzeitig angehäufelt. | 9.— | 1.40 | —.50 |
| 1470 | **Monstrum von Elbeuf (Elefant)** — Dieser Winterlauch weist ganz hervorragende Eigenschaften auf. Er ist drei Wochen früher gebrauchsfertig als «Carentan» und dabei ganz bedeutend dicker als dieser. Der Kopf ist abgeplattet und das Laub reichlich. Tief pflanzen. | 9.— | 1.40 | —.50 |
| 1476 | **Riesen von Carentan**, langer, dicker | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1480 | **Riesen von Metz**, sehr dicker, langer, vorzüglicher | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1484 | **Riesen von Musselburgh** | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1486 | **Siegfried**, später Riesenlauch. Die ertragreichste Sorte | 9.— | 1.40 | —.50 |

---

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1492 | **Schnittlauch (Ciboulette)** — Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf am Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salat- und Suppengrün. Auch den Geschmack des Sauerkohls erhöht Schnittlauch ganz besonders. | 12.— | 1.70 | —.60 |

## Mangold (Poirée)

Aussaat von Mitte April bis in die Sommermonate hinein. Will man die Blätter ähnlich wie Spinat verwenden, so sät man in Reihen von zirka 20 cm Abstand. Am besten alle 10 bis 12 Tage schneiden. Besteht dagegen die Absicht, die Blattstiele zu Gemüse (Kompott) zu benützen, so mache man die Reihensaat mit 50 cm Abstand und nach erfolgtem Aufgang vereinzelne man die Pflanzen auf 55 cm Entfernung, damit sich die Blattrispen kräftiger entwickeln können.

| Nr. | Sorte | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | **englischer, grüner, immerwährender** — Die Blätter bilden nur schmale Blattstiele, die Blätter sind etwa einhalbmal größer als Spinatblätter und geben bei sorgfältiger Pflege den ganzen Sommer ein vorzügliches Spinatgemüse. | 150.— | 17.— | 2.10 | —.40 |
| 1512 | **gelber, krauser Zürcher** — Mit breiten, weißen Rippen. Diese beliebte Art bringt sehr zarte, feinkrause, gelbe Blätter und breite weiße Stiele hervor. | 160.— | 18.— | 2.20 | —.40 |
| 1516 | **gelber Schnitt**, verbessert | 160.— | 18.— | 2.20 | —.40 |
| 1520 | **grüner, krauser Zürcher** | 180.— | 20.— | 2.40 | —.40 |
| 1524 | **grüner Schnitt, feinrippiger Butter**, verbesserter (Spinatmangold) | 150.— | 17.— | 2.10 | —.40 |
| 1528 | **grüner breitrippiger hoher Riesen**, krausblättriger — Sehr hoch wachsend, mit enormen breiten, weißen Rippen, die, richtig zubereitet, eines der feinsten, zartesten Gemüse liefern, während die Blätter gleichzeitig als Spinatersatz genossen werden können. Die Blätter sind zart, dunkelgrün und leicht gekraust. Zudem ist die Sorte fast winterhart und erfordert nur in ganz rauhen Lagen Einschlag. Ein Schmuck für jeden Garten. | —.— | 40.— | 5.— | —.70 |



1528 Mangold, breitrippiger krausblättriger Riesen.



Nr. 1508 Mangold, englischer, grüner, ist für die heiße Jahreszeit der beste Spinatersatz

## Melonen (Melons)

Aussaat im April 2—3 Korn pro Töpfchen. Nur die kräftigsten Pflanzen stehen lassen. Mitte Mai ins Mistbeet (kleine Hügel formen), pro Fenster 1—2 Pflanzen. Nach Entwicklung des 5. Blattes Spitze der Hauptranke und später der Nebentriebe abschneiden. Bei Hühnereigröße der Frucht Triebe 15 cm über der Frucht abschneiden. Frucht mit Glasscheibe unterlegen.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|
| 1532 | **Ananas, amerikanische,** für das freie Land, rotfleischig | 3.10 | —.80 |
| 1540 | **Heinemanns Freiland** . . . . . 5 gr Fr. 3.20 | —.— | 10.— |

Die Früchte haben meistens Netzmelonenform und sind von feinstem Wohlgeschmack und Duft, zuckersüß, saftreich und rotfleischig und keinesfalls zu unterscheiden von den unter Glas gezogenen. Dabei sind dieselben bei einigermaßen zusagendem Sommerwetter bis zu 5 kg Gewicht keine Seltenheit und ist der Ertrag aus solchen Exemplaren ein außerordentlich großer.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|
| 1544 | **Cantaloup de Paris,** Pariser Marktmelone | 3.50 | —.90 |
| 1548 | **Cantaloup des Carmes,** ausgezeichnet | 6.— | 1.50 |
| 1552 | **Cantaloup von Algier,** und rotfleischig, fein ergiebig | 5.— | 1.30 |
| 1554 | **Cantaloup de Charentais,** hocharomatisch | 4.— | 1.10 |
| 1556 | **Berliner Netz,** größte gelbe, gut zum Einmachen | 13.— | 3.50 |
| 1560 | **Kletter-,** grüne, gerippte, rotfleischige | 3.50 | —.90 |
| 1564 | **Wasser-,** gemischt, zu Konfitüren | 1.50 | —.50 |
| 1566 | **Hochgenuß der Tafel** | 4.— | 1.10 |



1556 Melone Berliner Netz.

## Nüßlisalat (Mâche, Rampon)

Aussaat August bis September. Breitwürfig auf gut zubereitetes, am besten feuchtes Land. Saatquantum für 100 m² 250—300 gr, pro Juchart 8—10 kg.

| | | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | **Deutscher,** zartblättriger, schnellwachsend | 200.— | 22.— | 2.60 | —.50 |
| 1572 | **Goldherz,** die Innenblätter färben sich im Winter gelb | —.— | 34.— | 3.80 | —.60 |
| 1576 | **holländischer,** breitblättriger (à grosse graine) | 240.— | 26.— | 3.— | —.50 |
| 1580 | **dunkelgrüner, vollherziger, verbesserter** (à cœur plein) | 200.— | 22.— | 2.60 | —.50 |

Bildet schöne kleine Köpfe. Nüßlisalat ist infolge der Anspruchslosigkeit und dank seinem Ertragen von großer Kälte, wie auch seines vorzüglichen Geschmackes wegen eine überaus dankbare Salatsorte. Düngung mit Harnstickstoff besonders angezeigt. Rasche Entwicklung und kräftiger Geschmack werden dadurch erreicht.

| | | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | **italienischer,** grünblättriger (d'Italie ou de Régence) | 220.— | 24.— | 2.80 | —.50 |
| 1586 | **italienischer, spätschießender, gelbblättriger** | 240.— | 26.— | 3.— | —.50 |
| 1588 | **d'Etampes,** rundblättriger, dunkelgrüner | 200.— | 22.— | 2.60 | —.50 |
| 1592 | **löffelblättriger, Coblenzer,** mit großen zarten Blättern (à coquille), schießt schwer in Samen | 220.— | 24.— | 2.80 | —.50 |
| 1594 | **Viroflay,** dunkelgrün, vollherzig, sehr groß, schnellwachsend | 320.— | 34.— | 3.80 | —.60 |



1580 Nüßli, dunkelgrüner, vollherziger.

| | | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1596 | **Pastinaken** (Panais), lange, weiße | —.— | —.90 | —.30 |
| 1600 | **Pastinaken** (Panais), runde, weiße | —.— | —.90 | —.30 |

## Petersilie (Persil)


Ausdauernd. Aussaat im Freien in Reihen von 15—20 cm Abstand, im Topf oder Kasten, während des ganzen Sommers, recht dünn aussäen, damit die Pflanzen Platz zur Entwicklung haben, fleißig gießen. Der Samen braucht bis zum Aufgang 3 bis 4 Wochen. Die Verwendung in der Küche ist wohlbekannt, als Heilpflanze, als Tee bei Wassersucht und Blasenleiden, frisch zerquetscht bei Insektenstichen.

| | | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1604 | verbesserte, dichtlaubige, **einfache** (ordinaire) | 2.— | —.30 | —.20 |
| 1608 | **Mooskrause,** oder gefüllte (mousse) | 2.50 | —.40 | —.20 |
| 1612 | **Non plus ultra,** mit röhrenartig gerollten Blättern | 3.50 | —.60 | —.30 |
| 1614 | **Super-Perfektion,** überaus fein gekraust, von dichtestem Blattwuchs und saftig dunkelgrüner Farbe | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1616 | **Zwerg Perfection.** Beste Sorte für die Küche, der Geschmack ist sehr kräftig, die Blätter sind sehr fein gekraust. Zur Ausschmückung von Platten vorzüglich geeignet | 4.— | —.60 | —.30 |
| 1618 | **Wuschelkopf.** Wie der Name besagt, äußerst kraus, von gedrungenem, gleichmäßigem Wuchs, besitzt ein auffallend frisches Grün und einen ausgesprochenen Petersiliengeschmack | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1620 | **Petersilienwurzeln** Ruhm von Erfurt, krausblättrig | 5.— | —.70 | —.30 |


Aussaat: Februar-März in 20 cm entfernte Reihen. Nach dem Aufgehen der Samen werden die Pflanzen in der Reihe auf 15 cm Abstand verzogen. Oefteres Behacken und durchdringendes Gießen bei Trockenheit ist sehr nötig. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller in trockener Erde oder Sand eingeschlagen. Die Wurzeln werden als Suppengewürze wegen ihres kräftigen Petersiliengeschmackes in der Küche gern verbraucht, während das Grüne wie Petersilie Verwendung findet.




1618 Petersilie Wuschelkopf.



1628 Radies Eiszapfen.



1642 Radies Gaudry Treib.



1675 Treib-Rettich « Marktgärtner ».

# Retticharten

## Radies oder Monatsrettich (Radis)

Die Monatradieschen sät man in der Regel breitwürfig und ist deren Anbau am rationellsten als Zwischenbau von Kopfsalat, Karotten, Zwiebeln. Same nicht zu dick säen und mit Klopfbrett andrücken. Aussaat in Abständen von 14 Tagen wiederholen. Verlangen viel Feuchtigkeit.

| | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1628 **Eiszapfen,** langes, weißes Treib, extra (glacial). | 25.— | 3.50 | —.60 | —.30 |

Sind schmackhaft und haltbar und durch ihre längliche Form, 10 12 cm, eine recht handliche Sorte zum Verspeisen. Die Farbe ist reinweiß und durchsichtig gleich Eiszapfen, der Geschmack von vorzüglicher Güte.

| | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1632 **Erfurter Dreienbrunnen,** rund, scharlachrot. | 25.— | 3.50 | —.60 | —.30 |
| 1636 **Expreß,** rundes, leuchtend scharlachrotes Treib (rond écarlate) | 30.— | 4.— | —.70 | —.30 |
| 1640 **Feinschmecker, langes, rotes.** Vorzügliche Marktsorte. Nicht vor Anfang Februar säen. Gleichmäßiger, schöner Wuchs, leuchtende Farbe und feines Fleisch, dabei lange zartbleibend | —.— | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1642 **Gaudry Treib,** lebhaft rot mit ausgeprägtem weißen Grunde | 40.— | 5.— | —.70 | —.30 |
| 1644 **Non plus ultra,** scharlachrotes, kleinkrautiges, rundes Treib | 35.— | 4.50 | —.70 | —.30 |
| 1648 **Riesen-Butter,** bis zur Größe eines Hühnereis und doch zart **bleibend, scharlachrotes, kurzlbg.** | 35.— | 4.50 | —.70 | —.30 |

Der Wohlgeschmack des zarten schmelzenden Fleisches dieses Radieschens ist den gewöhnlichen kleinen Sorten gegenüber unübertroffen. Trotz seiner Größe werden diese Radics bei guter Kultur selten pelzig.

| | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1652 **Rosenrotes,** mit weißem Knollenende, rundes (**rond rose à bout blanc**) | 30.— | 4.— | —.60 | —.30 |
| 1653 **Rubin,** ähnlich Saxa | 40.— | 5.— | —.70 | —.30 |
| 1654 **Saxa Original,** rundes, scharlachrotes Treib, allerfrühe-ste, sehr beliebte Sorte | 40.— | 5.— | —.70 | —.30 |

Für Markt- und Herrschaftsgärtner besonders wertvolles Treibradies, das wirklich alle guten Eigenschaften besitzt, die ein solches haben muß. Es hat ganz kurzes Laub und eine schöne, verlockende leuchtende Farbe. Das Fleisch ist sehr zart und wohlschmeckend und wird im fertigen Zustand nicht sofort pelzig und unbrauchbar.

| | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1656 **Scharlachrotes,** mit weißem Knollenende, rundes (**rond écarlate à bout blanc**) | 30.— | 4.— | —.60 | —.30 |
| 1664 **Würzburger Riesen** (Goliath), leuchtend karmoisinrot, fürs freie Land, wird sehr groß | 35.— | 4.50 | —.70 | —.30 |
| 1668 **Runde Sorten, gemischt** | 25.— | 3.50 | —.60 | —.30 |

## Fünfwochen-Rettich

Feine Tafel- und vorzügliche Marktsorte mit kleinem Blattwerk, sowohl zum Treiben im Frühbeet, wie zur Anpflanzung im freien Lande zu empfehlen. Die Knollen, bis zur Größe eines Hühnereis heranwachsend, besitzen die wichtige Eigenschaft, lange Zeit zart und wohlschmeckend zu bleiben, ohne schwammig (pelzig) zu werden und in Samen zu schießen.

| | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|
| 1672 **Frühwunder,** langer, weißer, zarter, kurzlaubig, äußerst früh . . . 1 Port. Fr. —.80 | —.— | 7.— | 1.80 |
| 1673 **Ostergruß, rosa** | 7.— | 1.— | —.40 |
| 1674 **Ostergruß, weiß** | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1675 **Treib-Rettich « Marktgärtner »** | 38.— | 4.80 | 1.30 |

In Größe und Form wie der Münchner Bierrettich, dabei aber kurzlaubig und sehr schnell wachsend. Trotz seiner Größe zartbleibend; auch als erster Freilandrettich zu verwenden. Auf dem Zürcher Markt die bevorzugteste Sorte.

## Mai-Rettich (Radis de Mai)

Aussaat im März—April am besten in Reihen von 15 cm Abstand, in kräftigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in freier, sonniger Lage.

| | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|
| 1676 **Delikateß, Spezial, weißer,** ovaler Treib | 14.— | 2.— | —.60 |
| 1680 **Delikateß, Spezial, blauer,** ovaler Treib | 14.— | 2.— | —.60 |
| 1684 **Frühlingsgruß, tiefrosa,** oval, etwas größer als Ostergruß | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 1688 **Münchner,** weiß, halb. Marktsorte I. R. | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1692 **Salvator, früher, weißer, Treib- oder Freiland, Original.** Im Januar gesät, liefert er bereits im März, einzeln verpflanzt, frische saftige Rettiche, hochfein im Geschmack, für den Liebhaber der feinste Frührettich | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1696 **Stuttgarter,** weißer, halblanger | 6.— | —.80 | —.30 |

## Früh-Sommerrettich (Radis d'été hâtif)

Alle Rettiche gedeihen am besten in nicht zu schwerem, tiefgründigem, nicht frisch mit Stallmist gedüngtem Boden, weil bei Gebrauch von frischem Dünger die Rettiche häufig fleckig und wurmig werden. Die Aussaat ins Freiland nehme man erst vor, wenn Fröste nicht mehr zu befürchten sind, da die kleinen Pflänzchen sehr empfindlich sind und dann häufig in Samen schießen. Von den Frühsorten, welche sich nicht lange halten, mache man in Zwischenräumen von 10 Tagen Aussaaten. Auch bei Frühwinterrettich ist eine zwei- bis dreimalige Saat während der Monate Mai, Juni, Juli zu empfehlen.

| | | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | **Original Münchner Bier,** weißer, Gemüsegärtnersaat, Aussaat Ende April, nicht unter Glas | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1704 | **Münchner Bier,** weißer, ovaler | 5.— | —.70 | —.30 |
| 1712 | **Japanischer, schwarzer,** sehr früh, halblange Sorte von feinem Geschmack und großer Zartheit des Fleisches. Fürs Freiland eine empfehlenswerte Sorte | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1716 | **Blauer Münchner,** Aussaat Ende April | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 1720 | **Kitzinger, weißer,** früher halblanger, zarter, welchen ich jedem Marktgärtner sehr empfehlen kann, da er sich zum Treiben sowie fürs Freiland eignet | 14.— | 2.— | —.60 |



1700 Früh-Sommerrettich Original Münchner Bier.


Der Original-« Münchner Bierrettich » hat eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln und wird selten pelzig. Er ist von angenehm rassigem, doch mildem Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden, doch soll mit dem Legen im Freien erst begonnen werden, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind.



## Spät-Sommer- oder Herbstrettich (Radis d'automne)

Aussaat nicht vor Mitte Mai

| | | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1724 | **Violetter,** ovaler, Originalsaat | 6.— | —.80 | —.30 |
| 1732 | **Weißer, ovaler Stuttgarter Riesen.** Eine feine Stuttgarter Lokalsorte von angenehm scharfem Wohlgeschmack. Diese Sorte schießt weniger schnell in Samen als die Sommerrettiche. Wegen seiner schönen glatten Form ohne Faserwurzeln und seiner kurzen Belaubung bei den hiesigen Gärtnern beliebt. | 4.50 | —.70 | —.30 |
| 1736 | **Vierjahreszeiten,** weißer, ovaler, Aussaat von Mitte April ab | 8.— | 1.20 | —.40 |




## Winterrettich (Radies d'hiver)

Aussaat Juni bis Juli. Samen setzen oder stupfen wie bei Sommer-Rettich. Reihen-Entfernung 35—40 cm. Samen auf 20—25 cm in die Reihen stecken. Gründliche Bewässerung nötig.

| | | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1740 | **Münchner Bier,** früher weißer | 5.— | —.70 | —.30 |
| 1744 | **Pariser,** langer, kohlschwarzer | 4.50 | —.70 | —.30 |
| 1748 | **Erfurter,** runder, schwarzer | 5.— | —.70 | —.30 |
| 1752 | **Von Gournay,** langer, violetter. Verdient nach meinen Beobachtungen eine weitere Verbreitung, als es bisher der Fall war. Diese Sorte hat, ohne scharf zu sein, einen ganz angenehmen Geschmack, dabei hält er sich ungemein lang und man findet selten schwammig (pelzig) gewordene Exemplare darunter. | 4.50 | —.70 | —.30 |
| 1756 | **Gemischt** | 4.50 | —.70 | —.30 |

**Rhabarber** siehe Küchenkräuter Seite 27.



1673 Fünf-Wochenrettich Rosa Ostergruß.



# Rübensorten

## 1. Speiserüben (Navets ou Raves potagères)

Die Aussaat erfolgt März-April recht dünn auf lockern, sandigen, gut gedüngten Boden, später auf 10—20 cm verzogen, hat man im Mai—Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf wird im Juli ausgesät, vor Eintritt des Frostes werden die Rüben gereinigt und im Sand im Keller eingeschlagen.

| | | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | **Mai,** früheste, runde, weiße, rotköpfige **Münchner Treib,** für Mistbeete und Freiland bestens geeignet. Die erste Aussaat geschieht im Februar oder März in halbwarme Kästen, welche an schönen Tagen fleißig zu lüften sind | 30.— | 3.50 | —.60 | —.30 |
| 1780 | **Mai,** früheste, runde, reinweiße **Mailänder Treib** | | | | |
| 1788 | **Teltower** oder **Märkische,** kleinste, sehr fein und zart. Die Teltower Rübe wird am besten im Juli gesät, erreicht Walnußgröße und verlangt sandigen Boden | —.— | 6.— | —.80 | —.30 |



## 2. Herbstrüben oder Räben (Navets ou Raves d'automne)

Die Aussaat erfolgt von Juli-August ab auf frisch umgepflügte Getreidestoppel oder Brachland. Pflanzen auf 15—20 cm verziehen oder mit der Hacke verdünnen. Die Ernte beginnt im Oktober. Aufbewahrungsort für den Winter im Keller oder in trockenen Gruben, nachdem man das Laub entfernt hat. Saatquantum pro Juchart 1 kg.

| | | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | **Runde,** weiße, **rotköpfige Zürcher,** echt (d'Auvergne à collet rouge), von schneller Entwicklung, mit wohlschmeckendem Fleisch | 24.— | 2.60 | —.50 | —.20 |
| 1804 | **Halblange,** weiße, **rotköpfige,** zylinderförmige weiße, glatte Rübe. Die schnelle Entwicklung dieser Sorte macht sie besonders wertvoll | 30.— | 3.20 | —.60 | —.20 |
| 1808 | **Lange,** weiße, **rotköpfige** | 30.— | 3.20 | —.60 | —.20 |



1800 Räben runde Zürcher



1834 **Randen Juwel Original.**

## 3. Randen oder Rotrüben (Betteraves à salade)

Für den Herbstbedarf erfolgt die Aussaat im April—Juni in 30 cm voneinander entfernte Reihen und verzieht später auf 12—15 cm Abstand. Für den Winterbedarf wird im Mai gesät, nicht früher, da sonst die Rüben zu groß werden. Saatquantum pro Juchart 3½ kg. — Beim Kochen muß noch etwa 10 cm Kraut an den Rüben gelassen werden, Wurzel nicht abschneiden, dadurch kann weniger Saft austreten und die vor jeder Verletzung zu schützenden Rüben behalten die rote Farbe auch nach dem Kochen. Randen dürfen nicht überdüngt werden.

| Nr. | Sorte | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1828** | **Aegyptische,** frühe, plattrunde, dunkelrote, zum Treiben wie für das Freiland geeignet. Diese Sorte ist sehr schmackhaft und während der Wintermonate gut haltbar | 25.— | 3.— | —.50 | —.20 |
| **1830** | **Aegyptische, erprobte Qualität** | 40.— | 4.50 | —.70 | —.30 |
| 1834 | **Juwel,** kurzlaubig, grünblättrig, plattrund, Fleisch **schwarzrot ohne Ringe** | —.— | 7.— | 1.— | —.40 |
| **1840** | **Runde, schwarzrote, schwarzlaubige, extra** (ronde, rouge foncé, à feuillage noir. (Mohrenkönig, Elite-Qualität) | 40.— | 4.50 | —.70 | —.30 |

Eine besonders feine Sorte, deren schwarze Belaubung den Garten schmückt, während das Fleisch der runden glatten Rübe sehr süß und feinschmeckend ist.

| Nr. | Sorte | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | **Straßburger oder Kölner,** birnförmige | 30.— | 3.50 | —.60 | —.30 |
| 1852 | **Neger,** feinste, halblange (Reine des noires, demi-longue) | 30.— | 3.50 | —.60 | —.30 |

Rübe von voller Form, Laub dunkelgrün, schwarzpurpur geadert, die Andeutung eines sehr dunkel-, fast schwärzlich-blutroten Fleisches, das von bester, saftiger, kurzfasiger Qualität und feinstem Geschmack ist.

Die hellen Ringe, welche bei den schwarzlaubigen Randen oft bemerkt werden, können auch von zu trockenem Boden oder wenn die Randen zu groß geworden sind, entstehen. Die Nrn. 1828-1834 sind in dieser Beziehung weniger empfindlich.

## 4. Runkelrüben (Betteraves fourragères)

Runkeln können sowohl an Ort und Stelle gesät, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Aussaat April—Mitte Mai. Reihenkultur bei 40—50 cm Entfernung, später in den Reihen auf zirka 40 cm lichten. Sie müssen stark gedüngt werden, neben Stallmist vertragen sie noch Chile-Salpeter. Auf alle Fälle sind notwendig 100 kg 30 %iges Kali und 100 kg Phosphorsäure (16 %iges Superphosphat) pro Juchart. Auf Moorböden und kalkarme Böden gebe man außerdem kohlensauren Kalk. Kali ist während des Winters, mindestens aber 6 bis 8 Wochen vor der Bestellung, zu streuen und unterzubringen, sonst schadet es. Saatquantum pro Juchart: Reihensaat 1½ kg, Breitsaat 3½ kg.

| Nr. | Sorte | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | **Kirsches « Ideal »,** Originalsaat. (Eckendorfer Form.) Die Landw. Schule Strickhof, Zürich, hat diese Züchtung in einem dreijährigen Versuche als die wertvollste Sorte befunden | 140.— | 16.— | 1.80 | —.30 |
| 1864 | **Eckendorfer gelbe** Riesen-Walzen, **Mausers verbesserte,** ganz extra. Wegen ihres hohen Ertrages — Rüben von 7—10 kg Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig —, des hohen Nährwertes und der außerordentlichen Haltbarkeit die beliebteste Sorte | 85.— | 10.— | 1.20 | —.30 |
| 1868 | **Eckendorfer rote Riesen-Walzen,** von gleicher Qualität wie die gelbe Eckendorfer | 90.— | 11.— | 1.30 | —.30 |
| 1884 | **Vauriac gelbe,** walzenförmige Riesen, eine sehr empfehlenswerte, feine und ertragreiche Runkel | 70.— | 9.— | 1.10 | —.30 |
| 1888 | **Zucker-Futter,** weiße, halblange, grünköpfige Halbzucker. Die Sorte verdient spezielle Beachtung. Riesig im Ertrag, unübertroffen im Nährgehalt und sehr haltbar. Extra-Qualität | 70.— | 9.— | 1.10 | —.30 |
| 1892 | **Zucker-Rüben, verbesserte Klein-Wanzlebener,** für Zukkerfabrikation. Im Ertrag gering, jedoch von hohem Nährwerte | 120.— | 14.— | 1.60 | —.30 |

1864 **Runkelrüben, gelbe Eckendorfer Riesen.**

# Salatsorten Laitues diverses (Salades pommées)

Salat ist dünn zu säen und öfters zu verstupfen. Um ununterbrochene Salaternte zu erzielen, mache man alle zwei Wochen eine Aussaat und beginne damit im März-August breitwürfig auf Beete. Späteres Verpflanzen auf 25 cm oder Reihensaat auf 25 cm Entfernung und auf 25 cm in den Reihen verdünnen. Oefters gießen. Für die Mistbeettreiberei geschieht die Aussaat je nach Bedarf schon von November ab. Winterkopfsalat wird von Ende August bis Ende September ausgesät, um im Frühjahr zeitig Pflanzen zu haben. Bei Salat spielt die Bodenbeschaffenheit bekanntlich eine Hauptrolle, so daß z. B. ein und dieselbe Sorte in kaum 300 m voneinander entfernten Gärten ganz verschiedene Resultate bringt.

## 1. Kopfsalat

### a) Treibsorten (à forcer)

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1898 | **Ascherslebener Treib.** Für die früheste Kultur ist Aschersleber Treib am geeignetsten; im November-Dezember beste Erfolge. Große Köpfe von hellgrüner Farbe mit schwacher, rotbrauner Kante; das Innere ist strohgelb, sehr zart und dünnrippig. Darf nicht zu nahe unter dem Glas stehen | | 8.— | 2.20 |
| 1900 | **Böttners Treib** für halbwarme Kästen | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1908 | **Kaiser-Treib, gelber** | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 1912 | **Maikönig** (Reine de mai), vorzüglich für kalte Kästen und als Frühsorte fürs Freiland. Der «Maikönig» nimmt den ersten Rang unter allen Früh-Salatarten ein. Die Köpfe sind gelbgrün gefärbt, feinrippig und fest geschlossen, von ausgesprochen kugeliger Form | 7.— | 1.— | —.40 |
| 1914 | **Maikönig, erprobte Saat** | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1916 | **Maiwunder** (Merveille de mai), sehr früh, extra groß, zartbleibend | 9.— | 1.40 | —.50 |
| 1918 | **Maiwunder,** erprobte Saat | 15.— | 2.10 | —.60 |

### b) Frühe Landsorten (Printanières)

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | **Bismarck,** eine frühe, wetterfeste Freilandsorte, welche große hellgrüne Köpfe hat; diese sind gegen die Mitte goldgelb. Kopfsalat Bismarck sollte seines feinen Geschmackes wegen in jedem Garten gepflanzt werden | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 1936 | **Rudolfs Liebling.** Diese äußerst zarte Sorte bringt kleine, aber feste, leuchtend zitronengelbe Köpfe und ist für den Nachsommer besonders geeignet | 7.— | 1.— | —.40 |
| 1948 | **Unvergleichlicher (Sans rivale),** gelber, neu, von prächtig gelber Farbe, sehr festköpfig, ausgezeichnet | 7.— | 1.— | —.40 |
| 1950 | **Victoria Original** ist in erster Linie ein Freilandsalat, dessen besonderer Wert in seiner Frühreife liegt. Gelbgrün, widerstandsfähig gegen Kälte. Eignet sich auch zum Treiben und bringt bei Freilandkultur im Spätherbst ausgezeichnete Erfolge | —.— | 8.70 | 2.30 |

### c) Sommer-Salat (d'été et d'automne)


| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | **«Attraktion»** ist eine ausgezeichnete Neuzüchtung. Bringt im Verhältnis zum Außenblatt große gelbgrüne Köpfe. Steht sehr lange ohne zu schießen. Ganz durchgezüchtet und wundervoll ausgeglichen | 20.— | 2.60 | —.70 |
| | **Bohemia** siehe Reichenbacher. | | | |
| 1952 | **Cazard,** gelber, später, verbesserter, für den zweiten Satz. Ausgezeichnete Sorte, widersteht der großen Hitze, bildet große, außen hellgrüne, innen fast weiße Köpfe. Bevorzugte Sorte für den Zürcher Markt | 7.— | 1.— | —.40 |
| 1954 | **Cazard, erprobte Saat** | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1976 | **Graf Zeppelin,** sehr großköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet. **Für Hochsommer ganz vorzüglich!** | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1980 | **Holzschuhs Erfolg.** Die Vorzüge dieser Sorte bestehen in der Größe und Haltbarkeit der Köpfe | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 1986 | **Lindenhof,** gelber, gegen große Hitze, widerstandsfähige Marktgärtner-Sorte | 28.— | 3.50 | —.90 |
| 1987 | **Reichenbacher Riesen,** verbesserte Bohemia. Bildet kabisähnliche riesige Köpfe, zartbleibend, spätschießend | 23.— | 2.90 | —.80 |
| 1988 | **Riesenmogul,** fester, großer, gelber, hält sich gut in der Hitze, ausgezeichnete Marktsorte, **Gemüsegärtnersaat** | 15.— | 2.10 | —.60 |
| 1996 | **Stuttgarter Dauerkopf,** sehr fest und groß, ähnlich wie Riesenmogul. **Gemüsegärtnersaat** | 15.— | 2.10 | —.60 |
| 2000 | **Riesen-Kristall,** verbesserter Laibacher Eis. (Glacial de Laibach.) | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 2004 | **Trocadero,** gelber, großer, mit braunen Rändern | 7.— | 1.— | —.40 |
| 2008 | **Trotzkopf, großer, gelber,** sehr dauerhaft, beliebt (grosse jaune têtue) | 6.— | —.80 | —.30 |
| 2010 | **Trotzkopf großer gelber, Elite** | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 2012 | **Trotzkopf, großer, brauner,** eine ausgezeichnete widerstandsfähige Sorte sowohl für Sommer wie für Winter. Die Köpfe werden sehr groß und fest. Das Blatt ist dunkelbraun, äußerst zart und kräftig im Geschmack | 6.— | —.80 | —.30 |
| 2014 | **Trotzkopf großer brauner, Elite** | 10.— | 1.50 | —.50 |



1916 **Kopfsalat Maiwunder.**

***Warum können gleiche Sorten ungleiche Preise haben?***

*Vieljährige Versuche ergaben, daß Treib-Salate, deren Samen auf warmen Kästen gezogen wurden, 8–10 Tage früher Marktware liefern, als Sorten, deren Samen im Freilande zur Reife kamen. Gemüsegärtner tun deshalb gut daran, für diesen Samen etwas mehr anzulegen.*




1914 **Kopfsalat Maikönig.**



1988 **Kopfsalat Riesenmogul.**





2044 Wintersalat, gelber Zürcher.

Ins **Freiland** gepflanzte Treibsalate sowie Wintersalate schießen in trockenen Frühjahren gern in Samen, ohne daß das Saatgut dafür verantwortlich gemacht werden kann.



2028 Wintersalat Butterkopf.

### d) Wintersalate (Laitues d'hiver ou Salades)

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| **2028** | **Butterkopf,** großer, gelber, ausgezeichnet | 7.— | 1.— | —.40 |
| 2032 | **Eiskopf, gelber.** In der Größe kommt dieser Salat dem bekannten Trotzkopf gleich, dabei ist er äußerst fest und haltbar | 9.— | 1.40 | —.50 |
| 2036 | **Schlettstädter,** großer, gelber, früher | 9.— | 1.40 | —.50 |
| 2044 | **Zürcher Markt, gelb.** Diese Sorte bildet große, feste, goldgelbe Köpfe. Die Außenblätter sind gelbgrün, die Innenblätter goldgelb, von feinem Geschmack und sehr zart | 7.— | 1.— | —.40 |
| 2048 | **Zürcher Markt, braun.** Eine vorzügliche widerstandsfähige Sorte. | 7.— | 1.— | —.40 |
| **2050** | **« Wunder »** hat sich als ein Salat von unvergleichlicher Entwicklungsfähigkeit erwiesen und in Kürze den ersten Rang unter der Gilde der Wintersalate behauptet. Das Charakteristikum ist: Riesige Größe, Festigkeit verbunden mit Zartheit und hervorragend schnellem Wuchs | 15.— | 2.10 | —.60 |

**Herkules** siehe Wunder.

### 2. Pflück- und Schnittsalate (Laitues à couper et à cueillir)

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2100 | **Pflücksalat, amerikanischer,** brauner | 7.— | 1.— | —.40 |

Der Anbau ist derselbe wie bei Kopfsalat. Der Pflücksalat treibt einen reichlich belaubten Stengel, dessen wellig gekrauste Blätter für die Küche dienen. Für die Zeit, in welcher Kopfsalat mangelt, erweist sich der Pflücksalat als trefflicher Ersatz.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2104 | **Pflücksalat, australischer,** gelber | 7.— | 1.— | —.40 |
| 2108 | **Schnittsalat,** früher, gelber, **hohlblättriger Butter** von schöner gelber Farbe; zum Treiben, wie fürs Freiland ausgezeichnet, sehr zart | 4.— | —.60 | —.30 |
| 2112 | **Schnittsalat,** früher, gelber, **krausblättriger,** kann mehrmals abgeschnitten werden und wächst rasch nach, sehr ergiebig | 4.— | —.60 | —.30 |

### 3. Bindesalat oder römischer Lattich (Romaines)

Je nach Bedarf macht man die Aussaaten schon im April—Juni. Reihensaat mit 30 cm Abstand. Später die jungen Pflanzen auf 35 cm in den Reihen verpflanzen. Gleich dem Endivien bindet man die Stauden und bleicht dadurch die innern Blätter. Bindsalat schießt bei anhaltender warmer Witterung gern in Samen, weshalb öftere Aussaat zu empfehlen ist.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| **2116** | **Ballon,** sehr großer, vorzüglicher | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 2120 | **Pariser,** gelber, großer, selbstschließender | 7.— | 1.— | —.40 |
| 2124 | **Pariser,** grüner, großer, selbstschließender | 7.— | 1.— | —.40 |
| 2128 | **Chesney,** großer, gelber, neu, eine der besten Sorten | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 2132 | **Vulkan,** gelbgrüner Riesen, neuer, selbstschließender, zartester, allerbester | 10.— | 1.50 | —.50 |



Verkaufslokal und Büros auf der Rathausbrücke.

# Schwarzwurzeln (Scorsonères)

Aussaat so früh wie möglich. Man sät schon anfangs März in 20 cm voneinander entfernten Reihen und verzieht später die Pflanzen in der Reihe auf 10 cm Abstand. Notwendig ist ein tiefbearbeiteter, kräftiger, aber nicht frisch gedüngter Boden und warme, sonnige Lage. Bis der Same gekeimt hat, ist bei trockenem Wetter fortwährend zu gießen. Die Saat muß gewalzt werden.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2136 | **gewöhnliche** | 6.— | —.80 | —.30 |
| 2140 | **russische Riesen,** verbesserte, sehr zarte glatte | 7.— | 1.— | —.40 |
| **2144** | **Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht,** im Frühjahr ausgesät, liefern sie zum Herbst große, glatte Wurzeln | 12.— | 1.70 | —.6 |

Die Schwarzwurzeln sind unstreitig zu den feinsten Wintergemüsen zu zählen, die wir haben, und sollten deshalb viel mehr angebaut werden, um so eher, als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. Auch in einjähriger Kultur sind sie verbrauchsfertig heranzuziehen. Sie sind vollständig winterhart.



2144 Schwarzwurzeln.
**Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht.**

# Knollen-Sellerie (Céleri-rave)

Sellerie gebe man kühlen und feuchten Standort. Ist dieser nicht vorhanden, sorge man auf trockenem Boden für fleißiges Begießen, insbesondere bei anhaltender Trockenheit. Auch empfiehlt es sich, die Beete zwischen den Pflanzen bald nach dem Anpflanzen 5—8 cm hoch mit Rindviehmist zu belegen; dieser hält die Erde kühl und feucht. Die Aussaat soll frühzeitig Mitte Februar bis März ins Mistbeet oder Kistchen geschehen und es ist der Samen, welcher langsam keimt, fortwährend feucht zu halten. Raschere Keimung erzielt man durch Vorkeimen, bei dem man den Samen mit Sand vermischt. Sellerie im Freiland gesät und nicht verpflanzt, gibt nur kleine Knollen. Die Pflanzweite beträgt 40 cm.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2148 | **Apfel, kurzlaubiger** (pommée à petite feuille), früher glatter, weißer, von aromatischem Geschmack und großer Haltbarkeit während des Winters | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 2152 | **Delikateß (Schneeball),** runder, glatter, kurzlaubiger, äußerst wohlschmeckend, Marktsorte I. Ranges | 12.— | 1.70 | —.60 |
| 2156 | **Erfurter, frühester Markt,** neu | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 2158 | **Mausers Auslese,** kurzlaubig, mit enorm großen Knollen und wenig Wurzeln. Fleisch reinweiß, von gutem Geschmack. Rostkrankheit wurde in meiner Gärtnerei nicht festgestellt 10 Port. Fr. 11.— 1 Port. Fr. 1.20 | | | |
| 2160 | **Prager Riesen,** großer glatter (Céleri rave géant), mit kräftig entwickeltem Laub | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 2161 | **Prager Riesen, ausprobierte Gemüsegärtnersaat** | 15.— | 2.10 | —.60 |
| **2162** | **Riesen-Alabaster (Imperator),** liefert außerordentlich große Knollen, vollständig rostfrei, blendend weißes, sehr zartes Fleisch. | 12.— | 1.70 | —.60 |
| **2166** | **Saxa.** Hat kurzes Kraut und bringt ovalrunde, zu ⅓ aus der Erde wachsende Knollen von beträchtlicher Größe und mit geringer Wurzelbildung. Das Fleisch ist rein weiss, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack | 35.— | 4.30 | 1.20 |

# Blatt-Sellerie (Céleri sans drageons)

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2176 | **Schnitt,** gewöhnlicher (à couper) | 5.— | —.70 | —.30 |

Diese Sorte bildet keine Knollen, aber sehr viel Blätter. Im milden Winter hält sie im Freien ohne Schutz aus und gibt Suppengrün, wenn frische Suppenkräuter fehlen.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2180 | **Bleich, vollrippiger,** weißer (Céleri plein blanc) | —.— | 2.— | —.60 |
| 2184 | **Bleich, Pariser, goldgelber,** selbstbleichender | —.— | 3.80 | 1.— |
| 2192 | **Bleich,** neuer, **silberweißer,** selbstbleichender | —.— | 3.— | —.80 |

# Spargelsamen

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2196 | **früher, von Argenteuil** | 4.— | —.60 | —.30 |
| 2208 | **Ruhm von Braunschweig** | 5.— | —.70 | —.30 |
| 2210 | **Schneekopf,** reinweiß | 14.— | 2.— | —.60 |

# Tabak (Nicotiana tabacum)

Versuchskulturen mit Tabak sind für die interessierten Kreise, namentlich in letzter Zeit von ganz hervorragender Bedeutung geworden, weshalb ich mit besonderer Empfehlung auf meine echten und reinen Sorten hiermit verweise.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2244 | **Amersforter,** großer, rundblättriger | —.— | 2.— | —.60 |
| **2248** | **Havanna,** bekannt gute Sorte | —.— | 2.— | —.60 |



2162 **Sellerie Riesen-Alabaster.**



**Mist ohne Vieh!**
Beachten Sie Seite 130 mit den Angaben über das neue **Adco-Verfahren.** Ausführlicher Prospekt gratis.



2219 **Spinat Nobel.**

# Spinat (Epinards)

Er liebt einen lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden in nicht zu sonniger Lage. Reichliche Bewässerung ist sehr erforderlich. Für den Frühjahrs- und Sommerbedarf erfolgt die Aussaat in Reihen von 20 bis 25 cm Entfernung, von März bis Mai. Für den Herbstbedarf im Juni, für den Winter- oder ersten Frühlingsbedarf von Mitte August bis Oktober ebenfalls in beliebigen Zwischenräumen.

Bei Gelbwerden mit Eisenvitriol versetzter Gülle nachhelfen. Saatquantum pro 100 m² = 1,5 kg.

| Nr. | Sorte | 100 kg Fr. | 10 kg Fr. | 1 kg Fr. |
|---|---|---|---|---|
| **2212** | **Eskimo-Riesen,** ausgezeichneter Winterspinat, dickblättriger, vollherziger. Eine ganz vorzügliche Sorte, besonders dickfleischig und dunkelgrün, die infolge ihrer Größe und des Blattreichtums sehr einträglich ist und sich durch schnelles Wachstum auszeichnet. Als Sommer- wie als Winterspinat gleich zart und wohlschmeckend | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 2216 | **Goliath,** verbesserter Viktoria, mit sehr großen, dunkelgrünen Blättern, sehr spät aufschießender Sommerspinat | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 2217 | **Juliana, Original.** Die Blätter sind bedeutend dickfleischiger und dunkelgrüner als bei den bisherigen Sorten und lassen sich einige Wochen länger ernten | 110.— | 13.— | 1.50 |
| 2218 | **Marktgärtner, scharfsamiger.** Früher, schnellwachsender, spitzblättriger, winterharter. Sehr vorteilhaft für den ersten Frühjahrsbedarf | 120.— | 14.— | 1.60 |
| **2219** | **Nobel, Original.** Ein neuer Winterspinat, den jeder fortschrittliche Gemüsegärtner anbauen wird! Schnellwachsend, früh großblättrig, spätschießend, dabei winterhart sind seine Vorzüge. Er ersetzt sämtliche frühe- sowie einige mittelfrühe und spätaufschießende Sorten | 140.— | 16.— | 1.80 |
| 2224 | **Gaudry,** riesige Erträge bringend. | 80.— | 10.— | 1.20 |
| **2225** | **König von Dänemark,** dunkelgrüner, spätaufschießender, vorzüglich für Herbst- und Frühjahrsaussaat, dickfleischig | 110.— | 13.— | 1.50 |
| **2226** | **Riesen-Gaudry, spätschießender,** auch Gaudry-Nobel genannt. Sehr früh, schnellwachsend, spätaufschießend, breitblättrig, dickfleischig. Ergiebige Marktgärtnersorte von mittelgrüner Farbe | 140.— | 16.— | 1.80 |
| **2232** | **Riesen von Viroflay,** hellgrüner, rundblättriger | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 2233 | **Spätaufschießender, großer, dunkelgrüner, breitblättriger,** rundsamiger, für Frühjahr und Winter (lent à monter, à graine grande). Empfehlenswerte Sorte sowohl für den Gärtner als für den Liebhaber | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 2234 | **Spätaufschießender,** rundblättriger, **scharfsamiger** (lent à monter, graine piquante) | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 2235 | **Tempo** ist der **früheste** Spinat, von dunkelgrüner Farbe, kräftigem Wuchs, enormem Ertrag und größter Winterfestigkeit. Marktgärtnersorte I. Ranges. | 140.— | 16.— | 1.80 |
| 2236 | **Victoria** siehe Goliath. | | | |
| 2237 | **Spinat Viking,** ganz dunkelgrüne und spätschießende rundblättrige Neuheit. Volles Blattwerk auch in der Mitte. Nebst diesen Vorzügen ist Spinat Viking schnellwachsend. Maßgebende Gemüsegärtner betrachten sie als eine wichtige Einführung, die für den Marktgärtner unentbehrlich werden wird! | 150.— | 17.— | 1.90 |
| 2238 | **Breitblättriger, rundsamiger** | 70.— | 9.— | 1.10 |
| **2240** | **Neuseeländischer Spinat** (Tretagonia expansa). Gleichwertiger Ersatz für den echten Spinat. Wird körnerweise weit gelegt oder zur Frühjahrsauspflanzung im März in kleinen Töpfen herangezogen und im Mai mit den Erdballen auf eine Entfernung von 50 cm ausgepflanzt. (Samen keimt erst nach 4—6 Wochen. Bildet große Büsche mit vielen Trieben, die im Sommer alle zwei bis drei Wochen geschnitten werden können. Widersteht der Hitze. 100 gr Fr. —.50 | —.— | 20.— | 3.— |

Spinat englischer siehe Küchenkräuter Seite 27.

Langanhaltende naßkalte Witterung nach erfolgter Aussaat ist den Spinatsamen verhängnisvoll. Schnittmangold, sogenannter Spinatmangold, ist weit weniger empfindlich. Er ist besonders im Hochsommer ein willkommener Spinatersatz.



2237 **Spinat Viking.**

## Tomate oder Liebesapfel (Tomates)

Tomaten verlangen einen gutgedüngten, lockern Boden im Freien, sonnigen Standort bei reichlicher Bewässerung. Die Aussaat erfolgt im Februar-März, warm in Töpfe oder ins Mistbeet. Die kleinen Pflänzchen werden in Töpfchen versetzt, unter Glas oder im Zimmer herangezogen und später, aber nicht vor Ende Mai, auf zirka 80 cm ins Freie ausgepflanzt. Pflanzen aufbinden. Sobald genügender Früchteansatz Spitzen abschneiden. Auf Pilzkrankheit achten.

1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr.

2250 **Anglo-American**, mittelfrüh, glattfrüchtig, festfleischig —.— —.— 4.—
5 gr Fr. 1.20 1 Port. Fr. —.80

2252 **Augusta**, frühe, runde, glatte, zum Treiben und fürs Freiland Originalpackung 5 gr Fr. 1.50, 10 gr Fr. 3.—

**2254** **Bonner Beste**, sehr früh und reichtragend, glattfrüchtig, in Trauben . . . . . . . . —.— 3.— —.80

2256 **Comet**, siehe Eclipse . . . . . . 25.— 3.20 —.80

**2260** **Dänische Export**, liefert mittelgroße, runde, glatte Früchte, ist sehr früh und volltragend 30.— 3.70 1.—

2264 **Eclipse, früh**, die Früchte sind sehr groß, ganz glattglänzend scharlachrot und von delikatem Geschmack, sehr reichtragend . . . . . . . 25.— 3.20 —.80

2266 **Fruchtaroma.** Eine neue Tomate, bei der das ganze Innere aus wohlschmeckendem Fleisch besteht. Das Aroma ähnelt mehr einer Frucht als einem Gemüse. Näheres siehe Neuheiten
1 Port. Fr. —.80 5 gr Fr. 1.80 6.—

2270 **Heterosis.** Die aromatischen, mittelgroßen Früchte sind vollkommen rund und glatt. **Sehr fruchtbar**
10 Port. Fr. 10.— 1 Port. Fr. 1.20

2278 **Küsnachter Alpenglühen**, früh, tiefrot, festfleischig, leicht gerippt . . . . . . . . . 1 Port. Fr. 1.50

2280 **Lukullus, Original** (deutsche Hochzucht) 48.— 5.90 1.40
Die Pflanzen sind von den herrlichen leuchtendroten Früchten, die in großen Büscheln zusammenwachsen, wie übersät. Die Früchte haben festes, würziges Fleisch mit sehr wenig Samen. Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit und schlechte Witterung.

2288 **Präsident Roosevelt**, ähnlich Alice Roosevelt. Die Früchte sind glatt, fleischig und von scharlachroter Farbe . . . . . . . . . . . 20.— 2.60 —.70

2290 **Tomate Rheinland-Ruhm.** Der überaus reiche Behang von gleichmäßigen runden Früchten ergibt eine größere Erntemenge als von andern Tomatensorten. Platzt auch bei starkem Witterungswechsel nicht. 1 Port. Fr. —.90

2292 **Schöne von Lothringen**, sehr früh, großfrüchtig, reichtragend, zum Treiben geeignet . . —.— 5.— 1.30

2294 **Tuckswoods Kondine Red**, Original 40.— 5.— 1.30
Die Früchte sind groß, rund, glatt, von leuchtend roter Farbe. Ganz vorzügliche frühe Tomate für Massenkultur.

2295 **Verbesserte Goldene Königin** . . . 5 gr 1.80 6.—

**2296** **Zürcher Markt** (Marktwunder), runde, rote, frühe, mit leicht gerippten Früchten . . . . . 20.— 2.60 —.70

2297 **« Westlandia ».** Gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig. Die Frucht hat einen mittlern Durchmesser von 5 cm, ist ganz rot, rund, glatt und fest. Zweitriebig kultivieren . . . . . . 5 gr 1.10 —.— 14.— 3.50



2280 **Tomate Lukullus. Original.**



2324 **Zwiebeln, gelbe Zittauer Riesen.**

## Zwiebeln (Ognons graines)

Aussaat sehr zeitig, möglichst schon im März—Mitte April, breitwürfig oder reihenweise (auf 20 cm Entfernung verdünnen; in den Reihen auf 8—10 cm). Bei zu später Aussaat wachsen die Pflanzen in Stengeln und dorren nicht ab. Verlangen freie, sonnige Lage und nicht zu fetten Boden vorjähriger Düngung. Nach dem Aussäen ist das Land festzutreten, und bis der Same gekeimt hat, muß es feucht und unkrautfrei gehalten werden. Saatquantum für 100 m² 150—200 gr, pro Juchart 5—6 kg.

1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr.

2300 **Barletta**, extra frühe, kleine silberweiße Perlzwiebel. Sehr empfehlenswert für jeden Gemüsegärtner. Reift 12 bis 15 Tage früher als alle andern Zwiebeln
9.— 1.40 —.50

2304 **Braunschweiger**, dunkelrote, harte . 6.— —.80 —.30

2308 **Mausers Riesen-Dauer**, feinschmeckende, große, gelbe, haltbarste aller Zwiebeln, aus dreijähriger Kultur gewonnen, nicht aufschießend . . . 16.— 2.20 —.60

2312 **Pariser**, Frühlingszwiebeln, silberweiße, runde, echte. Aussaat Juli—August, 5—6 Wochen später in Reihen von 20 cm Entfernung verpflanzen. In den Reihen auf 8—10 cm verdünnen. Die Pflänzchen liefern schon im Mai bis gänseeigroße Zwiebeln und zuvor frühestes Zwiebelgrün. Ausgezeichnete Sorte **für nicht zu rauhes** Klima, auch zur Frühjahrsaussaat . 7.— 1.— —.40

2316 **Schnitt-** oder **Winterhecke.** Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salat und Suppen . . . . . . . 5.— —.70 —.30

2320 **Vertus**, plattrunde, hellgelbe . . 4.50 —.70 —.30

2324 **Zittauer, gelbe** runde **Riesen**, liefern bald nach der Aussaat schöne große Zwiebeln, sind sehr ertragreich und besonders haltbar. Für den Winterbedarf die beste. Empfehlenswert zum Anbau im großen.
6.— —.80 —.30

2328 **Zittauer, rote** runde **Riesen.** Wie vorstehende, jedoch mit roten Zwiebeln . . . . . . . 7.— 1.— —.40

## Setz- oder Steckzwiebeln

Von Steckzwiebeln habe ich während der Verbrauchszeit großen Vorrat. Abnehmer größerer Quantitäten genießen Extrapreise und es stehen ihnen bemusterte Offerten zu Diensten.

Im Frühjahr erhöhen sich die Preise der Steckzwiebeln, da es beim wiederholten Reinigen ziemlich Abgang gibt und der vorgerückten Jahreszeit wegen größere Gewichtseinbußen entstehen.

**Preise unverbindlich.**

**2332** Elsässer . . . . . . . . . . . . . Tagespreis

**2334** Savoyer . . . . . . . . . . . . . »

## Schalotten

Die Anpflanzung geschieht wie bei den Zwiebeln durch Brutzwiebeln. Letztere werden Mitte April bis Mitte Mai 20 cm weit ins Freie gesteckt. Dieselben setzen dann um die großgewachsene Mutterzwiebel eine Menge neuer Brutzwiebeln an, von welchen die größern in der Küche verwendet, die kleinen zum Wiederanbau im folgenden Jahre frostfrei aufbewahrt werden.

2336 Kleine, harte, gesunde Zwiebeln . . . . Tagespreis

2344 **Knoblauch, hiesiger** . . . . . . . . . »
Beim Pflanzen werden die Knollen verteilt und die Zinken einzeln auf 10—12 cm in Reihen, zirka 5 cm tief, möglichst zeitig im Frühjahr gesetzt.



## Champignon-Tafelbrut „blanc vierge"

Diese Brut wird in Form von Tafeln direkt aus vorgekeimten Sporen auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten Abstammung vom Keime eine sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich im schnellen, sichern Wachsen, größten Erträgen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äußert. Pro m² wird zirka ½ kg gebraucht.

100 kg Fr. 220.— 10 kg Fr. 24.— 1 kg Fr 2.60

**Champignonbrut in Stangen,** reine Sporen, das zuverlässigste was es gibt. Verpackt in Schachteln zu 12 Stangen.

Per Schachtel Fr. 12.— Einzelstangen Fr. 1.20

**Der praktische Champignonzüchter,** von Paul Kaiser, eine gute Anleitung zur Champignon-Kultur. 60 Cts.

## Spargel-Pflanzen

**Schneekopf,** eine ausgezeichnete, frühreifende Sorte von feinem Wohlgeschmack. Die Köpfe dieser Riesenspargel sind reinweiß und färben sich selbst an der Luft nicht blau. Diese Sorte wächst sehr rasch, gedeiht in jedem Boden und braucht selbst bei der größten Hitze nur einmal gestochen werden.

1000 St. Fr. 100.— 100 St. Fr. 12.— 10 St. Fr. 1.50

**Ulmer Riesen, grüne,** mit rötlichen Köpfen, sehr ergiebig und äußerst schmackhaft. Der Ulmer Spargel wächst rasch und gibt bald eine Ernte.

1000 St. Fr. 85.— 100 St. Fr. 10.— 10 St. Fr. 1.25

**Radetzkis Kulturanleitungen** Heft Nr. 26 «Die Spargelkultur» gibt Ihnen zuverlässigen Aufschluß für rationelle Spargelkultur. Preis Fr. 1.—

## Meerrettich-Fexer

Boden schon im Herbst 60 cm tief rigolen und sehr gut mit verrottetem Kuhmist düngen. Pflanzung: März/April in 50 bis 60 cm voneinander entfernte Gräben von 30 bis 35 cm Tiefe. Die Wurzeln 25 cm voneinander entfernt schräg in den Boden legen. Mit Erde nachfüllen, Wurzeln andrücken und angießen. Ende Juni Wurzeln freilegen, untern Teil im Boden lassen. Seitentriebe abschneiden, Wurzeln abreiben, in die frühere Lage zurücklegen und wieder mit Erde bedecken. Zweimal im Sommer wiederholen. So hat man schon im ersten Jahre starke und brauchbare Meerrettiche.

Starke Setzwurzeln. 1000 St. Fr. 65.— 100 St. 7.50 10 St. 1.—

## Esdragon-Pflanzen,

echte, aromatische, in meiner Gärtnerei herangezogen, mit Topfballen. 10 St. Fr. 5.— 1 St. Fr. —.60

## Obstkerne und Beerenobst

| Nr. | | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2400 | **Apfelkerne** | 6.— | —.80 | —.— |
| 2404 | **Birnkerne** | 8.— | 1.— | —.40 |
| 2408 | **Kirschkerne** | 5.— | —.80 | —.— |
| 2412 | **Quitten** | 30.— | 4.— | 1.20 |
| 2416 | **Erdbeeren,** beste großfrüchtige Sorten | | 5.— | 1.20 |
| 2424 | **Himbeeren** | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 2428 | **Johannisbeeren,** beste rote Sorten | 10.— | 1.50 | —.50 |
| 2432 | **Stachelbeeren** | 10.— | 1.50 | —.50 |

## Wald- und Gehölzsamen

| Nr. | | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2434 | **Abies pectinata,** Weiß- oder Edeltanne | 8.— | 1.— | —.30 |
| 2436 | **Acer platanoides,** Spitzahorn | 4.— | —.60 | —.— |
| 2440 | **Acer pseudo platanus,** gemeiner Ahorn | 4.— | —.60 | —.— |
| 2444 | **Alnus glutinosa,** Roterle | 8.— | 1.20 | —.40 |
| 2448 | **Alnus incana,** Weißerle | 12.— | 1.60 | —.— |
| 2452 | **Betula alba,** Birke | 5.— | —.80 | —.— |
| 2456 | **Carpinus Betulus,** Hain- oder Weißbuche | 5.— | —.80 | —.— |
| 2460 | **Crataegus oxyacantha,** Weißdorn | 8.— | 1.— | —.30 |
| 2464 | **Fagus sylvatica,** Rotbuche | 5.— | —.80 | —.— |
| 2468 | **Fraxinus excelsior,** Esche | 3.— | —.50 | —.— |
| 2470 | **Larix europaea,** Lerche | 12.— | 2.— | —.50 |
| 2471 | **Picea excelsa,** Fichte oder Rottanne | 10.— | 1.20 | —.40 |
| 2472 | **Pinus sylvestris,** Kiefer | 18.— | 2.— | —.60 |
| 2486 | **Pinus austriaca,** Schwarzkiefer | 18.— | 2 — | — 60 |
| 2487 | **Robinia pseudo acacia,** Akazie | 6.— | 1.— | —.— |
| 2488 | **Taxus baccata,** Eibe | 12 — | 1.50 | —.50 |
| 2489 | **Thuja occidentalis,** Lebensbaum | 32.— | 3.60 | 1.— |
| 2490 | **Tilia europaea grandifolia,** großblättrige Linde | 6.— | 1.— | —.— |
| 2491 | **Tilia europaea parvifolia,** kleinblättrige Linde | 8.— | 1.20 | —.— |
| 2492 | **Ulmus campestris,** Ulme oder Feldrüster | 8.— | 1.20 | —.— |

## 2420 Edel-Monatserdbeere „Rügen"

Die rankenlosen Monatserdbeeren wurden wie die großfrüchtigen Garten-Erdbeeren bisher ausschließlich durch Teilen vermehrt. Die Pflanzenanzucht aus Samen war nicht üblich, obwohl sie in mehrfacher Beziehung größte Beachtung verdient, denn sie ist vor allem einfach und leicht. Bei der Erdbeere «Rügen» kommt aber noch hinzu, daß diese Sorte treu aus Samen fällt und zu 70 bis 80 % keimt.

Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar—April) erzielten Sämlinge bringen schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Garten-Erdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, bei völliger Reife tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die nicht nur ein willkommener, täglich wiederkehrender Leckerbissen sind, sondern die vor allem eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden.

Für Rabatten und als Einfassung im Gemüsegarten ist Monatserdbeere «Rügen» hervorragend geeignet.

20 gr Fr. 10.— 2 gr Fr. 1.30 1 Port. Fr. —.50

2422 **Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher"**
2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.50

2423 **Riesen-Monatserdbeere „Weiße Solemacher"**
2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.50

Siehe Neuheiten Seite XVIII.



2420 Edel-Monatserdbeere „Rügen".

# Blumensamen

## Astern (Aster chinensis fl. pl.)

Die von mir angebotenen Astern entstammen den besten nordischen Züchtern und werden in bezug auf Bau der Blumen, Habitus und Farbenreinheit von keiner Konkurrenz übertroffen.

**Sortenwahl:**

Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Klassen von geschlossenem, pyramidalem Wuchs, z. B. **Paeonien-Perfektion-Astern, Victoria-Astern,** sowie alle Zwergsorten, ganz besonders die **Triumph-Aster.** Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind die Klassen von gespreiztem Wuchs, aber mit längern Stielen vorzuziehen. Hier stehen **Riesen-Feder, Schnitt** und **Verbesserte Busch-Aster** an erster Stelle. Letztere ist die spätestblühende Klasse, während **Königin der Hallen** sich durch besonders frühe Blüte auszeichnet. Für die billige Kranzbinderei, wo mehr auf die Menge als auf die Qualität der Blumen Wert gelegt wird, sind die **Zwerg-Bukett-** oder **Boltze-Astern** zu empfehlen. Für die Kultur in Töpfen wählt man wiederum Arten von mittelhohem, gedrungenem Wuchs. Es kommen hierfür besonders folgende Klassen in Frage: **Waldersee, Boltze-** und **Triumph-Aster.** Von besonderer Eigenart sind die **Unikum-Astern** sowie die ziemlich spät blühenden **Strahlen-Astern,** die jedem Liebhaber aufs wärmste zu empfehlen sind.

### Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)

Sehr reichblühende, niedrige, ganz konstante Gattung, zirka 15—20 cm hoch.

1. weiß. 2. hellblau. 3. kupferrosa. 4. dunkelblau. 5. karmin. 6. scharlach.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2504 | Jede Sorte separat | —.— | 7.— | —.70 |
| 2508 | **Prachtmischung** | 20.— | 5.20 | —.50 |

### Zwerg-Allerheiligen-Aster

Vorzüglich für Topfverkauf, Gruppen, Rabatten und Grabbepflanzung; spätblühend.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2524 | **rosa,** sehr schön | 10.— | 1.— |
| 2525 | **hellblau** | 10.— | 1.— |



2530 **Waldersee-Aster.**



2666 **Riesen-Margueriten-Aster « Nero ».**

### Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten effektvollen, großen Blumen.

1. schneeweiß. 3. brillantrosa. 2. fleischfarbe. 4. karmin. 5. feurigscharlach. 6. purpurviolett. 7. hellblau. 8. purpurbraun. 9. dunkelblau. 10. zinnoberkarmin.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2512 | Jede Sorte separat | —.— | 5.— | —.50 |
| 2516 | 1 Sortiment von 10 Farben à 100 Korn | | —.— | 2.50 |
| 2520 | **Prachtmischung** aller Farben | 15.— | 4.— | —.40 |

### Waldersee-Aster (beste Topfaster für Marktgärtner).

Die etwa 25 cm hoch wachsenden Pflanzen haben fast kugelrunden Bau und tragen eine Unmenge kleine gefüllte Blumen, welche das Laubwerk geradezu überschütten. Auf dem Berliner Markte eine Haupt-Topfpflanze für den Spätsommer. Auch sehr schön als Gruppen- oder Rabattenpflanze.

1. weiß. 2. rosa. 3. apfelblüten. 4. dunkelkarmoisin. 5. hellblau. 6. dunkelblau.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2530 | Jede Sorte separat | 2 gr Fr. 1.40 | 10.— | —.80 |
| 2531 | Prachtmischung | | 10.— | —.80 |

### Triumph-Aster

Prächtige Zwergastergattung. Pflanzen zirka 20 cm hoch mit paeonienartig gebauten Blumen von 6—7 cm Durchmesser.

1. weiß. 2. pfirsichblüten. 3. dunkelscharlach. 4. karmin. 5. dunkelpurpur. 6. dunkelviolett.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2532 | Jede Farbe separat | | 6.— | —.60 |
| 2536 | **Dieselben gemischt** | 100 gr Fr. 18.— | 4.20 | —.40 |
| 2540 | Ein Sortiment von 6 Sorten | | —.— | 1.60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2550 | **Zwerg-Aster,** Mischung | 18.— | 5.— | —.50 |



Welkefreie Astern sind unter Neuheiten S. II aufgeführt



2564 **Aster Königin der Hallen.** Die früheste Aster für den Schnitt.

## Königin der Hallen-Aster

Eine bereits zu Anfang bis Mitte Juli zu blühen anfangende Asternklasse. Die Blumen sind schön gefüllt, auf langen, starken Stielen stehend, sehr wertvoll für den Schnitt, 35—40 cm hoch.

1. weiß. 2. fleischfarben. 3. rosa. 4. dunkelscharlach. 5. hellblau. 6. dunkelblau. 7. zinnoberkarmin. 8. rotviolett. 9. purpurbraun.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2560 | Jede Farbe separat | —.— | 3.— | —.30 |
| 2564 | **Beste Mischung** | 6.— | 1.60 | —.25 |

2568 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn Fr. 1.60

## Kronen- oder Kokarden-Aster

Interessante, 70 cm hohe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Auffallende, angenehme Abwechslung.

1. kupferrosa. 2. dunkelrot. 3. dunkelblau. 4. braunviolett.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2570 | Jede Farbe separat | —.— | 5.— | —.50 |
| 2572 | Mischung vieler Farben | 14.— | 4.— | —.40 |

## Aster Ueber-Riesen

Diese Klasse bringt die **weitaus größten** Blumen von allen Asterarten, prächtig gelockt, etwa 16 cm breit, auch in der Mitte gut gefüllt und auf langen, kräftigen Stielen getragen. Blüht ab Mitte August bis gegen Ende September. Feinste Schnittsorte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2573 | **Los Angeles,** fleischfarbigrosa | —.— | 7.50 | —.80 |
| 2575 | **El Monte,** blutrote Riesen 2 gr Fr. 2.— | | —.— | 1.20 |

## Riesen-Komet-Aster

Höhe 50—60 cm. Außerordentlich große, lockig gewellte Blumen mit sehr langen, schmalen Petalen. Schöne, effektvolle Klasse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2584 | **Prachtmischung** | 8.— | 2.20 | —.30 |

---

2585 **Leuchtfeuer.** Das feurigste Rot. Für Töpfe, Rabatten und zum Schnitt geeignet . . . 18.— 5.— —.50

2586 **Luzifer, Herz von Frankreich.** Die beste rote Sorte für Schnittzwecke mit mittelgroßen Blumen von leuchtend dunkelroter Farbe. 60 cm hoch . . . . . 4.— —.40

2587 **Dr. Dürr,** die beste **gelbe** Schnitt-Aster, zirka 60 cm hoch . . . —.— 5.— —.50

## Verbesserte Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster

Von größter Vollkommenheit und vollendeter Paeonien-Form sowie straffem, pyramidenartigem Wuchse, 50—60 cm hoch. Nr. 4 eignet sich ganz besonders zum feinen Schnitt.

1. reinweiß. 2. zartrosa. 3. feurigscharlach. 4. **amethystblau** (weiß, später blau). 5. purpurviolett. 6. schwarzblau.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2588 | Jede Farbe separat | —.— | 5.— | —.50 |
| 2592 | **Prachtmischung** I. Rgs. | 15.— | 4.— | —.40 |

## Kalifornische Riesen-Paeonien-Aster

Verbesserte, riesenblumige, ballförmige Rasse von höchster Vollkommenheit.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2593 | **Azure Fairy,** hellblau | —.— | 6.— | —.60 |
| 2594 | **Maidensh Blush,** zartrosa | —.— | 6.— | —.60 |
| 2595 | **Swansdown,** schneeweiß | —.— | 6.— | —.60 |

## Victoria-Aster

Die Blumen dieser Aster sind vollkommen gefüllt, imbrikiert, hochgewölbt und außerordentlich groß. Vorzügliche Gattung zu Ausstellungszwecken usw., 40—45 cm hoch.

1. reinweiß. 2. zartrosa. 3. kanariengelb. 4. karminrosa. 5. feurigscharlach. 6. hellblau. 7. dunkelblau. 8. purpurviolett.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2596 | Jede Farbe separat | —.— | 5.— | —.50 |
| 2600 | **Prachtmischung** | 12.50 | 3.20 | —.40 |

2602 **Sada-Yakko** ist eine Riesen-Viktoria-Aster, sehr großblumig, zartfleischfarbigrosa. Der gesunde, kräftige, pyramidenförmige, geschlossene Wuchs macht diese herrliche Aster für alle Zwecke verwendbar. 2.50 —.30

## Straußenfeder-Aster

Die leicht gelockten, kometartigen, 10—12 cm großen Blumen, welche auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen werden, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asterklasse zu einer der wertvollsten für den Schnitt.

1. weiß. 2. rosa. 3. karmoisin. 4. lasurblau. 5. hellblau. 6. dunkelscharlach. 7. lachsrosa. 8. dunkelblau.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2604 | Jede Farbe separat | —.— | 2.50 | —.30 |
| 2608 | **Prachtmischung** | 8.— | 2.20 | —.30 |



Welkefreie Astern sind unter Neuheiten S. II aufgeführt

## Kalifornische Riesen-Feder-Aster

(Bedeutend besser als R.-Hohenzollern.)

Eine glückliche Verbindung zwischen Amerikanischer Busch und Riesen-Hohenzollern. Von der erstern hat sie den kräftigen, gesunden Wuchs, sowie die langen, aufrechten und doch elastischen Stiele, während sie von Riesen-Hohenzollern die enorm großen, eleganten, federartigen Riesenblumen erbte. **Spätblühend.**

1. dunkelblau.
2. hellblau.
3. reinweiß.
4. pfirsichblüten.
5. tiefrosa.
6. dunkelpurpur.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2609 | Jede Farbe einzeln | —.— | 4.50 | —.50 |
| 2610 | **Mischung feinster Bindefarben** | 15.— | 4.— | —.40 |

## Strahlen-Aster

Reichverzweigte, 50 cm hohe Asterklasse mit 10—15 cm großen Blumen, welche auf langen, dünnen, jedoch elastischen Stielen getragen werden. Die Petalen der Blumen, welche spitznadelförmig sind, zeichnen diese Asterngattung besonders aus. Sehr wertvoll für den Schnitt.

1. weiß.
2. rosa.
3. amarantrot.
4. weiß mit rosa Spitzen.
5. dunkelblau.
6. purpurviolett.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2612 | Jede Farbe separat | —.— | 4.50 | —.50 |
| 2616 | **Schönste Mischung** | 12.— | 3.20 | —.40 |

## Verbesserte Busch- oder Schönheits-Aster

Blüht etwas später, ist langstieliger, besser in Form und Füllung und reichhaltiger im Farbenspiel als Amerik. Busch. Erstklassige Schnittblume von langer Haltbarkeit.

1. azurblau.
2. karminrosa.
3. blutrot.
4. lila.
5. pfirsichblüten.
6. dunkelblau.
7. leuchtend rosa.
8. zartrosa.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2620 | Jede Farbe einzeln | —.— | 3.— | —.30 |
| 2624 | **Mischung vieler Farben** | 8.— | 2.20 | —.30 |
| 2625 | **Weiße Schönheit,** reinweiß, erklassige Schnittsorte | | 3.— | —.30 |

---

2628 **Aster Isadora,** lockige Schnittaster. Durch Farbe und Form für Schnittzwecke ganz besonders empfehlenswerte, neue Aster. Die wüchsigen Pflanzen haben gespreizten Bau und bringen eine Menge 12—15 cm Durchmesser haltende, prächtig gelockte, gut gefüllte Federblumen vom wunderbarsten Lachsrosa; eine Farbe, welche für alle Zwecke Verwendung findet. 5.— —.50



2648 **Schnitt-Aster rosa.**



2610 **Kalifornische Riesen-Feder-Aster.**

## Unikum-Aster

Eine Verbesserung der Hohenzollern-Aster. Die Blumen dieser Sorte entwickeln sehr lange und schmale fadenförmige Petalen, welche regelmäßig nach allen Seiten hin ausgebreitet sind. Diese Sorte ist wohl die feinste und beste Aster für Binderei.

1. weiß.
2. fleischfarben.
3. blutrot.
4. rosa.
5. karminrosa.
6. kupferrosa.
7. fliederblau.
8. hellblau.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2630 | Jede Farbe separat | —.— | 4.50 | —.50 |
| 2634 | **Prachtmischung** | 12.50 | 3.20 | —.30 |

## Amerikanische Busch-Aster

Eine zu Schnittzwecken sehr wertvolle Sorte. Die gutgefüllten Blumen sind ansehnlich groß, locker gebaut und sitzen an langen, elastischen Zweigen. Sehr spätblühend. Höhe 60—70 cm.

1. weiß.
2. hellblau.
3. hellrosa.
4. scharlach.
5. leuchtend zinnober.
6. indigoblau.
7. dunkelblau.
8. dunkelpurpur.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2636 | Jede Sorte separat | —.— | 1.50 | —.25 |
| 2640 | **Schöne Mischung** | 5.— | 1.30 | —.20 |

## Schnitt- oder frühe Schönheits-Aster

**Zum Schnitt gibt es keine Asterklasse, die lohnender als diese ist.** Die großen, lockeren, nicht knopfigen Blumen stehen auf meist **80 bis 90 cm langen Stielen,** eignen sich für Sträuße, Vasen usw. ganz vorzüglich. Der Flor ist aber **von außergewöhnlichem Blütenreichtum.** Diese Aster ist unbedingt widerstandsfähig, auch für Gruppen wertvoll. **Für Marktgärtner und Schnittblumenzüchter die einträglichste Sorte.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | **indigoblau** | 2649 | **schwarzblau** | —.— | 3.— | —.30 |
| 2646 | **dunkelrot** | 2650 | **pfirsichblüten** | —.— | 3.— | —.30 |
| 2648 | **rosa** | 2651 | **Schneeball** | —.— | 3.— | —.30 |
| 2652 | **Mischung aller Farben** | | | —.— | 2.20 | —.30 |



Welkefreie Astern sind unter Neuheiten Seite II aufgeführt



2655/15 Rosen-Aster « Jugend », eine der besten Astern zum Blumenschnitt.



2655/16 Aster Goldschaf, die beste gelbe Schnitt-Aster.

## Fortschritt-Aster

Späte für Schnittzwecke

Elegante, gedrehte Blütenform, wie wir sie bei Chrysanthemum indicum kennen. Die enorm großen Blumen stehen auf kräftigen, 60 bis 70 cm langen elastischen Stielen und sind in der Hand des Blumenkünstlers ein ganz hervorragender Werkstoff. Es ist die spätestblühende und für den Schnittblumenzüchter die gewinnbringendste Asterklasse.

1. weiß. 2. rosa. 3. hellblau. 4. pfirsichblüten. 5. hellpurpur. 6. dunkelpurpur.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 2653 | Jede Farbe separat | 4.— | —.40 |
| 2654 | **Mischung aller Farben** | 4.— | —.40 |

## Spezialsorten zum Schnitt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2655/1 | **Blauer Vogel,** hellblau mit gelber Mitte | 4.50 | —.50 |
| 2655/2 | **Rosenkönigin,** rosa, großblumige Schnittsorte | 4.50 | —.50 |
| 2655/3 | **Rote Riesen,** leuchtend karmoisin, starker aufrechter Wuchs, spätblühend | 4.— | —.40 |
| 2655/4 | **Weiße Riesen,** reinweiß, gut gefüllt | 4.— | —.40 |
| 2655/5 | **Lunapark, neu,** hellrosa, riesenblumig, sehr langstielig | 4.— | —.40 |
| 2655/6 | **Prinzessin Helene,** weiß, riesenblumig | 4.— | —.40 |
| 2655/7 | **Golden Queen,** hellgelb, großblumig, sehr schön | 4.— | —.40 |
| 2655/8 | **Peerless Yellow, neu!** tiefgelb, gewellte Blumen, ca. 60 cm hoch | 5.— | —.50 |
| 2655/9 | **Surprise, Charm,** rein centifolienrosa mit Lachshauch | 6.— | —.60 |
| 2655/10 | **Surprise, Goldlachs,** leuchtend lachsrosa | 6.— | —.60 |
| 2655/11 | **Riesen-Bubikopf, malmaisonrosa** | 4.— | —.40 |
| 2655/12 | **Riesen-Bubikopf, weiß** | 4.— | —.40 |
| 2655/13 | **Riesen-Bubikopf, karminrosa** | 4.— | —.40 |
| 2655/15 | **Rosen-Aster Jugend,** lachsrosa, sehr haltbar | 8.— | —.80 |
| 2655/16 | **Goldschaf,** langstielige, goldgelbe | 6.— | —.60 |

## Einfache oder Margueriten-Aster

Die heutige Geschmacksrichtung zeigt eine besondere Vorliebe für große, langstielige Blumen in reinen Farben, sowohl für Binderarbeiten aller Art, zur Füllung von Vasen als auch zur Ausschmückung des Gartens, wie man auch aus der stets zunehmenden Liebhaberei für einfache Dahlien, Pyrethrum, Chrysanthemum usw. ersieht. Auch die einfachen Astern finden daher allgemeinen Beifall und haben sich besonders wertvoll für Schnittzwecke erwiesen.

1. weiß. 2. hellblau. 3. leuchtend rosa. 4. dunkelblau. 5. dunkelrot. 6. hellrosa.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2656 | Jede Farbe separat | —.— | 1.50 | —.20 |
| 2660 | **Alle Farben in bester Mischung** | 3.— | —.80 | —.20 |
| 2664 | **Helvetia,** dunkelrote, einfachblühende | | 2.— | —.25 |
| 2665 | **Scharlachkönig,** bedeutende Verbesserung von Helvetia, leuchtender, kräftiger und langstieliger | | 3.— | —.30 |
| 2666 | **Nero,** Riesen-Margueriten mit langen, kräftigen Stielen und großen feurigroten Blumen, bei denen sich die hellgelbe Scheibe gut abhebt | | 4.— | —.40 |
| 2667 | **Aster Deutsche Schönheit,** Mischung vieler Farben. Halbgefüllt | | 5.— | —.50 |
| 2668 | **Aster « Riesen-Sonnenschein ».** Die sehr großen Blumen stehen auf langen, elastischen Stielen und sind ein modernes Schnittmaterial. Sehr farbenreiche Mischung, sämtliche Blumen mit geröhrter gelber Mitte | | 2.— | —.25 |



2665 Aster Scharlachkönig



Welkefreie Astern sind unter Neuheiten (Seite II) aufgeführt 

# Sommer-Levkojen

Merkwürdigerweise hat der Anbau dieser schönen, herrlich duftenden Schnittblume mit andern Arten nicht Schritt gehalten. Ich glaube fast, daß die Eigenheiten bei der Anzucht zu wenig bekannt sind, weshalb ich dieselben kurz angebe.

Aussaat ab Ende Februar bis April in halbwarmem Kasten **nahe** am Glas, Samen andrücken, vorsichtig aber doch tüchtig anbrausen, mit sandiger Erde übersieben, tiefschattig bis zum Aufgang halten, nicht gießen bevor wirklich trocken. Frühzeitig abhärten. Ab Anfang April kann auf 10 cm Abstand ins Freiland gepflanzt werden. Je kleiner die Setzlinge ins Freiland kommen, desto besser gelingt die Kultur.

## Teichers riesenblumige Excelsior-Sommer-Levkojen

**Diese Gattung bringt nur echte, einstielige Exemplare hervor, sie ist außerordentlich frühblühend und zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz von gefüllt blühenden Pflanzen aus (gegen 80 %). Vorzüglich geeignet zur Gewinnung von Schnittblumen.**

| | | 1000 Korn | 100 Korn |
|---|---|---|---|
| 2670 | reinweiß | 4.— | —.60 |
| 2671 | rosa | 4.— | —.60 |
| 2672 | karmesin | 4.— | —.60 |
| 2673 | hellblau | 4.— | —.60 |
| 2674 | dunkelblau | 4.— | —.60 |
| 2676 | **Prachtmischung aller Farben** | 3.50 | —.50 |

## Bismarck-Sommer-Levkojen

Imponiert durch großen stattlichen Bau, die Größe der Blumen und den hohen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen, diese erreichen eine Höhe von 80 cm und bilden imposante pyramiden-tannenbaumähnliche, üppige Büsche, vollbesetzt mit langen Blütenrispen. Ein großer Vorzug dieser Gattung ist, daß ihr remontierender Flor ununterbrochen bis zum Herbst anhält. Für Binderei ist die Bismarck-Levkoje ungemein wertvoll, ebenso zur Bepflanzung von Beeten.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 2680 | **schneeweiß** | 7.— | —.70 |
| 2684 | **kanariengelb** (Goldball) | 7.— | —.70 |
| 2688 | **fliederfarben** | 7.— | —.70 |
| 2692 | **dunkelblutrot** | 7.— | —.70 |
| 2696 | **Mischung, schön** . . 100 gr Fr. —.— | 6.50 | —.70 |

## Dresdener remontier. Sommer-Levkojen

Empfehlenswerte Sorte. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt im Flor, bis der Frost sie zerstört. Sehr großblumig, auch zum Schnitt besonders wertvoll.

1. schneeweiß.
2. apfelblüten.
3. **fleischfarben.**
4. **kanariengelb.**
5. chamois.
6. rosa.
7. dunkelblau.
8. **blutrot.**
9. **rotbraun.**
10. hellblau.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2700 | Jede Sorte separat | 7.— | —.70 |
| 2704 | **Prachtmischung** . . . 100 gr Fr. 25.— | 6.50 | —.70 |
| 2708 | Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn | —.— | 2.— |
| 2712 | **Kaiserin Augusta Viktoria,** silberlila | 7.— | —.70 |

## Großblumige Sommer-Levkojen

Bekannte herrliche Klasse

1. weiß.
2. kanariengelb.
3. apfelblüten.
4. chamois.
5. rosa.
6. karmin.
7. blutrot.
8. lila.
9. hellblau.
10. dunkelblau.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2716 | Jede Sorte separat | 7.— | —.70 |
| 2720 | Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn | —.— | 2.50 |
| 2724 | **Sortimentsmischung, Ia Qualität** Topfsamen 100 gr Fr. 25.— | 6.50 | —.70 |
| 2728 | Landsamen, gute Mischg. 100 » » 18.— | 4.70 | —.50 |

## Frühblühende Nizza-Winter-Levkojen

Bedeutend großblumiger und andauernder blühend als die Dresdener und blüht, früh ausgesät, während des Sommers und Herbstes, während eine Mai-Aussaat, im kalten Kasten überwintert, einen sicher gewinnreichen Frühjahrsflor ergibt. Remontierfähiger als jede andere.

1. **schneeweiß** (Mont blanc).
2. **Schöne v. Nizza,** fleischfarbigrosa.
3. **Côte d'Azur,** veilchenblau.
4. **Souvenir de Monaco,** feurig karmin.
5. **Violette von Nizza,** dunkelblau.
6. **Monte Carlo,** reingelb.
7. **Abundantia,** karminrosa, reichblühend.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2732 | Jede Farbe separat | 10.— | —.80 |
| 2736 | **Prachtmischung** . . 100 gr Fr. 25.— | 6.— | —.60 |



**Teichers riesenblumige Excelsior-Sommer-Levkojen.**

## Winter-Levkojen „Ruhm von Elberfeld"

Außergewöhnlich reichblühend und dicht gefüllt. Prächtig zum Schnitt.

1. weiß.
2. rosa.
3. karmesin.
4. ziegelrot.
5. hellblau.
6. dunkelblau.

| | | | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2744 | Jede Sorte separat | 2 gr Fr. | 2.— | —.— | 1.20 |
| 2748 | **Mischung aller Farben** | 2 » » | 1.80 | 15.— | 1.20 |
| 2752 | **Kaiserin Elisabeth,** brillantrosa | 2 » » | 2.— | 15.— | 1.20 |
| 2756 | **Weiße Dame,** reinweiß | 2 » » | 2.— | 15.— | 1.20 |

## Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen

Ausgezeichnet zur Topfkultur, von schönem gleichmäßigem Bau und gut ins Gefüllte fallend.

1. weiß.
2. rosa.
3. ziegelrot.
4. karmoisin.
5. hellblau.
6. violett.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2760 | Jede einzelne Sorte | 2 gr Fr. | 2.— | —.— | 1.20 |
| 2764 | **Mischung** | 2 » » | 2.— | 18.— | 1.20 |
| 2768 | **brillantrosa,** herrliche Sorte von kompaktem Bau, schöne Marktpflanze | 2 gr Fr. | 2.— | —.— | 1.20 |



2830 Goldlack einfachbl. Feuerkönig.

## Gefüllter Goldlack

Aussaat im April auf einen kalten Kasten; nachdem die jungen Pflanzen pikiert sind, pflanzt man sie in 20 cm Entfernung ins Freie und setzt sie Mitte September wieder in Töpfe in eine kräftige Erde. Während des Sommers muß viel, in den Wintermonaten wenig gegossen werden. Die Ueberwinterung geschieht in einem möglichst frostfreien Kasten. Unübertroffene, ganz vorzügliche Qualität.

### Gefüllter hoher Stangenlack

1. goldgelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

| | | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2780 | Jede Farbe separat | 2 gr Fr. 1.50 | —.— | —.80 |
| 2784 | **Prachtmischung** | 2 » » 1.30 | 10.— | —.70 |

### Gefüllter Zwerg-Stangenlack

1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2788 | Jede Farbe separat | 2 gr Fr. 2.— | —.— | 1.— |
| 2792 | **Prachtmischung** | 2 » » 1.80 | 14.— | —.80 |

### Gefüllter hoher Buschlack

1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2796 | Jede Farbe separat | 2 gr Fr. 1.50 | —.— | —.80 |
| 2800 | **Prachtmischung** | 2 » » 1.30 | 10.— | —.70 |

### Gefüllter Zwerg-Buschlack

1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2804 | Jede Farbe separat | 2 gr Fr. 2.— | —.— | 1.— |
| 2808 | **Prachtmischung** | 2 » » 1.80 | 14.— | —.80 |
| 2810 | **Einjähriger gefüllter Goldlack** in schönster Mischung. Blüht fünf bis sechs Monate nach der Aussaat. Maisaat blüht November-Dezember. Aussaat Anfang August = Februar-März | 2 gr Fr. 1.— | 7.— | —.50 |

### Gute Einnahmen

durch Goldlack und Winter-Levkojen ohne nennenswerte Auslagen! Aussaat Mai-Juni, so jung als möglich in selbstverfertigte Erdtöpfli pflanzen. Ende September eintopfen. Luftig und möglichst trocken im tiefen Kasten überwintern. Je nach Bedarf und Platz im Kalthaus etwas forcieren.

## Goldlack, einfachblühender

Der einfachblühende Lack ist als Gruppen- und Rabattenpflanze sehr beliebt, findet als Schnittblume Verwendung, läßt sich leicht treiben und liefert zur Osterzeit gern gekaufte Topfpflanzen.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2811 | **Aurora**, lachsrosa | | 1.20 | —.20 |
| 2812 | **Dresdener Treib**, schwarzbraun, ganz vorzüglich | | 1.20 | —.20 |
| 2816 | **Goldkleid**, reingelb, großblumig | | 1.50 | —.25 |
| 2820 | **Riesen-Goliath**, Neuheit, sehr großblumig, dunkelbraun, der beste Treiblack, wird nur 25—30 cm hoch | | 1.20 | —.20 |
| 2824 | **Riesen-Goliath « Fortschritt ».** Herrliche neue Farbe aus dem Goliath-Lack, purpurviolett mit samtigem Hauch. Zum Schnitt, Treiben, wie als Gruppenpflanze gleich wertvoll. Blumen von 7—8 cm Durchmesser sind bei dieser Sorte keine Seltenheit | | 1.50 | —.25 |
| 2828 | **Berliner Feuerball** (Buschlack) **Neu!** Belaubung dunkelgrün, Wuchs kugelförmig gedrungen. Die großen feurigroten Blüten überdecken die Pflanzen so reichlich, daß dieselben zur Blütezeit einer feurigen Kugel gleichen. Vorzügliche Marktsorte. | | 1.20 | —.20 |
| 2829 | **Hamlet**, goldig orange, kräftiger, buschiger Wuchs | | 3.— | —.30 |
| 2830 | **Feuerkönig**, karminrot auf Orangegrund bildet einen gleichmäßigen, 50 cm hohen Busch und ist eine ideale Frühjahrstopfpflanze | | 2.50 | —.30 |
| 2832 | **Ruppert**, neu, großblumig und langblühend, leuchtendrote und dunkelbraune Färbungen | | 1.20 | —.20 |
| 2834 | **Scharlachkaiser**, bester, roter Treib | | 4.— | —.40 |
| 2836 | **Pariser, immerblühender**, gemischt. Im März angesät, blüht derselbe von August bis Dezember und unter Glas den ganzen Winter | | 1.20 | —.20 |
| 2837 | **Violetter Busch** | | 1.50 | —.25 |
| 2838 | **Weißes Kleinod** | | 1.50 | —.25 |
| 2839 | **Winterblühender.** Gelangt in 5 bis 6 Monaten nach der Aussaat zur Blüte, ist von monatelang andauernder Blütezeit und ganz besonders für den Winterflor geeignet. Die Pflanze bildet einen reichverzweigten Busch. An den schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun; die Blumen zuerst schwefelgelb, gehen allmählich in orangegelb oder purpurviolett über, zuweilen erscheinen auch alle drei Farben auf ein und derselben Pflanze. | 2 gr Fr. 1.50 | 12.— | 1.— |
| 2840 | **Prachtmischung** aller einfachblühenden Sorten | 2.50 | —.70 | —.20 |

## Balsaminen

Aussaat Anfang April ins Mistbeet oder Töpfe. Um recht kräftige Pflanzen heranzuziehen, werden dieselben pikiert, vor heißer Sonne geschützt und nach und nach an Luft gewöhnt.

Ende Mai setze man sie in gut gelockerten fetten Boden ins freie Land und begieße sie fleißig, namentlich bei ganz trockener Witterung. Blütezeit ist von Ende Juni bis zum Eintritt der Fröste. Balsaminen können auch, gleich den Astern, wenn in der Blüte stehend eingepflanzt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2844 | **reinscharlach** | | 1.50 | —.25 |
| 2848 | **alba perfecta**, reinweiß, extra | | 1.50 | —.25 |
| 2852 | **Fürst Bismarck**, neu, leuchtend lachsrosa, die schönste aller gefüllten Balsaminen | | 1.50 | —.25 |
| 2856 | **Prachtmischung**, extra fein | 3.— | —.80 | —.20 |
| 2860 | **Rosen- (Andrieux-)** Balsamine, großbl., dichtgefüllt, **Prachtmischung** | 2.50 | —.70 | —.20 |
| 2868 | **Zwerg-Balsamine, Prachtmischung** | 2.50 | —.70 | —.20 |
| 2870 | **Blütenbusch-Balsaminen**, in Büscheln **über** dem Laube blühend | 10.— | 2.50 | —.30 |

**Palmengarten-Gesellschaft Frankfurt a. M.**

„Die neuen Blütenbusch-Balsaminen in den Farben Weiß, Rosa, Zinnober sind für Beete und Topf gleich gut. Sie fallen vollkommen farbenecht aus Samen.





# Nelken

## Dianthus caryophyllus fl. pl.

Wir unterscheiden in dieser allgemein verbreiteten prächtigen Pflanzengattung zwei grundverschiedene Arten. Die als Remontant bezeichneten **Chabaud- und Margareten-Nelken** werden einjährig kultiviert und blühen bei Januar-März-Aussaat im August-September. Die frühere Saat bringt kräftigere Pflanzen und demzufolge mehr Blumen. Diese Klasse ist sehr wohlriechend und bringt fast nur gefüllte Blüten, hält jedoch den Winter im Freien nicht aus. Ganz im Gegensatz hierzu sind die **Land- oder Garten-Nelken** vollständig winterhart. Die vorteilhafteste Zeit zur Aussaat ist der Monat Mai, doch kann man auch noch bis Ende Juli säen; allerdings erhält man dann schwächere Pflanzen, während die rechtzeitig angebauten große Büsche bilden und dementsprechend reichlich Blumen bringen. Der Hauptwert liegt in der frühen Blüte, welche Ende Juni bis Ende Juli andauert und wo es noch keine Chabaud-Nelken gibt. Die Land-Nelken bringen stets einen gewissen Prozentsatz einfachblühender Pflanzen mit.

In Anbetracht der außerordentlich wichtigen Rolle, welche die Nelken im Gartenbau spielen, lege ich größten Wert auf Qualität derselben, so dass meine Abnehmer vor Enttäuschungen bewahrt bleiben.

---

## Mausers Riesen-Chabaud-Nelken vom Guten das Beste

Die Schönheit und auffallenden Farben der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Wuchs ist gedrungen, die Kultur ist einfach, man sät warm aus im Januar-März, verstopft die Sämlinge und pflanzt Anfang Mai aus. Pflanzen, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor, 98 bis 100 % Gefüllte bringend. **Für die Qualität meiner Chabaud-Nelken übernehme ich volle Garantie. L. K.**

| Nr. | Sorte | 20 gr Fr. | 5 gr Fr. | 1 Por. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2890 | **Avranchin,** riesenblumige, in verschiedenen rosa, roten und violetten Tönen, jedoch sämtlich mit gelbem Untergrund | 35.— | 10.— | 2.— |
| 2900 | **Jeanne Dionis,** riesenblumig, reinweiß | 30.— | 9.— | 1.50 |
| 2902 | **Légion d'honneur,** leuchtend ziegelrot | 30.— | 9.— | 1.50 |
| 2904 | **Rosenkönigin** — Ein prächtiges, lebhaftes Reinrosa. Eine der großblumigsten Sorten, überaus reich blühend und dicht gefüllt. | 30.— | 9.— | 1.50 |
| 2908 | **Feuerball** — Ein prachtvolles Gegenstück zu Nr. 2900. Ihr leuchtendes Scharlachrot ist unvergleichlich schön und die Blumen besitzen einen einschmeichelnden, vornehmen Wohlgeruch. | 30.— | 9.— | 1.50 |
| 2912 | **Nero,** tief dunkelrot, besonders großblumig, stark duftend | 30.— | 9.— | 1.50 |
| 2916 | **Marie Chabaud.** Rein kanariengelb, kommt ganz treu aus Samen. Sehr wertvoll | 30.— | 9.— | 1.50 |
| 2919 | **Rosenelfe,** feine zartrosa Bindefarbe, ganz hervorragend | 30.— | 9.— | 1.50 |
| 2922 | **Rubin,** neu, rubinrot | 30.— | 9.— | 1.50 |
| 2923 | **La Perle,** lila | 30.— | 9.— | 1.50 |
| 2924 | **Chabaud,** verbessert, großblumige **Prachtmischung** 100 gr Fr. 35.— | 9.— | 2.50 | 1.— |
| 2926 | **Chabaud,** gewöhnliche Mischung 100 gr Fr. 12.— | 3.20 | —.— | —.40 |
| 2927 | **Riesen-Nummerblumen,** extra Auslese, besser als alles bisher Dagewesene | —.— | 15.— | 2.— |
| 2928 | **Chabaud-Riesen,** Mischung Ia — Ganz hervorragende riesenblumige Rasse, die Blumen erreichen den enormen Durchmesser von 5 cm und noch mehr. Ganz besonders zu empfehlen. | 25.— | 7.50 | 1.50 |

## Nelken Nizzaer Kind

Riesenblumige Schnitt- und Topfnelke von gedrungenem, aufrechtem Wuchs. Die Blumen sind mehr ganzrandig, ähneln der bekannten Malmaison und duften angenehm. Der hier angebotene Samen bringt fast nur gefüllte.

| Nr. | Sorte | 2 gr Fr. | 1 Port Fr. |
|---|---|---|---|
| 2930 | **reinweiß** | 8.— | 1.— |
| 2931 | **rosa** | 8.— | 1.— |
| 2932 | **rot** | 8.— | 1.— |
| 2933 | **lachsfarben** | 8.— | 1.— |
| 2934 | **Mischung** Ia | 8.— | 1.— |



Mausers Riesen-Chabaud-Nelken vom Guten das Beste.

## Margarethen-Nelken

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später ins freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst im Herbste vorzunehmen.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2935 | **halbhohe in Prachtmischung** | 8.— | 2.20 | —.25 |
| 2936 | **Riesen Malmaison,** sehr schöne Farben, neu | 16.— | 4.— | —.40 |
| 2940 | **Riesen-, rein schwefelgelb** | —.— | 6.— | —.60 |
| 2944 | **Riesen-, white Perfection,** neu, großblumig, reinweiß | | 6.— | —.60 |
| 2948 | **Zwerg-Sorten,** gemischt, verbesserte, großblumige. Diese Klasse blüht gleich der Stammform sehr früh und eignet sich gut zur Topfkultur | | 3.50 | —.40 |

## Topfnelken Remontant

Sechs Monate nach der Aussaat blühende Topfnelken, 80 bis 90 % gefüllte bringend.

2952 **Amerikanische Riesen,** hochfeine Mischung Ia. Die amerikanischen Nelken erregten überall, wo sie ausgestellt wurden, berechtigtes Aufsehen, und sind stets mit den höchsten Auszeichnungen bedacht worden.
1000 Korn Fr. 14.— 100 Korn Fr. 1.60 25 Korn Fr. —.50

2956 **Riesen von Nizza,** neu, blüht sechs Monate nach der Aussaat, übertrifft an Schönheit der Blumen sowie an Mannigfaltigkeit der Farbe alle Guillaud- und Margareten-Nelken; äußerst schnittwertig.
1000 Korn Fr. 9.— 100 Korn Fr. 1.— 25 Korn Fr. —.40

2958 **Lyoner Riesen.** Besonders frühe, kompakte Klasse, welche sich gut zur Topfkultur eignet.
1000 Korn Fr. 9 — 100 Korn Fr. 1.— 25 Korn Fr. —.40

**E. Güttinger, Gärtnerei, Dübendorf.**

... Diese Chabaud-Nelken sind sehr schön, habe in den nächsten Tagen etwa 2000 Stück am Aufblühen, aber keine 10 Stück einfache, alles gute Farben und große Blumen.



Garten-Nelken.

## Garten- oder Land-Nelken

Der frühen Blüte wegen — welche 1 bis 1½ Monate früher als bei den Chabaud-Nelken beginnt — sind diese winterharten, wohlriechenden Nelken für den Erwerbsgärtner wie auch dem Blumenfreund unentbehrlich.

Am vorteilhaftesten geschieht die Aussaat im Mai, kann jedoch noch bis Ende Juli erfolgen; allerdings bringt späte Saat entsprechend weniger Ertrag. Im Herbst auspflanzen an den endgültigen Standort, wo sie ohne Schutz im Freien den Winter aushalten. L. K.

---

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2976 | **Grenadin, feurigscharlach, halbhoch,** die schönste und beliebteste rote Landnelke, frühblühend | —.— | 6.— | —.60 |
| 2980 | **Grenadin scharlach, niedrig.** Blütenfarbe wie bei vorstehender Sorte, jedoch etwa 20 cm niedriger im Wuchs | —.— | 7.— | —.70 |
| 2984 | **Grenadin Mohrenkönig.** Schwarzrot, großblumig, besonders stark duftend. Eine wirklich edle Nelke, für Binderei unvergleichlich schön | —.— | 4.— | —.40 |
| 2988 | **Grenadin reinweiß.** Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Granat-Nelke gehören auch der « schneeweißen » an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte | —.— | 4.50 | —.50 |
| 2992 | **Berliner Markt.** Gelbe und gelbgrundige, langstielige, angenehm duftende Nelken für den Blumenschnitt | —.— | 7.— | —.70 |
| 2993 | **Sonnengold,** großblumig, reingelb | —.— | 8.— | —.80 |
| 2994 | **Tausendschön.** Diese neue Sorte zeigt ein wundervolles Farbenspiel, und zwar zartrosa, malmaison-rosa und lachsrosa. Die Blumen sind edelgeformt, dichtgefüllt und eignen sich vorzüglich zur Binderei. | —.— | 6.50 | —.70 |
| 2996 | **Triumph,** rosa. Eine frühblühende, remontierende Gartennelke von prachtvoller rosa Farbe. Vorzüglich zum Schnitt und ihres gedrungenen Wuchses wegen auch als Topfpflanze zu verwenden | —.— | 5.— | —.50 |
| 2997 | **1 Sortiment Landnelken** von 6 Hauptfarben in Original-Portionen | | | Fr. 2.80 |

### Garten-Nelken

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 2960 | **Non-plus-ultra- oder Kreuzungs-Nelken.** Es ist dies eine ganz besonders schöne Rasse, welche in jeder Beziehung mit den Topf-Chor-Nelken wetteifert. Bandierte, gestrichelte und grundierte Blumen in unbeschreiblichen Farbentönen, und größter Vielgestaltigkeit; eine wundervolle Mischung. 80 % gefüllte bringend . . . 1 gr Fr. 4.— | —.— | —.— | 1.50 |
| 2962 | **Elite-Land-Nelken.** Eine Elite-Qualität, ganz hervorragend. Grundierte, einfarbige und Strichnelken in harmonischer Zusammensetzung. 80 % gefüllte ergebend. Unter keinen Umständen mit der allgemein üblichen Handelsqualität zu vergleichen. | 15.— | 4.— | —.40 |
| 2964 | **Gefüllte bunte Garten,** beste Handelsware. | 10.— | 2.70 | —.30 |
| 2968 | **Wiener frühblühende Zwerg, gemischt,** werden ganz gleichmäßig etwa 35 cm hoch, sind dicht gefüllt und sehr großblumig. Das Farbenspiel ist großartig, es enthält alle Schattierungen von leuchtend Hellscharlach bis Tiefpurpur, von Zartfleischfarben bis Karminrosa, reinweiße, gelbe und violette Töne und ferner die beliebten hellgrundigen Strichblumen. Die Blütezeit ist über 14 Tage früher als die der andern Landnelken. Sie lassen sich leicht aus dem Lande in Töpfe pflanzen. Als Gruppenpflanzen sind sie ebenfalls unübertroffen | 12.— | 3.20 | —.40 |
| 2970 | **Wiener Zwergnelke, leuchtend-violett.** Die Farbe ist leuchtend violett in einem Tone, wie man ihn sonst unter den Mischungen selten sieht | —.— | 5.— | —.50 |
| 2972 | **Wiener Zwerg-Schneeflocke.** Reinweiß, frühblühend, besonders schöne Schnittsorte | —.— | 4.50 | —.50 |
| 2973 | **Wiener Zwerg Prof. Malmgreen,** neu, ziegelrot | | 7.— | —.70 |
| 2974 | **Wiener Zwerg Othello,** dunkelrot | | 6.— | —.60 |

## Land-Nelken „Rasse Mauser"

2998 **Vom Guten das Beste.**

Mit Land-Nelken hat wohl schon jeder Gärtner seine eigenen Erfahrungen gemacht, so daß man bei dieser Pflanzengattung nur das Allerbeste kaufen sollte. Meine neue Rasse bringt bis zu **95 % gefülltblühende** Pflanzen. Die Blumen sind sehr groß und entsprechen in dieser Hinsicht den « Amerikanern ». Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und enthält alle Farbenabstufungen der guten alten « Topf-Chor-Nelken » von Weiß über Gelb, Rosa, diverse Rot, Schiefer- bis Stahlblau, sowie gestrichelte, bandierte und grundierte Zusammenstellungen. Die außerordentlich großen Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen und duften stark.

Alle Gärtner, welche diese neue Nelkenrasse in meiner Gärtnerei gesehen haben, stimmen vorstehenden Ausführungen zu.

10 gr Fr. 9.— 2 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. 1.20

**Bart- und Federnelken,** siehe unter Stauden, Seite **81.** — **Chineser-Nelken,** siehe unter Sommerblumen, Seite **53**

# Sommerblumen

Die Sommer- oder Einjahrsblumen kommen im gleichen Jahre zur vollen Entwicklung und beschließen bei Eintritt stärkerer Fröste ihr freudiges Dasein. In dieser Klasse haben wir Vielgestaltigkeit der Blumenformen und reichhaltiges Farbenspiel wie bei keiner andern Pflanzengattung. Der Vorzug liegt indessen in der einfachen Anzucht und der überaus langen Blütezeit, die sich meistens vom Juni bis zum Frost erstreckt. Viele unter ihnen sind angenehm duftend. Sommerblumen sind eine Augenweide auf ihrem Standort im Garten; abgeschnitten helfen sie, unsere Wohn- und Arbeitsräume freundlich und heimisch zu gestalten.

Aussaat je nach Art, im zeitigen Frühjahr ins Mistbeet, in Schalen, Töpfe oder ab März direkt ins Freiland.

Die beigedruckten Zeichen bedeuten:
**A.** = Aussaat, **Bl.** = Blütezeit, **H.** = Höhe, **Vw.** = Verwendungsweise, **Bm.** = Bemerkung.

## Acroclinium

100 gr Fr. — 20 gr Fr. — 1 Port. Fr.

**A.** April Freiland. **Bl.** Juni—September. **H.** 50 cm.
**Vw.** Schnittblume frisch und getrocknet. **Bm.** Immortelle.

3000 **roseum fl. pl.**, gefüllt rosa . . . 2.50 —.80 —.20
3004 **roseum fl. albo pl.**, gefüllt weiß . 2.50 —.80 —.20
3006 **grandiflorum fl. pl.**, halbgefüllte, sehr großblumige, in vielen neuen Farben . . . . . . . —.— 3.50 —.50

## Adonis (Adonisröschen oder Blutsauge)

**A.** März—April Freiland. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 40 cm.
**Vw.** als Gartenschmuck.

3008 **aestivalis**, Sommeradonisröschen, blutrot —.80 —.30 —.20
3012 **autumnalis**, Herbstadonisröschen, blutrot —.80 —.30 —.20

## Ageratum (Leberbalsam)

**A.** März—April ins Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 15 cm
**Vw.** Einfassungspflanze.
**Bm.** Nicht vor Mitte Mai auspflanzen.

3018 **Blaue Kugel**, niedrig, dunkelblau . —.— 2.— —.25
3020 **Blausternchen**, neu, äußerst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet —.— 4.— —.40
3022 **Blütenteppich**, dunkelblau, gleichmäßig lockerer Bau. —.— 6.— —.60
3028 **« Züriblau »** hat gesunden, robusten, gleichmäßigen Wuchs und wird etwa 25 cm hoch. Die kräftigen, breitausladenden, reinblauen Blütendolden stehen geschlossen über dem Laube, ein hervorragendes Gruppenmaterial bildend. In Verbindung mit gelben oder roten Pflanzenarten von ausgezeichneter Wirkung. Für Binde- und Dekorationszwecke ganz besonders empfehlenswert . . . . . 5 Port. Fr. 3.— —.70
3032 **Imperial dwarf blue**, blauer Zwerg . . . 1.20 —.20
3034 **Imperial dwarf white**, weißer Zwerg . . 1.20 —.20

---

3036 **Agrostemma coeli-rosa.** Himmelsröschen, dankbare, rosablühende Sommerblume . . . . . 2.— —.60 —.20
**A.** März—Mai Freiland. **Bl.** Juli—September. **H.** 30 cm.
**Vw.** Rabattenpflanze. **Bm.** Herbstsaat blüht schon im Mai.

3038 **Alonsoa warscewiczii compacta.** Wegen der lebhaft mennigroten Farbe gern für Schnitt und zu Rabattenschmuck verwendet . . . . . . —.— 1.60 —.30
**A.** März—April kaltes Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 50 cm.

3039 **Alonsoa Miniatur**, niedriger, großblumiger und dunkler als vorstehende . . . . . . . . . . 4.— —.40



## Gefüllte einjährige immerblühende Malve

**(Althaea hybrida semperflorens fl. pl.)**

100 gr Fr. — 20 gr Fr. — 1 Port. Fr.

**A.** März Mistbeet, Anfang Mai auspflanzen.
**H.** 2,5 m. **Bl.** Juli—Spätherbst.
**Bm.** Ueberwintert am Standort und blüht im kommenden Jahre früher.

3040 **Prachtmischung** . . . . . . . . . 5.— 1.20 —.20

## Alyssum (Steinkraut)

**A.** März—April Freiland. **Bl.** Juni-Oktober.
**Vw.** Rabattenpflanze und für Töpfe. **Bm.** Angenehm duftend.

3044 **benthami** (maritimum), weiß, 25 cm 2.80 —.80 —.20
3048 **benthami compactum** (erectum), gedrungen weiß, 12 cm 3.50 1.20 —.20
3050 **benthami procumbens**, niederliegend, reinweiß, 10 cm 6.— 1.50 —.25
3052 **benthami comp. lilaceum**, aufrecht, lila, 15 cm 6.— 1.50 —.25

## Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz)

**A.** März—Mai ins halbwarme Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**Vw.** Zum Schnitt, als Topf- und Dekorationspflanze auf Rabatten.
**Bm.** Sonniger Standort dringend notwendig; ganz vorzügliche Blattpflanzen.

3058 **atropurpureus**, mit aufrechtstehenden, kräftigen, roten Blütenähren. 60 cm . . . . . . . 2.— —.50 —.20
3060 **caudatus.** Fuchsschwanz hängend, dunkelrot. 75 cm 1.— —.30 —.20
3062 **caudatus viridis**, mit langen, gelbgrünen, hängenden Schwänzen, apart für feine Binderei. 75 cm . —.40 —.20
3074 **tricolor splendens.** Prächtige Blattpflanze für Töpfe und Gartenschmuck. 90 cm . . . . . . —.— 1.— —.20

## Ammobium


**A.** März ins Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 1 m.
**Bm.** Kleinblumige Immortelle.
**Vw.** Schnittblume, frisch und getrocknet.

3076 **Ammobium alatum grandifl.**, reinweiß . . —.80 —.20

---

3077 **Anagallis grandiflora coerulea**, enzianblau 3.— —.30
**A.** März—April. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 25 cm.
**Vw.** Als Topf-, Ampel- und Rabattenpflanze.
**Bm.** Sonniger Standort.

3077a **Anchusa capensis « Blauvogel »**, gleichmäßige, 50 cm hohe, indigoblaue Büsche bildend, prächtige Sommer-Vergissmeinnicht . . . . . . . . . 2.— —.30



**Gruppen-Antirrhinum.**
**Halbhohe, riesenblumige, Majestic.**

Beste, samenbeständige Dauer-Gruppenpflanze, auch zum Schnitt geeignet. Werden verblühte Rispen rechtzeitig entfernt, dann sind es wirkliche Dauerblüher vom Juni bis spät in den Herbst hinein.

## Antirrhinum (Löwenmaul)

**A.** März—April ins kalte Mistbeet, auch im August-September zulässig. **Bl.** Juli—Frost, Herbststaat bereits im Mai.
**Vw.** Die hohen Sorten sind gesuchte Schnittblumen, die halbhohen und Zwergsorten sind erstklassige Dauer-Rabattenpflanzen.
**Bm.** Können während der Blüte eingetopft werden; einige Tage kühl und schattig gestellt, ergeben sie dann gern gekaufte Topfpflanzen.

### I. Maximum hohe riesenblumige Sorten

80 cm hoch

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3078 | **« Cattleya »**, silbriges Rosalila | | 3.— | —.30 |
| 3079 | **« Altgold »**, glänzend terrakottafarben | | 3.— | —.30 |
| 3081 | **« Défiance »**, feurigscharlach | | 3.— | —.30 |
| 3083 | **« Die Rose »**, reinrosa | | 3.— | —.30 |
| 3084 | **« Gotelinde »**, leucht. hellorange | | 3.— | —.30 |
| 3086 | **« Kanarienvogel »**, kanariengelb | | 3.— | —.30 |
| 3087 | **« Kupferkönig »**, kupferscharlach | | 3.— | —.30 |
| 3088 | **« Fliederstrauß »**, ein reiner, leuchtender, violetter Ton | | 3.— | —.30 |
| 3089 | **« Leuchtend chamois »**, feine Bindefarbe | | 3.— | —.30 |
| 3092 | **« Maralda »**, glänzend kupferkarmin | | 3.— | —.30 |
| 3095 | **« Rubin »**, prächtige Schnittsorte | | 3.— | —.30 |
| 3096 | **« Purpurkönig »**, vom prächtigsten Sammetrot | | 3.— | —.30 |
| 3097 | **« Schneeflocke »**, reinweiß | | 3.— | —.30 |
| 3098 | **Neue Hybriden, extra** | 6.— | 1.60 | —.20 |
| 3100 | **« Märchenzauber »**. Das charakteristische Merkmal sind geflammte, getigerte oder gefleckte Blütenblätter mit stark konstrastierenden, dunkelgetönten Lippen. Die Größe der Blüten, von denen einige an Calceolarien erinnern, der straffe Wuchs und der reiche, doldenartige Besatz der Blütenrispen sind unübertrefflich. | —.— | 3.50 | —.40 |
| 3110 | **maximum** 1 Sortiment von 10 Sorten, Originalportionen | | —.— | 2.50 |
| 3120 | **Mischung** hoher, großblumiger Sorten | 4.— | 1.10 | —.20 |

### II. Hohe, frühblühende Treib

(auch früheste Freiland)

Etwa 80 cm hoch, von gleichmäßigem, buschigem, aufrechtem Wuchs. Blüht 3 bis 4 Wochen früher als alle andern hohen Sorten. Die Farben sind gut durchgezüchtet und fallen rein. Für Schnittblumenzüchter die einträglichste Rasse. Aussaat für Winterblüte Juni—August, für Frühjahrsflor September—Dezember.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3112 | **Brillantrosa** | | 6.— | —.60 |
| 3114 | **Goldkönig**, goldgelb | | 6.— | —.60 |
| 3115 | **Victoria**, reinweiß | | 6.— | —.60 |
| 3116 | **Rosakönigin** | | 6.— | —.60 |
| 3117 | **Défiance**, feurigscharlach | | 6.— | —.60 |

### III. Gruppen-Antirrhinum

**Halbhohe, riesenblumige, Majestic**

Unter diesem Sammelnamen bringe ich eine Anzahl neue, etwa 50 cm hohe **samenbeständige** Sorten, welche alle Vorteile einer guten Dauergruppenpflanze besitzen. Reine Farben, große gefällige Blumen, dicht besetzte Blütenrispen und gleichmäßiger Wuchs, sowie außerordentlich lange Blütezeit sind die Hauptmerkmale.

3122/1 Weißgruppe. — 3122/4 Orangegruppe.
3122/2 Rosagruppe. — 3122/5 Goldgruppe.
3122/3 Scharlachgruppe. — 3122/6 Schwefelgruppe.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| | Jede Farbe einzeln | —.— | 7.— | —.70 |
| 3123 | **Farbenprächtige Mischung** | —.— | 6.— | —.60 |

### IV. Halbhohe Sorten. 40—50 cm hoch

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3124 | **Mischung vieler Sorten** | 4.— | 1.10 | —.20 |
| 3128 | **Phantasiemischung**, seltene, zarte Farbentöne in den feinsten Bindesorten. Prächtig für Töpfe und Gruppen | 7.— | 1.80 | —.25 |
| 3129 | **Potpourri.** Diese Mischung enthält sämtliche Farben des bisherigen Maximum-Sortiments, aber in halbhoher Form | | 2.50 | —.40 |
| 3130 | **Dr. Eckener**, leuchtend terrakottafarben | | 7.— | —.70 |
| 3132 | **grandiflora brillantrosa**, wegen der zarten Färbung und der Größe der Blumen eine vorzügliche Schnittblume | | 2.50 | —.30 |
| 3136 | **Défiance, orangezinnober**, besonders leuchtende Färbung, eine der besten Sorten für Fernwirkung | | 2.50 | —.30 |
| 3140 | **Gruppenkönigin**, reinrosa, kompakt, schöne Beetpflanze | | 2.50 | —.30 |
| 3142 | **Jenny Schneider**, frischrosa mit Seidenglanz, besonders schön | | 2.50 | —.30 |
| 3144 | **Plüschteppich**, Blumen samtig purpurbraun | | 2.50 | —.30 |
| 3150 | **Rembrandt**, zinnoberscharlach mit gelber Lippe | | 2.50 | —.30 |
| 3152 | **Montblanc**, reinweiß | | 2.50 | —.30 |
| 3153 | **lachschamois**, prächtige, zartsalmfarbige | | 2.50 | —.30 |
| 3155 | **Morgenröte**, feurigscharlach, mit weißem Schlund. Harmonische Farbenzusammenstellung | | 2.50 | —.30 |
| 3156 | **Schwarzer Prinz**, Blume tief schwarzpurpurrot mit dunkler, schmaler Belaubung | | 2.50 | —.30 |
| 3160 | **Goldkönigin**, reingelb, großblumig, frühblühend | | 2.50 | —.30 |
| 3164 | **Heideröschen**, weiß mit leuchtend rosenroter Lippe | | 2.50 | —.30 |
| 3165 | **roseum superbum**, leuchtend rosenrot | | 2.50 | —.30 |
| 3166 | **Rubin, rubinrot**, in der Färbung besonders rein, eine der besten für Fernwirkung | | 2.50 | —.30 |
| 3166a | 1 Sortiment halbhoher Sorten in 10 verschiedenen Farben, Originalportionen | | —.— | 2.50 |

### V. Zwergsorten

3167 **Antirrhinum pumilum.** Englisches Bedding-Löwenmaul.
Diese 15—20 cm hoch werdenden und sich ebenso breit bauenden Antirrhinum sind in England gut eingeführt, während sie bei uns noch nicht die ihnen zukommende Beachtung gefunden haben. Der gleichmäßige Wuchs, die übergroße Blütenfülle und nicht zuletzt die Farbenreinheit sind Eigenschaften, welche sie zur Rabatten- und Gruppenpflanze so beliebt machen. Durch rechtzeitiges Entfernen aller abgeblühten Rispen erzielen wir einen Dauerflor von Ende Juni bis zum Spätherbst.

1. reinweiß. — 6. korallenrot.
2. kanariengelb. — 7. orangescharlach.
3. zartrosa. — 8. purpurkarmin.
4. Chamoiskönigin. — 9. Schwarzer Zwerg.
5. brillantrosa. — 10. irisviolett.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| | Jede einzelne Farbe | —.— | 6.— | —.60 |
| 3168 | **Antirrhinum majus Tom Thumb, Zwerg-Löwenmaul**, nur 12—15 cm hoch, Prachtmischung | 10.— | 2.60 | —.30 |

| | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|

3172 **Arctotis grandis,** sehr schöne Sommerblume mit großen, weißen Blumen, Rückseite hellila. Sehr reichblühend. 80 cm . . . . . . . . . . . 1.50 —.20
**A.** Februar—März in warmes Mistbeet. **Bl.** Juli—September.
**Vw.** Zum Schnitt.
**Bm.** Liebt sonnigen Standort und durchlässigen Boden.

3176 **Artemisia sacrorum viridis,** die « Sommertanne », bildet schön pyramidale Büsche, die kleinen Tannenbäumchen ähneln . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 —.20
**A.** März—April ins kalte Mistbeet. **Bl.** Unbedeutend.
**H.** 150 cm. **Vw.** Als Solitärpflanze für Blattpflanzengruppen, zu Hecken. Liefert Schnittgrün.

3178 **Artemisia gracilis Petersburg.** Feines Schnittgrün zur Binderei und für Vasenschmuck liefernd. Kultur und Verwendung wie vorstehende, jedoch feinlaubiger 2.— —.30

3180 **Bartonia aurea,** Blumen groß, goldgelb, schalenförmig
**A.** März—Mai Freiland. **Bl.** Juli—September. —.80 —.20
**H.** 60 cm. **Vw.** Gartenschmuck.
**Bm.** Sonnigen, trockenen Standort geben.

3188 **Bidens atrosanguinea** (Dahlia zimapani), mit blutroten Blüten . . . . . . . . . . . . . 5.— —.50
**A.** März—April ins warme Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 60 cm. **Vw.** Feine Schnittblume.
**Bm.** Knollen frostfrei überwintern.

3192 **Brachycome iberidifolia,** reizende himmelblaue Blumen 3.— —.30
**A.** März—April ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 30 cm. **Vw.** Rabattenschmuck.


3196 **Cacalia sonchifolia** (Emilia flammea), hochrot, Schnittblume . . . . . . . . . . . . . . 2.— —.25

## Calendula (Ringelblume)

**A.** März—Mai Freiland. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 50 cm. **Vw.** Schnittblume und Rabattenpflanze.
**Bm.** Herbstsaat blüht bereits im Mai.

3200 **officinalis grandiflora sulphurea fl. pl.,** sehr großblumig und extra gefüllt, hellgelb . . . 2.— —.50 —.20

3204 **Radio.** Mit lockeren, teils geröhrten Blütenblättern weicht die Einführung wesentlich von der bisherigen Zuchtrichtung ab. Die feurig orangeroten Blumen werden überall dort Anklang finden, wo die festen Blüten der andern Ringelblumen als zu steif erklärt wurden. Prächtiger Dauerblüher für Rabatten und zum Schnitt 3.— —.80 —.20



**Calliopsis oder Schöngesicht.**
Während die niedrigbleibenden Arten sich vorteilhaft als Rabattenpflanzen eignen, geben die hohen Sorten wirkungsvolle, haltbare Schnittblumen ab.



3205 **Calendula Radio Goldstrahl.**

| | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|

**Calendula** (Fortsetzung)

3205 **Radio Goldstrahl,** goldgelbes Gegenstück zu Radio. Prächtig zum Schneiden und für Gartenschmuck 3.— —.80 —.20

3207 **Riesen-Orange,** stellt das Vollkommenste der letzten Neuzüchtungen dar. Die Blumen sind vom tiefsten Orange, vollkommen gefüllt, locker gebaut und erreichen einen Durchmesser bis 8 cm . 2.— —.60 —.20

3209 **Strubbelkopf.** Die tiefgefransten und gezackten Blumenblätter geben diesen Riesenblumen ein besonders lockeres Aussehen . . . . . . 5.— 1.30 —.25

3210 **chrysantha Sonnenschein,** neue gefüllte Art, mit langen Blumenblättern, hellgelb, langstielig, herrliche Schnittblume . . . . . . . . . . . 3.— —.80 —.20

3211 **chrysantha Abendröte.** Gegenstück zu « Sonnenschein », leuchtend orangerot. 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—

3212 **Prachtmischung** aller Sorten . . . 1.20 —.40 —.20

## Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht

**A.** März—April ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juni—Oktober.
**Vw.** Die hohen Sorten sind ausgezeichnete Schnittblumen, während die niedrigen Arten vortreffliche Rabattenschmuck abgeben.

3214 **bicolor,** zweifarbig. 100 cm . . . 2.50 —.60 —.20

3216 **bicolor hybrida, fl. pl.** 100 cm . . . 5.— 1.20 —.20

3220 **bicolor nigra speciosa,** dunkelblutbraun. 100 cm hoch 2.50 —.60 —.20

3221 **nana radiata « Goldstrahl »,** leuchtendgoldgelb, am Grunde purpurbraun, so daß die einzelne mit dunkler Mitte gezeichnete Blume in goldene Strahlen ausläuft. 20 cm . . . . . . . . . . . . 6.— 1.50 —.25

3222 **nana radiata « Tigerblümchen ».** Die Blumenblätter sind am Grunde lebhaft rotbraun und nach der Spitze zu leuchtend getigert. 20 cm . . . . 6.— 1.50 —.25

3223 **nana radiata « dunkelbraun ».** Auch dieser ist der niedrige, gedrungene Wuchs bei reichem Blühen eigen. 20 cm . . . . . . . . . . . . . 6.— 1.50 —.25

3224 **cardaminifolia nana comp., atrosanguinea,** niedrig, blutrot, sehr schön. 30 cm . . . . 5.— 1.20 —.20

3228 **hohe** Sorten, gemischt. **100 cm** . . 1.50 —.50 —.20

3232 **niedrige** Sorten, gemischt. **20 cm** . 5.— 1.40 —.20

3234 **coronata maxima,** sehr großblumig, rein goldgelb, feine Massenschnittblume. 50 cm . . . 3.50 1.— —.20



3261 **Celosia Zwerg « Feuerfeder ».**
Im Jahre 1930 von mir dem Handel übergeben, fand sowohl « Zwerg Feuerfeder » wie auch « Zwerg Goldfeder » ungeteilten Beifall und Weltverbreitung. Beides sind bahnbrechende Topf- und Rabattenpflanzen.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3238 | **Cannabis gigantea, Riesenhanf,** äußerst zierliche, dabei gut deckende Blattpflanze, welche in einigermaßen gutem Boden eine Höhe von zirka 3 m erreicht | 2.— | —.50 | —.20 |

## Celosia cristata nana (Zwerg-Hahnenkamm)

Celosien sind dankbare Sommerblumen I. Ranges. Dieselben lassen sich für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur verwenden. Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fette, kräftige Erde. An reichlichem Begießen darf es nicht fehlen. H. 30 cm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3240 | **Empreß,** dunkel belaubt, sehr große purpurrote Kämme | 2 gr 1.20 | 10.— | —.40 |
| 3242 | **pumila kermesina** (Präsident Thiers), sehr niedrig, leuchtend dunkelkarmoisin | 2 gr 1.20 | 10.— | —.40 |
| 3244 | **aurea,** dunkelgelb | 2 gr 1.20 | 10.— | —.40 |
| 3246 | **Feuerkönig,** feurigzinnober | 2 gr 1.20 | 10.— | —.40 |
| 3248 | **lutea,** gelb | 2 gr 1.20 | 10.— | —.40 |
| 3252 | **Prachtmischung** I. Ranges | 2 gr 1.— | 7.— | —.70 |

## Celosia plumosa thompsoni magnifica (Federbusch-Celosien)

Die hier angebotenen Federbusch-Celosien sind von blendender Farbenpracht. Es sind vertreten alle Tönungen von scharlach, purpur, karmin, orange, rosa, gelb, bronze, zinnober, feuerrot, blutrot usw., alle mit Seiden- oder Atlasglanz, kurzum ein Farbenspiel, wie es nicht zu beschreiben ist. Der Wuchs ist pyramidenförmig. Celosia thompsoni magnifica eignet sich zur Topfkultur und für Marktverkauf; für Gruppen und zur Binderei, da die Blütenrispen ungemein haltbar sind. Die Blütezeit währt von Anfang Juni bis in den Herbst. H. 60 cm.

1. gelb, 2. karmin, 3. isabellina, 4. purpurrot.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3256 | Jede Farbe separat | —.— | 2.25 | —.30 |
| 3258 | **Halbhohe rostfarbene,** eigenartige, dem Herbstlaub ähnelnde Farben, hervorragende Schnittblume | 5 gr 2.50 | 8.— | —.80 |
| 3260 | **Prachtmischung** | 5.— | 1.30 | —.20 |
| 3261 | **Zwerg-Feuerfeder** | 2 gr 1.20 | 8.— | —.80 |
| 3262 | **Zwerg-Goldfeder** | 2 gr 1.20 | 8.— | —.80 |
| 3263 | **Zwerg-Topf-Hybriden,** verschiedene neue Färbungen sowie reichliche, gesunde Belaubung sind die Vorzüge dieser meiner Einführung | | 8.— | —.80 |

Diese drei Neueinführungen sind von streng gleichmäßigem Wuchs, etwa 25 cm hoch. Prächtige Rabatten- und Topfpflanzen.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3264 | **Centaurea americana.** Wertvolle, langstielige, großblumige Kornblume zum Schnitt für Juli bis August. Aussaat März bis April halbwarm, Mitte Mai auspflanzen auf 60 cm. Höhe je nach Boden und Lage 150 bis 200 cm | 4.50 | 1.20 | —.20 |
| 3268 | **Centaurea candidissima.** Silberweiße Blattpflanze für Einfassung. H. 40 cm | —.— | 3.— | —.30 |

## Centaurea cyanus (Nordische Kornblume)

**A.** März—April Freiland, Herbstsaat anwendbar.
**Bl.** Juli—September, Herbstsaat bereits im Mai.
**Vw.** Vorteilhafte Schnittblume.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3272 | **Kornblumen,** in Mischung | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 3276 | **azurea fl. pl. gefüllt,** himmelblau, prächtig zum Schneiden. 90 cm | 4.— | 1.10 | —.20 |
| 3277 | **azurea fl. pl. Blauzauber.** Dichtgefüllte reinblaue, 30 cm hohe Kornblume für Schnitt und Gartenschmuck. Massenblüher . 5 Port. Fr. 2.50 | —.— | —.— | —.60 |
| 3278 | **rosea fl. pl.,** gefüllt, frischrosa, prächtige Schnittblume. H. 90 cm | 4.— | 1.— | —.20 |
| 3280 | **Kaiser Wilhelm,** prächtig blau | 1.60 | —.50 | —.20 |
| 3288 | **fl. pl. gefüllte,** in sehr schöner Mischung. H. 90 cm | 2.50 | —.70 | —.20 |

## Centaurea odorata (Edelkornblume)

**A.** April—Mai Freiland, sonnige Lage und durchlässigen Boden.
**Bl.** Juli—September. **Vw.** Schnittblume.
**Bm.** Fürchten Nässe, vor Erdflöhen schützen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3296 | **imperialis,** prächtige, großblumige, wohlriechende Kaiser-Kornblumen, kräftig wachsend, mit großen, edelgeformten, langstieligen, wohlriechenden Blumen von langer Dauer; von unschätzbarem Wert als Schnittblume. H. 80 cm | 3.— | —.80 | —.20 |
| 3304 | **odorata,** großblumig, purpur | 5.— | 1.20 | —.20 |
| 3308 | **chamaeleon,** sehr großblumig, gelb und rosa, wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden. 80 cm | 8.— | 2.— | —.30 |
| 3312 | **margaritae,** großblumig, reinweiß, wohlriechend, prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei. 80 cm | 5.— | 1.20 | —.20 |
| 3316 | **schöne Mischung.** 80 cm | 4.— | 1.— | —.20 |
| 3318 | **moschata rosea,** schöne, rentable Massenschnittblume für Juni-Juli | 4.50 | 1.— | —.20 |
| 3320 | **suaveolens,** wohlriechend, großblumig, gelb. 80 cm | 4.— | 1.20 | —.20 |



3276 **Centaurea cyanus azurea fl. pl.**

## Chrysanthemum carinatum (Wucherblume)

**A.** März—Mai ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 50 cm. **Vw.** Schnitt und Gartenschmuck.
**Bm.** Schwerer Boden und sonnige Lage bevorzugt.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3324 | **annulatum (Eclipse),** orange, scharlach geringelt | | 1.20 | —.20 |
| 3328 | **atrococcineum,** feurigscharlach | —.— | 1.20 | —.20 |
| 3332 | **burridgeanum,** weiß, rosa geringelt | —.— | 1.20 | —.20 |
| 3336 | **dunetti fl. pl.,** weiß gefüllt | —.— | 2.— | —.25 |
| 3340 | **aureum fl. pl., gelb gefüllt** | —.— | 2.50 | —.30 |
| 3344 | **hybridum fl. pl.,** gefüllte und halbgefüllte in Prachtmischung | 6.— | 1.50 | —.25 |
| 3348 | **purpureum,** purpur | —.— | 1.20 | —.20 |
| 3352 | **einfache Sorten gemischt** | 2.50 | —.70 | —.20 |

## Chrysanthemum coronarium (Pompon-Wucherblume)

**A.** März—Mai ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 120 cm. **Vw.** Auf Rabatten in sonniger, trockener Lage; auch für Schnitt.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3356 | **album fl. pl.,** weiß gefüllt, breite Büsche bildend | 4.— | 1.— | —.20 |
| 3360 | **aureum fl. pl.,** goldgelb, gefüllt | 4.— | 1.— | —.20 |
| 3362 | **Goldruhm.** Einfache Scheibenblüten bis zu 10 cm Durchmesser auf langen kräftigen Stielen. Eine der besten Schnittblumen, goldgelb | 5.— | 1.50 | —.30 |

3364 **Chrysanthemum inodorum fl. pl. Brautkleid,** gefüllt, weiß, aufrechtstehend, schön zum Schnitt —.— 3.— —.30
**A.** März—April ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 50 cm. **Vw.** Für Schnitt und Rabatten.

3367 **Chrysanthemum nivelli,** besonders wegen der frühen Blüte begehrter, kleinbl. Massenblüher —.— 1.20 —.30

3368 **Chrysanthemum segetum « Helios »,** reingoldgelb, herrliche Farbe, Blumen zirka 8—10 cm im Durchmesser. 50 cm 2.50 —.70 —.20

3372 **Chrysanthemum segetum « Gloria »,** Mitte goldgelb, nach außen in ein matteres Schwefelgelb übergehend, für moderne Binderei unentbehrlich. 50 cm 2.50 —.70 —.20

3373 **Chrysanthemum segetum « Gloria Mundi ».** Haltbare Schnittblume I. Ranges, goldgelb mit dunkler Mitte, sehr wirkungsvoll; hervorragender Rabattenschmuck. 50 cm 4.— 1.20 —.30

3374 **Chrysanthemum indicum, einfache frühblühende Hybriden.** Prächtige, widerstandsfähige Rabattenpflanze von leichtester Kultur. Aussaat halbwarm im März, auspflanzen im Mai. Blühen von Anfang Juli bis in den Winter hinein. Können jederzeit eingetopft werden und finden vielseitige Verwendung 2 gr Fr. **1.50** 1 Port. Fr. —.40

3382 **Chrysanthemum japonicum fl. pl. « Anemone ».** Neue Blütenform der im ersten Jahre zur Blüte kommenden Rasse 10.— 1.—

3383 **Cineraria maritima Diamant,** bedeutende Verbesserung der Stammsorte, niedrig und gedrungen 1.40 —.20
**A.** Februar—März in Schalen. **Bl.** Unbedeutend.
**H.** 40 cm. **Vw.** Zu Einfassungen und Teppichbeeten.



3362

**Chrysanthemum coronarium « Goldruhm ».**

Wertvolle, sehr schön geformte, rein goldgelbe Schnittblume mit kräftigen 50 cm langen Stielen. Die Scheibenblüten haben 8 bis 10 cm Durchmesser und sind lange haltbar. In meiner Versuchsgärtnerei hat sich « Goldruhm » bestens bewährt, so daß ich denselben aus eigener Anschauung empfehlen kann.
100 gr Fr. 5.- 20 gr Fr. 1.50
1 Port. Fr. —.30



3352 Chrysanthemum carinatum.

## Clarkia elegans fl. pl.

Alle mandelblühenden gefüllten Clarkien zählen zu den besten Schnittblumen, da sie sich abgeschnitten im Wasser sehr gut halten und schöne schlanke Stiele von 40—50 cm Länge entwickeln.
**A.** März—April ins Freiland; Herbstsaat zulässig.
**Bl.** Juli—September. **H.** 60 cm.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3384 | **alba plena,** weiß, gefüllt | —.— | 1.20 | —.20 |
| 3396 | **Purpurkönig,** purpurrot, gefüllt | —.— | 1.20 | —.20 |
| 3404 | **Scharlachkönigin,** lachsorange gefüllt, in der Färbung die leuchtendste und überhaupt, was lebhafte, weithin leuchtende Farbe anbetrifft, so leicht von keiner andern Sommerblume übertroffen. Knospen feurig orangerot, bei vollem Erblühen mehr in lachsfarben übergehend | —.— | 1.20 | —.20 |
| 3408 | **Mischung gefüllter** Sorten | 2.50 | —.70 | —.20 |


3410 **Cleome hybrida gigantea.** Fast unbekannter Dauerblüher für Gartenschmuck, mit eigenartigen, meist purpurfarbenen Blütendolden, die sich ständig verlängern. 5 gr Fr. **1.50** 5.— —.50
**A.** März—April warm. **Bl.** Juli—Spätherbst.
**H.** 150 cm. **Vw.** Gartenschmuck.
**Bm.** Auf 50 cm Entfernung sonnig pflanzen.

3416 **Convolvulus tricolor,** dreifarbige Zwergwinde, gemischt 1.— —.30 —.20
**A.** März—Mai Freiland. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 30 cm.
**Vw.** Auf Rabatten.

3418 **Commelina coelestis, enzianblau** —.— 3.— —.30
**A.** März—April ins warme Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 60 cm. **Vw.** Für Rabatten und als Topfpflanze.



3404 Clarkia elegans fl. pl. Scharlachkönigin.



## Cosmea hybrida grandiflora
(Großblumige, frühblühende Hybriden)

**A.** März—April ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 100 cm. **Vw.** Prächtige, haltbare Schnittblume. **Bm.** Magerer Boden und sonnige Lage bevorzugt.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3420 | **In schönster Mischung, extra** | 2.50 | —.70 | —.20 |
| 3424 | **alba,** reinweiß | | 1.— | —.20 |
| 3428 | **kermesina,** prächtig karmesin | | 1.— | —.20 |
| 3430 | **Orangeflamme,** leuchtend orange, wertvolle Neueinführung | | 6.— | —.60 |
| 3432 | **rosa,** beste Schnittfarbe | | 1.— | —.20 |
| 3433 | **Feenkönigin,** zartrosa, früh- und reichblühend, für Rabatten, 60 cm | | 2.— | —.25 |
| 3434 | **fl. pl. praecox, gefüllte, frühblüh.,** in feinster Mischung 2 gr Fr. 2.— | | 15.— | 1.— |

3436 **Cuphea platycentra,** korallenrot, äußerer Rand schwarz, weißlich eingefaßt, wird häufig «Brennende Zigarre» genannt . . . 2 gr Fr. 3.— —.60
**A.** Februar—März ins warme Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 30 cm. **Vw.** Für Rabatten, Einfassungen und Topfpflanzen.

3438 **Cynoglossum amabile.** Prächtige indigoblaue Sommerblume für Schnitt und Gartenschmuck. 60 cm —.80 —.20
3440 **Cynoglossum coelestinum,** himmelblau . . —.80 —.20
3442 **Cynoglossum linifolium,** Sommer-Vergißmeinnicht, weiß. 30 cm . . . —.80 —.20
**A.** März—Mai Freiland. Herbstsaat anwendbar.
**Bl.** Juni—September. Herbstsaat blüht schon im Mai.

## Dahlia variabilis (Georgina)

**A.** März—April ins warme Mistbeet. **Bl.** Juli—Frost. **H.** Verschieden. **Vw.** Für Gartenschmuck und Schnitt.

3448 **Liliput** oder **Pompon,** prächtige klein- und rundblumige Sorten in feinster Mischung. Samen von einer Prachtsammlung geerntet . . . . 2 gr 1.50 12.— —.80
3452 **Kaktus-Dahlie, Prachtmischung** nur auserlesener Sorten 2 gr 2.60 —.— 1.20
3456 **Coltness Gem, scharlach** . . 5 gr 2.50 —.— —.60
3457 **Coltness Gem, rosa** . . . 5 gr 2.50 —.— —.60
3458 **Coltness Gem, gelb** . . . 5 gr 2.50 —.— —.60
3459 **Coltness Gem, Mischung.** Beliebte, einfachblühende Rabattenpflanzen von etwa 50 cm Höhe 5 gr 2.50 —.60
3460 **einfache Miniatur,** in schöner Mischung, 30—35 cm hoch. Einen ununterbrochenen Flor, von Juni bis in den Spätherbst liefernd . . . . —.— 4.— —.40
3462 **Luzifer, scharlach,** dunkellaubig, sehr schön 6.— —.60
3463 **Mausers Dahliengarten.** Eine wundervolle Mischung 2 gr 2.50 —.80

## Delphinium (Rittersporn)

**A.** Oktober—November oder zeitiges Frühjahr ins Freiland. **Bl.** Juni—September. **Vw.** Prächtige Schnittblumen und für Gartenschmuck. **Bm.** Am besten gedeiht die Herbstsaat.

### Gefüllter Levkojen-Rittersporn
(Delphinium consolida fl. pl.) Höhe zirka 1 Meter.

1. weiß.
2. rosa.
3. hellblau.
4. dunkelblau.
5. leuchtend karmin.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3464 | **Jede Farbe separat** | —.— | 1.20 | —.20 |
| 3468 | **Diese Farben gemischt** | 2.50 | —.70 | —.20 |
| 3469 | **Roter Trumpf** | 5.— | 1.50 | —.30 |
| 3470 | **Blauer Trumpf** | 5.— | 1.50 | —.30 |

Es sind dies zwei neue, ganz besonders intensive Farben, wie man sie bisher im Sortiment nicht kannte. Sie verdienen allgemeine Beachtung und werden jeden Anspruch befriedigen. Diese kräftigen Farben fesseln jedes Auge.

### Riesen-Aehren-Rittersporn
Diese neue Rasse hat robusten, straff aufrechten Wuchs, wird 120 bis 150 cm hoch. Sie trägt sich selbst, so dass sie für Rabattenpflanzung vorzüglich geeignet ist.
Die langen dichtbesetzten Blütenrispen wirken in ihren kräftigen leuchtenden Farben. wundervoll als Vasenschmuck. Aussaat September—Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins Freiland. Die Herbstsaat blüht Juni—Juli, während die Frühjahrssaat den Flor verlängert.

1. Weißähre.
2. Rosaähre.
3. Karminähre.
4. Scharlachähre.
5. Blauähre.
6. **Feuerähre.** 5.— —.60
7. **Lichtähre.** 5.— —.60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3471 | Jede Farbe einzeln | 4.— | 1.— | —.30 |
| 3472 | Mischung aller Farben | 4.— | 1.— | —.30 |

### Gefüllter Hyazinthen-Rittersporn
(Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.) Höhe 40—50 cm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3474 | **Prachtmischung** | 2.50 | —.70 | —.20 |

3475 **Delphinium cardiopetalum.** Wundervolle enzianblaue Sommerblume für Schnitt und Rabatten . 1.50 —.30
H. 25 cm. Kultur wie vorstehende Arten.

3476 **Delphinium chinense azureum.** Die etwa 120 bis 150 cm hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstieliger **kornblumenblauer** Blüten von guter Haltbarkeit, welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei verwenden lassen. Aussaat Februar-März ins Mistbeet, kalt . . . . 8.— 2.— —.30



3472 **Riesen-Aehren-Rittersporn.**
Rentable Massenschnittblume in allen Farben. Aussaat Mitte Oktober oder im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle.



Dahlien im März gesät, blühen ab Juli Mauser

## Dianthus chinensis fl. pl.

(Gefüllte Chineser-Nelke)

Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Verwendung für den Ziergarten sowie zur Binderei.

**A.** März—April ins Mistbeet. **Bl.** Juni—Frost. **H.** 30 cm.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3480 | **Prachtmischung** extra gefüllter Chineser Nelken | 4.— | 1.10 | —.20 |
| 3482 | **Elite-Mischung.** Eine Qualitätsmischung mit vielen seltenen Farben | —.— | 3.— | —.30 |
| 3484 | **imperialis fl. pl.,** gefüllte Kaiser-Nelken, extra feine, dichtgefüllte, gemischt | 5.— | 1.30 | —.20 |

## Dianthus heddewigi (Heddewigi-Nelke)


Diese Nelken gehören zu den schönsten und dankbar blühendsten Sommergewächsen. Sie eignen sich alle zum Bepflanzen von Rabatten, kleinen Gruppen und Einfassungen. Höhe zirka 20—30 cm.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3488 | **Prachtmischung** vieler Varietäten extra | 5.— | 1.30 | —.20 |
| 3492 | **Schneeball,** gefüllt, reinweiß, großblumig | | 3.— | —.30 |
| 3496 | **Trauermantel,** gefüllt, dunkelpurpur mit weißem Rande | | 2.50 | —.30 |
| 3500 | **diadematus fl. pl.,** Diademnelke, prachtvoll gezeichnete, dicht gefüllte, gemischt, extra | —.— | 3.— | —.30 |
| 3504 | **hybridus fl. pl.,** Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr großblumig | 8.— | 2.50 | —.30 |
| 3508 | **fl. pl. Feuerball,** dicht gefüllt, strahlend scharlachrot, höchst effektvolle Gruppenpflanze, Schnittblume I. Ranges | —.— | 3.— | —.30 |
| 3510 | **fl. pl. Luzifer,** Blumen groß, extra gefüllt, orangescharlach | —.— | 4.— | —.40 |
| 3511 | **Violetta fl. pl.,** neu! Die erste bläuliche Nelke dieser Klasse | —.— | 6.— | —.60 |
| 3512 | **salmoneus fl. pl., gefülltblühende Lachskönigin, schön** | —.— | 3.— | —.30 |
| 3516 | **laciniatus fl. pl.,** gefüllte, gemischt | —.— | 3.— | —.30 |
| 3528 | **Malmaison-Riesen,** neu, vorzüglich für feinere Binderei. Die feurig malmaisonrosa gefärbten Blumen haben Atlasglanz, sind sehr gut gefüllt und messen zirka 10 cm im Durchmesser | —.— | 5.— | —.50 |
| 3530 | **nobilis,** riesenblumig, gefranst, einfachblühend im herrlichsten Farbenspiel | —.— | 1.50 | —.25 |
| 3532 | 1 Sortiment der besten 6 Sorten, Originalportionen | | | Fr. 1.50 |

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3534 | **Dianthus Sweet Wivelsfield fl. pl.** Gefüllte, einjährige Bartnelke, die sowohl einjährig wie zweijährig gezogen werden kann | —.— | 6.— | —.60 |



3538 **Dorotheantus criniflorus.**



**Dianthus chin. heddewigi hybr. fl. pl.**

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3536 | **Dimorphoteca aurantiaca.** Bildet reichverzweigte, mit Blüten übersäte Büsche, zirka 30—35 cm hoch. Die großen marguerite-ähnlichen Blumen sind wundervoll dunkelorange mit Atlasglanz, von dem sich die dunkelbraune Scheibe lebhaft abhebt, und die, wenn bei Sonnenschein voll geöffnet, 6½ bis 8 cm im Durchmesser sind. Von sehr leichter Kultur (Aussaat ins freie Land oder ins kalte Mistbeet und Auspflanzen an sonnigen Standort), sowie früh, lang andauernd blühend und vorzüglich für Gruppen und Einfassungen. | 8.— | 2.— | —.25 |
| 3538 | **Dorotheantus criniflorus.** Eine neue Mesembrianthemumart aus Südafrika. In überreichem Farbenspiel ähnlich wie Portulack blühend und wie dieser zu verwenden. Teils ein-, teils mehrfarbig in allen Tönen des Regenbogens schillernd, ist diese Neueinführung ein freudiger Blüher auf sonnig gelegenen Rabatten, als Einfassung, für Felsengärten und nicht zuletzt als hervorragende, Abwechslung bringende Topfpflanze zu verwerten. Aussaat März—April in Schalen oder Töpfe, jung pikieren, im Mai mit Ballen auspflanzen oder Anfang Mai direkt an den Standort säen. | —.— | 6.— | —.60 |

## Eschscholtzia (Kalifornischer Mohn)

**A.** März—April und September—Oktober direkt ins Freiland.
**Bl.** Mai—Oktober. **H.** 30 cm.
**Vw.** Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommerblume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Mit Knospen abgeschnittene Stengel blühen im Wasser auf.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3540 | **aurantiaca,** dunkelorange | 5.— | 1.20 | —.20 |
| 3544 | **california, gelb** mit dunklem Grund | 3.— | —.80 | —.20 |
| 3548 | **california Karminkönig,** sehr großblumig, Blüten innen und außen leuchtend karminrot, sehr schön | 5.— | 1.50 | —.20 |
| 3552 | **erecta Feuerrot,** neu, in der Färbung die leuchtendste Eschscholtzia. Blumen aufrecht, sehr groß, vom sattesten, feurigsten Orange- oder Braunrot | | 3.50 | —.40 |
| 3556 | **erecta compacta Mandarin,** niedrig, von gedrungenem Wuchs, Blume groß, aufrecht, dunkelorange | 5.— | 1.50 | —.30 |
| 3560 | **Excelsior-Hybriden.** Großblumig, halbgefüllt bis gefüllt, überreich blühend in reichster Farbenskala, niedrig, gedrungen wachsend. Zauberhafte Rabattenpflanze. | —.— | 2.50 | —.60 |
| 3564 | **in schöner Mischung** | 2.— | —.60 | —.20 |

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3566 | **Euphorbia variegata** (Bergschnee). Fast noch unbekannte prächtige Blattpflanze, bei der sich im Herbst große weiße Brakteen bilden. Aussichtsreicher Artikel für Kranzbinderei. Herrlicher Zimmerschmuck, als Topfpflanze verwendbar | 6.— | 1.50 | —.30 |

**A.** März—April ins kalte Mistbeet oder Ende April ins Freiland.
**H.** 80 cm. **Bl.** Unbedeutend. **Vw.** Für Blattpflanzengruppen, als Topfpflanze und zur Binderei.



## Gaillardia picta (Papageienblume)

**A.** März—April ins halbwarme Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 50 cm. **Vw.** Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hochgeschätzt.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3568 | **aurea,** gelb | 5.— | 1.20 | —.25 |
| 3572 | **josephus,** prachtvoll, großblumig, rot mit breitem, gelbem Rand | 5.— | 1.20 | —.25 |
| 3576 | **einfache, gemischt** | 3.— | —.80 | —.20 |
| 3580 | **lorenziana,** dichtgefüllte Varietäten in den prachtvollsten Farben | 4.80 | 1.20 | —.20 |
| 3582 | **purpurea,** eine in Form und Farbe auffallende, besonders wertvolle Schnittblume | 6.— | 1.60 | —.25 |

3586 **Gamolepis tagetes,** frühblühende, kleinblumige, zierliche Margueritenform mit schwefelgelben Blumen. Wirkt am besten, wenn je 8 bis 10 Pflanzen tuffweise ins Freiland oder in Töpfe gepflanzt werden 8.— 2.— —.40

**A.** April ins Mistbeet oder im Mai ins Freiland.
**Bl.** Juni—August. **H.** 15 cm.
**Vw.** Zu Einfassungen und als Topfpflanzen.
**Bm.** Kalthausblüher Februar—März bei Novembersaat.

## Gazania

**A.** Februar—März warm. **Bl.** Juli—Frost. **H.** 20 cm hängend.
**Vw.** Für Trockenmauern, Felsengärten, als Topfpflanze usw.
**Bm.** Verlangen nahrhafte Erde, reichlich Wasser, gelegentlichen Dungguß, vor allem jedoch viel Sonne.

3587 **hirtella, Pfauen-Gazania.** Herrlich karminfarbig, großblumig, graue Blätter **Mißernte**

3588 **longiscapa.** Die reizenden goldgelben Blüten mit braunem Ring messen 6—7 cm im Durchmesser. —.— 6.— —.60

3589 **splendens hybrida grandiflora,** schöne großblumige Spielarten in feinen Farben, hübsche Topfpflanzen.
1000 Korn Fr. 25.— 100 Korn Fr. 3.— 1.20

3590 **Gnaphalium foetidum,** kleinblumige, gelbe Immortelle 3.50 —.40

**A.** März—April ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 60 cm. **Vw.** Für Grün- und Trockenschnitt.
**Bm.** Volle Sonne und trockener Standort.

## Godetia oder Sommer-Azalea

**A.** März—April ins kalte Mistbeet, auch Freilandsaat zulässig.
**Bl.** Juni—September. **H.** Verschieden.
**Bm.** Aeußerst dankbar blühende Sommerblumen und jedem Blumenliebhaber zu empfehlen. Sie gedeihen am besten in recht sonniger Lage.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3592 | **gloriosa,** dunkelblutrot, die dunkelste Sorte, sehr großblumig, ziemlich niedrig und gedrungen. 25 cm | 4.— | 1.— | —.20 |
| 3593 | **bijou,** reizende Zwergform mit weißen, innen rosa gefleckten Blumen. 25 cm | —.— | 2.— | —.30 |
| 3594 | **carminea aurea,** Blumen groß, lebhaft dunkelkarminrosa mit breitem, zartgelbem Rande. 60 cm | 8.— | 2.— | —.30 |
| 3596 | **grandiflora rosea fl. pl.,** großblumig, rosa, gefüllt. 60 cm | 6.— | 1.50 | —.30 |
| 3597 | **lilacina fl. pl.,** lila, 60 cm | 6.— | 1.50 | —.30 |
| 3598 | **Morgenröte,** tiefrosa, 60 cm, gefüllt | 6.— | 1.50 | —.30 |
| 3599 | **kermesina fl. pl.,** hochrot, 60 cm | 6.— | 1.50 | —.30 |
| 3600 | **Herzogin von Albany,** großblumig, atlasweiß, beste halbhohe, weiße Godetie. 40 cm | 4.— | 1.— | —.20 |
| 3602 | **Godetien in feinster Mischung** | 3.— | —.80 | —.20 |
| 3603 | **Godetia whitneyi azaleiflora plena.** Vollständig überdeckt mit 7—8 cm großen, dichtgefüllten Blumen von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Grunde. 40 cm | 6.— | 1.60 | —.25 |

## Gomphrena globosa (Kugelamarant)


**A.** März—April halbwarm unter Glas. **Bl.** Juli—September.
**H.** 30 cm. **Vw.** Als Topfpflanze, zu Einfassungen und ganzen Rabatten, sowie zur Binderei frisch und getrocknet.
**Bm.** Sonniger, trockener Standort.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3604 | **rubra,** weinrot | 3.— | —.80 | —.20 |
| 3605 | **alba,** weiß | 3.— | —.80 | —.20 |
| 3606 | **Piccolo,** weinrote Zwergform, 15 cm hoch | —.— | 1.50 | —.30 |
| 3607 | **rosea,** rosa | 3.— | —.80 | —.20 |

## Gypsophila elegans (Schleierkraut)

**A.** März—September ins Freiland, Folgesaaten alle 4 Wochen.
**Bl.** 6 Wochen nach der Aussaat. **H.** 45 cm.
**Vw.** Die lockeren Blütenrispen finden als ganze Sträuße und als Füllmaterial in Buketten gerne Verwendung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3608 | **elegans,** zierliches Gipskraut, weiß, zu Gruppen und Buketts | 1.— | —.30 | —.20 |
| 3612 | **carminea,** karminrot, reizend | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 3618 | **Pariser Markt,** riesenblumige, reinweiße | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 3620 | **atrosanguinea.** Von kräftig roter Farbe | 4.— | 1.— | —.30 |



**Godetien,**
hohe, gefüllte, großblumige, gladiolenblütige, langrispige Schnittblume. Höhe 60 cm.

## Helianthus (Sonnenblume)

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|

**A.** April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai ins Freiland.
**Bl.** Juli—Oktober. **Vw.** Als Gartenschmuck und zum Schnitt.

3624 **annuus fl. pleno,** gefüllte, große Sonnenblume. 3 m 1.50 —.40 —.20

3632 **cucumerifolius diadem,** hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, sehr feine Schnittblume. 150 cm 4.— 1.— —.20

3640 **cucumerifolius stella,** goldgelb, edel gebaut, vorzügliche Bukettblume. 150 cm . . . 2.50 —.70 —.20

3644 **cucumerifolius perkeo,** niedrig, jedoch ebenso reichbl. wie die hohen Sorten, sehr zu empfehlen —.— 1.20 —.20

3648 **cucumerifolius Hybriden,** schönste kleinblumige Sorten in feinster Mischung. 150 cm . . 3.50 1.— —.20

3650 **Abendsonne oder hybridus Excelsior,** bis 2 m hoch, sehr reichblühend in verschiedenen **braunroten, purpurnen** und auch **zweifarbigen Tönen,** teils ganzrandig, teils sternenförmig; ein gefälliges Material für Vasenfüllung darstellend. Durchmesser der Blumen bis zu 15 cm 3.20 —.80 —.20

3652 **lenticularis,** Wuchs pyramidal, ungemein reichblühend. Die einzelnen Pflanzen erreichen eine Höhe von 4 m, bis 2 m Durchmesser . . . . . . 2.50 —.60 —.20

## Helichrysum monstrosum fl. pl.

(Großblumige, gefüllte Strohblume)

**A.** März—April ins warme Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 80 cm. **Vw.** Als Schnittblume frisch und getrocknet sehr gesucht.

3656 **Gefüllte Strohblumen, Mischung** . 4.— 1.10 —.20

| | | |
|---|---|---|
| 1. weiß. | 4. purpur. | 7. violett. |
| 2. feurigbraun. | 5. rosa. | 8. scharlach. |
| 3. gelb. | 6. Feuerball. | 9. karmoisin. |

3658 Jede Farbe separat . . . . . . . —.— 2.— —.25

3660 **nanum,** gefüllte Zwerg-, gem. 50 cm 4.50 1.20 —.20

---

3661 **Hunemannia Sunlite,** gefülltblühende kanariengelbe, tulpenförmige Mohnart. Graugrün belaubt, zirka 60 cm hoch. In sonniger Lage auf durchlässigem Boden ein prächtiger . . . . . . . . . . . —.— 6.— —.60

3662 **Hibiscus trionum.** Blüht vier Monate nach der Aussaat und ist der erste einjährige Hibiscus. Bringt zahlreiche 10 cm breite, elfenbeinfarbige Blumen mit violettem Grunde . . . . . . . . . . . . —.— 2.— —.25
**A.** Februar—März warm. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 60 cm.
**Vw.** Als Gartenschmuck und Topfpflanze.

3663 **Jacobaea simplex purpurrosa,** einfachblühender, buschig wachsender Senecio, 60 cm hoch, prächtig für Schnitt und Gartenschmuck . . . . . —.— 6.— —.60



3672—3686 **Iberis umbellata.**



**Helianthus** (Sonnenblume).

## Iberis (Schleifenblume)

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|

**A.** März—April und September—Oktober ins Freiland.
**Bl.** Juni—Juli, Herbstsaat bereits im Mai. **H.** 30 cm.
**Vw.** Zum Schnitt, als Topfpflanze und für Rabatten.

3664 **coronaria Empreß,** sehr großdoldig, reinweiß, vorzügliche Schnittblume . . . . . . 2.50 —.70 —.20

3668 **Riesen, hyazinthenblütiger, weiß.** Eine verbesserte Empreß, welche sich durch außergewöhnliche Größe der weißen Blütendolden auszeichnet 4.— 1.10 —.20

3672 **umbellata, lila** . . . . . . . . . 3.— —.80 —.20

3676 **umbellata, carminea,** karminrote, reizende Varietät 3.— —.80 —.20

3680 **umbellata, Königin von Italien,** rosig-weiß, ganz niedrig 5.— 1.40 —.20

3684 **umbellata purpurea dunetti,** dunkelpurpurrot 3.— —.80 —.20

3686 **umbellata, Rose Cardinal,** leuchtend rosa 5.— 1.20 —.20

3688 **einjährige Sorten, gemischt** . . . 2.— —.60 —.20

---

3689 **Impatiens holstii,** leuchtend zinnoberscharlach, für halbschattige Lagen eine der allerbesten Gruppenpflanzen, vom Mai bis Frosteintritt mit Blumen überdeckt. Als Balkonpflanze in Ost- und Nordlagen noch gedeihend. Aussaat Januar bis März warm in Schalen. Mitte Mai ins Freie bringen. 45 cm . . . 1 gr Fr. 2.— —.70

3690 **Impatiens holstii hybrida.** Viele schöne Farben gemischt. Verwendungsweise wie bei holstii 1 gr Fr. 1.60 —.60

3691 **Impatiens Holstii Schattenglut.** Dunkelblutrot mit Sammetglanz. Mausers Einführung für 1936. Schweizer Züchtung 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—
Das fast immerwährende Blühen — bei gutem Standort der Topfpflanze sogar den Winter hindurch im Gewächshaus und Zimmer — hat ihr den Namen « fleißiges Lieschen » eingetragen. Gleichmäßiger, ausgeglichener, etwa 25 cm hoher Wuchs, vor allem jedoch die **leuchtende, feurig-dunkelblutrote** Blütenfarbe sind Vorzüge, die « **Schattenglut** » zur weitesten Verbreitung verhelfen werden. Eine Kapitalpflanze für jeden gärtnerischen Betrieb.

# Blumen, Blumen — Sommerblumen



Im Sommer — wenn die Natur zu ihrer großen Geste ausholt und ihren ganzen Blumenbesitz den Menschen großmütig vor die Füße legt, ja im Sommer ist die Zeit, da die einjährigen Blumen, bescheiden Sommerflor genannt, ihre Triumphzüge durch unsere Gärten halten. Verschwenderisch breiten sich da die Sommerblumen aus. Ein edler Wettstreit der Farben und Düfte hebt an, — die einen versuchen es mit Wohlgeruch, andere durch Fülle oder Glut der Farbe, etliche mit majestätischem oder bizarrem Wuchs, noch andere begnügen sich durch viel Grün kahle Mauern zu bedecken. Überall aber ist eine Lust und Seligkeit.

Für wenig Geld und dazu noch für wenig Mühe blüht es da sommerlang — denn gerade Sommerblumen sind bescheiden. Mit jeder Geröllhalde sind sie zufrieden, nur Licht und Luft möchten sie.

Am üppigsten entwickelt sich der Flor und am raschesten erneuert er sich, wenn die verwelkenden Blumen entfernt werden. Auch für eine Gabe Volldünger sind sie dankbar.

Vielleicht möchten Sie Ihre zukünftigen Pfleglinge in natura auswählen, selber einmal sehen, was für neue Sorten entstanden sind? Dann sollten Sie es nicht versäumen, nach Mausers Versuchsgärtnerei zu wandern. Sie werden staunen über den Reichtum, der sich dort entfaltet, und voll neuer Ideen heimkehren.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3692 | **Kochia trichophylla** (Sommerzypresse). Als Gruppen- wie Einzelpflanze auf Rasenflächen zu verwenden. Färbt sich im Herbst **feuerrot und kann** in jeder beliebigen Form geschnitten werden | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 3693 | **Kochia childsi**, wie vorstehende, doch noch gleichmäßiger im Wuchs, grünbleibend | 2.— | —.50 | —.20 |


**A.** März—April ins Freiland oder kalte Mistbeet. **Bl.** Unbedeutend. **H.** 100 cm. **Vw.** Als Topfpflanze, Solitärpflanze auf Rasen, zu Hecken usw.

## Ruffled-Riesen-Edelwicken

Die vollkommenste Rasse!

Enorm große, gekräuselte Blumen stehen meist zu viert auf langen, kräftigen Stielen. Unübertroffene Schnittblume.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3694 | **Lady Ruffles,** zartrosa auf weißem Grund | 4.— | 1.10 | —.40 |
| 3695 | **Ruffled carmine,** liebliches Karminrosa | 4.— | 1.10 | —.40 |
| 3696 | **Ruffled Primrose,** gelblich oder cremefarbig | 4.— | 1.10 | —.40 |
| 3697 | **Ruffled Beauty,** cremerosa mit lila Schein | 4.— | 1.10 | —.40 |
| 3698 | **Ruffled Orchid,** tieflavendel mit rötlichem Anflug | 4.— | 1.10 | —.40 |
| 3699 | **Ruffled Rose,** reinrosa | 4.— | 1.10 | —.40 |
| 3701 | **Ruffled-Mischung,** viele, meistens zarte Farben | 2.60 | —.70 | —.25 |



**Ruffled-Riesen-Edelwicken.**







# Riesen-Edelwicken

**Das enorm große Lathyrus-Sortiment macht es selbst dem Fachmann schwer, richtige Auswahl zu treffen. Aus diesem Grunde habe ich von einem berühmten Lathyrus-Spezialisten mein Sortiment zusammenstellen lassen. Die ganze Farbenskala ist darinnen vertreten; nur Sorten mit langen, kräftigen Stielen und vielen, großen Blumen fanden Aufnahme.**

**Meine Auswahl enthält das Vollkommenste was es gibt!**

## Lathyrus odoratus grandiflorus


(Großblumige Edelwicken)

Keine andere Schnittblume liefert soviel wertvolles Material wie die neuern Lathyrussorten. Bei guter Kultur, sonnigem, luftigem Standort, in Abständen von 30—40 cm im März ausgesät, wachsen die Lathyrus an Drahtgittern oder Reisig bis 2 m hoch und sind vom Juni bis zum Herbst voll mit Blumen bedeckt. Samenschoten darf man nicht aufkommen lassen, da diese den Flor sofort beeinträchtigen. Es muß täglich geschnitten werden. Bei Eintritt trockenen Wetters die Reihen tüchtig durchgießen. Die Blumen sind für Vasen und Tafeldekoration hoch wertvoll. Als blühende Pflanze für Balkone eine große Zierde.

| Nr. | Sorte | 1 kg Fr. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3702 | **Prachtmischung** aller Klassen und Farben, nur großblumige, ganz extra, einschließlich der neuesten Sorten | 5.— | —.80 | —.40 | —.20 |
| 3703 | **Mausers Spezialmischung** für Schnittblumenzüchter, extra aus besten Spencer-Sorten zusammengestellt | 12.— | 1.70 | —.60 | —.25 |
| 3704 | **Prachtmischung feinster Spencer-Sorten, alle mit gewellter Fahne, riesenblumig, schönstes Farbenspiel** | 8.— | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 3705 | **Frühblühende Spencer, gemischt** | | 3.20 | —.90 | —.30 |

3706 **1 Sortiment von 24 neuesten Spencer-Sorten, ganz extra** à 1 Port. Fr. 5.—

3707 **1 Sortiment von 12 Spencer-Sorten** à 1 Port. Fr. 2.80



**Lathyrus odoratus grandiflorus**
(Großblumige Edelwicken).

## Frühblühende Spencer-Wicken

(Riesenblumige Treib)

In den letzten Jahren haben die amerikanischen Lathyruszüchter großen Wert auf Vervollkommnung der frühblühenden oder Weihnachtswicken gelegt. Es gibt jetzt eine ganze Anzahl Sorten, die so frühblühend sind wie die bisher bei uns bekannten Lathyrus praecox, dabei aber auch alle guten Eigenschaften der Spencer-Klasse haben, als da sind: große, edle, gewellte Blumen an langen, für den Schnitt geeigneten Stengeln, die drei, ja vier Blumen tragen. Kein Treibwickenzüchter sollte es versäumen, diese Neuheiten zu bauen. Aber auch jeder Liebhaber wird über diesen Fortschritt entzückt sein.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3708 | **Blaujacke**, dunkelblau. | | | |
| 3710 | **Blauvogel**, reinblau. | | | |
| 3711 | **Brautjungfer**, zartrosa auf weißem Grund | 25.— | 6.— | 1.— |
| 3712 | **Burpees**, orange. | | | |
| 3714 | **Chevalier**, leuchtend tiefrosa. | | | |
| 3718 | **Early King**, blutrot. | | | |
| 3720 | **Gleam**, kirschrot mit Lachs. | | | |
| 3722 | **Glitters**, tief orangescharlach. | | | |
| 3724 | **Grenadier**, orangenscharlach. | | | |
| 3726 | **Harmony**, lavendelblau, rosa angehaucht. | | | |
| 3728 | **Kanarienvogel**, zartgelb. | | | |
| 3730 | **Mauve Beauty**, rötlichviolett. | | | |
| 3731 | **Maroon**, kastanienbraun. | | | |
| 3732 | **Mrs. Calvin Coolidge**, tief lachsrosa. | | | |
| 3734 | **Mrs. Kerr**, hellachs. | | | |
| 3735 | **Muttertag**, goldig, korallenrosa | 25.— | 6.— | 1.— |
| 3736 | **Peerles Pink**, cremerosa. | | | |
| 3738 | **Rosa Riesen**, tiefrosa. | | | |
| 3740 | **Schneesturm**, reinweiß. | | | |
| 3742 | **Valencia**, tief orangescharlach. | | | |
| | Wo kein Preis vermerkt, jede Farbe einzeln | 4.— | 1.10 | —.30 |

3746 1 Sortiment von 10 frühblühenden Sorten Fr. 2.50


**Alfred Hänni, Breiten, Forst b. Thun.**
Auf Ihre Anfrage hin teile ich Ihnen mit, daß auch meine angelegten Raupenleimringe **noch diesen Monat** (26. Mai 1931) klebfähig waren. Somit bin ich also gut zufrieden.

## Neueste riesenblumige Spencer-Sorten

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3750 | **Adorable**, helles Kirschrot. | | | |
| 3752 | **Amerika**, scharlach-weiß gestreift | | | |
| 3754 | **Ascot**, hellrosa. | | | |
| 3756 | **Avalanche**, reinweiß. | | | |
| 3758 | **Brillant**, leuchtend kirschrot. | | | |
| 3760 | **Brillant Rose**, prächtig. | | | |
| 3762 | **Charity**, blutrot. | | | |
| 3766 | **Delightful**, tiefkirschrot. | | | |
| 3768 | **Floradale Purple**, purpur. | | | |
| 3770 | **Fordhok Orange**, reines Orange. | | | |
| 3772 | **Fortune**, dunkelblau. | | | |
| 3774 | **Glean Eagles**, zartes Blau, heller als Wedgwood. | | | |
| 3776 | **Gold Crest**, lachsorange. | | | |
| 3778 | **Huntsman**, scharlach. | | | |
| 3780 | **Jugend**, weiß, rot gerandet. | | | |
| 3782 | **King Mauve**, rötlichviolett. | | | |
| 3784 | **Londoner Radio**, orangescharlach. | | | |
| 3786 | **Mammoth**, tiefes Orange, dunkler als 3770. | | | |
| 3788 | **Mary Pickford**, aprikosenorange. | | | |
| 3790 | **Mrs. Tom Jones**, reines kräftiges Blau. | | | |
| 3792 | **Pinkie**, tiefrosa. | | | |
| 3794 | **Powerscourt**, lavendelblau, besser als Asta Ohn. | | | |
| 3796 | **The Fawn**, lachsfarben. | | | |
| 3797 | **The Sultan**, kastanienbraun. | | | |
| 3798 | **Wedgwood**, reines Hellblau. | | | |
| 3799 | **Welche Freude**, cremefarben. | | | |
| | Jede Farbe einzeln . . . . . . . | 3.— | —.80 | —.30 |

**Lathyrus-Vorkultur**

Man legt 5—6 Samen in nicht zu große Töpfe, stellt diese im Kalthaus hell und luftig auf, ohne anzugießen. Die Erdfeuchtigkeit genügt meistens bis zum Aufgang. Gegossen wird erst, wenn die Erde wirklich trocken ist. Ganz besondere Vorsicht beanspruchen die hellsamigen Sorten, weiß und gelb, sowie die Sorten mit eingedrücktem Samen. Bei feuchter Behandlung vermalzen diese, während die dunkelsamigen und ganzrandigen unter Umständen noch davonkommen.



3802 **Lavatera loveliness.**

| | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|

3802 **Lavatera loveliness,** Sommerpappel. Eine auffallende Schönheit. Mit breittrichterförmigen, leuchtend rosafarbenen Blumen in großer Fülle. Für Schnitt und Gartenschmuck wertvoll . . . . . —.— 1.20 —.20

**A.** März—April ins Freiland, auf 50 cm verdünnen. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 80 cm.

3804 **Lavatera arborea variegata,** buntlaubige Blattpflanze mit großen, gelappten Blättern, zum Auspflanzen sehr zu empfehlen . . . . . . . . —.— 1.20 —.20

**A.** Januar—Februar unter Glas. **Bl.** Unbedeutend. **H.** 150 cm.

3816 **Leptosiphon hybridus,** schöne Farben gemischt —.— 1.20 —.20

**A.** April—Mai ins Freiland. **Bl.** Juli—September. **H.** 15 cm. **Vw.** Rabattenschmuck, in Töpfen im Kalthaus kultiviert, guter Winterblüher.

3818 **Leptosyne maritima,** orangegelbe Feinheitsblume —.— 2.— —.25

**A.** März—April ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 60 cm. **Vw.** Als Rabattenschmuck, zum Schnitt, als Topfpflanze guter Winterblüher im Kalthaus.

3820 **Leptosyne stillmanii,** goldgelbe Feinheitsblume —.— 2.— —.25

**A.** März—April ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juni—September. **H.** 45 cm. **Vw.** Zum Schnitt und für Rabatten.

3822 **Leucophae candicans,** silberweiße Blattpflanze für Einfassungen. Bei zeitiger Aussaat, Januar-Februar, im ersten Jahre zur vollen Entwicklung kommend. 5 Port. Fr. 2.80 —.— —.60

3824 **Linaria maroccana hybrida, Excelsior-Mischung.** Bringt ganz herrliche, dabei äußerst zarte Farben. Die Blumen dieses wenig bekannten Frauenflachses sind sehr haltbar und eignen sich vortrefflich zur Füllung kleiner Vasen . . . . . . . . . . . . 5.— 1.20 —.20

**A.** April ins Freiland. **Bl.** Juni—September. **H.** 30 cm. **Vw.** Zum Schnitt und Gartenschmuck.

3828 **Linaria reticulata aurea-purpurea,** leuchtend orangegelb, dunkelpurpur, punktiert . . . . 6.— 1.40 —.25
Kultur und Verwendung wie vorstehend.

3832 **Linum grandiflorum rubrum,** Lein, großblumig, dunkelrot . . . . . . . . . . . 1.50 —.40 —.20

**A.** April ins Freiland. **Bl.** Juni—August. **H.** 40 cm. **Vw.** Gartenschmuck und Schnitt. Oktobersaat im Kalthaus, mehrere Pflanzen in einen Topf gepflanzt, nahe Glas im Kalthaus kultiviert, ergibt **Februarflor.**

## Lobelia erinus

| | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|

Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten sowie für Balkone und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen. L. K.

3840 **Kaiser Wilhelm,** tief dunkelblau, die schönste und beliebteste Sorte zu Einfassungen, Teppichbeeten und für Töpfe in rein Blau. 10 cm . . . 15.— 4.— —.40

3844 **Schneeball,** reinweiß, buschig. 10 cm 3.— —.40

3852 **pumila splendens.** Im Wuchs ähnlich der bekannten Sorte **Schwabenmädchen.** Blumen tief dunkelpurpurviolett mit großem weißem Auge. Wuchs gleichmäßig und gedrungen. Hierdurch und vermöge ihrer ungemeinen Blühwilligkeit für Teppichbeete und Einfassungen sehr wertvoll. 10 cm . . . . . 16.— 4.— —.40

3856 **Kristallpalast compacta.** Blumen tief ultramarinblau auf dunkler, fast schwärzlicher Belaubung, sehr schön 16.— 4.— —.40

3858 **Prinz Heinrich.** Die Farbe ist wesentlich kräftiger als bei K. Wilh., die Blumen sind breiter gebaut, wodurch bedeutend bessere Wirkung als bei allen andern Sorten erzielt wird. 10 cm . . . . . . 16.— 4.— —.40

3860 **Schwabenmädchen,** kornblumenblau, mit weißem Auge, ganz kompakte Sorte, f. Teppichbeete 20.— 5.— —.50

3864 **superba compacta, neu,** von gedrungenem Wuchs, Blumen tiefdunkelblau m. weißem Auge —.— 6.— —.60

3866 **Saphir,** kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet diese prächtige neue Ampel-Lobelia besonders aus. Die in großer Fülle erscheinenden großen Blumen sind tiefblau mit weißem Auge . . . . . . . . . . 15.— 4.— —.40

## Lupinus oder Wolfsbohne

Alle Lupinen sind sehr dankbar blühende Pflanzen, deren lange Rispenblüten sich ausgezeichnet zu großen Vasensträußen verwenden lassen. Aussaat nicht vor Anfang Mai ins Freiland. Lassen sich nicht gut verpflanzen.

3868 **hartwegi, blau,** 60 cm . . . . . 2.40 —.60 —.20

3872 **hartwegi albus,** weiß, 60 cm . . . 2.40 —.60 —.20

3876 **hartwegi roseus,** hellrosa, 60 cm . 2.40 —.60 —.20

3880 **hybridus atrococcineus,** karmesin mit weiß 2.50 —.80 —.20

3884 **hybridus nigrescens,** ganz dunkel 2.50 —.80 —.20

3888 **hybridus superbus,** purpurlila, gelb und weiß
Alle Hybriden-Sorten 60 cm. 4.— 1.— —.20

3904 **sulphureus superbus,** gelb. 70 cm . 4.— 1.— —.20

3908 **hohe einjährige Sorten gemischt** . 2.— —.60 —.20

3911 **niedrige einjährige Sorten, gemischt,** 30 cm 2.— —.60 —.20

---

3916 **Malope grandiflora alba,** weiß . 1.50 —.50 —.20

3920 **Malope grandiflora purpurea,** purpurrot. Beide 100 cm 1.50 —.40 —.20



3858 **Lobelia erinus Prinz Heinrich.**

| | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 3922 **Malva-setosa-Hybriden,** markante Dekorationspflanze und Schnittblume . . 5 Port. Fr. 4.50 | —.— | 1.— | |

A. Februar halbwarm. Bl. Juli-Oktober. Vw. Als Einzelpflanze zum Abschluß großer Blumenanordnungen. H. 150 cm.

## Matricaria (Gefüllte Kamille)

A. März—April halbwarm. Bl. Juli—Oktober.
Vw. Die niedrigen für Rabatten, zu Einfassungen und als Topfpflanzen, die hohen sind vorteilhafte Schnittblumen.

3924 **eximia grandiflora fl. pl.,** großblumig, reinweiß. 60 cm . . . . . . . . . . . . 5.— 1.20 —.20
3928 **Schneeball, gefüllt,** weiß, kompakt und gedrungen, 30 cm . . . . . . . . 2 gr Fr. 1.40 —.— —.60
3932 **Goldball,** niedrig, gelb, schön, für Gruppe. 30 cm . . 2 gr Fr. 1.20 —.— —.50

3936 **Matthiola bicornis,** rötlich-lila . . —.— —.60 —.20
Entwickelt besonders abends einen köstlichen Duft, liebt sonnigen Standort. Aussaat im März—April ins Land. 45 cm.

## Mesembrianthemum tricolor

Eine alte, fast in Vergessenheit geratene Sommerblume von etwa 10 cm Höhe. In voller Sonne ein reizendes Blümchen, welches jedem Blumenfreund gefällt. Aussaat April ins Warmbeet. Verwendung für Einfassungen, Trockenmauern, Steinpartien usw.


3937 **tricolor album,** weiß, silberglänzend . . 3.50 —.30
3938 **tricolor rubrum,** rot, atlasglänzend . . . 3.50 —.30

## Mimulus (Maskenblume)

A. Februar—April in Schalen warm. Bl. Juni—Oktober. H. 25 cm. Vw. Für feuchte, halbschattige Lage sind es unermüdliche Blüher. In Töpfen kultiviert sind es wunderhübsche Marktpflanzen.

3940 **cupreus, Fürst Bismarck,** purpur-karminrote Blumen, kompakter Wuchs, extra, für Gruppen . . 10.— —.50
3944 **tigrinus grandiflorus,** sehr großblumig, getigerte und gefleckte Varietäten, in den herrlichsten Nuancen —.— 4.— —.40
3945 **Roter Kaiser,** karminscharlach, sehr reichblühend 2 gr Fr. 3.— —.— —.— —.80
3948 **tigrinus grandiflorus duplex,** mit doppelten Blumen. Schöne Marktpflanze 2 gr Fr. 2.50 —.— —.— —.80
3950 **Monarch,** extra großblumiger Mimulus in den feinsten Farben und Zeichnungen . 2 gr Fr. 5.— —.— 1.—
3952 **moschatus,** Moschuspflanze, gelbblühend, gesuchte Topfpflanze . . . 2 gr Fr. 1.50 —.— —.— —.50

3956 **Mirabilis jalappa.** Wunderblume, gemischt 1.50 —.50 —.20
A. April—Mai ins Warmbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 60 cm. Vw. Für Rabattenschmuck und für Töpfe.
Bm. Reichlich bewässern. Schließen sich bei voller Sonne, blühen jedoch nachts und bei trüber Witterung. D. K.



3944 **Mimulus tigrinus grandiflorus.**



## Nemesia strumosa compacta grandiflora

A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—September. H. 30 cm.
Vw. Rabatten- und Einfassungspflanze, auch für Töpfe.

| | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|

3960 **Nemesia strumosa compacta grandiflora.**
1. kirschrot. 3. rosa. 5. hellblau.
2. orange. 4. scharlach.
Jede Farbe einzeln 2 gr Fr. 1.50 —.— —— —.80
3962 **Mischung** großblumiger Spielarten in allen möglichen Färbungen, wie wir sie ähnlich nur noch bei Calceolarien und Salpiglossis kennen. Die niedrigen gedrungenen Büsche sind den ganzen Sommer mit Blumen überschüttet 2 gr Fr. 1.20 —.— 8.— —.80

## Nemophila (Hainblume)

A. März—April ins Freiland, Herbstsaat anwendbar.
Bl. Mai-Juli. H. 15 cm. Vw. Auf Frühjahrsrabatten in sonnigen Lagen von allerliebster Wirkung. Oktobersaat zu mehreren Pflanzen im Topfe nahe Glas im Kalthaus gezogen, ergibt einen reichen Winterflor. D. K.

3964 **insignis,** himmelblau, f. Einfassungen 1.50 —.50 —.20
3968 **Viele Sorten gemischt** . . . . . . 1.50 —.50 —.20

## Nicotiana (Tabak)

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Mai-Oktober.
H. Verschieden. Vw. Auf Gruppen und Rabatten eine schöne Zierde, auch zu Blattpflanzengruppierungen.
Bm. Die Affinis-Arten sind angenehm duftend; nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt. L. K.

3972 **affinis,** mit langen, weißen, wohlriechenden Blumen, vorzügliche Gruppenpflanze. 80 cm —.— 1.— —.20
3974 **affinis Rotgruppe.** Blutroter Zwergtabak mit schmaler Belaubung, sehr reichblühend vom Juli bis Frosteintritt. 50—60 cm hoch . . . . . —.— 6.— —.60
3976 **affinis hybrida.** 80 cm . . . . . 5.— 1.20 —.20
Neue Hybriden in bester Mischung, die alle Vorzüge der vorstehenden Art besitzen, dabei aber in den Farben von weiß, hellrosa, dunkelrot, blutrot, lila, hellblau bis dunkelviolett auftreten.
3980 **atropurpurea grandiflora,** rotblühende, hohe Gruppenpflanze. 150 cm . . . . . . . . —.— 1.— —.20
3984 **colossea, Riesentabak** 1 gr Fr. 1.60 —.— —.— —.50
Imposante Blattpflanze ersten Ranges, welche bei zeitiger Aussaat im ersten Jahr zur vollen Entwicklung gelangt und im freien Lande eine Höhe von zirka 2 m erreicht.
3990 **Scharlachkönigin. Neu!** Mit sehr großen, leuchtend dunkelscharlachroten Blumen. Prächtige Rabattenpflanze. 6.— 1.50 —.20
3992 **sylvestris,** mit langen, reinweißen Blumen, welche in Dolden frei über dem Laube hängen, wohlriechend —.— 1.40 —.20



## Nigella (Jungfer im Grünen)

**A.** März—Juni ins Freiland, auch Herbstsaat im Oktober ist ratsam.
**Bl.** Juni—September. **H.** 45 cm.
**Vw.** Begehrte Schnittblume, auch für Gartenschmuck auf Rabatten.

| D. K. | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 3996 | **damascena fl. pl.,** Braut in Haaren, gefüllt, blau | 2.— | —.50 | —.20 |
| 4000 | **Miss Jeckyll,** prachtvoll, himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume | 2.50 | —.60 | —.20 |
| 4002 | **Miss Jeckyll, weiß,** schön zum Schnitt | 2.50 | —.60 | —.20 |
| 4008 | **gemischt,** viele Sorten | 1.20 | —.40 | —.20 |

4012 **Nycterinia capensis,** weiß, mit köstlichem Vanillegeruch —.— 2.50 —.30

**A.** März—April ins Warmbeet. **Bl.** Juli—September.
**H.** 30 cm. **Vw.** Für Gartenschmuck und Töpfe.
**Bm.** Wohlriechend.

4016 **Oenothera rosea,** Nachtkerze, allerliebste rosenrote, 15 cm hoch . . . 2 gr Fr. 1.50 —.— —.— —.50

4018 **Oenothera gigas,** Nachtkerze. Die seidig goldgelben Blüten von 9 cm Durchmesser sind doppelt so groß wie die von Oenothera Lamarckiana. Die vom Juni bis zum Oktober blühenden Pflanzen sind vor Baumgruppen, besonders vor Koniferen, sehr wirkungsvoll. 120 cm . . . . —.— 5.— —.50

## Papaver (Mohn)

**A.** Im zeitigen Frühjahr, noch besser im Herbst, September—Oktober, ins Freiland. **Bl.** Juni—August.
**Vw.** Zum Schnitt und als Gartenschmuck.
**Bm.** Dichter Stand muß frühzeitig verdünnt werden. Herbstsaat ist vorzuziehen.

4024 **Danebrog** (Schweizerflagge), scharlach mit weißen Flecken, schön, für patriotische Anlässe zu verwenden. **H.** 90 cm . . . . 1.50 —.50 —.20

4028 **glaucum** (Tulpen-Mohn), Blumen schön geformt, von feurigstem Dunkelscharlach mit schwarzen Flecken. Reich und lange blühend. 50 cm . . 6— 1.40 —.20

4036 **rhoeas fl. pl.,** gefüllt. Ranunkel-Mohn, in vielen Farben gemischt. **H.** 60 cm . . . . 3.— —.80 —.20

4040 **rhoeas the Shirley,** einfache und halbgefüllte Spielarten in prächtigem Farbenspiel. 50 cm . 2.— —.60 —.20

4042 **rhoeas fl. pl. « Wundervoll ».** Reizvolles Farbenspiel in gerandeten und grundierten Sorten. Das Beste was bisher von Mohn angeboten wurde —.— 3.— —.30

4044 **paeoniflorum fl. pleno,** gefüllter Paeonien-Mohn, **Prachtmischung. H.** 90 cm . . . . 1.80 —.50 —.20

4048 **paeoniflorum, einfach « Admiral »,** weiß, mit 2 cm breitem, scharlachrotem Rande, sehr effektvoll. **H.** 80 cm 2.— —.50 —.20

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4052 | **somniferum fl. pl.,** gefüllt. Federmohn, **Prachtmischung. H.** 90 cm | 1.80 | —.50 | —.20 |
| 4054 | **Toplow Rose,** feurig rosafarbener, dichtgefüllter, riesenblumiger Mohn. Herrliche Schnittblume, 80 cm hoch | —.— | 4.— | —.40 |
| 4056 | **Mausers einjährige Mohnmischung.** Alle bei Mohn vorkommenden Farben und Formen sind in dieser Mischung vertreten. Bei **dünner** Freilandsaat im Herbst oder zeitigen Frühjahr von großem Effekt | 5.— | 1.20 | —.20 |

## Papaver nudicaule (Islandmohn)

Langstieliger, reichblühender, längere Zeit haltbarer Mohn, der sowohl ein- wie auch mehrjährig kultiviert werden kann. Dünne Freilandsaat im zeitigen Frühjahr liefert vom Juni bis zum Herbst prächtige Schnittblumen.

4058 **hybridum,** viele lebhafte Farben gemischt. 40 cm hoch 6.— 1.60 —.25

4060 **Gartref,** zarte Farben mit lebhafter Saumzeichnung 2 gr Fr. 4.— —.— —.— —.50

4062 **Sandfords Riesen,** enorm große Blumen auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben 2 gr Fr. 2.40 —.40

4064 **coonara Pink,** salmfarben in leuchtendrosa übergehend. Großblumige, langgestielte Massenschnittblume —.— 3.— —.30

## Pentstemon Neue Riesen (Bartfaden)

Schon lange erfreuen sich diese Züchtungen von Pentstemon eines hervorragenden Rufes. Es ist wohl das Beste, was sich heute an Pentstemon im Handel befindet. Die außerordentliche Größe der Blumen, deren teilweise aufrechte Haltung, die reiche Farbenpracht und Blütenfülle, zeigen jetzt eine solch hohe Vollkommenheit, daß jeder Blumenfreund gerne Liebhaber dieser Pflanzengattung wird.

**A.** Februar—März warm. **Bl.** Juli—Herbst. **H.** 60 cm.
**Vw.** Beliebte Gruppenpflanze und Schnittblume.

4067 **Riesenblumige Mischlinge,** mit besonders großen Blüten in langen Rispen und in äußerst reichhaltigem Farbenspiel 2 gr Fr. 1.30 10.— —.60

4067/1 weiß 4067/3 lila 4067/5 karmin
4067/2 rosa 4067/4 rot

Jede . . . . . . . . 2 gr Fr. 2.50 —.80

Weitere Pentstemon-Arten sind in der Abteilung Stauden verzeichnet.

## Perilla (Chines. Erzblatt)

Für Teppichbeete und zur Einfassung größerer Blattpflanzengruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März-April halbwarm aussäen und Ende Mai auszupflanzen.

4068 **nankinensis,** dunkelrote Blattpflanze. **H.** 60 cm 2.50 —.60 —.20

4072 **nankinensis laciniatis,** mit geschlitzten Blättern. **H.** 60 cm . . . . 2.50 —.60 —.20

4076 **nankinensis macrophylla crispa compacta,** feingekraust. **H.** 45 cm . . . . 2.50 —.60 —.20



4042 **Papaver Wundervoll,**
herrlicher, halbgefüllter Seidenmohn in prächtigen Farben.



4080—4119 | 7600/20 | 7624/64 | 7690 | 7704

## Petunia hybrida (kleinblumige Sorten)

Schöne, reich und dankbar blühende Sommerblume von herrlichem Wohlgeruch. Sämtliche Sorten sind Zierpflanzen I. Ranges, sowohl für Gruppen, Rabatten, zur Ausschmückung von Veranden und Balkonen, als auch zur Kultur im Zimmer.

A. Januar—März warm. Bl. Mai—Oktober.
Vw. Als Topfpflanze und Rabattenschmuck. L. K.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4080 | **in schöner Mischung.** 45 cm | 4.— | 1.10 | —.20 |

4084 **Rabattenmischung.** Nur buschig wachsende Sorten in farbenreicher Mischung; auch als Topfpflanzen verwendbar, mittelgroße Blumen bringend . . . 5.— —.50

4092 **inimitable,** gefleckte und gesternte. 40 cm 2.— —.25

4096 **inimitable nana compacta multiflora** 4.— —.40

4100 **Schneefeld,** reinweiß, kompakt, prächtig für Gruppen, Rabatten und Balkone. 20 cm 2 gr Fr. 2.50 —.50

4102 **Black Prince.** Die reichverzweigten, etwa 50 cm hohen Büsche tragen eine Menge ansehnlich große, **samtig schwarzrote Blumen** . . . 2 gr Fr. 2.50 —.— —.50

4103 **Blauzwerg.** Die Pflanzen werden 20 bis 25 cm hoch, bauen sich gleichmäßig buschig und sind mit unzähligen, mittelgroßen **samtig-dunkelblauen** Blumen bedeckt 2 gr Fr. 2.— —.— —.50

4106 **General Dodds,** blutrot, leicht rankend, sehr schön für Freiland und Töpfe. 50 cm 2 gr Fr. 1.50 —.— —.50

4108 **Rosa-Balkon,** leuchtend rosa, reichblühend, komp., ausgezeichnet für Balkon. 25 cm 2 gr Fr. 3.— —.50

4110 **Schweizerland,** gedrungen wachsende Topfpflanze bis zu 30 cm Höhe. Kleinblumig, reichblühend. karminrot weiß gesternt. Farbenwirkung wie bei Dahlia Helvetia 1 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80

4112 **Blutrote Balkon,** eine reine, blutrote Farbe von Beständigkeit, die allein oder mit weiß zusammen verwendet, sehr wirksam ist. Enormer Blütenreichtum. 50 cm . . . . . . . . . 2 gr Fr. 3.— —.50

4118 **Rabattenstolz.** Eine ausgezeichnete Sorte zur Bepflanzung von Rabatten oder Gruppen in freier, sonniger Lage. Die kräftigrosa gefärbten Blumen treten in großen Mengen auf und sind zufolge ihrer Leuchtkraft für Fernwirkung ganz besonders empfehlenswert. 20 cm 2 gr Fr. 2.50 —.80

4119 **Himmelsröschen,** frischrosa, niedrig 2 gr Fr. 2.50 —.80

## Petunia grandiflora fimbriata nana

Wertvolle Neueinführung. Etwa 30 cm hoch, von der Basis aus verzweigt, großblumig, feingefranst. Herrliche Topf- und Balkonpflanzen.

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 4120 | **Gottfried Michaelis,** leuchtend purpurrot | 8.— | —.80 |
| 4121 | **Abendsonne,** brillantrosa | 8.— | —.80 |
| 4122 | **Spitzenschleier,** reinweiß | 10.— | —.80 |


## Petunia hybrida pendula (Balkon-Petunien)

**Neue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7580 | **alba,** weiß | 2.— | —.40 |
| 7581 | **Blauwunder,** prächtig reinblau, wesentlich heller und leuchtender als Karlsruher Rathaus | 2.50 | —.50 |
| 7582 | **rosea,** rosa | 2.— | —.40 |
| 7584 | **purpurea,** purpurrot | 2.— | —.40 |
| 7586 | **veilchenblau** | 2.— | —.40 |
| 7590 | **Mischung** | 2.— | —.40 |

## Petunia hybrida grandiflora (Großbl. Petunien)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7600 | **alba,** weiß | 5.— | 1.— |
| 7604 | **brillantrosa,** prächtig | 5.— | 1.— |
| 7608 | **Karlsruher Rathaus-Petunie, dunkelsammetblau, großblumig,** nicht mit pendula veilchenblau zu verwechseln | 5.— | 1.— |
| 7612 | **Balkonkönigin,** tiefblau, mit schönem, gleichmäßigem, weißem Stern, sehr schön | 5.— | 1.— |
| 7616 | **kermesina,** karmoisinrot (Berliner) | 5.— | 1.— |
| 7618 | **Marktkönigin,** leuchtend karminrot, scharlach angehaucht | 8.— | 1.20 |
| 7619 | **Weiße Wolke,** reinweiß, niedrig, großblumig. Massenblüher für Töpfe und Balkone | 8.— | 1.20 |
| 7620 | **Prachtmischung,** großblumige Nummernblumen I. Qualität | 5.— | 1.— |




7690 **Petunia Mausers Riesen.**

Diese Rasse wächst gedrungen und verzweigt sich bereits über dem Topfe. Die in großer Fülle erscheinenden Blumen sind enorm groß. Alle bei Petunien vorkommenden Farben sind in dieser Mischung vertreten.

## Petunia hybrida grandiflora fimbriata

(Gefranste Edel-Petunien)

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7624 | **alba** (Schneesturm), prächtig reinweiß | 5.— | 1.— |
| 7628 | **brillantrosa,** besonders leuchtende und auffallende Färbung, halbhoch | 5.— | 1.— |
| 7632 | **Pepita,** dunkelkarmin, fast scharlach, weiß gefleckt, fein gefranst, eine der schönsten Sorten | 5.— | 1.— |
| 7640 | **intus aurea,** gelbschlundige Spielarten im herrlichsten Farbenspiel | 5.— | 1.— |
| 7648 | **Miranda,** neuere, durch die tiefe und leuchtende Färbung besonders bemerkenswerte Sorte | 5.— | 1.— |
| 7652 | **Schöne Schweizerin.** Leuchtend karminrot, reinweiß gestreift und gefleckt. Wunderschöne, auffallende Farbenzusammenstellung. — Die buschigen, reichblühenden Pflanzen werden etwa 40 cm hoch und bringen enorm große, gewellte und leichtgefranste Blumen. Wertvolle Ergänzung für den Markt- und Privatgärtner. 5 Port. Fr. 5.50 | | 1 Port. Fr. 1.20 |
| 7656 | **Titania,** dunkelpurpur mit breitem Rande | 5.— | 1.— |
| 7664 | **fimbriata,** einfach gefranste, in schöner Mischung | 5.— | 1.— |
| 7680 | **superbissima** (gigantea). Riesenblumige Edel-Petunien, mit auffallend weitem Schlund, der meist herrlich geadert ist. Prachtmischung | 8.— | 1.20 |
| 7690 | **Mausers Riesen-Petunien,** eine sehr farbenreiche, nur aus allerbesten Sorten, von mir selbst zusammengesetzte Mischung, die den allerhöchsten Anforderungen gerecht wird. Wer einmal einen Versuch mit diesen Riesen-Petunien gemacht hat, wird dieselben stets wieder verlangen! 40—45 cm | 12.— | 1.50 |



4121 Petunia Abendsonne.

## Petunia fimbr. nana fl. pl. „Meisterwerk" (Viktoria)

**Hundert vom Hundert gefülltblühend.**

Wirklich ein Meisterwerk ist diese Neuzüchtung, eine Höchstleistung, von der man vor kurzem noch nicht zu träumen wagte; heute aber ist es bewiesene Tatsache!

Die buschig, gedrungen wachsenden Pflanzen bringen reichlich dichtgefüllte, feingefranste, duftende Blumen bis zu 12 cm Durchmesser im schönsten Farbenspiel, rote Töne vorherrschend. Alles in allem eine Topf- und Balkonpflanze, wie sie schon lange gesucht wurde. Anzucht durch Stecklinge ist heute nicht mehr wirtschaftlich. Mit Einführung von « Meisterwerk » werden alle andern gefüllten Petunien überflüssig.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7704 | **Meisterwerk, Mischung aller Farben** | 32.— | 2.— |
| 7706 | **Meisterwerk amarantrot** . . $1/4$ gr Fr. | 15.— | 2.— |
| 7708 | **Meisterwerk reinweiß** . . . $1/4$ » » | 15.— | 2.— |
| 7710 | **Meisterwerk purpur** . . . $1/4$ » » | 15.— | 2.— |
| 7712 | **Meisterwerk leuchtendrosa** . $1/4$ » » | 15.— | 2.— |
| 7714 | **Meisterwerk frischrosa** . . $1/4$ » » | 15.— | 2.— |

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4123 | **Phacelia campanularia,** großblumig, prachtvoll leuchtend enzianblau | 8.— | 2.— | —.30 |
| 4124 | **Phacelia tanacetifolia,** unübertreffliche Bienenfutterpflanze | 1.30 | —.40 | —.20 |

4123: A. März—April ins Freiland. **Bl.** Juni—September. **H.** 15 cm. Vw. Für Rabatten und Einfassungen. **Bm.** Bienenweide. **D. K.**

4124: **H. 90 cm. Kultur wie vorstehende.**



7704 **Petunia fimbriata nana fl. pl. « Meisterwerk ».**
**Mausers Ersteinführung.**

## Phlox drummondi grandiflora
(Großblumige Flammenblume)

**A.** Februar—März halbwarm. **Bl.** Juni—Oktober.
**H.** 35 cm. **Vw.** Vorzügliche Dauer-Gruppen- und Rabattenpflanzen, auch zum Blumenschnitt geeignet.
**Bm.** Phlox müssen im j u n g e n Zustande ausgepflanzt werden; kleinere Fröste schaden nicht. Sonnige Lage.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4140 | **Prachtmischung,** von größtem Effekt und langandauerndem Flor | 8.— | 2.10 | —.25 |
| 4142 | **gigantea, neue Riesen** . . . . 5 gr Fr. 3.50 | | | —.70 |

Neue einjährige Flammenblume mit enorm großen Blüten, in wundervollem Farbenspiel, wie man es bisher bei Phlox nicht kannte, vorwiegend Blumen mit heller Mitte, eine reizende Schönheit! Die sich breit bauenden Pflanzen werden etwa 25 cm hoch und tragen riesige Blütendolden. Auf sonnigen Rabatten ausgepflanzt ein imponierender Anblick, als Schnittblume haltbar und von bestechender Wirkung.



4142 **Phlox drummondi gigantea.**



## Phlox drummondi nana compacta
(Erstklassige Dauer-Rabattenpflanze)

**H.** 20 cm. Kultur und Verwendung wie bei der Grandiflora-Klasse.

| | | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|---|---|---|---|---|
| 4144 | **Feuerball,** leuchtend dunkelblutrot, für ganze Gruppen von großem Effekt | —.— | 6.— | —.60 |
| 4148 | **Défiance,** leuchtend scharlach | —.— | 6.— | —.60 |
| 4152 | **chamoisrosa,** sehr schön und konstant, Ia Gruppenpflanze | —.— | 6.— | —.60 |
| 4160 | **nivea** (Schneeball), reinweiß | —.— | 6.— | —.60 |
| 4164 | **Prachtmischung aller Farben** | 20.— | 5.20 | —.50 |

## Portulaca grandiflora
(Großblumiges Portulakröschen)


**A.** März—April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai direkt an Ort und Stelle. **Bl.** Juni—September. **H.** 15 cm.
**Vw.** Schön zu Einfassungen, ganzen Rabatten- und Felspartien.
**Bm.** Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit wie der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, daß er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht als in feuchten Lagen.

| | | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|---|---|---|---|---|
| 4168 | **Prachtmischung** | 3.50 | 1.10 | —.20 |
| 4172 | **fl. pl. gefüllter Portulak,** gemischt | 16.— | 4.— | —.40 |
| 4173 | **grandiflora Parana,** sehr großblumig, leuchtend Karmesin. Für einheitliche Bepflanzung trockener, sonniger Rabatten oder Felspartien von hervorragender Wirkung | | 2.— | —.30 |

## Pyrethrum parthenifolium

**A.** Januar—März halbwarm. **Bl.** Unbedeutend.
**H.** 20 cm. Kann durch Schnitt kurz gehalten werden.
**Vw.** Begehrte, gute Einfassungspflanze.

| | | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|---|---|---|---|---|
| 4174 | **aureum** (Golden Feather), reizende Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung | 3.50 | 1.— | —.20 |
| 4176 | **Excelsior,** besonders durch ihre tiefgoldgelbe Farbe auffallende Zwerg-Blattpflanze zu Einfassungen | —.— | 6.— | —.80 |



4178 **Pyrethrum ptarmicaeflorum,** silberweiße, feinblättrige Einfassungspflanze, 20 cm hoch und ebenso breit. Eignet sich gleich gut zum Schnitt wie als Topf- und Jardinierenpflanze. 1 gr Fr. 2.50 —.— —.— —.60

## Reseda odorata

**A.** Ende April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.
**Bl.** Juni—Frost. **H.** 35 cm. **L. K.**
**Vw.** Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze; besonders als Unterpflanzung von Hochstammrosen geeignet. Die Machet-Sorten sind gute und gern gekaufte Topfpflanzen und lassen sich willig treiben.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4186 | **grandiflora,** großblumig 1 kg Fr. 9.— | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 4190 | **ameliorata,** sehr großblumig, rötlich, echt | 1.80 | —.60 | —.20 |
| 4194 | **Machet,** mit großen Blumen, vorzüglich geeignet zur Topfkultur, Schnittsorte I. Ranges, ganz echt | 4.50 | 1.20 | —.20 |
| 4198 | **Machet goldgelb,** neu, für Schnitt empfehlenswert | | 3.— | —.30 |
| 4202 | **Machet rubin,** verbessertes Machet, sehr starke Aehren mit kupferscharlachroten Blumen, Schnittsorte I. Ranges | —.— | 2.50 | —.30 |
| 4206 | **Goliath** (maxima), mit riesigen leuchtend roten Aehren | | 6.— | —.60 |
| 4210 | **Bismarck,** verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren, außerordentlich großen, rötl. Blüten, sehr schön | 6.— | 1.50 | —.25 |

## Rhodanthe

**A.** März—April ins kalte Mistbeet oder Freiland.
**Bl.** Juni—September. **H.** 30 cm.
**Vw.** Für Grün- und Trockenschnitt sowie als Gartenschmuck.
**Bm.** Liebt sonnigen Standort, vor andauernder Nässe zu schützen.

| | | 20 gr | 1 Port. |
|---|---|---|---|
| 4218 | **maculata alba,** glänzend weiß | 1.20 | —.20 |
| 4222 | **Manglesi,** rein rosafarben | 1.20 | —.20 |



4172 **Portulak, gefüllter, großblumiger.**



4202 **Reseda Machet Rubin.**



4244 **Rudbeckia hybrida « Meine Freude »**, meine über die ganze Welt verbreitete Einführung.

## Ricinus (Wunderbaum)

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|

**A.** März—April ins Warmbeet. **Bl.** Unbedeutend. **D. K.**
**H.** 2—4 Meter. **Vw.** Als Solitärpflanzen im Rasen, zu Gehölzpflanzungen und Blattpflanzengruppen.

4226 **borboniensis arboreus**, baumartig, wird 3 bis 4 m hoch 1.50 —.50 —.20

4230 **hybrida panormitanus**, neu, dunkelbraune, riesige Blätter, blau bepuderte Stengel. 200 cm 3.20 —.80 —.20

4234 **sanguineus**, blutrot, Pracht-Gruppenpflanze. H. 200 cm 1.20 —.40 —.20

4238 **zanzibariensis**, beste Varietäten in Prachtmischung, Dekorationspflanze I. Ranges. 200 cm 2.— —.60 —.20

---

4241 **Rudbeckia hybrida « Vollendung »**. Herrliche, 30 cm hohe Rabattenpflanze 5 Port. Fr. 3.— —.70
Halbhohe Form der im Jahre 1930 von mir eingeführten Rudbeckia hybrida « Meine Freude ». — « Vollendung » hat die gleichen guten Eigenschaften, reingoldgelbe Scheibenblüten von 10 cm Durchmesser, Blütendauer Juli—September, selbsttragenden aufrechten Wuchs, ist jedoch nur halb so hoch und deshalb als Rabattenschmuck wertvoller. Die vielen Besucher meiner Versuchsgärtnerei waren von der Wirkung dieser Neuheit überrascht.

4242 **Rudbeckia bicolor superba,** Blumen gelb, mit großen leuchtend braunen Flecken, die in Ringform die dunkelbraune Mitte umgeben . . . . —.— 1.20 —.20

**A.** April ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober.
**H.** 60 cm. **Vw.** Prächtige Massenschnittblumen.

4243 **Rudbeckia-hirta-Hybriden.** Neue langstielige gelbe und rote Mischlinge, feine Schnittblume. —.— 4.50 1.—

4244 **Rudbeckia hybrida « Meine Freude »**, goldgelbe Rabattenpflanze wie auch Massenschnittblume . 3.— —.30

4245 **Rudbeckia Stern v. Kelvedon.** Bis zu 1 m hohe, reichblühende langstielige Schnittblume mit zum Teil gefüllten, gedrehten Blumen. Goldgelb mit brauner Zone. Schöner Gartenschmuck . . . . —.— 3.— —.30

## Salpiglossis variabilis grandiflora L. K. (Trompetenzunge)

**A.** März—April ins kalte Mistbeet oder direkt ins Freiland.
**Bl.** Juni—September. **H.** 80 cm. **Bm.** Fürchten Nässe.
**Vw.** Prächtige Rabattenpflanze, in wundervollem Farbenspiel von Blau, Braun, Scharlach, Gelb usw. Blumen im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|

4246 **Prachtsorten in Mischung** . . . . 7.50 2.— —.25

4247 **superbissima, Kaiser-Salpiglossis,** in **bester Mischung.** Neue Klasse: Wuchs säulenförmig, Blumen besonders edel, wie die Superbissima-Petunien und zu großen, pyramidenförmigen Sträußen vereinigt 12.— 3.— —.30

4247a **Gloxiniae,** robuste, riesenblumige, gloxinienförmige Trompetenzunge in farbenfreudiger Mischung. —.— 4.— —.60

---

4248 **Salvia patens,** prächtig enzianblau, großblumig, einzigartiger Rabattenschmuck. Aussaat Januar bis März. Blüht sicher ab Juni bis zum Frosteintritt. 60 cm hoch. 2 gr Fr. 1.10 8.— —.60

4249 **Salvia farinacea « Blaugruppe »,** dunkelblau. Wuchs und Verwendung wie nachstehende. 10.— 1.—

4250 **Salvia farinacea. Lavendelblaue,** reichblühende, 60 bis 80 cm hohe, breite Büsche bildend. Für größere Rabatten und zum Schnitt geeignet. Februarsaat im April ausgepflanzt blüht ohne Unterbruch vom Juli bis zum Spätherbst. Verlangt kräftigen, mäßig feuchten Boden —.— 6.— —.60

## Salvia splendens (Prachtssalbei) L. K.

**A.** Januar—April halbwarm. **Bl.** Juli—Frost.
**Vw.** Als Gruppen- und Rabattenpflanze sowie für Töpfe.
**Bm.** Im mageren Boden blühen sie früher und reichlicher. Aprilsaat ergibt einen ununterbrochenen Flor von August bis Frosteintritt.

4251 **Harbinger.** Zwergsorte, brennend Scharlach. Dauergruppenpflanze I. Ranges 5 gr Fr. 4.— 15.— 1.50

4252a **Rakete,** früheste, Zwergform, mehr breit als in die Höhe wachsend. 5 gr Fr. 6.— 20.— 2.—
Die dichtstehenden, feurig dunkelroten Blütenähren gleichen vom Juni bis zum Spätherbst einem einzigen Flammenmeer. Erstklassige Rabattenpflanze. Die vielen Gärtner, welche « Rakete » kultivierten, waren restlos zufrieden damit. Man hat es nicht mehr nötig, sich mit Weiterzucht durch Stecklinge zu befassen.

4252 **Feuerball.** Dieser Feuersalbei bildet einen Busch von etwa 50 cm Höhe, mit breiten, langen Blütenrispen von leuchtend scharlachroter Farbe 20.— 5.— —.50

4253 **Zürich,** neuere niedrige, früh- und reichblühende Sorte, bringt Massen von großen, feurig-scharlachroten Blütenrispen hervor, baut sich sehr gleichmäßig, für niedrige Gruppen und Töpfe warm zu empfehlen. 20.— 5.— —.50

---

4254 **Sanvitalia procumbens fl. pl.,** extra gefüllt, eine der besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen 4.50 —.50



4252a **Salvia splendens « Rakete »**.

## Saponaria (Seifenkraut)

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|

**A.** März—April ins kalte Mistbeet oder direkt an Ort und Stelle; auch Aussaat September—Oktober zulässig. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 25 cm. **Vw.** Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4260 | **multiflora** (calabrica), rot | 5.— | 1.20 | —.20 |
| 4262 | **multiflora alba,** weiß | 5.— | 1.20 | —.20 |

## Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl.

**Schnittblumen I. Ranges. D. K.** (Witwenblume)

**A.** März—April ins kalte Mistbeet. **Bl.** Juli—Oktober. **Vw.** Gute Schnittblumen, die niedrigen Sorten für Rabattenschmuck. **Bm.** Freilandsaat anwendbar, lassen sich in jedem Alter verpflanzen, lieben sonnigen Standort. **H.** 90 cm.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4266 | **Die Fee,** prächtig, hellblau | 6.— | 1.50 | —.20 |
| 4270 | **Riesen-Mohrenkönig,** tiefschwarz-rot, langstielig, vorzüglich zum Schneiden | 6.— | 1.50 | —.20 |
| 4274 | **minor aurea fl. pl.,** reichblühend, gelbe Scabiose, vorzüglich zum Schneiden | 6.— | 1.50 | —.20 |
| 4276 | **Rosakönig,** reinrosa | 6.— | 1.50 | —.20 |
| 4278 | **Schneeball,** reinweiß | 6.— | 1.50 | —.20 |
| 4282 | **Prachtmischung** | 4.— | 1.10 | —.20 |
| 4284 | **Elite-Mischung,** riesenblumig, farbenreich, Ia | 15.— | 4.— | —.60 |
| 4286 | **nana fl. pl., gemischt,** niedrige, für Gruppen und Einfassungen. 50 cm | 4.— | 1.— | —.20 |

## Schizanthus (Spaltblume)

Liefert — Ende September/Anfang Oktober gesät und im Kalthaus **nahe am Glas kultiviert** — im zeitigen Frühjahr wunderbare, an Orchideen erinnernde Topfpflanzen, welche einen reichen Flor entwikkeln und herrliches Schnittmaterial abgeben.

4304 **hybridus grandiflorus nanus, Mischung roter Farben.** Eine Sondermischung vornehmlich rosenroter und karminroter Grundfärbungen, prächtig gezeichnet. H. 30 cm . . . —.— 2.— —.25


4308 **wisetonensis,** neue Mischlinge von besonders gedrungenem Wuchs, in prächtigem Farbenspiel. Beste Klasse für Topfkultur. H. 40 cm 2 gr Fr. 1.50 —.— —.60

4310 **retusus trimaculatus.** Etwa 60 cm hoch, sehr großblumig. Jede Blume ist durch drei große dunkle Flecke gezeichnet. Belaubung etwas gröber als bei den Wisetonensis-Sorten . . . 2.50 —.30

4314 **Monarch,** ganz niedrig, kugelförmig, ausgezeichnete Topfpflanze zum Frühlingsflor. H. 25 cm 2 gr Fr. 4.— —.80

4316 **maximus « Farbenfroh ».** Neue, lebhafte Farben, sehr großblumig, 60—80 cm hoch. Erstklassiger Frühlingsblüher für Schnitt und Dekoration 2 gr Fr. 3.50 1.—

4317/1 **maximus** rosa  4317/2 mauve  4317/3 hellrot
/4 karmin  /5 purpur  /6 amber
Jede Farbe einzeln . . . 1 gr Fr. 3.— 1.20



4316 **Schizanthus maximus « Farbenfroh ».**



4348 **Statice sinuata « Marktkönigin ».**

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4318 | **Sedum coeruleum,** einjährige, hellblaue, etwa 10 cm hohe Fetthenne für Felspartien, trockene, sonnige Rabatten und als Topfpflanze verwendbar — 2 gr Fr. 2.50 | | 20.— | 1.— |
| 4320 | **Senecio elegans fl. pl. atropurpureus.** Dieses etwa 50 cm hohe Kreuzkraut hat leichten, aufrechten, gleichmäßigen Wuchs und bringt unzählige, zirka 3 cm große, purpurbraune Blütenköpfchen, welche in der Binderei gut Verwendung finden. Auf Blumenrabatten eine vornehme Erscheinung mit andauerndem Flor. Aussaat Ende März ins Mistbeet oder April ins Freiland — 2 gr Fr. 2.50 | | —.— | —.80 |
| 4324 | **Silene armeria,** rote, schön verzweigte Schnittblume | | 1.— | —.20 |

**A.** März—April oder August—September ins Freiland. **Bl.** Juni—September. **H.** 30—40 cm. **Vw.** Schnittblume und Rabattenpflanze.

## Silene pendula compacta

Eine wirklich schöne Rabattenpflanze für Mai—Juni. Gleichmäßiger Wuchs, leuchtende Farben und eine Uebertülle von Blumen sind Vorzüge, wie sie zu dieser Blütezeit keine andere Pflanze bietet.

Aussaat August/September ins Freiland, dort überwintern und im zeitigen Frühjahr verpflanzen. Herbstpflanzung leidet oftmals durch Frost. Es ist auch Frühjahrssaat zulässig. In diesem Fall blühen sie vom Juli—September. 20 cm hoch.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4328 | **Schneekönigin,** niedrig, reinweiß | | —.60 | —.20 |
| 4336 | **Triumph,** leuchtend rot, gefüllt | | 1.50 | —.20 |
| 4340 | **Pfirsichblüte,** leuchtend rosa, gefüllt | | 1.50 | —.20 |
| 4344 | **Bijou fl. pl.,** mit dichtgefüllten, leuchtend lachsrosa Blumen, neu | | 1.50 | —.20 |
| 4346 | **Mischung aller Farben** | 1.50 | —.60 | —.20 |

---

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4347 | **Statice suworowi,** Grasnelke, leuchtend hellrosa in Karmesin übergehend, lange Blütenrispen, prächtig zum Schnitt. H. 80 cm | 6.— | 1.50 | —.20 |
| 4348 | **Statice sinuata Marktkönigin** vom reinsten Tiefblau, übertrifft alle Einführungen dieser Klasse. Der fortschrittliche, rechnende Gärtner wird in Zukunft dieser den Vorzug geben. Staticen lassen sich in der Binderei frisch und getrocknet verwenden; für die blumenarme Zeit sind sie gesuchte Lückenbüßer. | 10.— | 2.50 | —.50 |



4355/56 **Tagetes mexicana fl. pl.,** die neue früh- und reichblühende, großblumige Rabattenpflanze.

## Tagetes (Sammet- oder Studentenblume)

Unter allem Sommerflor, sogar der gesamten Pflanzenwelt, ist Tagetes entschieden die wichtigste Gattung für Gartenausschmückung. Einfache Kultur, frühe, ohne Unterbruch den ganzen Sommer und Herbst bis zum zerstörenden Frost andauernde Blüte; groß- und kleinblumig, einfach und gefüllt; gelb, orange, braun, purpur und gefleckt in vielen Abstufungen; in hohen, halbhohen und niedrigen Formen. Bei jeder Witterung, ob trocken oder feucht, gleich gut gedeihend. Aussaat April—Mai in kalten Kasten, auspflanzen ab Mitte Mai. **D. K.**

Tagetes werden vorteilhaft auf magern Boden gepflanzt, wo sie reichlicher als in fetter Erde blühen.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|

### I. Hohe, gefüllte, großblumige

70—80 cm hoch.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4351 | **Schwefelball,** reinschwefelgelb. Ein prächtiges Gegenstück zu « Orangeball ». Für sich allein oder mit dieser verwendet von bestechender Wirkung. **H.** 70 cm | —.— | 2.50 | —.30 |
| 4352 | **Goldene Schönheit,** reingoldgelb, in der Farbe zwischen 4351 und 4353 stehend | —.— | 4.— | —.40 |
| 4353 | **Orangeball oder « Alldouble »** ist der vollkommenste unter den dauerblühenden Tagetes. Die 70 cm hohen Pflanzen bringen von Mitte Juni bis Oktober eine Menge 8 cm Durchmesser haltende, vollständig ball- oder kugelförmige, rein orangefarbene Blumen | | 2.50 | —.30 |
| 4354 | **Goldlicht.** Für Schnitt und Gartenschmuck. Die locker gebauten Blumen dieser neuen Rasse entsprechen in der Tat den Amerikaner Nelken. Alle sind gleichmäßig in der Form und haben einen Durchmesser bis zu 8 cm. Durch die großen, leicht gewölbten Blumenblätter kommt die **goldig leuchtende Farbe** so recht zur Geltung | 10.— | 2.50 | —.30 |

4354a **Silberlicht.** Lockergefüllte, nelkenförmige Blüten von mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton so hell, mild, lieblich wie er kaum irgendwo zu finden ist. Der markante Tagetesgeruch des Blattwerks fehlt fast gänzlich; die Blumen besitzen einen angenehmen süßlichen Duft. 5 Port. Fr. 3.— 1 Port. Fr. —.70

### II. Großblumige, frühblühende, halbhohe

(floribundus), 40 cm hoch.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4355 | **mexicana Zwerg-Orange.** Prächtige früh- und reichblühende, dabei sehr großblumige Rabattenpflanze, etwa 40 cm hoch. Die Einzelblumen haben bis zu 8 cm Durchmesser, sind locker gebaut und gut gefüllt. Für Fernwirkung ganz hervorragend. | —.— | 4.— | —.40 |
| 4355a | **mexicana goldgelb,** mit gleichen Eigenschaften wie vorstehende | —.— | 4.— | —.40 |
| 4356 | **mexicana indischgelb,** hell, schwefelgelb, zu den vorstehenden beiden Sorten passend | —.— | 4.— | —.40 |

### III. Mittelhohe, gefüllte

30—35 cm hoch, Blumen mittelgroß.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4357 | **Plüschpurpur,** mit mittelgroßen, gefüllten, **purpurnen** Blüten. Eine wertvolle neue **Dauer-Gruppenpflanze** | 8.— | 2.— | —.25 |
| 4360 | **Farbenklang.** Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind scabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch und die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumenteppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt « Farbenklang » eleganter und graziöser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist. | —.— | 4.— | —.40 |
| 4361 | **Goldsaum,** großblumig, dichtgefüllt, leuchtend braunrot mit goldgelbem Saum | 8.— | 2.— | —.40 |
| 4362 | **Gruppengold,** mit ansehnlich großen, gut gefüllten, goldig glänzenden, weithin leuchtenden Blumen vom Juni bis Frosteintritt geradezu überschüttet | | 1.50 | —.20 |
| 4363 | **Goldzauber,** leuchtend tieforange mit erstaunlicher Leuchtkraft | —.— | 2.— | —.40 |
| 4364 | **Elite-Mischung gefüllter halbhoher.** Hell- und dunkelgelbe, orangefarbene, braune, purpurrote und gestreifte Varietäten sind hierin vereint | 8.— | 2.50 | —.30 |



4360 **Tagetes patula nana fl. pl. « Farbenklang ».** Mausers Einführung, Schweizer Zuchterfolg.



Tagetes blühen auf **ungedüngtem** Boden am besten Mauser

### IV. Kleinblumige, hohe, für den Schnitt

100 cm hoch.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4365 | **patula fl. pl. Royal Scott,** gelb mit braunen Streifen | 12.— | 3.— | —.30 |
| 4366 | **patula fl. pl. ranunkuloides,** braunrot | —.— | 1.50 | —.20 |
| 4367 | **patula fl. pl. aurea,** orange | —.— | 1.50 | —.20 |

### V. Gefüllte Zwergsorten, kleinblumig

Höhe 20 cm.

Es sind dies wirkliche Liliput- oder Zwergformen sowohl im Wuchs als auch in der Blüte unter den Tagetes. Die Pflanzen bilden regelmäßig verzweigte Büsche bis 15 cm Durchmesser. Die kleinen, aber dichtgefüllten Blumen sind kaum halb so groß als die der übrigen patula-nana-Sorten und erscheinen von Mitte Juni bis in den Spätherbst in so großer Anzahl, daß die Pflanzen davon vollständig bedeckt sind.


| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4368 | **Liliput fl. pl., goldgelb** | —.— | 2.— | —.25 |
| 4372 | **Liliput fl. pl., schwefelgelb** | —.— | 2.— | —.25 |
| 4376 | **Liliput fl. pl., braunrot** | —.— | 2.— | —.25 |
| 4380 | **Liliput fl. pl., gemischt** | —.— | 2.— | —.25 |

### VI. Einfachblühende, niedrige

30—35 cm hoch, kräftig, buschig wachsend.

Wunderbare Rabattensorten.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4382 | **Ehrenkreuz,** bekannte und bestens bewährte Sorte. Goldgelb mit blutroten Flecken | 3.— | —.80 | —.20 |
| 4383 | **Goldrand.** Braunrot mit zartem gelbem Rand | 3.— | —.80 | —.20 |
| 4384 | **Feuerkreuz.** Im Wuchs etwas robuster als Ehrenkreuz, mit dunkelgrüner, farnähnlicher Belaubung. Blumen etwas größer, orange mit feurigroten Flecken | 5.— | 1.20 | —.20 |
| 4385 | **Ohnekreuz,** rein goldgelb, ohne Zeichnung. Wuchs und Verwendung wie Ehrenkreuz | 6.— | 1.50 | —.30 |
| 4386 | **Silberkönig.** Schwefelgelb mit braunroten Flecken | 3.— | —.80 | —.20 |
| 4388 | **signata pumila.** Spielart mit unzähligen kleinen, graziösen, goldgelben Blumen, sehr feinlaubig und angenehm duftend. Ein Dauerblüher I. Ranges. 40 cm | 8.— | 2.— | —.25 |
| 4392 | **signata pumila « Gnom ».** Zwergform, gedrungener und gleichmäßiger im Wuchs, weniger ins Laub gehend; dafür mehr und größere Blumen bringend. Leuchtend tief orange. 20 cm hoch | —.— | 4.— | —.40 |




**4398 Tigridia-Hybriden.** Pfauenlilie. 5 Port. Fr. 5.— —.— 1.20

Eine Sehenswürdigkeit für den verwöhntesten Blumenfreund.
**A.** Januar—Februar. **Bl.** August—September. **H.** 60 cm.
**Bm.** Verlangt lockern, nahrhaften Boden und öftere Bewässerung.



4400 **Tropaeolum nanum fl. pl. Goldkugel.**



4392 **Tagetes signata pumila « Gnom ».**
Mausers bewährte Einführung 1931.

## Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

Busch- oder Zwerg-Kapuzinerkresse.

**A.** April—Mai Freiland. **Bl.** Juli—Oktober. **H.** 30 cm.
**Bm.** Der Wert dieser Zwerg-Kapuziner ist bei uns noch nicht erkannt, während in England diese « Nasturtiums » zu jedem Garten gehören. Als Rabatten- und Einfassungspflanze, zu Gehölzvorpflanzungen wie auch als Zimmerschmuck zu verwenden.

**D. K.**

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4400 | **fl. pl. Goldkugel,** gefüllter, goldgelber, wohlriechender Zwerg. Auf magerm Boden prächtige Rabattenpflanze; auch zum Schnitt geeignet | 5.— | 1.40 | —.50 |
| 4404 | **atrococcineum,** dunkelscharlach | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4412 | **Liebreiz (Beauty),** gelb, mit Scharlach geflammt | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4420 | **Kristallpalast,** strohgelb, rotbraun marmoriert | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4424 | **Kaiserin von Indien,** dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4428 | **Goldkönig,** goldgelb, dunkellaubig | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4432 | **König der Zwerge (King of Tom Thumbs),** scharlach, dunkel belaubt | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4436 | **König Theodor (nigro purpureum),** mit schwarzroten Blumen und ganz dunkler Belaubung | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4438 | **Liliput,** niedrig, kleinblättrig, kleinblumig, reichblühend, prächtig für Töpfe, Felsengärten, Trockenmauern usw. 1. kirschrot. 2. schwarzrot. 3. scharlach. 4. rubinrot. 5. weiß. | 3.20 | —.80 | —.20 |
| 4439 | **Liliput-Mischung,** wundervoll | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4440 | **purpureum (Cattels crimson),** dunkelpurpurbraun | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4444 | **Rubinkönig,** rubinrot, dunkellaubig | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4445 | **Sunset,** orange mit rosa Anhauch, köstliche Farbe, über dem Laube blühend | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4446 | **vesuvius,** lachsrosa, dunkellaubig | 1.50 | —.50 | —.20 |
| 4452 | **In feinster Mischung** 1 kg Fr. 5.— | —.80 | —.30 | —.20 |
| 4453 | 1 Sortiment Zwergkapuziner von 10 Sorten | | | 1.60 |

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4456 | **Ursinia anethioides,** frühblühende, leuchtend dunkelorangefarbene, etwa 25 cm hohe Marguerite. Die Blumen stehen in Massen frei über der feinen Belaubung. Prächtig als Topfpflanze, ausgezeichneter Rabattenschmuck | —.— | 6.— | —.60 |
| 4457 | **Ursinia pulchra,** nur 10—15 cm hoch, sonst wie vorstehende, für warme Lage besonders dankbar | | 6.— | —.60 |
| 4458 | **Venidium fastuosum,** glänzend orange mit dunkler Mitte und schwarzroter Zone. Den einfachen Calendula ähnelnd. 60—70 cm hoch. Für Rabatten und als Topfpflanze verwendbar | | 2 gr Fr. 1.50 | —.60 |



4484 Verbena hybrida Schweizerbanner, Mausers Einführung, fand allgemeinen Beifall.

## Verbena hybrida (Eisenkraut)

**Dauerblühende Gruppenpflanze I. Ranges. L. K.**

**Kultur:** Aussaat möglichst frühzeitig von Januar bis März ins warme Mistbeet oder Schalen, rechtzeitig pikieren und entspitzen, damit es kräftige, buschige Pflanzen gibt. Auspflanzen gegen Mitte Mai. Die Blüte währt von Anfang Juni ohne Unterbruch bis zum Frosteintritt.

### I. Kleinblumige Sorten

Höhe 40 cm.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4459 | **Mischung,** gewöhnliche Handelsqualität | 8.— | 2.10 | —.30 |
| 4460 | **Prachtmischung** feinster Namensorten | 10.— | 2.50 | —.40 |
| 4464 | **auriculiflora,** sämtlich mit Auge | 10.— | 2.50 | —.40 |
| 4468 | **candidissima,** reinweiß | 10.— | 2.50 | —.40 |
| 4472 | **coccinea,** feuerrot | 12.— | 3.20 | —.50 |
| 4476 | **coerulea,** blau | 10.— | 2.50 | —.40 |
| 4478 | **coerulea oculata,** blau mit weißem Auge | 10.— | 2.50 | —.40 |
| 4480 | **Défiance,** echt, prächtig, tief scharlachrot | 20.— | 5.— | —.60 |
| 4484 | **Schweizerbanner,** feurigscharlach mit großer weißer Mitte. Neu! | —.— | 8.— | —.80 |

### II. Amerikaner-Verbenen

Riesenblumig. **H.** 30 cm.

Verbesserte, **treu aus Samen fallende Klasse** mit enorm großen Blütendolden, welche frei über dem Laube blühen. Der Bau ist kräftig, gedrungen und eignet sich diese Rasse besonders zur Rabattenpflanzung.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 4492 | **reinweiß,** großblumig | 6.— | —.60 |
| 4494 | **blau mit Auge,** großblumig | 6.— | —.60 |
| 4495 | **dunkelviolett mit Auge** | 6.— | —.60 |
| 4496 | **lavendelfarben,** neu! Prächtige Wirkung | 6.— | —.60 |
| 4497 | **rot mit weißem Auge** | 6.— | —.60 |
| 4498 | **rosa mit weißem Auge** | 6.— | —.60 |
| 4506 | **Vulcan,** tiefdunkelscharlach | 6.— | —.60 |
| 4507 | **Amerikanische Mischung, ganz extra** | 4.— | —.50 |

### III. Verbena hybrida compacta

Höhe 25 cm.

Die Pflanzen bilden runde, geschlossene Büsche und bringen eine Menge der herrlichsten Blumen in den brillantesten Farben hervor. Höchst wertvoll für Beete, Einfassungen und zur Topfkultur.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4508 | **Prachtmischung** | 20.— | 5.20 | —.50 |
| 4512 | **Défiance** (coccinea), scharlachrot | —.— | 8.— | —.80 |
| 4516 | **coerulea,** tiefblaue Spielarten, von schönem kompaktem Bau | —.— | 6.— | —.60 |
| 4517 | **Blauäuglein,** großblumig und großgoldig; dunkelviolett mit großem hellem Auge. Hervorragender Dauerblüher für Rabatten | —.— | 10.— | 1.— |
| 4520 | **candidissima,** reinweiß, gedrungen | —.— | 6.— | —.60 |
| 4521 | **Rubin,** neue wirkungsvolle Gruppensorte | —.— | 6.— | —.60 |

### IV. Colossea oder Riesen-Verbenen

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 4522 | **rosea,** verschiedene rosa und rote Farben, riesenblumige Dolden. Für Balkon- und Gartenschmuck | 6.50 | —.60 |
| 4523 | **Mischung riesenblumiger Sorten** | 6.— | —.60 |

### V. Verschiedene Arten

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4524 | **venosa,** prächtig violettblau, reizende Sorte für Einfassungen und Rabatten, von ungemein langer Blütendauer, oft bis zum November in vollem Flor (Same keimt etwas schwer). **H.** 40 cm. **L. K.** | —.— | 2.50 | —.30 |
| 4525 | **venosa argentea,** weiß, in Verbindung mit der violetten Stammsorte von hervorragender Wirkung | —.— | 3.— | —.30 |
| 4528 | **erinoides,** feinlaubig, niedrig, reichblühend, tieflila. Für sehr trockene, heiße Lage in Felspartien, Trockenmauern und Rabatten | —.— | 3.— | —.30 |
| 4529 | **erinoides alba,** wie vorstehende, jedoch reinweiß | —.— | 4.— | —.40 |
| 4532 | **aubletia purpurkarmin.** Es gibt wohl nicht viele Pflanzenarten, die punkto Blumenreichtum und Blütendauer mit dieser karminpurpurnen Verbene wetteifern können. Bei Märzaussaat beginnt der Flor bereits gegen Ende Mai, um bis weit in den Herbst hinein anzuhalten. Bedingung ist allerdings rechtzeitiges Entfernen aller abgeblühten Dolden. Die Pflanzen sind von Grund aus verästet, wachsen aufrecht und werden etwa 40 cm hoch. Der Same keimt innert 14 Tagen und geht gleichmäßiger als bei andern Verbenen auf. Aussaat warm Februar-März | —.— | 2.50 | —.30 |
| 4534 | **montana,** wie vorstehende, jedoch lilarosa. Eine schöne, helle Farbe für Rabatten und Einfassungen. Neu! | —.— | 2.50 | —.30 |



4793 **Zinnia, kometblütige** (Seite 71).

# Viola tricolor maxima

## (Riesen-Stiefmütterchen) D. K.

**Kultur.** Beste Aussaatzeit für Stiefmütterchen ist von Anfang Juli bis Mitte August. Der Samen wird möglichst dünn ausgesät, zirka ½ cm hoch mit feiner sandiger Erde bedeckt und **bis zum Keimen schattig und feucht** gehalten. Sind die Pflanzen genügend erstarkt, werden sie auf Beete mit gutem, nahrhaftem Boden gepflanzt, wo sie ohne Bedekkung überwintern. Doch muß die Pflanzung spätestens Anfang Oktober beendet sein, damit sich die Pflanzen vor Beginn des Winters genügend bewurzeln können. Eine Verpflanzung im Frühjahr ist nicht zu empfehlen, da hierdurch die Blumen klein und unansehnlich werden. Die Pensées verlangen eine freie, sonnige Lage, gutgedüngten, kräftigen Boden und genügende Feuchtigkeit. Ein Dungguß mit Chilisalpeter im Wasser aufgelöst, sowie phosphorsaurer Kalk und Knochenmehl leisten zur Erzielung großer Blumen die besten Dienste.

Meine Pensées lasse ich von einem rühmlichst bekannten Züchter anbauen und überall wurden sie mit den höchsten Auszeichnungen bedacht. Mein Bedarf steigert sich von Jahr zu Jahr und spricht dies für die gute Qualität.

Die mit einem * bezeichneten Sorten eignen sich besonders für Gruppen.

### In jeder Beziehung unübertroffen!

### I. Frühblühende Winter-Pensées

Der Hauptwert liegt in der Widerstandsfähigkeit gegen Schnee und Kälte und in der sehr frühen Blüte, die 4—6 Wochen früher als bei allen andern Pensées einsetzt.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4540 | **Eiskönig,** silberweiß mit dunkelblauem Auge | 16.— | 4.— | —.40 |
| 4544 | **Himmelskönigin,** hellblau | 16.— | 4.— | —.40 |
| 4548 | **Märzzauber,** dunkelsamtblau | 16.— | 4.— | —.40 |
| 4552 | **Wintersonne,** goldgelb mit dunkl. Auge | | 4.— | —.40 |
| 4554 | **Blue Boy,** reines, klares Silberlila, eine angenehm wirkende Farbe, wie sie bisher bei Pensées fehlte | —.— | 4.— | —.40 |
| 4556 | **Jupiter,** Farbe wie Lord Beaconsfield | 16.— | 4.— | —.40 |
| 4560 | **Mars,** Farbe wie Kaiser Wilhelm | 16.— | 4.— | —.40 |
| 4564 | **Nordpol,** reinweiß | 16.— | 4.— | —.40 |
| 4568 | **Helios,** rein goldgelb | 16.— | 4.— | —.40 |
| 4570 | **Wotan,** schwarz | 16.— | 4.— | —.40 |
| 4571 | **weinrot,** die erste rote, frühblühende Sorte | | 4.— | —.40 |
| 4580 | 1 Sortiment frühblühender Pensées in 10 Sorten Fr. 3.50 | | | |

### II. Trimardeau- oder Riesen-Pensées

Die substanzreichen, sehr großen Blumen stehen auf festen Stielen aufrecht, der Wuchs ist kräftig und gedrungen.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4600 | **alba pura, Schneewitchen,** reinweiß | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4602 | **Adonis,** prächtig hellblau, mit weißlichem Zentrum und scharf markierten großen, dunklen Augen und Bart | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4604 | **dunkelpurpurviolett (atropurpurea),** sehr wertvolle Sorte für Binderei | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4606 | **aurea pura (Goldelse),** Blumen leuchtend goldgelb und ohne Augenzeichnungen | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4608 | **Cardinal,** die leuchtendste Farbe, welche bis jetzt in Stiefmütterchen erzielt wurde | 18.— | 4.50 | —.50 |

**Kant. Schule für Obst- und Gemüsebau in Oeschberg-Koppigen.**

**Tagetes «Gnom»** wird wegen ihres gedrungenen Wuchses die alte T. sign. pum. da verdrängen, wo es sich um die Bepflanzung von schmalen Beeten oder Einfassungen handelt.



| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4610 | **Feuerkönig,** obere Petalen feurig purpurrot, untere leuchtend goldgelb, mit großen, dunkelbraunen Augen und Bart | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4611 | **Fürst Bismarck,** goldbronze marmoriert, prächtige, eigenartige Färbung | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4612 | **gelb mit dunklem Auge,** vorzüglich für Beete | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4614 | **indigoblau,** neu. Auffallendste und leuchtendste blaue Farbe | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4616 | **Kaiser Wilhelm.** Die echte, prächtig ultramarinblaue Farbe mit purpurvioletten Augen | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4618 | **Lord Beaconsfield.** Sehr effektvolle Sorte mit purpurvioletten Blumen, deren obere Petalen in Weiß übergehen | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4620 | **Meteor,** leuchtend rotbraun | —.— | 3.— | —.30 |
| 4622 | **Mohrenkönig,** kohlenschwarz mit Atlasglanz | 18— | 4.50 | —.50 |
| 4624 | **Morgenröte,** purpur mit weißem Rand, schön | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4626 | **Orangekönig,** rein orangefarben, von allen andern gelben Tönen abweichend, sehr schön | 20.— | 5.— | —.50 |
| 4628 | **Prinz Heinrich,** neu, dunkelblau, robust | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4630 | **veilchenblau,** sehr schöne dunkle und konstante Farbe, auch wertvolle Bindesorte | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4632 | **weiß mit Auge,** sehr großblumig, reinweiß, mit sehr großen violetten Flecken auf den untern drei Blütenblättern | 18.— | 4.50 | —.50 |
| 4640 | **Ein Sortiment Riesen-Pensées** in 10 Hauptfarben (Original-Portionen) | | | 4.50 |



| | III. Fünffleckige Riesen-Edel-Pensées | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|

Auf starken Stielen sitzen die sehr großen, festen Blüten, frei aufschauend. Jedes Blumenblatt ist mit einem großen dunklen Fleck gezeichnet, wie es obige Abbildung zeigt.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4646 | **Rubin,** enthält die herrlichsten roten Farben in Riesen-Cassier-Pensées | —.— | 5.— | —.50 |
| 4650 | **Brautjungfer,** weiß mit rosa Schein, die Grundfarbe ist an Zartheit der Apfelblüte vergleichbar, die dunklen Augen heben sich wunderbar davon ab | —.— | 6.— | —.60 |
| 4654 | **hortensienrot,** sehr schöne Blumen, zartrosa, dunkelblau gefleckt | —.— | 6.— | —.60 |
| 4655 | **fünffleckige goldgelbe,** mit fünf dunklen Flecken | —.— | 8.— | —.80 |
| 4656 | **fünffleckige weiße,** dunkelgefleckt | —.— | 8.— | —.80 |
| 4657 | **fünffleckige dunkelrote,** leuchtendrot, dunkel gefleckt | —.— | 8.— | —.80 |

## IV. Rasse Roggli Original

Diese starkwüchsige Klasse bringt die größten Blumen und hat eine Farbenskala wie sie bei andern Züchtungen nicht bekannt ist. Etwas spätblühend. Besonders günstig für den Marktverkauf.

| Nr. | Sorte | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4670 | **Alpenglühen,** verbesserte Cardinal | | 26.— | 2.— |
| 4674 | **aurea pura,** reingelb | 2 gr Fr. 3.— | 24.— | 2.— |
| 4678 | **Berna,** purpurviolett | 2 » » 3.50 | 26.— | 2.— |
| 4682 | **gelb mit Auge,** verbessert | 2 » » 3.50 | 26.— | 2.— |
| 4686 | **Thunersee,** dunkelblau | 2 » » 3.50 | 26.— | 2.— |
| 4700 | **Rogglis Riesen,** Prachtmischung. **Originalsaat.** Vom Guten das Beste | 5 gr Fr. 7.50 | 25.— | 2.— |

## V. Schweizer Riesen

Mit enorm großen Blumen im lebhaftesten Farbenspiel. Die Pflanzen sind sehr starkwüchsig und geben prächtige Marktpflanzen ab.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. |
|---|---|---|---|
| 4710 | **Blausee,** tiefdunkelblau | 10.— | 1.— |
| 4712 | **Firnelicht,** lebhaft rote Farben | 10.— | 1.— |
| 4714 | **Gelb mit Auge** | 10.— | 1.— |
| 4716 | **Goldelse,** reingoldgelb | 10.— | 1.— |
| 4718 | **Violettpurpur** | 10.— | 1.— |
| 4720 | **Weißgrundige Riesen** | 10.— | 1.— |

## VI. Mischungen

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4730 | **Handelsmischung,** Blumen mittelgroß, farbenreich | 5.— | 1.40 | —.20 |
| 4734 | **Mischung großblumiger französischer Sorten,** lebhafte Farben | 8.— | 2.20 | —.30 |
| 4736 | **Mischung frühbl. Winter** aus reinen Farben zusammengemischt | 10.— | 2.60 | —.30 |
| 4737 | **Winterzauber-Prachtmischung.** Frühblühende, gefleckte, in wunderbarer, farbenreicher Mischung. Gedrungen wachsend und enorm reichblühend | —.— | 8.— | —.80 |
| 4738 | **Trimardeau-Riesen,** dreifleckig, extra großblumig, von sehr kräftigem Wuchs, in prachtvollen Farben gemischt | 12.— | 3.20 | —.30 |
| 4740 | **Germania, Riesen-Goliath,** neue, gefleckte Riesen-Pensée von kräftig gedrungenem Wuchs, mit außerordentlich großen, gewellten oder gekräuselten Blumen in den brillantesten Farbenzeichnungen, sehr zu empfehlen | —.— | 8.— | —.80 |
| 4742 | **Riesen-Edel-Pensée,** Mischung feinster fünffleckiger Sorten, Ausstellungsblumen | —.— | 8.— | —.80 |
| 4746 | **Schweizer Riesen.** Besonders großblumige Art in meist roten und dunklen Farben, große kompakte Büsche bildend, spätblühend | 40.— | 10.— | 1.— |
| 4750 | **Mausers Elite-Mischung,** nur von Nummer- und Ausstellungsblumen, das Vorzüglichste was hierin geboten werden kann, in jeder Hinsicht unübertroffen | 32.— | 8.— | —.80 |

4752 **Engelmanns Spezial, rote und bronzefarbene** 5 gr Fr. 6.50 2 gr Fr. 3.— 2.—

4754 **Engelmanns Riesen, helle und dunkle Töne** 5 gr Fr. 6.50 2 gr Fr. 3.— 2.—

Enorm große Blumen, gedrungener Wuchs, frühe Blüte und wundervolles Farbenspiel, wie man es bisher bei Pensée nicht kannte, sind die Eigenschaften dieser von England kommenden Rasse. Ein Versuch wird Sie überzeugen.

4755 **Viola tricolor maxima odorata**

Das neue **wohlriechende** Denkeli

Eine glückliche Einführung mit entzückendem Wohlgeruch, der nicht mit dem leichten Dufte anderer Stiefmütterchen zu vergleichen ist.

In reich mit Blumen gefüllter Schale im Zimmer aufgestellt, erfüllt es mit herrlichem frischem Duft, der um so kräftiger wirkt, je mehr Wärme vorhanden ist. Bei vollentwickelten Blumen ist der Geruch stärker als bei soeben aufgeblühten.

An Größe und Form der Blumen sowie im lebhaften Farbenspiel entspricht **« odorata »** den Schweizer Riesen. Alles in allem eine Neuerscheinung, die Beachtung verdient . . . —.— 15.— 1.—

## Viscaria (Lichtröschen)

**A.** März—April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen. **Bl.** Juni—September. **Vw.** Zu Rabatten, Einfassungen und für Töpfe. Lichtröschen sind äußerst dankbar blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben. **L. K.**

| Nr. | Sorte | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 4756 | **cardinalis,** leuchtendrot. **H.** 30 cm | 1.40 | —.20 |
| 4760 | **oculata,** rosa mit dunklem Auge. **H.** 30 cm | 1.50 | —.20 |
| 4762 | **compacta « Treue »,** reinblau. 20 cm | 2.50 | —.25 |
| 4763 | **compacta « Unschuld »,** reinweiß, 20 cm | 2.50 | —.25 |
| 4764 | **compacta Prachtmischung,** neue Zwerg-, reizende lebhafte Farben, gut für Topfkultur. **H.** 20 cm —.— | 2.— | —.25 |

4768 **Vittadinia triloba.** Etwas hängende feinlaubige Felsen- und Einfassungspflanze. Vom Frühjahr bis zum Herbst mit feinstrahligen, dem Wiesenbellis ähnelnden Blüten überdeckt, 20 cm. Ein- und mehrjährig zu kultivieren . . . 6.— —.60

## Xeranthemum annuum fl. pl.

(Gefüllte Papierblume)

**A.** März—Mai ins kalte Mistbeet oder Freiland; auch Herbstsaat zulässig. **Bl.** Juni—Oktober. **H.** 60 cm.
**Vw.** Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockene Kränze und Bukette.
**Bm.** Lieben volle Sonne und leichten Boden.

| Nr. | Sorte | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 4772 | **superbissimum,** kugelförmig, gefüllt, rot | 1.40 | —.20 |
| 4776 | » **album,** kugelförmig, gefüllt, weiß | 1.40 | —.20 |
| 4780 | » **roseum,** kugelförmig, gefüllt, rosenrot | 1.40 | —.20 |
| 4784 | » **gefüllte Sorten gemischt** | 1.40 | —.20 |



4818 **Mausers dahlienblütige Schaublumen-Zinnien.**

## Zinnia elegans fl. pl. (Extra gefüllte Zinnien)

Der Wert der Zinnien wurde eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig erkannt. Für den Blumenbinder, Schnittblumenzüchter und Gartenkünstler sind dieselben unentbehrlich geworden und gehören überall während der Sommer- und Herbstmonate zum eisernen Bestand! Blütenform, Farbenreichtum und Pflanzenaufbau bringen gute Abwechslung. Besonders begehrt sind die leuchtendroten und sattgelben Töne sowie die reizvollen Farbenzusammenstellungen bei der Haageana-Klasse.

**Kultur:** Aussaat Mitte, noch besser Ende April in halbwarmen Mistbeetkasten (frühere Aussaaten bringen oft Mißerfolg), auspflanzen **nicht vor Mitte Mai** in fruchtbares Land, in sonniger, möglichst geschützter Lage. Für öftere Bodenlockerung sorgen und nötigenfalls mit flüssigem Dünger nachhelfen. Der Flor beginnt im Juni, um bis zum Frosteintritt anzuhalten. **D. K.**

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 4785 | **Mischung** vieler Farben. H. 70 cm 1 kg Fr. 25.— | 3.— | —.80 | —.20 |
| 4786 | **Negerfürst.** Mit mittelgroßen, dichtgefüllten, hochgewölbten Blumen, welche in großer Menge erscheinen. Die Farbe der Blumen ist ein tiefes Schwarzpurpur. Eine besonders ausgesprochene Bindefarbe. **H.** 70 cm | 6 — | 1.50 | —.20 |
| 4787 | **Salmonea.** Eine ausgesprochene Riesen-Zinnia mit ganz besonderm Farbenreiz. Die Blumen sind gut gefüllt, mehr flach als hoch, haben bis 15 cm Durchmesser und stehen auf langen, festen Stielen. Die Farbe ist kräftig salm, leicht rosa abgetönt; bei Beleuchtung von wunderbarer Farbenwirkung. **H.** 70 cm | 10.— | 2.50 | —.40 |
| 4788 | **Höhenfeuer.** Die buschigen, gut verzweigten, mittelhohen Pflanzen bringen reichlich ansehnlich große, hellzinnoberfarbene Blumen von enormer Leuchtkraft und guter Fernwirkung. **H.** 50 cm | 8.— | 2.— | —.40 |
| 4789 | **Orangekönig.** Rein orange, eine Farbe wie sie bisher im Sortiment nicht vertreten war. Die Blumen sind enorm groß, bei Tageslicht wie bei Beleuchtung sehr wirwirkungsvoll | —.— | 3.— | —.40 |
| 4790 | **Frühwunder.** Die Pflanzen werden etwa 50 cm hoch, blühen früh und überreich. Die Farbe ist ein **feuriges Lachsrot,** wie es der Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner sucht | 20.— | 5.— | —.50 |
| 4791 | **Feuerkugel,** feurigblutrote, dichtgewölbte, mittelgroße Blumen von ganz besonderer Leuchtkraft. Die gewinnbringendste Farbe für Schnittblumenzüchter. **H.** 70 cm | 6.— | 1.50 | —.30 |
| 4792 | **grandiflora robusta plenissima,** echte Riesen-Zinnien, gemischt. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 10 cm. Sehr viele, schöne Farben, die sich vorzüglich zum Schneiden eignen. **H. 90 cm** | 5.— | 1.30 | —.20 |
| 4793 | **kometblütige.** Gedrungen wachsende, gleichmäßige, etwa 50 cm hohe Büsche bildende Zinnie mit mittelgroßen Blumen, bei denen die dicht stehenden langen schmalen Blütenblättchen leicht gedreht und gekräuselt sind. Die Blumen sind einfarbig, jedoch in vielen Farbenabstufungen vorhanden | 16.— | 4.— | —.40 |
| 4794 | **Mausers Riesen-Zinnien,** extra aus Farben zusammengemischt, Hauptfarben vorherrschend, ein ganz vorzügliches Material zur Schnittblumengewinnung. **H.** 90 cm | 8.— | 2.20 | —.25 |
| 4795 | **gaillardioides.** Die mehrfarbigen, mit dunklern Augen versehenen, gefüllten Blumen sind mittelgroß und ähneln denen der farbenprächtigen Gaillardien. **H.** 50 cm | 6.— | 1.50 | —.20 |



4788 **Zinnia Höhenfeuer,**
die beste rote Sorte für Rabattenpflanzung.



4832 Zinnia haageana hybrida.

## Zinnia elegans flore pleno maxima

| Riesenblumen. H. 90 cm. | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 1. reinweiß. 4. orange. 7. scharlach. | | | |
| 2. dunkelscharlach. 5. zartrosa. 8. schwefelgelb. | | | |
| 3. goldgelb. 6. karmin. 9. violett. | | | |
| 4796 Vorstehende Farben einzeln | 10.— | 2.60 | —.30 |
| 4798 **Prachtmischung** | 8.— | 2.20 | —.25 |

## Zinnia scabiosaflora fl. pl.

Gefüllte, eigenartige Blütenform, an Scabiosen erinnernd, rote und gelbe Töne gemischt. 80 cm hoch, gute Schnittblume.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4799 **Mischung vieler Farben** | —.— | 4.— | —.40 |
| 4799a **coccinea**, feurigscharlach | —.— | 4.— | —.40 |
| 4799b **aurea**, orange | —.— | 4.— | —.40 |

4800 **Zinnia pumila fl. pl.**, halbhohe, dichtgefüllte, in schönster Mischung. **H.** 40 cm . . . 4.50 1.20 —.20

## Mausers Schaublumen-Zinnia

**Dahlienblütige. H.** 1 Meter.

Blumen mit 16 cm Durchmesser sind bei dieser neuen, locker gebauten Zinnia keine Seltenheit. Das Farbenspiel ist unbeschreiblich und fand in meinem Versuchsgarten allgemeine Bewunderung.

| | | |
|---|---|---|
| 4801 **kirschrot** | 4807 **goldbronze** | 4812 **dunkelgelb** |
| 4802 **tiefrosa** | 4808 **tiefgelb, rotgerandet** | 4813 **leuchtendrosa** |
| 4803 **feurigorange** | 4809 **reinweiß** | 4814 **schwefelgelb** |
| 4804 **dunkelscharlach** | 4810 **kanariengelb** | 4815 **zartrosa** |
| 4805 **kupferrot** | 4811 **purpur** | 4816 **leuchtend ziegelrot** |
| 4806 **hellviolett** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jede einzelne Farbe** | 12.— | 3.— | —.40 |
| 4818 **Mausers Schaublumen-Mischung** | 10.— | 2.60 | —.30 |
| 4819 1 Sortiment von 16 Sorten | —.— | —.— | 4.50 |

## Zinnia elegans gracillima fl. pl.

(Verbesserte Liliput-Zinnien.) Höhe 30 cm.

Die ganz kleinen halbrunden Blütenköpfchen stehen auf langen, straffen Stielen dicht aneinandergedrängt, kerzengerade aufwärts. Die Pflanzen, einzeln oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst wertvoll auch als Schnittblume.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4820 feuerrot | 4824 schwefelgelb | 8.— | 1.80 | —.25 |
| 4821 weiß | 4825 zartrosa | 8.— | 1.80 | —.25 |
| 4822 orange | 4826 violett | 8.— | 1.80 | —.25 |
| 4823 karmoisin | | 8.— | 1.80 | —.25 |
| 4828 **Mischung vieler Farben** | | 8.— | 1.80 | —.25 |

4830 **Zinnia haageana aurea.** Ueberaus reichblühende, kleinblumige, einfachblühende gelbe Zinnie für Einfassungen und Blumenschnitt. **H.** 40 cm . . 4.50 1.20 —.20

4831 **Zinnia haageana Glorienschein,** leuchtend braunrot mit scharf abgegrenztem goldgelbem Rand, treu aus Samen fallend. Zur Füllung einheitlicher Vasen, prächtige Rabattenpflanze . . . 12.— 3.— —.30

4832 **Zinnia haageana hybrida,** einfache, halbgefüllte und gefüllte in vielen Spielarten gemischt. Ganz vorzüglich zu Einfassungen. Sehr reich und dankbar blühend, Blumen sehr haltbar. **H.** 40 cm . . —.— 5.— —.50

# Felsengärten oder Alpinum

**aus Sommerblumen**

Vielen Sommer- oder Einjahrsblumen ist der niedrige gedrungene, teilweise hängende oder kriechende Wuchs unserer Alpenpflanzen eigen; zudem ist die Blütezeit derselben sehr ausgedehnt, so daß sie sich vorteilhaft zur Bepflanzung von Steingärten und ähnlichen Anlagen verwenden lassen. Pflanzt man für den zeitigen Frühjahrsflor etwas Zwiebelgewächse mit an, dann wird ein fast ununterbrochenes Blühen vom März bis zum Spätherbst erzielt.

| | |
|---|---|
| 4850 **Einjährige Felsenpflanzen,** in 50 Sorten | 12.— |
| 4852 **Einjährige Felsenpflanzen,** » 25 » | 6.40 |
| 4854 **Einjährige Felsenpflanzen,** » 10 » | 2.80 |


# Sortimente

**Wem die Zeit und die Erfahrung fehlt,**

bestimmte gute Sorten auszuwählen, oder wem dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehend angebotene Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten. Zahlreiche Anerkennungsschreiben, die mir jährlich zugehen, beweisen, daß diese Zusammenstellungen allen Anforderungen vollauf gerecht werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4856 | **Sommerblumen,** eine Auswahl enthaltend 50 Sorten | | 8.— |
| 4858 | **Sommerblumen,** eine Auswahl enthaltend 25 | » | 4.50 |
| 4860 | **Sommerblumen,** eine Auswahl enthaltend 12 | » | 2.50 |
| 4862 | **Sommerblumen,** für Töpfe geeignet 12 | » | 3.— |
| 4864 | **Sommerblumen,** zu Einfassungen passend 25 | » | 4.50 |
| 4866 | **Sommerblumen,** zu Einfassungen passend 12 | » | 2.50 |
| 4868 | **Sommerblumen,** zu Einfassungen passend 6 | » | 1.40 |
| 4870 | **Sommerblumen,** wohlriechende Sorten 12 | » | 2.50 |
| 4872 | **Schlingpflanzen,** einjährige 25 | » | 4.50 |
| 4874 | **Schlingpflanzen,** einjährige 12 | » | 2.50 |
| 4876 | **Balkonpflanzen,** zur Kastenbepflanzung für Veranden, Fenster, Balkone usw. 12 | » | 2.50 |
| 4878 | **Blattpflanzen,** einjährige 12 | » | 2.50 |
| 4880 | **Blattpflanzen,** einjährige 6 | » | 1.40 |
| 4882 | **Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei** 12 | » | 2.— |
| 4884 | **Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei** 6 | » | 1.20 |
| 4886 | **Bienen-Nährpflanzen** 12 | » | 2.— |
| 4888 | **Schnittblumen** für Blumenanordnungen, einjährige 40 | » | 7.50 |
| 4890 | **Schnittblumen** für Blumenanordnungen, einjährige 20 | » | 4.— |
| 4892 | **Schnittblumen** für Blumenanordnungen, einjährige 10 | » | 2.20 |

Sortimente von bestimmten Pflanzenarten sind jeweils bei diesen angegeben.



**Felsengärten oder Alpinum aus Sommerblumen.**


# Ziergräser

Von Ziergräsern finden viele Sorten bei Bildung von Blattpflanzen-Gruppen Verwendung, einige sind ganz vorzügliche Einzelpflanzen auf Rasenplätzen, die meisten Sorten geben jedoch ein sehr wertvolles Material zur Bukett-Binderei. — Mit ♃ bezeichnete sind perennierend oder ausdauernd, mit ⊙ bezeichnete sind einjährig.

| Nr. | | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | ⊙ | **Agrostis nebulosa,** Schleiergras | | 2.— | —.25 |
| 5002 | ⊙ | **Agrostis pulchella,** niedliches Straußgras | | 2.50 | —.30 |
| 5004 | ⊙ | **Anthoxanthum gracile,** zierliches Ruchgras | | 1.— | —.20 |
| 5006 | ⊙ | **Avena sterilis,** Zierhafer zu großen Buketts | | —.50 | —.20 |
| 5008 | ⊙ | **Briza maxima,** großes Zittergras | | 1.— | —.20 |
| 5012 | ⊙ | **Briza minima,** kleines Zittergras | | 1.— | —.20 |
| 5014 | ⊙ | **Brizopyrum siculum,** Zitterährchen | | 1.20 | —.20 |
| 5016 | ⊙ | **Bromus brizaeformis,** Zittergras-Trespe | | —.50 | —.20 |
| 5018 | ⊙ | **Ceratochloa pendula,** hängend | | —.80 | —.20 |
| 5020 | ⊙ | **Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia aurea), Goldschwanz, nur 15 cm hoch, zu Einfassungen | | 1.20 | —.20 |
| 5022 | ⊙ | **Coix lacrimae,** Hiobsträne, schön für Gruppen | | —.50 | —.20 |
| 5024 | ⊙ | **Cyperus paramatta,** als Topfpflanze, für Vasenschmuck und Binderei sehr dekorativ wirkend. 60 cm | | 1.40 | —.20 |
| 5026 | ♃ | **Cyperus alternifolius,** kleines Zypergras, sehr schönes Gras für Töpfe, Aquarien u. Bassins | | 3.— | —.30 |
| 5028 | ♃ | **Cyperus alternifolius nanus compactus,** von schönem, gedrungenem Wuchs | | 5.— | —.50 |
| 5030 | ♃ | **Cyperus natalensis** (Scirpus natalensis), Natal-Zypergras, mit großer, pandanusartiger Belaubung, hellgrün | | 1.50 | —.25 |
| 5032 | ♃ | **Cyperus papyrus (Cyperus antiquorum),** Papierstaude, eine ungemein wirkungsvolle Schmuckpflanze zur Einzelstellung. Verlangt viel Wasser, für Teichränder, große Aquarien sehr wertvoll | 2 gr Fr. 2.50 | —.— | —.80 |


Alle Cyperus-Arten verlangen viel Wasser und kräftige Erde, wenn sie in Töpfen kultiviert werden. Aussaaten sind sehr feucht zu halten.

| Nr. | | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034 | ♃ | **Elymus giganteus,** Riesen-Haargras, mit sehr langen Aehren, ausdauernd | | 2.— | —.30 |
| 5036 | ⊙ | **Eragrostis elegans,** zierliches Liebesgras | | 1.20 | —.20 |
| 5038 | ♃ | **Erianthus ravennae,** Seidengras, wird 1 m hoch, bringt lange, federige Blütenähren und wirkt durch seine schöne eigentümliche Laubfärbung sehr dekorativ, ausdauernd | | 1.80 | —.20 |
| 5040 | ♃ | **Eulalia japonica,** als Einzelpflanze und in Gruppen gut verwendbar | | —.80 | —.25 |



5058 **Pennisetum longistylum.**

Prächtiges Gras zur Einfassung von Blattpflanzengruppen, für Teichränder usw.; auch schön zur Dauerbinderei.



5008 **Briza maxima,** Zittergras.

| Nr. | | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5042 | ♃ | **Festuca glauca,** Kriechschwingel, blaugrau bereift, ganz vorzüglich zu Einfassungen in trockenen Lagen, ausdauernd | | 2.50 | —.30 |
| 5044 | ♃ | **Gymnotrix latifolia,** schöne Art für Blattpflanzenbeete, von besonders üppigem Wuchs | | 1.50 | —.30 |
| 5046 | ♃ | **Gynerium argenteum,** das bekannte Pampasgras, welches im August-September die großen, reinweißen, federbuschartigen Blütenstutzen hervorbringt. Prachtvolle Einzelpflanze. Verlangt guten, trockenen Winterschutz | | 1.20 | —.20 |
| 5048 | ⊙ | **Hordeum jubatum,** Mähnengerste, schön für Buketts | | 1.20 | —.20 |
| 5050 | | **Isolepis gracilis,** auch Frauenhaar genannt. Schön als kleine Ampelpflanze; gedeiht auch ohne Erde als origineller Kopfschmuck im Goldfischglase | 1 gr Fr. 5.— | —.— | 1.— |
| 5052 | ⊙ | **Lagurus ovatus,** Hasenschwanz- oder Samtgras, ein beliebtes Ziergras; zu Einfassungen oder in kleinen Trupps verwendet, wirkt es ausgezeichnet. Für Trokkenbuketts empfehlenswert | | —.80 | —.20 |
| 5054 | ♃ | **Panicum sulcatum,** sehr schön für Gruppen | | 1.— | —.20 |
| 5056 | ⊙ | **Panicum tonsum,** mit zahlreichen langstieligen, lokkeren, federigen Aehren, die erst rötlich, dann in Rosa und später in Silberweiß übergehen. Prachtvoll für Vasen | | 1.50 | —.25 |
| 5058 | ⊙ | **Pennisetum longistylum,** mit weißlichen Aehren, welche sich in anmutigen Bogenlinien über dem Blätterbusch erheben. Sehr schön zur Einfassung von Blattpflanzen und Sträuchergruppen. Ist eines unserer schönsten Ziergräser | 5.— | 1.30 | —.20 |
| 5060 | ⊙ | **Pennisetum rüppelianum.** Wird als das schönste aller Ziergräser empfohlen. Die Pflanze allein auch ohne ihre purpurvioletten Prachtähren bildet den Schmuck eines jeden Gartens | | 2.— | —.20 |
| 5062 | ⊙ | **Setaria alopecuroides,** Borstenfennich, in Gruppen sehr gut verwendbar | | 1.— | —.20 |
| 5064 | ♃ | **Stipa pennata,** weißes Federgras, ausdauernd | | 5.— | —.50 |
| 5066 | ⊙ | **Zea, gigantea quadricolor,** der schönste bunte Mais, welcher sich schon als kleinste Pflanze mit bunten, rosa, gelben und weißen Streifen zeigt. Ganz vorzüglich zu Blattpflanzengruppen | 1.20 | —.30 | —.20 |
| 5068 | ⊙ | **Zea, japonica fol. variegatis,** mit weiß gestreiften Blättern, sehr beliebte Gruppenpflanze | 1.40 | —.30 | —.20 |
| 5070 | ⊙ | **Mischung von Ziergräsern,** welche für Schnittzwecke geeignet sind | 3.— | —.80 | —.20 |



5392/98 **Tropaeolum majus odoratus fl. pl.**, die neuen gefüllten, angenehm duftenden Kapuziner.

# Schlingpflanzen

*L. K. = Lichtkeimer; D. K. = Dunkelkeimer.*

⊙ bedeutet einjährig für Freiland, ⊙*m* einjährig, Aussaat ins Mistbeet oder Kisten, ♃ Stauden oder mehrjährige.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 5200 | ♃ **Adlumia cirrhosa**, rankende Adlumie | 10.— | | —.50 |
| 5208 | ♃ **Ampelopsis veitchi**, prächtige winterharte Schlingpflanze, selbstklammernd | —.— | —.80 | —.20 |
| 5212 | ♃ **Asparagus verticillatus.** Dieser Zierspargel ist ebenso zierlich und rankend wie Asp. Sprengeri, aber härter. Er wächst wie jede Staude ohne Schutz, dabei als Hänge-, Balkon- oder Ampelpflanze gut verwendbar | —.— | 8.— | —.80 |
| 5216 | ♃ **Bryonia alba**, weiße Zaunrübe, harte Schlingpflanze, gute Bienenweide | —.— | 2.— | —.30 |
| 5220 | ⊙*m* **Cajophora lateritia** (Loasa), Schlingpflanze mit ziegelroten Blumen, Blätter mit Brennhaaren versehen; wächst ziemlich schnell und blüht reich. **L. K.** | | 4.— | —.40 |
| 5224 | ⊙*m* **Calampelis scaber** (Eccremocarpus), Schönrebe, zur Bekleidung von Säulen, Lauben usw. vorzüglich. Die schönen, orangeroten Blumen stehen in Rispen; reichblühend. Unter Bedeckung ausdauernd | | 4.— | —.40 |
| 5228 | ⊙*m* **Cardiospermum halicacabum,** reizende Schlingpflanze, sog. Ballonpflanze | 2.— | —.50 | —.20 |
| 5230 | ♃ **Clematis** (Waldrebe), feinste großblumige Hybriden, Prachtmischung | 2 gr Fr. 2.50 | —.— | —.80 |
| 5232 | ⊙*m* **Cobaea scandens,** kletternde Cobäe, bläulich-violett; auch fürs Freie, zur Bekleidung von Balkonen, Lauben, Fenstern usw. vorzüglich zu verwenden **D. K.** | 6.— | 1.60 | —.25 |
| 5236 | ⊙*m* **Cobaea scandens fl. albo,** weiß | —.— | 3.— | —.30 |
| 5248 | ⊙*m* **Cyclanthera explodens,** interessante Schlingpflanze, deren Früchte nahe der Reife oder bei Berührung die Samen von sich schleudern; daher « Spritzgurke » genannt | —.— | 2.50 | —.30 |

## Humulus (Japanischer Hopfen)

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 5252 | ⊙*m* **japonicus**, grüne Stammform | 2.50 | —.70 | —.20 |
| 5256 | ⊙*m* **japonicus fol. variegatis** mit bunter Belaubung | 3.— | —.80 | —.20 |

Beide Arten gehören zu unsern besten Schlingpflanzen. Sie sind zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, Wänden, Veranden usw. unschätzbar und ungemein schnellwachsend.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 5257 | **Humulus lupulus,** ausdauernder Hopfen. In fruchtbarem, frischem Boden eine unverwüstliche, ungewöhnlich rasch wachsende Schlingpflanze zur Begrünung hoher, auf Schattenseite gelegener Wände, zur Verdeckung von Orten, die dem Auge entzogen werden sollen, vortrefflich geeignet. Bei guter Düngung und Pflege Jahrzehnte aushaltend. Die jungen Schößlinge ergeben einen pikanten Salat. Samen sehr selten | 10.— | 3.20 | —.50 |

## Ipomoea (Hochwachsende Winde)

Schnellrankendes Schlinggewächs für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkone usw. Auch bildet man mittels hierzu gestellter Stangen Säulen und Pyramiden. Aussaat erfolgt im März—April an Ort und Stelle.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 5258 | ⊙*m* **cardinalis, Scharlachwinde.** Die in Massen erscheinenden Trompetenblüten bedecken das zierliche Laub fast vollständig. Die leuchtendste Schlingpflanze | —.— | 2.50 | —.30 |
| 5260 | ⊙*m* **bona nox, blau,** großblumig | 3.— | —.80 | —.20 |
| 5264 | ⊙*m* **hederacea grandiflora superba,** himmelblau mit weißem Rand | 3.— | —.80 | —.20 |
| 5268 | ⊙*m* **imperialis,** Kaiserwinde in schöner Mischung, prachtvolle neue Klasse. Das Laub ist grün, silberbunt, zuweilen auch gelb. Blüten meist groß und dabei von solcher Farbenpracht, wie sie die alten Spielarten nicht aufweisen können. Nicht genug zu empfehlen. Liebt sonnige, warme Lage | 2.— | —.60 | —.20 |
| 5270 | ⊙ **imperialis gigantea,** in farbenreicher Mischung, herrliche Sorte, deren Riesenblüten oft die schönsten und seltensten Farben hervorbringen | 4.— | 1.— | —.20 |
| 5272 | ⊙*m* **mexicana alba,** die schönste und großblumigste reinweiße Winde, mit köstlichem Wohlgeruch | 4.— | 1.— | —.20 |
| 5276 | ⊙ **purpurea, Mischung,** 1 kg Fr. 5.— | —.80 | —.30 | —.20 |
| 5280 | ⊙ **rubro-coerulea** (violacea vera), himmelblau, eine der allerschönsten Sorten, Aussaat in kleine Töpfe und im Mai an recht sonnigen Standort pflanzen | —.— | 2.— | —.25 |



Schlingpflanzen benötigen zur vollkommenen Entwicklung viel Nahrung

Schlingpflanzen (Fortsetzung)

## Lathyrus latifolius ♃

Ausdauernde Wicken, ganz vorzüglich zur Binderei. Sind an Spaliere, Reiser oder Stangen zu pflanzen, ranken etwa 1½—2 m hoch und entfalten vom Juni bis September ihre zierlichen Schmetterlingsblüten in steter Folge.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 5284 | **rubra,** rote Platterbse | 4.50 | 1.20 | —.20 |
| 5288 | **weiße Perle** | 6.— | 1.40 | —.25 |
| 5292 | **rosea** | 4.50 | 1.20 | —.20 |
| 5295 | **Mischung** | 3.50 | 1.— | —.20 |

**Lathyrus odoratus,** wohlriechende Wicken sind unter Sommerblumen, Seite 57 verzeichnet.

5296 ⊙m **Lophospermum scandens,** mit schönen lilafarbigen, glockenähnlichen Blumen. Reizend für wärmere Lagen . . . —.— 6.— —.60

5306 ⊙ **Maurandia, viele Sorten gemischt** —.— 5.— —.50
Die Maurandien gehören zu unsern schönsten und zierlichsten Schlingpflanzen. Zur Bekleidung von Säulen usw. und zur Bildung von Girlanden sind sie unschätzbar.

5310 ♃ **Medeola asparagoides, Smilax.** Bekannte, zierliche Schlingpflanze zum Ueberziehen von Drahtgestellen usw. Die zierlichen Ranken finden in der Binderei vielfach Verwendung. **D. K.** . . —.— 1.20 —.20

5312 ♃ **Medeola asparagoides myrtifolia,** Myrten-Medeola. Im Laube ungefähr um das Sechsfache kleiner als die alte Form . . . . 2 gr Fr **1.60** 12.— —.60

5316 ⊙m **Mina lobata,** Prunkwinde, prächtige Schlingpflanze in langen Rispen blühend, als Knospe hochrot, dann orangegelb und zuletzt gelblichweiß, wenn in voller Blüte . . . —.— 4.— —.40

5320 ♃ **Passiflora coerulea, Passionsblume,** sehr schöne Schlingpflanze für Gewächshäuser. Blumen weißlich mit blauem « Fadenkranz » auffallend . 3.— —.30

5324 ♃ **Passiflora hybrida,** schöne Spielarten gemischt, sehr reichblühend. Blüten weißlich oder violett, sämtlich durch lebhaft gefärbten « Fadenkranz » auffallend 4.— —.40

5332 ⊙m **Sicyos angulata,** Haargurke, eine sehr schnell wachsende schöne Schlingpflanze. **L. F.** 2.— —.30

5336 ⊙m **Thunbergia alata,** in schöner Mischung, schöne, zierliche, einjährige Schlingpflanze für Topf- und Landkultur . . . 1.50 —.25

## ⊙ Tropaeolum majus D. K.

(Rankende Kapuzinerkresse)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5354 | **atropurpureum,** dunkelpurpurbraun | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5356 | **coccineum,** scharlach | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5360 | **Dunnetts orange,** leuchtend orangegelb | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5364 | **Eduard Otto,** lila | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5368 | **luteum,** gelb | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5370 | **von Moltke,** bläulichrosa | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5374 | **Prinz Heinrich,** hellgelb mit scharlachrot gefleckt und marmoriert, sehr schön | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5378 | **regelianum,** purpurviolett | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5382 | **scheuermanni coccineum,** scharlach geflammt | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5386 | **vesuvius,** feurig rosa, sehr schön | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5390 | **In feinster Mischung** 1 kg Fr. 4.50 | —.70 | —.30 | —.20 |

## ⊙ Tropaeolum majus odoratus fl. pl.

Ueberraschend schnell fanden die vor wenigen Jahren eingeführten gefüllten, wohlriechenden Kapuziner dank ihren guten Eigenschaften Allgemeinverbreitung.

Wenn auch Farbenmischung und Scharlachglanz noch nicht an die Wirkung von Goldglanz heranreichten, so wird sich dies bessern, denn an der Vervollkommnung wurde tüchtig gearbeitet.

Bei der Kultur ist zu beachten, daß alle Kapuziner **wenig Stickstoff,** dafür jedoch **mehr Phosphorsäure** zur vollen Entwicklung benötigen.

5392 **Goldglanz,** gefüllt, goldigorange 1.50 —.50 —.20

5394 **Scharlachglanz,** gefüllt, feurigscharlach 3.— —.80 —.20

5398 **Neue Hybriden,** gefüllte, in feinster Mischung 1 kg Fr. 16.— 2.— —.60 —.20

## ⊙ Tropaeolum Lobbianum D. K.

(Hochrankende Kapuzinerkresse)

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 5400 | **atropurpureum,** dunkelpurpur | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5402 | **aureum** (Golden Queen), rein goldgelb | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5414 | **hederifolium,** mit efeuähnlicher Belaubung, Blätter und Blumen gezackt. Sehr reichblühend | 2.— | —.60 | —.20 |
| 5420 | **Luzifer,** feurig dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5424 | **Margarita,** Blumen rahmfarben, leuchtend scharlachrot gefleckt und geadert, sehr schön, dunkellaubig | 1.20 | —.40 | —.20 |
| 5432 | **Feuermeer,** feurigrot, sehr reichblühend | | —.60 | —.20 |
| 5436 | **Elite-Mischung,** dunkellaubiger, besonders ausgewählter Prachtsorten 1 kg Fr. 5.— | —.80 | —.30 | —.20 |
| 5438 | Ein Sortiment rankender Kapuziner in 12 Sorten Fr. 2.— | | | |

5444 ⊙ **Tropaeolum peregrinum** (canariense), mit goldgelben kleinen Blumen, eine sehr schnell- und hochwachsende Schlingpflanze, für halbschattige Lagen an Gittern und Lauben . . . 3.— —.80 —.20

**Niedrige** Kapuziner Seite 67.

5450 **Schlingpflanzen**

**Schönste Mischung** für Balkon-, Veranden- und Fensterdekorationen sowie zur schnellen Bekleidung von Gartenlauben und Gartenzäunen. Sehr reichblühend, schnellwachsend und wohlriechend.

| | 1 kg | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | 12.— | 1.60 | —.60 | —.40 |

## Sommerblumen in Mischungen

5452 **Viele schöne Sorten,** zur Aussaat ins freie Land, gemischt . . . . 1 kg Fr. 6.— —.90 —30 —.20
Diese Mischung wird besonders zusammengestellt, und zwar derartig, daß auf den Beeten vom Frühsommer bis Spätherbst stets blühende Sorten vertreten sind. Für Beete und Rabatten ist diese Mischung sehr zu empfehlen.

5454 **Bienen-Nährpflanzen** in bester Mischung 1 kg Fr. 14.— 2.— —.60 —.20
Eine Zusammensetzung solcher Blumen, welche gern von Bienen besucht werden und eine ausgiebige Weide geben.

5456 **Mausers Blumenrasen**
Eine wirkungsvolle Mischung von vielen Sorten niedriger Sommerblumen und feiner Zier- und niedriger Bukettgräser, durch einen langandauernden farbenprächtigen Flor das Entzücken eines jeden Blumenfreundes hervorrufend, ohne besondere Mühe und Arbeit zu verursachen. Die Aussaat geschieht gleich ins Freie, an Ort und Stelle. 1 kg Fr. 12.— 1.60 —.50 —.20

5458 **Mischung für Plattenwege und Felsengärten.** Aus niedrigen, zarten, kleinblumigen, einjährigen Arten so zusammengestellt, daß die Mischung den ganzen Sommer blüht 5.— 1.20 —.30

5460 **Wiesenblumen-Mischung,** ausdauernd. Eine farbenfrohe Mischung um recht buntblühende Wiesen zu erzeugen. 5.— 1.20 —.30

## Licht und Frost

### als beinflussende Kräfte bei der Samenkeimung

Bei einer Anzahl Schwer- oder unregelmäßiger Keimer habe ich Bemerkungen über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht:

Es bedeutet:

L. K. = Lichtkeimer bei 20° und höher.
D. K. = Dunkelkeimer bei 20° und höher.
L. F. = Licht-Frostkeimer bei —20°.
D. F. = Dunkel-Frostkeimer bis —20°.

Beachtung dieser Bemerkungen wird manchen Mißerfolg verhüten.



Alpinum oder Felsengarten.

# Mehrjährige Blumen oder Stauden

Stauden sind ausdauernde, meist völlig winterharte mehrjährige Gewächse.

Der Vorzug, daß man Stauden an ihrem Standort lassen kann, wo sie sich jährlich mehr entfalten, hat diese Blumen beliebt gemacht. Kahle Stellen werden von ihnen schon im Frühling überwuchert. Mit den Blumenzwiebeln bringen sie die ersten Farbenjauchzer in unsere Gärten. Der Flor läßt sich durch geschickte Sortenwahl auf Monate ausdehnen.

Stolze Gebilde sind darunter: die Königskerzen (Verbascum), die Fackellilie (Tritoma hybrida) und dann wieder ganz bescheidene, uns allen vertraute Polsterblüher, die einen monatelangen Flor entfalten.

Viele seltene, alte und neueste Sorten, treffen wir im Mauser-Katalog beisammen. Eine führende Auswahl, aufgebaut auf der großen Sachkenntnis eines Spezialisten.

Aussaat derjenigen Stauden, welche noch im gleichen Jahre blühen sollen, geschieht im Februar. Aussaat der Frostkeimer bereits Dezember/Januar. Mai/Juni ist die geeignetste Aussaatzeit für jene Sorten, die mehrere Wochen oder Monate zur Keimung bedürfen. Die Pflege ist zu diesem Zeitpunkte einfacher und teure Kultur-Einrichtungen können entbehrt werden.

Gleich andern Schönheiten haben allerdings auch etliche Stauden ihre Launen. Es sind Merkwürdigkeiten — man muß sie nur beachten, nämlich die verschiedenen Keimzeiten der Samen.

Die normale Keimzeit beträgt 2 bis 3 Wochen, gewisse Arten verlangen aber eine monatelange Geduldszeit, zum Glück sind es wenige, die sogar 1 bis 2 Jahre brauchen.

Was nun die zuträglichste Art der Keimung anbelangt, unterscheiden wir solche, die

a) ohne Sonderansprüche keimen: Normalkeimer ohne Bezeichnung

b) Licht-Warmkeimer = **L. K.** bei 20° und höher

c) tiefes Dunkel verlangen: **D. K.** = Dunkel-Warmkeimer bei 20° und höher

d) sich auf Frostwetter versteifen: **L. F.** = Licht-Frostkeimer bei minus 20°

e) Dunkelheit und Frost wollen: **D. F.** = Dunkel-Frostkeimer bis minus 20°.

Obige Abkürzungen sind jeweils bei den nötigen Sorten vermerkt.

**Allgemein gilt:**

Stauden müssen immer gleichmäßig feucht und schattig gehalten werden. Für die langsamkeimenden Arten gilt dies für die ganze Keimzeit, also während Wochen oder Monaten.

Sie sollen in Töpfe oder Schalen gesät werden. Nur dieses Vorgehen erlaubt, die verschiedenen Keimarten gesondert zu behandeln. **Also niemals ins Mistbeet säen!**

Dies wären die Grundbedingungen für den Erfolg. Auch so lehrt die Erfahrung, daß es leider dennoch hie und da mißglückte Aussaaten gibt, für die man nicht ohne weiteres den Lieferanten verantwortlich machen darf. Gerade Staudensamen müssen von einer zuverlässigen Samenhandlung bezogen werden.

## Stauden-Zusammenstellungen für besondere Zwecke

Bei Staudensamen muß man genau wissen, welchen Zwecken sie dienen sollen. Wünschen wir Blumen für die Vase, für Felsengärten, Einfassungen oder für Gartenschmuck? Es wird sicherlich den Mauserkunden angenehm sein, für ihren Bedarf einfach ein entsprechendes Sortiment auswählen zu können. Bei diesen Zusammenstellungen wird zudem noch Rücksicht auf Blütezeit, Farbe und Blütenform genommen.



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6592 | Auswahl für alle Zwecke | in 50 | Sorten | à 1 | Port. | 12.— |
| 6594 | „ „ „ „ | „ 25 | „ | „ 1 | „ | 6.50 |
| 6596 | „ „ „ „ | „ 12 | „ | „ 1 | „ | 3.50 |
| 6598 | zu Einfassungen und Felspartien | „ 25 | „ | „ 1 | „ | 7.50 |
| 6600 | „ „ „ „ | „ 12 | „ | „ 1 | „ | 4.— |
| 6604 | „ „ „ „ | „ 6 | „ | „ 1 | „ | 2.20 |
| 6608 | zu Schnittzwecken geeignet | „ 25 | „ | „ 1 | „ | 6.50 |
| 6612 | „ „ „ | „ 12 | „ | „ 1 | „ | 3.50 |

20 gr Fr. — 1 Port. Fr.

5500 **Acanthus latifolius,** Bärenklau, schöne Blattpflanze mit breiter, edelgeformter Belaubg. 90 cm. D. K. —.80 —.20

5504 **Achillea ageratum,** gelbblühende Schafgarbe, sehr schöne, reichblühende Staude für Gruppen und zur Binderei. 60 cm . . . . . . . . . . . 2.50 —.30

5506 **Achillea millefolium kelwayi,** dunkelblutrot, 30 bis 40 cm hoch. Juli-August . . 2 gr Fr. 1.20 —.— —.40

5508 **Achillea ptarmica fl. pl. Perle,** Edelgarbe. Großblumig, reinweiß gefüllt, prächtige Schnittblume, sehr reichblühend. Juli-August. 60 cm 2 gr Fr. 1.20 —.— —.40

5512 **Achillea filipendulina** (syn. A. eupatorium), schwefelgelb, halbhoch, für Gartenausschmückung. 80 cm 6.— —.40

5516 **Aconitum napellus, Eisenhut.** Schöne, aufrecht wachsende Staude mit schönen dunkelblauen Blumen. Juli-August. 90 cm. D. F. . . . . . . . . 2.— —.25

5518 **Aconitum wilsoni.** Hellblau, 180 cm hoch. Sept.-Okt. 5 gr Fr. 2.— —.— —.60

5520 **Aconitum, Mischung vieler Sorten** . . . 4.— —.40

5524 **Adonis vernalis, Adonisröschen,** Blüte gelb, schöner Frühlingsblüher, 15—20 cm hoch. L. K. . 5.— —.50


5528 **Aetheopappus (Centaurea) pulcherrimus.** Winterharte Staude aus dem Kaukasus, eine der besten Sommerblüher für Schnittzwecke. Die Blumen ähneln in Größe und Bau vollkommen den einjährigen Edelkornblumen, erscheinen aber an 80 cm langen, geschmeidigen Stielen. Die Farbe ist ein prächtiges, reines Rosa. Hierzu kommt noch die große Haltbarkeit der Blumen. Für Schnittblumenzüchter daher eine der beachtenswertesten Neuheiten! H. 100 cm . . . . . . . 8.— —.80

5532 **Agrostemma coronaria, Kronenlichtnelke,** Blüte purpurrot, Juni-Juli. 60 cm . . . . . . . . . 1.— —.20

5534 **Agrostemma coronaria alba,** weiß, 60 cm 1.— —.20

5536 **Agrostemma coronaria atrosanguinea,** blutrot, 60 cm 1.— —.20

5538 **Allium albo pilosum.** Auffallendes Knollengewächs. Die lilafarbenen Sternenblüten bilden Kugeln bis zu 25 cm Durchmesser. Juli-August 2 gr Fr. 3.— —.— 1.—



5512 **Achillea filipendulina,** die schöne, haltbare Schnittblume.



5555 **Anemone hupehensis.**

## Althaea rosea fl. pl. (Gefüllte Malven)

Die Malven dürften als Einzelpflanze und zur Vorpflanzung bei Gehölzen wohl hinreichend bekannt sein. **H.** 2 m.

20 gr Fr. — 1 Port. Fr.

5540 **Chaters Preis-Malven,** in feinster Mischung 3.50 —.40

1. weiß. 3. rosa. 5. scharlach.
2. schwefelgelb. 4. karminrot. 6. purpur.

5542 **Jede Farbe einzeln** . . . . . . . . . . 4.50 —.50

5544 **Imperator,** 1½ bis 1¾ m hohe Pflanzen mit Blumen von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen die Petalen fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe der Mittelrosette ist jeweils verschieden von der Manschette. 5.— —.50

---

5546 **Alyssum saxatile compactum,** Steinkraut, weißblättrig, mit gelben Blüten, zur Bepflanzung von Steingruppen sehr geeignet. Schöner Frühjahrsblüher. April-Mai. 30 cm . . . . . . . . . . . . . . 2.50 —.30

5550 **Alyssum saxatile citrium** (luteum), besonders schöne Spielart der vorigen Art mit rein zitronengelben Blumen, sonst von gleicher Verwendung. 30 cm . . 8.— —.80

5551 **Alyssum Moellendorffianum,** kriechend, Blätter dicht, silbrig. Blüten gelb im Mai 2 gr Fr. 1.50 —.— 1.—

5552 **Anchusa italica dropmore,** Ochsenzunge, prächtig blau, völlig winterhart. Mai-Juni. 180 cm . . . 1.50 —.25

5553 **Anemone coronaria Monarch.** Neue, lebhafte Farben dieser Frühjahrsanemone. 5 Port. Fr. 3.— —.70

5554 **Anemone pulsatilla** (Küchenschelle). Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten. Für Halbschatten. März-April. 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . 4.— —.40

5555 **Anemone hupehensis,** schöne, reichblühende Form mit rosapurpurnen Blüten, ab August . . . . 8.— —.80

5557 **Anemone alpina,** großblumig, reinweiß, 30—40 cm. Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . 2.— —.25

5558 **Anemone sulphurea,** hellgelbe, halbhohe Berganemone. Juni-Juli . . . . . . . . . . . . . . 2.50 —.30

5559 **Anthemis kelwayi,** Stauden-Kamille, gelbe, winterharte Marguerite, schöne Belaubg. Juli-Okt. 80 cm 1.50 —.20



5570 Aquilegia neue Hybriden.

## Aquilegia (Akelei)

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|


Sämtliche Akeleiarten sind prächtige, zu Anfang des Sommers blühende Schmuckstauden; für Schnittzwecke sind insbesonders die langgespornten Spielarten geeignet. Anzucht aus Samen sehr leicht; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. L. K.

5560 **chrysantha,** prächtig goldgelb, Blumen von leichter, gefälliger Form, langgespornt. Juni. 90 cm 4.— —.40
5564 **chrysantha grandifl. alba,** vorzüglich zur Topfkultur. Liefert große Mengen weißer Blumen; besonders großblumig und langgespornt. 60 cm . . . . 6.— —.60
5568 **coerulea hybrida** (haylodgensis), langspornige Hybriden in feinster Mischung. 75 cm . . . . Fr. 3.50 —.40
5569 **Edelweiß,** dichte, aufrechtstehende Büsche bildend, mit schneeweißen Blüten, früh- und reichblühend. 50 cm. Mai . . . . . . . . . 2 gr Fr. 1.50 12.— 1.—
5570 **Neue Hybriden,** langspornige Mischung in vielen, seltenen Farben (Wädenswiler) . . . . . 8.— —.80
5572 **Helena,** prächtige, große Blumen, tief dunkelblau mit weißer Krone. 60 cm . . 5 gr Fr. 3.50 —.— —.80
5574 **Rosakönigin,** langspornig, frischrosa, feinster Vasenschmuck . . . . . 5 gr Fr. 3.50 12.— —.80
5576 **skinneri,** prachtvoll, orange mit gelben Spitzen, sehr langgespornte, leichte Blumen. Juli. 75 cm 8.— —.80
5588 **Alle Sorten in feiner Mischung** . . 5.— 1.20 —.20

5592 **Arabis alpina grandiflora superba,** zeichnet sich vor der Stammart durch gedrungenen Wuchs, bedeutend größere und dichtere Blütenstände sowie reineres Weiß der Blüte aus. Wie diese eine vorzügliche Einfassungspflanze. Mai. 30 cm . . . . . . . 3.50 —.40
5593 **Arabis alpina rosea,** rosa, dichte, 20 cm hohe Polster bildend . . . . . . . . 2 gr Fr. 4.— —.— —.80
5596 **Armeria formosa,** schön rosenrote Grasnelke mit immergrüner, grasähnlicher Belaubung. Juni. 60 cm 3.50 —.40
5597 **Armeria formosa, großblumige Spielarten.** Runde Blütenbälle in hell- und leuchtendrosa, korallenroten sowie frischroten Tönen, violett und purpurviolett, vereinen sich zu einer Farbenpracht von lebendiger Leuchtkraft. 40 cm. Mai—Juni. . . . . . . . 2 gr Fr. 3.50 —.— —.70
5598 **Armeria Laucheana,** Grasnelke für Einfassungen und Trockenmauern, rot. Mai-Juni. 20 cm . . 12.— —.50
5600 **Asclepias tuberosa,** Seidenpflanze, prächtig orangerot, Blüten in Dolden stehend, eine der schönsten Stauden. Juli-August. 60 cm . . . 2 gr Fr. 1.20 —.— —.60
5608 **Aster alpinus superbus,** Frühlingsaster. Dankbare, anspruchslose Staude mit mittelgroßen, lilablauen Blumen von schöner Form, ganz vorzüglich zum Schneiden. Die Pflanze bleibt niedrig und ist auch für Töpfe geeignet. Mai. 30 cm . . . . . . . . . . 5.— —.50

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|

5612 **Aster alpinus « Goliath »,** wie alpinus superbus, nur in allen Teilen wesentlich größer, die Stiele sind 60—70 cm lang, daher für Binderei sehr wertvoll . 6.— —.60
5616 **Aster amellus hybridus.** Die im August erscheinenden Blumen stehen auf etwa 50—60 cm langen Stielen in schönen Dolden straußartig, die Blüten selbst sind bedeutend größer als bei den übrigen Staudenastern und erscheinen in den verschiedensten lilafarbigen, blauen und rosa Tönungen. 70 cm . . . . . . 6.— —.60
5617 **Aster amellus « Rudolf Goethe ».** Die zirka 50 cm hohen Pflanzen sind straff wachsend, gut verzweigt u. bringen in reicher Fülle die 6—7 cm im Durchmesser haltenden, herrlich lavendelblauen Blumen. Aug.-Sept. 8.— —.80
5618 **Aster amellus « Schöne von Ronsdorf ».** Blumen von etwa 6 cm Durchmesser. Dieselben sind von vollendetster Form und wunderbarer lilarosen Färbung. August-September. 60 cm . . . . . . . . . . 8.— —.80
5624 **Aster perennis hybridus,** Prachtmischung halbhoher großblumiger Spielarten herbstblühender Staudenastern. Blütezeit Sept. und Okt. bis zum Frost, sind für Binderei u. große Vasensträuße ungemein wertvoll 6.— —.60
5626 **Aster hybridus Schneelawine.** Leuchtend schneeweiße Blume mit gelber Mitte. Die wüchsigen Pflanzen sind außerordentlich reichblühend. 1 Meter hoch. September-Oktober . . . . . . . 2 gr Fr. 2.— —.— —.80
5632 **Aster ptarmicoides,** Blumen prächtig reinweiß, in Dolden, 40 cm hoch. Eine der dankbarsten. Aug. 3.50 —.40
5634 **Aster subcoeruleus.** Außerordentlich reichblühend, gleichmäßig schöner, mittelhoher Wuchs (30—35 cm Höhe), edle Blütenform und schöne lavendelblaue Farbe mit dunkelorange Mitte. Juni . . . . . . . 4.50 —.50
5642 **Astilbe arendsi « Granat ». (Dunkelrote Pracht-Spiraea.)** Unter den prächtigen « Arendsi-Hybriden » ist « Granat » das feurigste Rot. Die 80—120 cm langen, reichverzweigten Blütenähren erfreuen uns im Juli—August und sind für Dekorationszwecke hervorragend geeignet. Für halbschattige Lage ein Gartenschmuck ersten Ranges. 5 Port. Fr. 5.50 1.20
5644 **Astilbe hybrida rosea.** Jeder Fachmann kennt jetzt die prächtigen rosafarbigen Treib-Spiraeen. Die hier angebotenen Samen neuer, rosafarbiger Mischlinge sind gleichen Ursprungs und ebenso zu verwenden. Bei zeitiger Aussaat und guter Pflege bringen die Sämlinge schon im ersten Jahre mehrere Blütenstengel. 30 cm —.— 1.—
5648 **Astilbe davidi,** neu, 2 m hoch, schlanke Stiele mit rosig violetten Blüten, sehr schön zum Schnitt . 10.— —.80
5650 **Asparagus Spitzenschleier,** winterharter Freilandspargel. Liefert während der Sommermonate feinstes Schnittgrün . . . . . . . 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80



5624 Aster perennis hybridus.

## Aubrietien (Blütenpolster) Höhe 15 cm.

Die Aubrietien und besonders die neuern großblumigen Varietäten bilden unter den Frühjahrsblühern eine Hauptgruppe von niedern Stauden. Ihre rosa, roten, violetten bis purpurnen kleinen Blüten erscheinen im März und April in solcher Menge, daß die kleinen niederliegenden Polster vollständig überschüttet erscheinen. Besonders wirkungsvoll und zu größern Trupps gepflanzt auf Felspartien, Trockenmauern und an Böschungen, wo sie niemals ihren Zweck verfehlen werden.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 5652 | **graeca,** lila | 4.— | —.40 |
| 5656 | **eyrii,** großblumig, blau 2 gr Fr. 1.20 | 8.— | —.80 |
| 5658 | **Feuerkönig,** leuchtend blutrot, sehr großblumig, erstklassige Neuheit 5 Port. Fr. 9.— | —.— | 2.— |
| 5660 | **leichtlini,** karminrosa 2 gr Fr. 2.— | 15.— | 1.20 |
| 5664 | **hybrida grandiflora,** Blumen groß, in allen Farben, von weiß, rosa, lila, dunkelrot, blau bis violett. Sehr wertvoll zu Einfassungen und Felsenpartien | 5.— | —.50 |
| 5666 | **hendersoni,** samtigviolettblau, großblumig | 10.— | 1.20 |
| 5667 | **moerheimi,** großblumig, rosa 2 gr Fr. 3.50 | 30.— | 1.50 |

## Bellis Höhe 15 cm. L. K.

**(Gefüllte Gänseblümchen, Maßliebchen oder Tausendschön).**


Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Mai—August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von großem Effekt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5668 | **Die Braut,** reinweiß, sehr großblumig | 4.50 | —.50 |
| 5672 | **Der Bräutigam,** Gegenstück zu «Die Braut», rosa | 4.50 | —.50 |
| 5676 | **dunkelrot geröhrt,** Blumen mittelgroß | 10.— | 1.— |
| 5680 | **Goliath, weiß,** riesenblumig 2 gr Fr. 1.10 | 8.— | —.80 |
| 5684 | **Goliath, rosa,** riesenblumig 2 » » 1.10 | 8.— | —.80 |

Die Blumen dieser beiden Sorten haben einen Durchm. von 6-8 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5688 | **Ruhm von Frankfurt,** riesenblumig, leuchtend dunkelrot 2 gr Fr. 2.— | 15.— | 1.25 |
| 5692 | **Prachtmischung,** Ia Qual. 100 » » 10.— | 2.70 | —.30 |
| 5694 | **Wiesen-Bellis.** Das auf unsern Matten wildwachsende, kleinblumige, einfachblühende, weiße Müllerblümchen verkündet uns mitten im Winter den nahenden Frühling. 10 cm 100 gr 18.— | 5.— | —.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5695 | **Betonica grandiflora robusta,** Schnittblume, rotvioletter Lippenblütler. Juli-August. 50 cm | 4.50 | —.50 |
| 5700 | **Boltonia latisquama,** alte, bekannte Art mit hübschen Sternblumen im September; bis 150 cm hoch. Blütenstiele mit blaugrünen lanzettlichen Blättern | 5.— | —.50 |
| 5702 | **Buphthalmum grandiflorum,** zierliche, feinverzweigte Staude mit feinstrahligen gelben Blüten. Juli-September. 50 cm | 4.— | —.40 |
| 5704 | **Calandrinia umbellata,** reizende, ausdauernde Einfassungsblume, mit Dolden leuchtend dunkelroter Blumen. 15 cm | 6.— | —.60 |



5652—5667 **Aubrietien** (Blütenpolster).



5680 **Bellis Goliath weiß.**

## Campanula medium (Marien-Glockenblume)

Eine unserer schönsten Gartenzierpflanzen für Rabatten und zum Schneiden. Kräftige Pflanzen im Herbst eingetopft, im kalten Kasten überwintert und im Februar im Kalthaus aufgestellt, ergeben wunderbare Topfpflanzen für die Osterzeit, einem Zeitpunkt, wo farbenfrohe Blumen gesucht sind.
Aussaat Mai—Juni, Blüte Juni—August des folgenden Jahres.
Höhe 60—80 cm.
Campanula medium ist zweijährig, so daß jedes Jahr ausgesät werden muß. L. K.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 5722 | **alba,** weiße | | 1.— | —.20 |
| 5724 | **alba plena,** gefüllte weiße | | 3.— | —.30 |
| 5726 | **carminea,** neue lebhafte Farbe | | 1.20 | —.20 |
| 5727 | **carminea fl. pl.,** neue lebhafte Farbe | | 4.— | —.40 |
| 5728 | **coerulea,** blau | | 1.— | —.20 |
| 5732 | **coerulea plena,** gefüllte blaue | | 3.— | —.30 |
| 5736 | **rosea,** rosenrot | | 1.— | —.20 |
| 5740 | **rosea plena,** gefüllte rosafarbige | | 3.— | —.30 |
| 5744 | **einfache Sorten gemischt** | 2.— | —.60 | —.20 |
| 5748 | **fl. pl., gefüllte Sorten gemischt** | 8.— | 2.20 | —.30 |
| 5750 | **calycanthema,** der Blumenkelch ist zu einer riesigen Manschette umgebildet. Mischung aller Farben, wunderhübsch | —.— | 3.— | —.30 |
| 5752 | **imperialis,** frühblühende pyramidalwachsende Kaiser-Glockenblume, feinste Treibhybriden gemischt | | 2.50 | —.30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5756 | **Campanula pyramidalis,** Blütenstiele schmal pyramidal, 1—1,50 m hoch, dicht besetzt mit den schönen blauen Blüten. Juli—August | 4.— | —.40 |
| 5760 | **Campanula pyramidalis alba,** mit weißen Blumen. Die Pyramiden-Glockenblumen werden mit Vorliebe in Töpfen gezogen und haben sich als ungemein dankbare Blüher bewährt. 150 cm | 4.— | —.40 |

## Campanula persicifolia grandiflora

Die hochgebauten, schlanken Blütenrispen mit den locker gestellten, großen Glockenblumen geben den Pflanzen ein sehr gefälliges Aussehen und sind wertvoll für den Blumenschnitt. Blütezeit Anfang bis Ende Juni. Höhe 75 cm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5764 | **alba,** großblumig, weiß | 2 gr Fr. | 4.— | —.40 |
| 5768 | **coerulea,** großblumig, blau | 2 » » | 4.— | —.40 |
| 5772 | **großblumige,** in Mischung | 2 » » | 2.— | —.50 |
| 5776 | **fl. pl. moerheimi,** gefüllt, weiß | 1 » » | 3.50 | —.70 |
| 5780 | **fl. pl. pfitzeri,** gefüllt, blau | 1 » » | 3.— | —.60 |
| 5782 | **Telham Beauty,** sehr großblumig, lavendelblau | 2 gr Fr. | 3.— | —.40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5708 | **Campanula carpathica,** Karpathen-Glockenblume, bildet niedrige, runde Büsche, welche mit den schönen hellblauen Glocken vollständig überdeckt sind. Juli—August. 30 cm | 2.25 | —.30 |



5820 **Chrysanthemum maximum Shasta Daisy.** 20 gr Fr. 1 Port. Fr.

5712 **Campanula carpathica fl. albo,** weiß. 30 cm 2.25 —.30

5716 **Campanula glomerata superba,** Blumen tief dunkelviolettblau, in dichten Blütenständen, reich und anhaltend blühend, schöne Rabatten- und Einfassungsstaude. 50 cm. **L. F.** . . . . 2 gr Fr. 1.40 10.— —.80

5718 **Campanula pusilla, reizende, niedere, alpine Glockenblume mit harten, beinahe klingenden hellblauen Glöckchen, sehr reichblühend und entzückende Gruppen auf Felspartien bildend. L. F.** 1 gr Fr. 5.— —.— 1.—

5720 **Campanula rotundifolia Olymp.** 25 cm hohe Alpine mit spitz- und breitgeformten, 3 cm großen blauen Glocken 1 gr Fr. 6.— —.— —.80

---

5783 **Centaurea dealbata,** rosa, liefert gute Schnittblumen im Juli-August. 40—60 cm . . . . . . . 4.— —.40

5784 **Centaurea ruthenica,** Blumen federartig, hellschwefelgelb, auf etwa 1 m langen Stielen. Sehr schöne Schnitt- und Schmuckstaude. Juni-Juli. 150 cm . . 6.— —.60

5788 **Cerastium biebersteini,** Hornkraut, weißblättrig, Wuchs rasenartig, 20 cm . . . . . . . . . . 2.50 —.30

5792 **Cerastium tomentosum,** silberweiß, Wuchs und Belaubung besond. schön, für Teppichbeete. 20 cm 6.— —.50

5796 **Cephalaria alpina,** hohe Schmuckstaude mit blaßgelben, skabiosenähnlichen Blumen und üppiger, geschlitzter Belaubung. Schön als Einzelpflanze und zum Schneiden. 2 m . . . . . . . . . . . . . . 2.— —.20

5804 **Cheiranthus allionii,** Blumen leuchtend orange; neue, dem Erysimum verwandte Staude, die im Aussehen einem einfachen Goldlack ähnelt und im Mai blüht. Vorzügliche Beetpflanze für Frühlingsgruppen. 50 cm 100 gr Fr. 3.— —.80 —.20

5805 **Cheiranthus Allionii « Goldgruppe »,** goldgelbes Gegenstück zur vorstehenden. Ia Rabattenpflanze. Mai-Juni 5 Port. Fr. 2.— —.— —.50

5806 **Cheiranthus linifolius,** lilafarbene Frühlingsblüher. 45 cm 3.— —.30

5808 **Chelone barbata,** Schlangenkopf mit langen Rispen orangeroter Blumen. Juli-August. 120 cm . 1.80 —.30

5812 **Chelone barbata hybrida,** in vielen Farben gemischt. Ganz vorzüglich zu großen Vasensträußen; Farbenspiel in verschiedenen Tönen von Rot, Orange, Fleischfarbe usw., 120 cm . . . . . . . . . . 1.20 —.20

## Chrysanthemum-Leucanthemum

(Perennierende Marguerite)

Die Staudengärtner haben es verstanden, aus der volkstümlichen, gewöhnlichen Wiesenmarguerite prächtige Edelsorten zu züchten. Die Blumen sind bedeutend größer, die Stiele straffer und fester, die Scheibe kleiner und die Blumenblätter länger und zahlreicher geworden. Es sind auch Früh- und Spätblüher entstanden, so daß jetzt Margueritenblumen vom Mai bis Ende Oktober zu haben sind.

20 gr Fr. 1 Port. Fr.

5816 **Leucanthemum hybridum,** Frühlingsmarguerite. Der Wert dieser Klasse liegt in dem frühzeitigen, reichen Flor. Mai. 70 cm . . . . . . . . . . 2.50 —.30

5820 **Shasta Daisy,** Shasta-Marguerite. Mit kleiner, gelber Scheibe und großen Randblüten, welche häufig mehrfach übereinander stehen. Juni-Juli. 120 cm 3.50 —.40

5822 **stella.** Die auffallend weißen Blumen erscheinen in den Monaten Juni—Juli in großer Menge und stehen gut aufrecht auf langen, straffen Stielen . . . 4.— —.40

5824 **Perfektion,** Blüten besonders vollkommen, tadellos geformt. Juli-Sept. 100 cm . . . . . . . . 2.— —.25

5826 **Sieger.** Die Blumen sind größer als bei allen andern Sorten. 120 cm. Juli—August . . . . . 2.50 —.30

5827 **maximum fl. pl. « Schnittwunder »,** neu! Epochemachende Einführung, Massenschnittbl. 5 Port. Fr. 4.50 1.—

5828 **uliginosum** (Herbst-Marguerite) ist wohl die schönste weißblühende Herbststaude, da der über 1 m hohe Busch über dunkelgrünem, geschlitztem Laube dicht gedrängte Mengen langgestielter, margueritenartiger, großer, weißer Blumen trägt. September—Oktober. 120 cm . . . . . . . . . . . . . . 15.— 1.—

---

5830 **Chrysanthemum Mawii.** Prächtig für Stauden-Rabatten und Felspartien, mit silberweißem Laub und zartrosa Blumen von 5 cm Durchmesser. 40 cm . . 4.— —.40

5832 **Cimicifuga racemosa** (Silberkerze). Ueppige, gefiederte Belaubung, elegante weiße Blütenrispen auf hohen Stielen machen diese Art zu einer schönen Dekorationsstaude. 100—120 cm. Juli . . . . . . . . 5.— —.50

5838 **Coreopsis lanceolata grandiflora, Mädchenauge,** Blume groß, tief goldgelb, gut geformt, sehr langstielig. Sehr schöne, ungemein reichblühende Staude zum Schneiden. Juni bis Herbst. 90 cm . . . . . . 1.— —.20

5839 **Coreopsis grandiflora fl. pl. Neugold,** gefüllt, goldgelb, kräftig gestielt, schöne haltbare Schnittblume. 6.— —.50

5840 **Crucianella stylosa,** niedrig, kriechend, glänzend grün belaubt, blüht überreich rosarot in Kugelform. Zur Bekleidung großer Böschungen vortrefflich geeignet. Liebt mehr trockenen als feuchten Boden . . 2.— —.30

5841 **Cyclamen europaeum,** unser einheimisches Alpenveilchen, im Hochsommer blühend, stark duftend 2 gr Fr. 3.— 25.— —.60



5708 **Campanula carpathica.**

## Delphinium (Rittersporn) D. K.

Alle Stauden-Ritterspornе sind wertvoll für Gruppen und zum Schneiden. Sie gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. 20 gr Fr. 1 Port. Fr.

5848 **chinense azureum.** Die etwa 120—150 cm hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstieliger **kornblumenblauer** Blüten von guter Haltbarkeit, welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei verwenden lassen 100 gr Fr. 8.— 2.— —.30

5850 **chinense Tom Thumb ultramarin,** Zwergform von vorstehender Art, etwa 20 cm hoch, für Rabatten 2.50 —.30

5856 **belladonna « Fanny Stormonth ».** Einer der schönsten ausdauernden Ritterspornе. Die Pflanzen werden 60 bis 80 cm hoch und blühen bei guter Kultur und ständigem Ausschneiden v. Mai bis Oktober . . . . 6.— —.60

5858 **belladonna « Lamartine ».** Die in ununterbrochener Folge erscheinenden, reichverzweigten, mächtigen Blütenstiele tragen vollendete Rispen dunkelindigoblauer Blumen, welche bis zu 4½ cm Durchmesser erreichen. 100 cm . . . . . . . . . . . . . 6.— —.60

5862 **elatum « Eisberg »,** reinweiß, großblumig, gesunder kräftiger Wuchs sind die Eigenschaften dieser Neueinführung. Juni—August, 120 cm 2 gr Fr. 2.— 15.— —.80

5864 **formosum,** mit prachtvollen, satt dunkelblauen Blumen, welche in Rispen von 50—60 cm Länge erscheinen und ein ausgezeichnetes Material für große Vasensträuße abgeben. 120 cm . . . . . . . 5.— —.50

5868 **formosum coelestinum,** himmelblau. 120 cm 5.— —.50

5872 **hybridum fl. pl.,** mit gefüllten und halbgefüllten Blumen. Es zeigen sich hierin wirkliche Prachtsorten in vielen blauen Farbenabstufungen. 180 cm 4.50 —.50

5876 **nudicaule,** niedriger zinnober- oder scharlachroter Rittersporn, auffallend schön. Juni-Juli. 50 cm 7.— —.70


5877 **nudicaule schwefelgelb,** prächtig für Töpfe 8.— —.80

5878 **Riesen-Mandelblüte.** Der enorm kräftige, über 2 m hohe Wuchs erinnert an Malven, während der Blütenstand der Mandelblüte gleicht. Gefüllt- und einfachblühende in vielen und seltenen Farben . . . . . 8.— —.80

5884 **Zalil (sulphureum),** gelb, lange Rispen, prächtig zum Schnitt, 150 cm . . . . . 2 gr Fr. 1.20 8.— —.50



5858 **Delphinium belladonna Lamartine.**



**Dianthus barbatus (Bartnelken).**

## Dianthus barbatus (Bartnelke)

Ihr großer Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei. 50 cm hoch. 100 gr 20 gr 1 Port.

5888 **Bart- oder Karthäusernelke,** einfache Sorten gemischt 2.— —.60 —.20

5892 **fl. pl.,** gefüllte, gemischt . . . . . 6.— 1.60 —.25

5896 **oculatus marginatus grandiflorus,** extra großbl. 1.— —.20

5898 **Schneeball,** gefüllte, reinweiße . —.— 3.— —.30

5900 **nigricans,** schwarzrote, ganz konstant —.— 1.— —.20

5908 **dunetti,** leuchtend blutrot . . . . —.— 1.20 —.30

5910 **Scharlachkönigin,** prächtige, lachsscharlachrote, die begehrteste Farbe . . . . . . . . —.— 2.— —.25

5911 **weißgrundige Riesen, neu!** . . . —.— 2.— —.30

5912 **Dianthus caesius.** Eine rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten. Mai. 15 cm. —.— 4.50 —.50

5914 **Dianthus cruentus.** Bis 40 cm hohe Blütenköpfe von feurig karminroter Farbe, Juni—Juli —.— 3.— —.40

5916 **Dianthus deltoides.** Niederliegende, lockere Rasen bildende Pflanze, welche im Juni bis Juli auf vielverzweigten Stielen eine Fülle von kleinen, leuchtend roten, dunkler punktierten Blumen bringt. Wunderhübsch für Felspartien und Einfassungen. 20 cm . . . 4.— —.40

5917 **Dianthus deltoides, Major Sterns Varietät.** 5.— —.50

5918 **Dianthus neglectus.** Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen. Mai-Juni. 15 cm 1000 Korn Fr. 5.— —.— —.60

5919 **Nelken für Felsengärten.** Mischung vieler seltener, niedrig bleibender, ausdauernder Arten . 10.— 1.—

## Dianthus plumarius (moschatus) (Federnelke)

Frühblühende, stark duftende, ausdauernde niedrige Nelke zu Einfassungen und für Blumenschnitt. 50 cm hoch.

5920 **einfache Federnelken,** gemischt . . . 2.50 —.60 —.20

5922 **fl. pl., gefüllte Federnelken** in schöner Mischg. 4.— —.40

5924 **fl. albo pl.,** gefüllte weiße . . . . . . . 8.— —.80

5926 **Gefüllte rote Färbungen** . . . . . . 10.— 1.—

5928 **semperflorens fl. pl. Prächtige, vollständig winterharte, remontierende Federnelke** . . . . . . 4.— —.40

5929 **Doronicum caucasicum magnificum.** Sehr hübsche, im April blühende, etwa 50 cm hoch werdende Marguerite mit goldgelben Blumen 1 gr Fr. 3.— —.— 1.—

5930 **Diclytra spectabilis,** fliegendes Herz, allgemein beliebte Staude, welche sich auch im Winter leicht zur Blüte bringen läßt. Der Same keimt langsam aber sicher. 60 cm 1 gr Fr. 1.50 —.— —.60



5966 Erigeron speziosus grandiflorus.

## Digitalis (Fingerhut) L. K.

Wertvolle, sehr beliebte, 1—1,50 m hohe Staude, die sich vorzüglich als Vorpflanzung von Gehölzpartien eignet. Infolge ihrer zarten Farbe und des ungemeinen Blütenreichtums wirkt sie prachtvoll, wo angepflanzt. Obwohl ausdauernd, behandelt man sie am besten zweijährig.

20 gr Fr. — 1 Port. Fr.

5932 **gloxiniaeflora**, punktierte Varietäten, **feinste Mischung** 100 gr 3.— —.80 —.20
5936 **gloxiniaeflora fl. albo**, weißer Fingerhut . 1.20 —.20
5940 **gloxiniaeflora purpurea** . . . . . . . . . 1.20 —.20
5944 **purpurea monstrosa**, gemischt, prächtige riesenblumige Spielarten . . . . . . . . . . . . . 1.60 —.25
5946 **Riesen Shirley.** Die meterlangen Blütenschäfte sind dicht besetzt mit großen, glockenförmigen Blüten. Diese variieren vom reinsten Weiß über Lachsrosa bis Tiefrosa, sämtlich scharlach bis braunrot betupft. 2 m 2 50 —.30

---

5948 **Echinacea hybrida**, rote Sonnenblume. Prächtige Rabattenstaude von 1,50 bis 2 m Höhe . . 6.— —.60
5962 **Echinops ritro**, Igelkopf- oder Kugeldistel, 1 m hoch, mit kugelrunden, stahlblau schimmernden Blütenköpfen. August . . . . . . . . . . . —.— 1.— —.20

## Erigeron (Beschreikraut)

Die Erigeron ähneln in ihrer äußern Erscheinung etwas den großblütigen Staudenastern aus der Amellus-Gruppe, blühen aber viel früher

5966 **speziosus grandiflorus**, mit prächtig dunkelblauen Strahlenblüten. Etwa 40 cm hoch. Juli-August 3. —.30
5970 **speziosus fl. pl. « Schöne Blaue »**. Gefüllt reinblau. 70 cm. Hervorragende Schnittblume 5 Port. Fr. 3 50 —.80
5978 **aurantiacus hybridus**, großblumige orangefarbige Hybriden, in schönem Farbenspiel. Pflanze niedrig. Juni-Juli. 30 cm . . . . . . . . 2 gr Fr. 1.50 —.— —.40

---

5979 **Erinus alpinus.** Rasenbildende reizende Felsenpflanzen mit lilarosa Lippenblütchen für Halbschatten, 10 cm. Juli-August. L. K. . . . . . 1 gr Fr. 2.50 —.50
5980 **Eryngium alpinum superbum.** Edeldistel, gesättigt amethystblau. Blütezeit Juni-Juli. L. F. . . . 4.— —.40
5984 **Eryngium planum,** Männertreu, Blüten und oft auch die ganze Pflanze amethystblau. Juli-Aug. 120 cm 1.50 —.25
5988 **Eryngium giganteum,** Silberdistel. Juli. 75 cm 2.— —.25
5991 **Erysium rupestre aurantiacum.** Rasenbildende Felsgarten- und Einfassungspflanze. Orangefarbene Blumen von April bis Juni. 30 cm 2 gr Fr. 1.— 4.— —.40
5996 **Euphorbia polychroma,** dichte halbkugelige Büsche mit großen goldgelben Brakteen. Gute Dauer-Rabatten- und Gruppenpflanze . . . . 2 gr Fr. 2.20 18.— 1.—

100 gr Fr. — 20 gr Fr. — 1 Port. Fr.

5998 **Euphorbia myrsinites.** Immergrüne Felsenpflanze, niederliegend, rasig, rankend, für Böschungen vielfach verwendet. Blüht Mai/Juni, gelb. 15 cm . . 4.— —.40
6000 **Gaillardia grandiflora maxima,** Papageiblume, Prachtmischung großblumiger ausdauernder Sorten. Eine der besten und dankbarsten Schnitt- und Schmuckstauden. Die langgestielten, edelgeformten Blumen erscheinen vom Juni b. z. Eintritt d. Frostes. 90 cm 6.— 1.40 —.20
6004 **Gaillardia grandiflora sanguinea.** Sehr schöne Spielart, Blumen braunrot, mit schmalem, kaum sichtbarem, gelbem Rand, bewährte Schnittblume. 90 cm 4.— —.40
6006 **Gaillardia grandiflora « Burgunder »,** rein blutrot, ohne jeden Nebenton. 60 cm . . . . . . . 8.— —.80
6008 **Gaillardia grandiflora compacta,** ebenso großblumig wie 6000, doch im Wuchs gedrungener und niedriger. 40 cm 2.— —.25


---

6010 **Gentiana acaulis, Enzian,** tief azurblau, mit großen, glockenförmigen, aber aufrecht stehenden Blüten. Eine der schönsten Frühjahrsstauden. 5 cm . . 4.— —.40
Der Same liegt etwas lange, bevor er keimt. Er darf niemals warm gesät werden, am besten in Töpfe, welche schattig oder halbschattig zu stellen und gleichmäßig feucht zu halten sind.
6011 **Gentiana lagodechiana.** Himmelblauer Enzian mit dichtbuschigem Wuchs, 10 cm hoch. Prächtige Felsengartenpflanze. Blüht Juli-August 2 gr Fr. 5.— —.— —.60
6012 **Geranium grandiflorum.** Aufrechtwachsende, kräftige Büsche bildende Schmuckstaude mit violettblauen Tellerblumen vom Mai bis August. 70 cm, in sonnigen, trokkenen Lagen besonders schön 2 gr Fr. 2.50 —.— 1.—
6014 **Geum atrosanguineum Feuerball** (Mrs. Bradshaw), bedeutende Verbesserung der Stammsorte. Die geraniumroten, gutgefüllten Blüten sind abgeschnitten sehr haltbar und haben einen Stich ins Orangerote. Die Blütezeit währt mehrere Monate und ein damit besetztes Beet wirkt vornehmer als ein solches mit Pelargonien. Zweifellos eine der besten Staudenneuheiten des letzten Jahrzehnts! 60 cm. L. K. . . . . . . 4.— —.40
6016 **Geum Lady Stratheden.** Eine goldgelbe Abart der obenstehenden « Feuerball ». 60 cm . . . . . . 6.— —.60
6018 **Geum heldreichi,** mit erdbeerartigen Blüten von schöner, leuchtend orangeroter Färbung. Prächtige Schmuckstaude. Mai-Juni. 30 cm . . 2 gr Fr. 3.— —.— —.80
6020 **Geum borisii,** mit leuchtend mennigroten Blumen vom Juni-August. 30 cm . . . 2 gr Fr. 1.80 —.— —.80
6022 **Gilia coronopifolia.** Halbstaude, feurigscharlach, 120 cm hoch, blüht Juli-August . . 2 gr Fr. 2.50 —.— —.80



6000 Gaillardia grandiflora maxima.

| | | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 6030 | **Gladiolus-Primulinus-Hybriden.** Die Sämlinge dieser Klasse blühen bei Märzaussaat in warmem Mistbeet und Weiterbehandlung im kalten Kasten bereits gegen Ende Juli | 8.— | 2.— | —.30 |
| 6031 | **Gypsophila repens.** Das Schleierkraut der Berge. Lokkere, rasenbildende Staude, die im Mai mit zierlichen weißen Blütchen bedeckt ist. Für Felspartien und Trockenmauern. 15 cm. **L. K.** | | 3.— | —.30 |
| 6033 | **Gypsophila repens rosea,** wie vorstehende. 15 cm | | 5.— | —.50 |
| 6034 | **Gypsophila paniculata,** Schleier- oder Gipskraut, weiß, zum Schnitt, auch in der Trockenbinderei zu verwenden. Juli. 100 cm. **D. K.** | | 1.— | —.20 |
| 6036 | **Gypsophila paniculata fl. pl.,** mit kleinen weißen, dicht gefüllten Blüten. (Die Aussaat ergibt nur einen gewissen Prozentsatz gefüllter.) 100 cm. **D. K.** | | 6.— | —.60 |
| 6038 | **Helianthemum mutabile,** Sonnenröschen in schönen Farben. 30 cm | 8.— | 2.— | —.25 |
| 6040 | **Helianthus laetiflorus** bildet zahlreiche hohe Blütenschäfte mit wundervoll rein goldgelben Blüten mit schwarzer Mitte. Sie wächst sehr kräftig und trägt die Blumen in edler Haltung. 120 cm. Juli-September | 2 gr Fr. **1.80** | —.— | —.80 |
| 6042 | **Helianthus sparsifolius,** mit großen, edelgeformten, goldgelben Scheibenblüten. Sept.-Oktober. 200 cm | 2 gr Fr. 2.50 | —.— | 1.— |
| 6048 | **Helenium bigelowi,** Sonnenbraut, prächtige nordamerikanische Schnitt- und Schmuckstaude. Bringt eine Fülle schöner, langgestielter Blumen von klarer, goldgelber Farbe und schwarzer Mitte, die einen großartigen Werkstoff für Vasensträuße usw. abgeben. Juni-Juli. 80 cm | | 8.— | —.80 |
| 6050 | **Helenium autumnale « Riverton Gem ».** Eine amerikanische Helenium-Schönheit, im Aufblühen altgold mit terracotta durchflossen, später in Goldlackrot nachdunkelnd. Die zahlreichen Blumen bilden einen Busch von 150 cm Höhe. Mitte August-Oktober | | 8.— | —.80 |
| 6051 | **Helenium pumilum praecox.** Reichblühende, niedrige, sich selbst tragende Staude für Schnitt und Gartenschmuck. Prächtige Hybriden in verschiedenen gelben, orange und braunroten Färbungen. Juli-September. 60 cm | 2 gr Fr. **1.60** | 12.— | —.80 |
| 6052 | **Helenium hoopesi,** mit großen, leuchtend orangegelben Strahlenblumen, welche sehr gern in der Binderei verwendet werden. Mai-Juni. 70 cm | | 2.— | —.25 |
| 6056 | **Heliopsis scabra,** mit edelgeformten, reingelben Blumen, welche sich ganz vorzüglich zum Schnitt eignen. Eine sehr empfehlenswerte Staude für jeden Garten, blüht im Spätsommer und Herbst | | 2.— | —.25 |



6014 **Geum Feuerball.**
(Beschreibung vorhergehende Seite.)



6048 **Helenium bigelowi.**

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr |
|---|---|---|---|
| 6058 | **Heliopsis Schnitt-Hybriden.** Diese Heliopsis sind edle, reichblühende und haltbare Schnittblumen. Da sich die Pflanzen gut tragen, sind sie eine Zierde für jeden Garten. Einfach- und gefülltblühende in verschiedenen gelben und orangefarbenen Tönen. Blütezeit August-Oktober. 100 cm | 3.— | —.30 |
| 6060 | **Helleborus niger,** Christ- oder Weihnachtsrose. Blume weiß oder grünlich-weiß. Blüht an geschützten Stellen schon zu Weihnachten im Freien. 40 cm | 1.50 | —.30 |
| 6064 | **Helleborus hybridus, neueste großblumige Prachthybriden,** mit schönen, einfarbigen, weißen bis roten, meist punkt. Blumen in schöner Mischung. 40 cm. Die Samen von Helleborus gehören zu den langsam und unregelmäßig keimenden! **D. K.** | 6.— | —.60 |
| 6070 | **Heracleum Mantegazzianum.** Riesige Bärenklau bis 3 m hoch. Als Solitärpflanzen im Park und speziell an Ufern zu verwenden. 100 gr Fr. 3.— | —.80 | —.20 |
| 6076 | **Hesperis matronalis,** Nachtviole, violett. 90 cm | —.80 | —.20 |
| 6080 | **Hesperis nana candidissima,** niedrig, reinweiß, sehr schön. 50 cm | 2.50 | —.30 |
| 6084 | **Hesperis tristis,** sehr wohlriechend. 75 cm | 1.— | —.20 |
| 6092 | **Heuchera maxima alba,** mit sehr langen Rispen weißer, maiblumenähnlicher Blüten. Für Schnittzwecke sehr empfehlenswert. 60 cm. **L. K.** | 2 gr Fr. **1.50** | —.50 |
| 6100 | **Heuchera hybrida maxima.** Wertvolle Verbesserung der beliebten Heuchera hybrida. Blumen bedeutend ansehnlicher, die Größe von Maiblumenglöckchen erreichend, an langen, steifen Stielen, in großen starken Rispen, in Weiß, Rosarot und leuchtend Rot. 60 cm. **L. K.** | 1 gr Fr. **4.—** | —.80 |
| 6104 | **Heuchera sanguinea splendens,** Purpurglöckchen, schöne und äußerst dankbare niedrige Staude mit zierlichen, in Rispen stehenden dunkelkarminroten Blumen. Bedeutende Verbesserung der Stammform. 60 cm | 2 gr Fr. 2.50 | —.80 |
| 6110 | **Iberis jucunda,** salmrosafarbener Massenblüher für Mai-Juli. 25 cm. Standort sonnig, luftig, trocken | 2 gr Fr. **5.—** | —.60 |
| 6112 | **Iberis sempervirens,** Schleifenblume. Bildet niedrige, dunkelgrüne Polster, welche durch die Unmassen von reinweißen Blüten vollständig bedeckt werden. Sehr schöne Kranzblume. Mai-Juni. 30 cm | 5.— | —.50 |
| 6116 | **Iberis tenoreana.** Buschig wachsend, niedrig, bringt zahlreiche Dolden mit rosa Blüten. Zweijährig. Mai bis Juni. 40 cm | 1.20 | —.20 |



6146—6163 Lupinen, perennierende.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6120 | **Incarvillea delavayi.** Die äußerst ansehnlichen Lippenblüten sind karminrosa bis karminpurpurrot gefärbt, wovon der tiefgelbe Schlund prächtig absticht. Die Blüten erinnern an Gloxinien und werden von 60 cm hohen, starken Stielen getragen. Mai bis Juli. 80 cm. L. K. 2 gr Fr. 1.60 | —.— | —.70 |
| 6124 | **Inula glandulosa grandiflora,** mit großen, prächtig orangegelben Strahlenblüten, welche für große Vasensträuße usw. ungemein geeignet sind. Schöne Zierstaude für den Garten, sehr empfehlenswert. Juni. 60 cm | 5.— | —.50 |
| 6125 | **Lavatera cashmeriana,** hübsche Malvenart, buschig wachsend, mit hellrosa Blüten und dunklern Grundflächen. Juli—September. 120 cm | 3.— | —.40 |
| 6126 | **Leontopodium Amrheins Hybriden.** Reichblühende, niedrige Büsche bildende großblumige Mischlinge 2 gr Fr. 8.— | —.— | 1.50 |
| 6128 | **Leontopodium alpinum (Gnaphalium).** Das weltbekannte Edelweiß der Alpen ist jetzt eine weitverbreitete Handelspflanze und wächst auch in jeder nicht zu fetten Gartenerde. Für Steingruppen sehr empfehlenswert. 15 cm . . . . . . . 2 gr Fr. 3.20 | 25.— | 1.— |
| 6130 | **Leontopodium Webbii. Neu!** Das kanarische, sehr seltene Edelweiß, mit dichter, weißfilziger Belaubung. 100 Korn Fr. 2.— | | |
| 6131 | **Leontopodium sibiricum.** Wächst kräftiger und bringt größere weiße Sterne als unser bekanntes Edelweiß. 20 cm . . . . . . . . 1 gr Fr. 5.— | —.— | 1.50 |
| 6132 | **Liatris spicata,** Prachtscharte mit kerzenartigen Blütenähren, welche die Eigenart besitzen, von oben an zu erblühen. Gut zum Schnitt. 70 cm. Juli bis August 2 gr Fr. 1.50 | —.— | —.80 |
| 6133 | **Lilium pumilum, Neuheit,** dunkelscharlachrot, feinlaubig, nach einem Jahre blühend, April-Mai. 50 cm | 5.— | —.80 |
| 6134 | **Lilium regale** (Königslilie). Die wichtigste ihrer Gattung. Leicht aus Samen zu ziehen . . . | 2.— | —.25 |
| 6135 | **Lilium philippinense formosanum.** Beste weiße Lilie für Gartenschmuck . . . . 2 gr Fr. 1.30 | 10.— | —.80 |
| 6136 | **Linaria macedonica speciosa,** neue und noch seltene ausdauernde Art des « Frauenflachses », mit großen, zitronengelben Blumen. Halbhohe Rabattenstaude, durchaus winterhart. 90 cm | 5.— | —.50 |
| 6137 | **Linum flavum compactum,** Zwergstaude für Felspartien und Rabatten, mit goldgelben Blumen, polsterbildend. Juni-Herbst. 20 cm 5 Port. Fr. 4.50 | —.— | 1.— |
| 6139 | **Linum narbonense,** buschige Pflanze mit eleganten Dolden dunkelblauer Blumen. Juni—September. 50 cm. | 4.— | —.40 |
| 6140 | **Lobelia cardinalis Königin Victoria.** Blumen feurig scharlach, Belaubung dunkelpurpurrot. Sämlinge blühen gewöhnlich erst im zweiten Jahre, dann aber während des ganzen Sommers. 90 cm 1 gr Fr. 6.— | —.— | —.80 |
| 6142 | **Lobelia dresdensis,** blaublühende Staudenlobelie im Aufbau wie cardinalis. 80 cm 1 gr Fr. 4.50 | —.— | —.60 |
| 6144 | **Lunaria biennis,** Mondviole, Peterspfennig, auch Judassilberling genannt. Die großen silberweißen Fruchtstände sind zur Trockenbinderei sehr beliebt, da sie sich sehr lange halten. 120 cm. D. K. | 1.— | —.20 |

## Lupinen, perennierende

Aufrechter, dichtbuschiger, meterhoher Schmetterlingsblüher. Eine der besten Rabattenstauden für Fernwirkung und zum Blumenschnitt. Auch noch unter Bäumen im Halbschatten gedeihend. D. K.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6146 | **arboreus.** Strauchartige Lupine, mit schwefelgelben Blüten. 150 cm | 2.— | —.25 |
| 6147 | **arboreus hybridus.** Neue, baumartige Mischlinge. 150 cm | 1.50 | —.25 |
| 6148 | **polyphyllus coeruleus,** blaue Farben. 90 cm | —.60 | —.20 |
| 6152 | **polyphyllus albus,** mit langen Rispen reinweißer Blüten, zu großen Vasensträußen geeignet. 90 cm | 1.80 | —.20 |
| 6153 | **polyphyllus salmoneus,** lachsfarben | 2.50 | —.50 |
| 6154 | **polyphyllus carmineus,** karminrot | 4.— | —.40 |
| 6156 | **polyphyllus roseus,** die langen Blütenstände sind dicht besetzt mit Blumen von schöner rosa Farbe. Eine ganz hervorragende Schmuck- und Schnittstaude. Juni-September. 90 cm | 1.20 | —.20 |
| 6158 | **polyphyllus moerheimi.** Die Blütenfarbe dieser Abart ist reinrosa mit weißen Flügeln. Eine gedrungen wachsende, 50—60 cm hohe Sorte. Vorzüglich für niedrige Gruppen geeignet | 2.50 | —.30 |
| 6160 | **polyphyllus,** in verschiedenen Farben gemischt. 90 cm | 1.40 | —.25 |
| 6161 | **polyphyllus, neue Farbenmischung.** Besonders bemerkenswert sind die **chamois** und **gelben** Farbentöne, sowie die **indigoblauen,** hellblauen, purpurblauen, purpurvioletten und karminrosa Schattierungen | 2.50 | —.50 |
| 6162 | **polyphyllus Ruby King.** Rubinfarbig. Alle Blumen dieser sehr interessanten Sorte sind mit zwei aufrecht nebeneinander stehenden weißen Kerzen geziert, wodurch die Pflanze ein reiz. Aussehen erhält | 8.— | —.80 |
| 6163 | **Somerset,** großblumig, schwefelgelb, Kreuzung zwischen arboreus und polyphyllus. 90 cm | 3.— | —.30 |

## Stauden in Töpfe oder Schalen säen

**Niemals nebeneinander ins Mistbeet!**

Die Keimzeit der Stauden ist ganz verschieden. Während die eine Art schon nach wenigen Tagen keimt, benötigen andere Wochen, sogar Monate dazu, so dass sachgemässe Behandlung nur in Schalen möglich ist.



6112 Iberis sempervirens.

## Lychnis (Lichtnelke, Pechnelke)

Alle Sorten Lychnis sind sehr dankbar blühende Stauden für schweren Gartenboden, deren Anpflanzung sehr zu empfehlen ist. L. K.

20 gr Fr. | 1 Port. Fr.

6164 **chalcedonica,** Brennende Liebe, Blüten in dichten Dolden, leuchtend scharlachrot. Juni-Juli. 90 cm . 1.80 —.30

6166 **arkwrighti.** Englische Hybriden von Lychnis Haageana, die auf straffen Stielen Sträuße großer, weithin leuchtender Blumen tragen. Die Blütenfarbe variiert von Lachsrosa durch alle Tönungen von Rosa und Rot bis zum glühendsten Scharlach und Dunkelkarmin. 40 cm. Juni-Juli . . . . . . . . . . . . 3.20 —.40

6168 **grandiflora gigantea,** sehr großblumig, feuerrot. 60 cm 3.50 —.40

6172 **haageana atrosanguinea,** tief dunkelrot. 45 cm 3.50 —.40

6176 **haageana hybrida, verschiedene** Farben gemischt. 45 cm 2.50 —.30

6180 **viscaria splendens,** Pechnelke, lilarot, ungemein reichblühend. Juni. 40 cm . . . . . . . . 2.— —.25

---

6182 **Malva moschata.** Bildet 80 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angenehmem Wohlgeruch. Herrliche Zierstaude. Juli. 1.20 —.20

6183 **Malva moschata alba.** Varietät mit blendend weißen Blumen. 80 cm . . . . . . . . . 1.50 —.20

6183a **Meconopsis Baileyi,** prächtig, mit großen blauen, mohnartig geneigten Blüten. Für kühlen Standort im Steingarten. Juni-Juli. 50 cm 1 gr Fr. 1.20 —.— —.40

6184 **Mesembrianthemum aurantiacum grandiflorum.**

Ueber 5 cm Durchmesser haltende, leuchtend orangefarbene Strahlenblüten bedecken im Ueberfluß dieses reizende perennierende, aus Südafrika stammende Eiskraut.

Diese neue Mittagsblume erreicht etwa 30 cm Höhe. Der Flor beginnt bereits bei 15 cm im Juni, um bis zum Oktober anzuhalten. Da **gegen Nässe unempfindlich,** ein unschätzbares Material für Felsengärten und Einfassungen; aber auch als Topfpflanze verwendet, wird sie bald Liebhaber finden.


5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—

6185 **Monarda didyma** (Goldmelisse). Harte, aufrechte, buschige, 50—80 cm hohe, stark aromatische Staude. Blüte Juli-August . . . . . . 1 gr Fr. 3.— —.— —.60

> **Bei Myosotis-Aussaat** beachte man, daß Liebesstern, Ruth Fischer, Isolde Krotz und Marga Sacher 10 bis 12 Tage länger zum Keimen benötigen als andere Myosotis, Pensées, Bellis usw., weshalb man genannte Sorten am besten separat kultiviert.



6166 **Lychnis arkwrighti.**



6192 **Myosotis indigo compacta.**

## Myosotis alpestris (Alpenvergißmeinnicht)

Die Sorten von Myosotis alpestris sind durchaus winterhart, sind aber ausschließlich Frühjahrsblüher. L. K. und D. K.

100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr.

6186 **alpestris,** Alpen-Vergißmeinnicht, blau. 30 cm 5.— 1.50 —.25

6187 **Blauer Korb,** tiefindigoblau, aufrecht wachsend, prächtig für Rabatten und zum Schnitt . . . . 4.— —.40

6188 **indigo.** Durch seine tiefdunkle Farbe übertrifft dieses Myosotis alle bis jetzt bekannten Sorten, die Blumen stehen auf langen Stielen und sind daher für die Binderei sehr wertvoll. 30 cm . . . 8.— 2.— —.30

6192 **indigo ameliorata compacta.** Leuchtend indigoblau, von mittelhohem Wuchs, gedrungenem Bau und außerordentlich reicher Blüte. Ausgezeichnet für ganze Gruppen wie zur Topfkultur. 15 cm . . . . 15.— 3.60 —.40

6194 **Isolde Krotz.** Verbesserte Ruth Fischer, 10 cm höher als diese, mit Blumen von 15 mm Durchmesser, läßt sich schon im Januar treiben 2 gr Fr. 6.50 —.— 1.60

6196 **Liebesstern,** neue Hybride mit himmelblauen Blumen, reizende, niedere Büsche bildend, vorzügliche Treibsorte. 15 cm . . . . . . . . . 40.— 10.— 1.—

6197 **Marga Sacher.** Von robustem Wuchs, mit großen blauen Blumen, äußerst reich blühend, zum Schnitt und als Topfpflanze empfehlenswert. 25 cm 2 gr Fr. 5.20 1.50

6198 **Ruth Fischer,** kräftiger im Wuchs und großblumiger als Liebesstern . . . . . 2 gr Fr. 3.25 25.— 1.50

6200 **Viktoria,** schönste Art, niedrig, kugelförmig, blau. 20 cm . . . . . . . . . 15.— 3.60 —.40

6204 **Victoria alba,** neue, weiß blühd. Varietät . 5.— —.50

6208 **Victoria rosea,** mit rosafarbenen Blumen . 6.— —.60

6216 **dissitiflora,** echt, großblumig, tiefblau. 30 cm 8.— —.80

6224 **oblongata perfecta,** dieses Myosotis ist anerkannt das beste und gewinnbringendste Winter-Myosotis. 30 cm 6.— —.60

6228 **palustris semperflorens grandiflora, Nixenauge,** das großblumigste hellblaue Stauden-Vergißmeinnicht für Binderei. 30 cm . . . . . . . . . 5.— —.50

---

6230 **Nepeta grandiflora Chaudron.** In Rispen blaublühend auf silbergrauer Belaubung. Großblumiger als Mussini. Für Felspartien und Einfassungen, den ganzen Sommer blühend. 20 cm . . . . 2 gr Fr. 2.40 —.— —.50

6232 **Oenothera missouriensis** (macrocarpa), Nachtkerze von niedrigem, kriechendem Wuchs mit außerordentlich großen, reingelben Blumen. Juli-September. 30 cm 6.— —.60

6236 **Oenothera trichocalyx.** Großblumig, reinweiß, den ganzen Sommer blühend, Wuchs kriechend 5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

6238 **Omphalodes cappadocica.** Myosotisähnlicher Frühjahrsblüher, sehr schön! 30 cm . . . 2 gr Fr. 5.— —.80



6252 Papaver orientale Mammut.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6240 | **Papaver alpinum,** Alpen-Mohn in schönster Mischung. 25 cm. L. K. . . . . . . 2 gr Fr. 1.20 | 8.— | —.80 |
| 6244 | **Papaver nudicaule hybridum.** Sibirischer Zwergmohn in neuen Farben. Das Farbenspiel durchläuft alle Tönungen von Schwefelgelb bis orange, gelblich rosa und lachsrosa. Die äußern Blütenblätter sind meist dunkler als innen gefärbt. Ausgezeichnete Schnitt- und Schmuckstaude für niedrige Einfassungen. 40 cm . . | 1.60 | —.25 |
| 6249 | **Papaver nudicaule « Gartref »,** wie vorstehende, meistens zarte Farben, mit zierlicher, dunkler Saumschattierung. Herrlicher Vasenschmuck 2 gr Fr. 4.— | —.— | —.50 |
| 6250 | **Papaver nudicaule Sandfords Riesen,** enorm grosse Blumen auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben 2 gr Fr. 2.40 | —.— | —.40 |
| 6251 | **Papaver coonara Pink,** salmfarben, in leuchtend Rosa übergehend. Grossblumig, langgestielte Massenschnittblume . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.— | —.30 |
| 6252 | **Papaver orientale Mammut.** Wohl der wirkungsvollste aller orientalischen Mohne. Die fast holzartigen Stiele werden bis 1½ m hoch und tragen straff aufrecht die riesigen Blumen, diese sind brennend scharlachrot und von ganz außerordentlicher Haltbarkeit. Juni-Juli. 150 cm . . . . . . . . . . . . . . . | 4.50 | —.50 |
| 6256 | **Papaver orientale, neueste Hybriden in bester Mischung.** 150 cm . . . . . . . . . . . . . . . | 2.— | —.25 |
| 6258 | **Papaver orientale May Queen,** mit hellzinnoberroten, gefüllten Blüten im Mai. 60 cm . . 2 gr Fr. 5.— | | 1.20 |

## Pentstemon (Bartfaden)

Alle Pentstemon gehören zu den schönsten und dankbarsten Stauden, da sich die Blüte auf mehrere Monate erstreckt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6280 | **gordonii splendens,** die schönste tiefdunkelblaue Sorte. 90 cm . . . . . . . . . . . . . . . | 6.— | —.60 |
| 6282 | **hybridus graciella.** Spielarten in zahlreichen Farbentönen von fast Reinweiß bis Dunkelpurpurviolett. Blüht bei zeitiger Aussaat im gleichen Jahr. 60 cm | 5.— | —.50 |
| 6283 | **Rote Perle,** Blüten mittelgroß, leuchtend karminrot, vom Juni bis zum Frost blühend, frostfrei überwintern. Höhe etwa 60 cm. 2 gr Fr. 2.— | —.— | —.70 |


Weitere Pentstemon sind unter Sommerblumen eingereiht.

## Phlox decussata (perennis)

Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unserer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat im September, der Aufgang erfolgt im folgenden Frühjahr. D. F.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6284 | **neueste Prachtsorten,** gemischt. 90 cm . . . | 5.— | —.50 |
| 6288 | **nana, niedrige,** schön gemischt. 60 cm . . | 8.— | —.80 |
| 6292 | **grandiflora,** Elitemischung feinster großblumiger Sorten. 90 cm . . . . . . . . . . . . . | 10.— | 1.— |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6296 | **Physalis francheti,** Judenkirsche, die beliebte sog. Lampionpflanze. Sie wird etwa 50 cm hoch. Die großen leuchtend orangeroten Samenkapseln, welche der Pflanze ihr eigentümliches Gepräge verleihen, heben sich äußerst wirkungsvoll von der schönen Belaubung ab. L. F. . . . . . . . 100 gr Fr. 6.50 | 1.60 | —.25 |
| 6300 | **Physostegia virginica grandiflora,** neue, meterhohe, dankbare, weißblühende Schnittbl. 100 cm | 4.— | —.40 |
| 6304 | **Physostegia virg. comp. hybrida,** neue Schmuck- und Schnittstaude in vielen schönen Farben. 60 cm | 5.— | —.50 |
| 6308 | **Polemonium coeruleum gracile,** Jakobs- oder Himmelsleiter, mit schöner, farnähnlicher Belaubung und prächtigen himmelblauen Blumen. Mai-Juni. 60 cm | 1.50 | —.25 |
| 6310 | **Polemonium richardsoni,** großblumig himmelblau, blüht mehrmals in einem Jahre, April-Mai. 30 cm | 2.— | —.25 |
| 6312 | **Potentilla hybrida,** neueste großblumige gefüllte ranunkelblütige, von Namensorten gesammelt, in Prachtmischung. 60 cm . . . . . . . 2 gr Fr. 2.— | | —.50 |
| 6314 | **Potentilla chrysocraspeda,** kleine, dichte Büsche mit großen, leuchtend goldgelben Blumen, deren Mitte orange gezeichnet ist. Juli-August. 10—15 cm | 5.— | —.50 |
| 6318 | **Potentilla nepalensis Miß Willmott,** mit großen, leuchtend karminrosa Blüten. Juni—August. 40 cm | 4.50 | —.50 |
| 6321 | **Potentilla gibsoni scarlet,** leuchtend samtigrot. Wichtige Felsenpflanze, weil vom Juni bis Oktober blühend. Für sonnige Lage. 30 cm . . . 2 gr Fr. 2.80 | | 1.— |



6296 Physalis francheti.

# Freiland-Primeln

**Meine Spezialität**

Niedrige, mit ihren Blättern Rosetten bildende Stauden. Die Blüten erscheinen meist in Büscheln auf höhern Blütenstielen. Die meisten Primeln sind Frühjahrsblüher und unübertroffen in ihrer Blütenpracht. Alle Primeln lieben humosen, lockern Boden und halbschattigen oder schattigen Standort.

**Aussaat:** Entweder sofort nach der Ernte oder im Dezember-Januar in Schalen, diese mit Tannenreisig bedecken und der Witterung frei aussetzen. Bis zum eintretenden Tauwetter werden in den meisten Fällen die Samen ziemlich regelmäßig aufgegangen sein. Die Weiterkultur erfolgt dann im Mistbeet oder Gewächshaus nahe am Glas.

Einige Arten keimen sehr schnell und gut, wenn sie sofort nach der Ernte gesät werden. Es sind dies hauptsächlich « Primula rosea » und die « Etagenprimeln ». Erfolgt jedoch die Aussaat zwei bis drei Monate nach der Ernte, dann kann der Samen unter Umständen ein ganzes Jahr bis zur Keimung liegen. Für regelmäßiges Feuchthalten und gleichmäßigen Schatten muß in diesem Falle gesorgt werden.

**Versand:** Die Schwer- bzw. Langsamkeimer verschicke ich, wenn bei der Bestellung nicht ausdrücklich anderes vermerkt ist, stets nach Einbringung der frischen Ernte. Da ich sämtliche Freiland-Primeln bei bewährten, einheimischen Staudengärtnern anbauen lasse, haben meine geschätzten Abnehmer Gewähr für vollwertiges Saatgut und ich bin in der angenehmen Lage, die Fortschritte in der Zucht zu verfolgen und das Neueste anzubieten.



6330 **Primula veris acaulis grandiflora.**

## I. Primula veris (Gartenprimel)

**Schlüsselblume.**

Volkstümlicher Frühjahrsblüher, bei jung und alt als Frühlingskünder beliebt.

**Veris elatior** sind Doldenblüher, welche sich infolge der langen kräftigen Stiele zum Schnitt verwenden lassen. **D. K.**

**Veris acaulis** bildet niedrige, gedrungene Büsche, bei denen jede einzelne Blume aus dem Wurzelschaft kommt. **L. F.**

**Beide Klassen** lassen sich eingetopft, ohne künstliche Wärme, leicht im Dezember—Januar in Blüte bringen. Im Freien eignen sie sich als Rabattenschmuck, für Felspartien und als Gehölzunterpflanzung.

100 gr Fr. — 20 gr Fr. — 1 Port. Fr.

6322 **gute Mischung,** allgemein übliche Handelsqualität 36.— 8.50 —.80

6323 **grandiflora, großblumige Gartenprimel.** Meine Rasse zeichnet sich durch edle große Blumen und wunderbares Farbenspiel vorteilhaft aus. 20 cm. April-Mai 18.— 1.—

6323a **Rotfarben,** neue riesenblumige Ausstellungsqualität, enthaltend scharlach, blutrot und braunrot 2 gr Fr. 4.50 1.20

6324 **gigantea,** neue, riesenblumige, in farbenprächtiger Mischung . . . . . . . 2 gr Fr. 3.20 28.— 1.20

6325 **coerulea, blaue** Farben, aus Samen **nicht** rein fallend 1 gr Fr. 12.— 1.50

6326 **weißer Schwan,** sehr großblumige weiße und cremefarbene . . . . . . . . . 5 gr Fr. 4.50 —.— 1.20

6327 **Goldrand,** braunrot mit schmalem gelbem Rand 2 gr Fr. 2.— —.80

6328 **aurea grandiflora, Vierländer-Primeln.** Die Farbe der wohlriechenden schönen Blüten ist ein reines leuchtendes Orangegelb. 20 cm. April-Mai 2 gr Fr. 2.50 1.—

6329 **elatior Teichers Riesen,** sind das Ergebnis 20jähriger Züchterarbeit. Auf etwa 25 cm langen und 8—9 mm dicken Stielen stehen die enorm großen Blütendolden frei über dem Laube. Die Einzelblüten erreichen die Größe eines Fünffrankenstückes. Neben reinweißen, sind reingelbe, reinrosa, dunkelrote, lila und violette Tönungen vertreten. 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

6330 **acaulis grandiflora,** stengellose Gartenprimeln in Prachtmischung. Die etwa 10 cm hohen Pflanzen bilden blühende Halbkugeln von wunderbarer Wirkung 2 gr Fr. 2.50 1.—

6331 **acaulis coerulea,** blaue Farben, Wuchs usw. wie bei 6330 . . . . . . . . . . . . . 1 gr Fr. 10.— 1.20

6332 **acaulis alba,** weiße, niedrige Büsche bildend 2 gr Fr. 6.— 1.20

20 gr Fr. — 1 Port. Fr.

6333 **acaulis grandiflora sanguinea.** Diese neue Spielart ist von blutroter Farbe, wie sie im zeitigen Frühjahr so äußerst selten ist. Die Blumen wachsen in solcher Menge einzeln zwischen den Blättern hindurch, daß die blühende Pflanze eine leuchtend blutrote Halbkugel bildet . . . . . . . . . . 1 gr Fr. 6.— 1.20

6334 **acaulis gelb,** die wilde, stengellose Waldprimel 100 gr Fr. 20.— 5.— —.60

## II. Etagen-Primeln

Diese in den letzten Jahren in Aufnahme gekommenen Sorten sind hervorragende Vertreter der Primelklasse. Auf kräftigen Stielen stehen die Blumen quirlartig in 4 bis 5 Etagen übereinander. Auf Rabatten oder als Gehölzunterpflanzung sehr wirksam. Blüte Mai bis Juli. Halbschattenpflanzen.

6340 **beesiana.** In Wuchs der Primula japonica und pulverulenta ähnlich, unterscheidet sie sich von diesen durch eine eigenartige, leuchtend lilapurpurne Farbe mit gelbem Auge. Hervorragende Neueinführung aus China. 50 cm . . . . . . . . . 2 gr Fr. 1.50 —.50

6341 **bulleyana,** neue Staudenprimel aus Ostasien, Blumen eigenartig aprikosenorange, durchaus winterhart. 50 cm 2 gr Fr. 1.50 —.50

6342 **bullesiana-Hybriden.** Die 50—60 cm hoch werdenden Pflanzen blühen sehr reichlich in orange, karmin, hell- und dunkelblau, sowie vielen Zwischentönen, welche sich nur schwer bezeichnen lassen. 2 gr Fr. 1.50 —.50

6343 **burmanica,** purpurviolett, gedrungener, straffer Wuchs, anscheinend widerstandsfähiger als andere Sorten. 40 bis 50 cm . . . . . . . . 1 gr Fr. 6.— 1.—

6344 **cockburniana.** Aus China stammende kleine Primelart, mit eigenartig leuchtend orangeroten kleinen Blüten im Juli-August. 20—30 cm . . . . 2 gr Fr. 6.— —.80

6345 **helodoxa.** Mit prächtigen, rein goldgelben Blüten. 60 bis 80 cm hoch. Juni—Juli . . . 1 gr Fr. 2.— —.60

6346 **japonica,** prächtige japanische Primel von kräftigem Wuchs und üppiger Belaubung, Blüten an starken Stielen stufenförmig übereinander, in verschiedenen roten, rosa und weißen Farbentönen. Für feuchten Boden und schattige Lagen. Prachtmischung. 50 cm . . 5.— —.50

6347 **japonica alba,** reinweiß, sonst wie vorstehende 6.— —.60

6348 **pulverulenta,** eine aus Westchina stammende Primel, welche den Primula-japonica-Charakter trägt, sich jedoch durch die weissmehlig bepuderten Kelche und Blütenstiele wesentlich unterscheidet. Die im Mai—Juni erscheinenden Blumen sind ziemlich groß und von leuchtend karminroter Purpurfarbe. 50 cm 5 gr Fr. 2.50 —.60



6350 **Primula cashmiriana.**

## III. Kopfprimeln

Auf etwa 30 cm langen, kräftigen Stielen sitzen die Blumen in Kugelform. Für Felspartien, auf Rabatten und getrieben als Topfpflanzen von hervorragender Wirkung. Blühen April und Mai.

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6350 | **cashmiriana (capitata),** lilarosa, eine der ersten Frühlingsblumen, vorzüglich zum Treiben extra. 30 cm 2 gr Fr. 5.— | | —.60 |
| 6351 | **cashmiriana alba,** weiß. 30 cm | 6.— | 1.20 |
| 6352 | **cashmiriana Rubin,** selten | 8.— | 1.40 |
| 6353 | **denticulata grandiflora,** neue Ronsdorfer Hybriden. Uebertreffen sowohl in der Größe der Einzelblüten, wie in der der Dolden die Stammart um das Doppelte. Darin sind alle Färbungen, wie reinweiß, hell- und dunkellila violett, ja selbst rötliche Töne vertreten. Für Frühlingsblütengruppen wie für Topfkultur und auch zum langsamen Treiben geben diese Staudenprimeln einen ausgezeichneten Werkstoff. April—Mai. 30 cm | 2.50 | —.60 |
| 6355 | **mooreana.** Prächtige, stark mehlig bestäubte Art. Blätter fein gezähnt. Blüten in Köpfen wie bei « cashmiriana », von dunkelblauer Farbe. Im Juli blühend. 30 cm | 3.— | 1.— |

## IV. Verschiedene Arten

Unter dieser Rubrik bringe ich eine Anzahl bewährte alte, sowie gute neue Sorten, welche in die vorhergehenden Klassen nicht einzureihen sind.

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6360 | **aurikula hybrida.** Gartenaurikel oder Sammethändscheli. Prachtvolles Farbenspiel von den neuesten großblumigen und besten Züchtungen. Die Blumen variieren in gelben, goldbraunen, roten, violetten und fast schwarzen Tönen und duften herrlich. Blütezeit März-Mai. L. F. 20 gr Fr. 15.— 2 gr Fr. 2.— | | 1.— |
| 6362 | **aurikula gigantea.** Riesenblumige wohlriechende Frühlingsprimel. Die riesigen Blumen haben bis zu 5½ cm Durchmesser. Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und spielt von Lilarosa, Hellblau bis zum dunkelsten Sammetblau sowie von Hellrosa über Karmin bis Dunkelpurpur; eingesprengt sind gold- und schwefelgelbe Töne. L. F. 2 gr Fr. | 6.50 | 1.50 |
| 6364 | **florindae.** Eine neue Riesenprimel. Form der sikkimensis, jedoch in allen Teilen größer und kräftiger, mit rein schwefelgelben Blumen. 100—120 cm. Wertzeugnis der Engl. Gartenbau-Gesellschaft. 2 gr Fr. | 1.50 | —.50 |
| 6366 | **helenae.** Aus dichten, runden Blattbüschen erscheinen im allerzeitigsten Frühling die Blüten in solcher Fülle, daß sie richtige Blumenkissen bilden. Die Farbe ist meist karminpurpur, jedoch auch leuchtend- und dunkelrot, ebenso wie bläulich und hellfarbig. 15 cm. März-April | 7.— | 1.20 |
| 6369 | **Littoniana,** eigenartige, aus China stammende Primel. Blätter schmal in Rosetten, Blüten in dichten, langen Aehren sitzend, zart lila mit rotem Kelch. Ist einer Orchis ähnlich. Juni—Juli. 40 cm | 8.— | 1.50 |
| 6374 | **rosea grandiflora.** Die Perle der Frühlingsprimeln. Sie bringt im April eine Fülle leuchtend karminroter Blütendolden und gewährt sowohl auf Beeten als auch in kleinen Gruppen auf Felspartien einen reizenden Anblick. April. 20 cm 5 gr Fr. 6.50 | 1.50 | —.80 |
| 6375 | **sikkimensis.** Die hohen Blütenstiele tragen eine lockere Dolde hängender, herrlich schwefelgelber Blüten; liebt freien, aber feuchten Standort. 40 cm. Juni | 1.50 | —.50 |
| 6378 | **Wanda.** Die kräftig und gesund wachsenden Pflanzen entwickeln im zeitigen Frühjahr März/Mai eine Ueberfülle leuchtend purpurvioletter Blüten, welche mit einem gelben Stern gezeichnet sind und etwa 4 cm Durchmesser erreichen. « Primula Wanda » blüht andauernd und ist sehr widerstandsfähig. In Verbindung mit hellen Frühjahrsblühern sehr zu empfehlen. Samen hier geerntet | 8.— | 1.20 |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6380 | **Prunella grandiflora rosea,** für halbschattige Alpine oder Rabatten, mit leuchtendrosa Blumen, deren Stand an Betonica erinnert. Juli—September. 25 cm 20 gr Fr. | 4.— | —.40 |



6374 **Primula rosea grandiflora.**


**Stauden oder Perennen**
**(Winterharte Gartenblumen)**

Die Stauden steigen von Jahr zu Jahr mehr in der Wertschätzung des Publikums. Sie verdienen diese Beachtung aber auch mit Recht, bringen sie doch durch die Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und Blütenfarben, welche alle Abstufungen der Farbentafel umfassen, Abwechslung und Leben in jedes Landschaftsbild.

## Pyrethrum hybridum

Die Pyrethrum gehören zu unsern dankbarsten Stauden, welche einen sehr wertvollen Werkstoff für Sträuße usw. abgeben. Auch zur Ausschmückung von Rabatten und Beeten sind sie unschätzbar. Blütezeit Mai bis Juni und zum zweiten Male August bis September. H. 80 cm.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6384 | **atrosanguineum James Kelway,** die so viel begehrte und immer noch zu wenig angebotene « rote Marguerite » ist eine Schnittblume allerersten Ranges für Mai—Juni und August—September | 8.— | —.80 |
| 6388 | **hybridum grandiflorum,** viele schöne Farben gemischt | 4.— | —.40 |
| 6389 | **atrosanguineum fl. pl.,** gefüllt, dunkelrot | —.— | 1.— |
| 6390 | **atroroseum fl. pl.,** gefüllt, rosa . 2 gr Fr. 2.50 | | 1.— |
| 6391 | **album fl. pl.,** gefüllt, reinweiß . 2 gr Fr. 2.50 | | 1.— |
| 6392 | **hybridum fl. pl.,** gefüllte und halbgefüllte in reichstem Farbenspiel . 2 gr Fr. 1.50 | | —.60 |
| 6393 | **salmoneus fl. pl.,** gefüllt, lachsfarben. 5 Port. Fr. 3.— | | —.70 |
| 6394 | **sulphureum fl. pl.,** gefüllt, schwefelgelb. 5 Port. Fr. 3.— | | —.70 |



6396 **Pyrethrum tschihatschewi,** niedrige, rasenbildende, moosartig belaubte Art. Wächst auf dem trockensten Boden und gibt auch dort schöne grüne Flächen, wo Rasen nicht gedeihen will. 15 cm . . . . 4.— —.40

6400 **Ranunkeln, riesenblumige, kamelienblütige.** Ausgezeichnete Schnittblume und gute Rabattenpflanze. Höhe 45 cm . . . . . . 2 gr Fr. 2.50 —.— —.70

6406 **Rudbeckia hybrida « Meine Freude ».** Goldgelber Massenblüher, 60 cm. Juli-Herbst . . . . . . 3.— —.30

6408 **Rudbeckia neumanni,** trägt eine Ueberfülle lang- und festgestielter, edelgeformter Scheibenblüten von dunkelgoldgelber Farbe mit tiefschwarzer Mitte. Sie blüht von Juli bis September. 60—70 cm hoch; vorzügliche Gruppenpflanze . . . . . . . . . . 4.— —.40

6410 **Rudbeckia flava.** In Wuchs, Blüte und Farbe wie vorhergehende, jedoch im Mai—Juni blühend 2.50 —.30

6412 **Salvia argentea,** Salbei mit glänzend silberweißen, großen, wolligen Blättern. Sehr schöne Blattpflanze. 120 cm . . . . . . . . . . . . 1.50 —.20


6414 **Salvia pratensis,** unser einheimischer blauer Wiesensalbei. **L. K.** . . . . . . . . . . 2.— —.20

6416 **Santolina pinnata,** neue, immergrüne, feingegliederte und dicht buschig wachsende Pflanze von 20—30 cm Höhe, mit weißlichen Blütenköpfen . . . 2.50 1.—

6418 **Saponaria ocymoides. Seifenkraut.** Kräftig wachsende kriechende Pflanze für sonnige Einfassungen und Felspartien, die sich mit einer Fülle von karminroten Blütchen bedeckt. Juni. 10—15 cm. 20 gr Fr. 1.50 —.20



6389—6394 **Pyrethrum hybridum. fl. pl.**



6480 **Tritoma hybrida, Fackellilie.**

## Saxifraga (Steinbrech)

| | | 2 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6420 | **decipiens grandiflora hybrida,** großblumige, moosartige Steinbrech-Hybriden. Zur Ausschmückung von Felspartien, zur Einfassung von Beeten und Gräbern gibt es kaum etwas Dankbareres! **L. K.** | 1.20 | —.50 |
| 6421 | **decipiens grandiflora alba.** Große reinweiße Blumen. 15—20 cm | 1.50 | —.60 |
| 4622 | **hybrida Blütenteppich.** Dichte Polster, mit leuchtend karminrosa Blüten auf verzweigten Blütenstielen. 10 cm | 4.— | —.60 |
| 6423 | **hybrida magnifica.** Wohl die großblumigste, reichblühend, frischhellrosa. 15—20 cm | 4.— | —.60 |
| 6424 | **hybrida Purpurmantel.** Eigenartig schön karminrosa mit purpurnem Schein. 20 cm | 3.— | —.50 |
| 6425 | **hybrida Schöne von Ronsdorf.** Leuchtend dunkelkarmin. 15 cm | 3.— | —.60 |
| 6426 | **hybrida Teppichkönigin.** Zierliche, frischrosa Blumen. 10 cm | 3.— | —.60 |
| 6427 | **Rhei superba.** Mit leucht. rosa Blumen. 20 cm. | 3.— | —.60 |

6428 **Scabiosa caucasica perfecta,** mit großen, edelgebauten Blumen, welche häufig 3—4 Reihen Randblüten zeigen und dadurch halbgefüllt erscheinen. Juni—Oktober. 100 cm . . . . . . . 20 gr Fr. 12.— 1.—

6429 **Scabiosa caucasica, « Schöne von Eisenach »,** Stauden-Skabiosa, großblumig, zartlila, feine Schnittblume 20 gr Fr. 14.— 1.—

6440 **Sedum Aizoon,** Fetthenne, gelbblühend, 15 cm. 2.— —.50

6442 **Sedum fabarium (spectabile).** Im August—September rosa blühende, 40 cm hohe Staude für Gruppen und Felspartien, läßt sich noch während der Blüte eintopfen. 2.80 —.60

6444 **Sedum spurium,** hellrosa, 15 cm . . . . 1.30 —.50

6446 **Sedum spurium coccineum Purpurteppich,** rotlaubig, prächtige Art für Trockenmauern, Felspartien, Grabbepflanzung, gegen Rückschnitt unempfindlich. **L. K.** 4.50 —.60



6418 **Saponaria ocymoides.**

20 gr Fr. | 1 Port. Fr.

6447 **Silene acaulis.** Ein ganz niedriger, dichter, feinlaubiger Teppich schmiegt sich dem Boden oder den Steinen an und ist im Frühling von einer Wolke rosaroter Blütchen, die auf niedlichen, kurzen Stielchen stehen, überflutet. Wird zirka 5 cm hoch. Blüht im Mai—Juni . . . 1 gr Fr. 7.— 1.50

6448 **Silene schafta,** rosa, kriechend, sehr schöne Staude für Herbstflor. 20 cm . . . . . 4.— —.40

6450 **Soldanella alpina,** Alpenglöckchen oder Troddelblume mit kleinen, reizenden, hängenden, hellblauen Blüten. 10 cm . . . . . 2 gr Fr. 2.40 1.—

6453 **Solidago « Golden Wings ».** Hohe kräftige Pflanzen mit sehr breiten, leichten Rispen. Prächtig für Gartenschmuck und zum Schnitt. September bis Oktober. 180 cm. **L. K.** . . . . . 3.— —.30

6454 **Spiraea aruncus** ist durch ihren herrlichen Wuchs gleich schön auf Rabatten und als Gruppenpflanze auf Rasen, wie auch als Unterpflanzung in leichten Gehölzgruppen. Die langen, federartigen Rispen sind aus zahlreichen kleinen weißen Blumen zusammengesetzt. Die Pflanze gewährt einen prächtigen Anblick. 1 m. Juni bis August . . . . . 2.— —.30

6456 **Stachys lanata,** Hasenohr oder Ziest, mit silberweißen, wolligen Blättern. Sehr empfehlenswert für trockenen Boden, Steinpartien usw. 60 cm . . . . 1.— —.20

6462 **Statice dumosa,** silberweiß, die beste für Binderei sowohl frisch wie auch trocken. 40 cm . . 3.— —.30

6464 **Statice tartarica,** reinweiß . . . . . 1.20 —.20

6468 **Statice latifolia (Blau-Schleier),** treibt aus der großen Blattrosette hohe, verzweigte Stengel, deren hängende Spitzen schleierartig die unzähligen blauen Blütchen tragen, eine pyramidale Rispe bildend. Verlangt leichte Bedeckung im Winter. 50—60 cm. Juni-Sept. 4.— —.40

6470 **Symphytum asperrimum** (Comfrey), Wallwurz oder Beinwell. Gesuchte Heilpflanze, liefert ein ergiebiges Futter für Kaninchen. **L. F.** . . . . . 8.— —.80

6472 **Thalictrum adiantifolium,** Wiesenraute, mit feiner farnähnlicher, fester Belaubung. Läßt sich wie Adiantum verwenden. Sehr zierlich. Juni. 45 cm . . 3.— —.30

6476 **Thalictrum dipterocarpum.** Ganz reizende neue Art, aus China, die bei guter Entwicklung eine Höhe von 1,20—1,50 m erreicht. Die Belaubung ist vielfach gefiedert, fein und zierlich, die eleganten Blütenrispen sind reich verzweigt, die ziemlich großen Blüten zeigen eine purpurlila Farbe, wovon die zahlreichen, weit heraushängenden, hellgelben Staubfäden sich schön abheben. Als Schnitt- und Schmuckstaude gleich wertvoll. L. K. . . . . . 6.— —.50

6478 **Thymus serpyllum,** duftende, polsterbildende Frühlings-Felsenstaude. 10 cm . . 2 gr Fr. 2.50 —.— —.50

6480 **Tritoma hybrida,** beste frühblühende Sorten in feinster Mischung, Farbenspiel gelb, orange, leuchtend korallen- und lackrot. Blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre. 100 cm . . . . . 3.— —.30

6484 **Tritoma tucki** (Maikönigin), die früheste Tritoma, Blüten karminrot mit mattgelben Spitzen, starkwüchsig und schön belaubt. 150 cm . . . . . 2.50 —.40

20 gr Fr. | 1 Port. Fr.

6485 **Trollius europaeus,** die goldgelbe Ankenblume unserer Bergwiesen . . . . 100 gr Fr. 16.— 4.— —.40

6486 **Trollius, neue großblumige Hybriden. D. F.** 5 gr Fr. 6.— —.— —.80

6487 **Trollius ledebouri.** Ganz auffallende, 60—80 cm hohe Art, deren leuchtend orangefarbige Blüten durch die lang hervortretenden Honigblätter ein eigenartig schönes Aussehen erhalten. Ein besonderer Wert liegt noch in der späten Blütezeit, gegen Ende Juni, wenn fast alle andern Trolliusarten längst vorüber sind. **D. F.** 2 gr Fr. 3.— —.— —.60

6488 **Valeriana alba,** Baldrian, weiß, in leichten Dolden blühend. 90 cm . . . . . 1.50 —.20

6492 **Valeriana coccinea,** hochrot. 90 cm . . . 1.50 —.20
Sehr schöne Stauden zur Ausschmückung des Gartens und zur Binderei. Blühen Mai/Juni bis Juli. **L. K.**

6494 **Verbascum harkness-Hybriden.** Aus den Rosetten wolliggrüner Blätter entwickeln sich im Juli kräftige Blütenstengel. Die sehr großen Blumen sind von einer dunkelgelben Farbe. 150—180 cm. **L. K.** 1.50 —.20

6496 **Verbascum olympicum.** Eine stattliche Dekorationspflanze mit großen, silberweißen Blättern in Rosettenform, bildet eine prächtige, zirka 1,50 m hohe Blütenpyramide mit gelben Blüten. In großen Anlagen ist Verbascum olympicum, zu einer Gruppe vereinigt, von wunderbarer Wirkung. **L. K.** . . 2 gr Fr. 1.40 —.60

6499 **Veronica hendersoni.** Dunkelblaue Schnitt- und Zierstaude. Die beste Ehrenpreisart. 50—60 cm. Juli—August. **L. F.** . . . . . 3.— —.30

6500 **Veronica spicata enziana,** breitbuschiger Ehrenpreis mit enzianblauen Rispen. 40 cm. Juni-Juli . . 6.— —.60

6508 **Viola bosniaca,** leuchtend magentarot. Zur Bepflanzung von Einfassungen, Beeten, Rabatten und Felspartien ist Viola bosniaca, welche mehrere Jahre aushält, von hervorragender Wirkung. 10 cm . . . . 4.— —.40

6510 **Viola gracilis « Lord Nelson ».** Mit sehr schönen, samtigen, tiefpurpurviolettfarbenen Blüten, die mehrmals so groß sind als die der Stammform. Kräftig und gesund wachsend. Beliebte Pflanze für Felspartien und Staudenrabatten. März bis September
2 gr Fr. 3.— —.— —.80



6476 **Thalictrum dipterocarpum.**

## Viola cornuta (Hornveilchen)

Die Hornveilchen sind ausdauernd und völlig winterhart, blühen außerordentlich reich, vom Frühjahr bis in den Herbst hinein und eignen sich ganz vorzüglich zu niedrigen Beeten und Einfassungen. 15 cm. D. K.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6512 | **Admiration**, großblumig, dunkelblau | 3.50 | —.40 |
| 6516 | **alba**, reinweiß | 4.— | —.40 |
| 6518 | **Farbenwunder.** Reizvolle Mischung kleinblumiger Hornveilchen in lebhaften, bisher nicht bekannten Farben. Die Pflanzen bleiben auch im Alter niedrig und gedrungen. Das Blütenpolster steht frei über dem Laube und zeigt sich in voller Schönheit. Wertvolle Dauer-Gruppenpflanze | 4.— | —.40 |
| 6519 | **Blaue Schönheit.** Der enorme Blütenreichtum, die reine, wunderbare blaue Farbe, sowie der streng gleichmäßige Wuchs berechtigen zum gewählten Namen. Feine Dauer-Gruppenpflanze | 4.— | —.40 |
| 6520 | **Firmament**, zart himmelblau, selten | 4.— | —.40 |
| 6522 | **Frühlingsbote**, blüht bei zeitiger Aussaat (im März) schon nach 7 bis 8 Wochen, der Flor dauert dann unermüdlich bis in den Winter hinein. Selbst anhaltende Trockenheit hat die Blütenentwicklung nicht störend beeinflußt | 4.— | —.40 |
| 6523 | **Gruppenlicht.** Halb weiß, halb purpur, kleinblumig; jedoch sehr reichblühend. Effektvolle, leuchtende, neue Gruppensorte | 4.— | —.40 |
| 6524 | **lutea splendens**, gelb, reichblühend | 3.50 | —.40 |
| 6525 | **Hansa**, auch « Perle von Vierlanden » genannt. Großblumig mittelblau, rundblumig, anhaltend blühend. Von der führenden Fachpresse als wertvolle Neueinführung gewürdigt . . 2 gr Fr. 1.60 | —.— | 1.— |
| 6526 | **Ilona**, das rote Papilioveilchen, **neu** | 3.50 | —.40 |
| 6528 | **Papilio**, großblumig, blaulila, entfaltet ihre Blumen vom Frühjahr bis Ende Oktober ununterbrochen, sehr zu empfehlende Beet- und Einfassungspflanze 100 gr Fr. 16.— | 4.— | —.40 |
| 6530 | **veilchenblau.** Das schönste immerblühende Hornveilchen für Gruppen und Randpflanzungen. Der Flor beginnt im März und hält den ganzen Sommer ohne Unterbrechung an. Für Landschafts- und Herrschaftsgärtner das schönste immerblühende, gehörnte Stiefmütterchen. Die Wirkung auf Gruppen ist ebenso hervorragend wie die des bekannten Viola cornuta Papilio | 4.50 | —.40 |
| 6531 | **Woodgate**, großblumiges violettblaues Wermigveilchen für Schnitt und Rabatte 5 gr Fr. 8.— | | 1 Port. Fr. 1.20 |
| 6532 | **Großblumige Hornveilchen** in hochf. Misch. | 4.— | —.40 |
| 6540 | **Viola cornuta « G. Wermig »** (Sommerveilchen) 2 gr Fr. 2 60 | | 1.— |

Dieses Viola cornuta hat eine so reine, veilchenblaue Farbe, dass ein Bund seiner Blüten, mit Veilchenblättern umgeben, einen herrlichen Strauß großblumiger Veilchen im Sommer vortäuscht. Es blüht unendlich dankbar in blauer Menge vom Mai bis Frosteintritt.

## Viola odorata (Wohlriechendes Veilchen)

Um sichern Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann bis Mai des nächsten Jahres. Höhe 10 cm.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6560 | **Hamburger Treibveilchen**, frühblühend, hellblau | 6.— | —.60 |
| 6564 | **Kaiserin Augusta**, dunkelblau, vorzüglich zum Treiben | 4.50 | —.50 |
| 6568 | **the Czar**, grossblumig, russisches | 8.— | —.80 |



6525 Viola cornuta Hansa.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6576 | **Wahlenbergia** (Platycodon) **grandiflora**, Blumen hellblau, glockenförmig. 70 cm | 3.— | —.30 |
| 6580 | **Wahlenbergia alba**, weiß. 70 cm | 6.— | —.60 |
| 6584 | **Wahlenbergia mariesi**, reizende dunkelblaue Zwergsorte, auch zur Topfkultur. 40 cm | 8.— | —.80 |
| 6588 | **Wahlenbergia mariesi alba**, weiß. 40 cm | 8.— | —.80 |

Sehr schöne, den Glockenblumen verwandte Staude mit schalenförmigen großen Blumen. Liebt halbschattige Lage, blüht Juli—August. L. F.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 6590 | **Yucca filamentosa** (Palmenlilie). Diese fremdländische Prachtstaude erregt zur Blütezeit überall Bewunderung. Die breitlanzettlichen blaugrünen, eleganten Blätter im Verein mit den hohen pyramidalen Blütenschäften voll weißer glockenartiger, hängender Blüten geben ein Bild von besonderer Schönheit. Frei gepflanzt wirken Yucca am schönsten. Sonniger Standort sagt ihnen am besten zu. Eine ganz winterharte und gerne blühende Sorte. Juli bis August. 150 cm | 2.50 | —.30 |

### Mausers
### Blumensamen

Seit Jahrzehnten hat sich Samen-Mauser für den anspruchsvollen Blumengärtner spezialisiert. Es ist nicht von ungefähr, daß man bei Mauser die wirklich wertvollen Neuheiten findet. Diese werden nicht aufs Geratewohl in den Katalog aufgenommen, sondern nach ihrem innern Werte gesichtet und in der Versuchsgärtnerei geprüft. Von dort aus haben schon eine Reihe von Blumen ihren Siegeszug über die Grenzen und sogar übers Meer angetreten und sind heute in den Katalogen der bedeutendsten Samenhandlungen zu finden.

Aber auch auf die Echtheit und Keimfähigkeit der altbekannten Blumenarten wird die größte Sorgfalt verwendet. Beim Einkauf herrscht der Grundsatz: Qualität zuerst. Die dadurch erreichte Zuverlässigkeit, zu der die jahrzehntelange Verbindung mit den besten Blumensamenzüchtern der ganzen Welt wesentlich beiträgt, kommt Mausers Kundschaft zugute.

Beachten Sie bitte die ausführlichen Beschreibungen in Mausers Hauptkatalog.



7064 Asparagus sprengeri.

# Samen von Topfgewächsen

Die Aussaat von Topfgewächsen ist nur in Töpfen oder Schalen vorzunehmen. Viele, namentlich hartschalige Sorten liegen oft sehr lange in der Erde, ehe sie keimen. — In bezug auf die Aussaat der kleinkörnigen Samen empfehle ich ein recht vorsichtiges Bedecken mit Erde, da, wenn hier Versehen stattfinden, von vorneherein jede Möglichkeit eines Aufganges ausgeschlossen ist.

**Diese Abteilung empfehle ich Ihrer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Viele Schönheiten fanden Aufnahme, die sonst selten angeboten werden.**

20 gr Fr. | 1 Port. Fr.

7000 **Abutilon hybridum maximum,** neueste riesige Blumen, meistens aufrecht, weit geöffnet, reiches Farbenspiel, ganz neue Klasse. 100 cm . . . . . 1 gr 2.— —.80

7004 **Acacia dealbata,** Zimmer-Akazie. Blatt fein gefiedert, Blüte gelb, im Winter. 150 cm . . . . 1.— —.20

7016 **Acacia lophantha speciosa nana compacta,** beste für Zimmerkultur. 60 cm . . . . . . . . . —.60 —.20

**Mai-Aussaat** gibt bis zum Herbst und Winter zierliche, kleine, gern verwendete Jardinierenpflanzen.

7024 **Achimenes, Schiefteller.** Eine sehr schöne, reichblühende Gesneriacee, leicht zu ziehen, auch für Zimmerkultur geeignet. Behandlung des Samens wie bei Gloxinien. 25 cm . . . . . . . . . . . . . . —.— 1.—

7036 **Amaryllis vittata hybrida,** Prachtmischung, von den besten großblumigen Spielarten. Lassen sicher ein befriedigendes Ergebnis erwarten. Der Samen bedarf zum Keimen gleichmäßige Bodenwärme und Feuchtigkeit. 75 cm . . . . . . 100 Korn Fr. 2.50 —.— —.40

7037 **Amaryllis neue Riesen.** Vom Spezialzüchter, vielfarbig und reichblühend 100 Korn Fr. 5.— 10 Korn Fr. —.70

7038 **Angelonia grandiflora, alba,** wohlriechende Topfpflanze, fürs Kalthaus und Zimmer. 30 cm. Winterblüher. 1 gr Fr. 1.50 —.— —.60

7040 **Aralia sieboldi,** bekannte und beliebte Blatt- und Zimmerpflanze, mit glänzend grüner Belaubung. Lieferbar im April . . . 1000 Korn Fr. 2.50 100 Korn —.50

7044 **Aralia moseri,** von schönem, gedrungenem Wuchs mit tief dunkelgrüner Belaubung. Lieferbar im April. 1000 Korn 3.— 100 Korn —.50

7058 **Asparagus falcatus,** schöne, kräftige Topfpflanze. Aeltere Exemplare bringen Ranken bis zu 3 m. 1000 Korn Fr. 10.— 100 Korn 1.40 —.40

7060 **Asparagus plumosus nanus.** Federblättriger Zierspargel, mit überaus feiner, schön dunkelgrüner Belaubung, wegen der großen Haltbarkeit in der Binderei allgemein verwendet. Als Topfpflanze ebenfalls vorzüglich wirkend und daher zu diesem Zweck angelegentlichst zu empfehlen. **D. K.**
10,000 Korn 30.— 1000 Korn 3.50 100 Korn —.60

7062 **Asparagus plumosus robustus «Marktbeherrscher»,** schnellwachsend und starkrankend, beliebt für Jardinieren. 10,000 K. 55.— 1000 K. 6.— 100 K. —.80

20 gr Fr. | 1 Port. Fr.

7064 **Asparagus sprengeri,** afrikanischer Zierspargel. Bringt bei geeigneter Behandlung massenhaft frischgrüne, überaus schöne Ranken, die als Schnittgrün allgemein beliebt sind. Sehr widerstandsfähige Topf- und Ampelpflanze.
10,000 Korn 25.— 1000 Korn 3.— 100 Korn —.50

7065 **Asparagus sprengeri densifolius,** besonders auffallend durch gedrungenen Wuchs, Zweige und Nadeln stehen dicht, in Form der Rottanne
1000 Korn Fr. 10.— 100 Korn Fr. 1.40 —.40

7066 **Asparagus scandens deflexus,** neue, sehr beliebte Art von großer Zukunft. Sowohl als Ampelpflanze, wie auch als wertvolles Material für feinste Bindereien sehr zu empfehlen
1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50 —.50

7074 **Begonia hybrida fl. pl. pendula.** Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen, herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen —.— —.80



7044 **Aralia moseri,** Samen lieferbar im April. Bitte vorher bestellen.

## Begonia hybrida gigantea

(Einfache Riesen-Begonien)

Meine riesenblütigen Knollenbegonien zeichnen sich durch kräftigen stämmigen Wuchs und große, edel geformte Blüten aus. Für Beete sind die einfachen Sorten allen andern vorzuziehen. L. K.

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| | 1. weiß. 3. purpur. 5. gelb. 7. rosa. 2. orange. 4. lachsrot. 6. scharlach. 8. dunkelrot. | | |
| 7076 | Jede Sorte separat . . . . . . . . . | —.— | 1.— |
| 7080 | Prachtmischung I. Ranges . . . . . . . | 8.— | 1.— |

7096 **Begonia hybrida gigantea fl. pl.**, extra gefüllte Knollen-Begonie in feinster Mischung . . . . . 40.— 2.—

7098 **Knollen-Begonien, Mausers Spezialmischung.** Das Schönste, was sich in Knollen-Begonien denken läßt einfache, halbgefüllte, gefüllte, ganzrandige, gefranste usw. sind in passendem Verhältnis zueinander vertreten . . . . . . . . . . . . . . . 40.— 2.—

7100 **Begonia hybrida multiflora Goethe**, neue, aus Kreuzung entstandene, reichblühende Topf-Begonie und vorzügliche Gruppenpflanze, zart karminrosa. 5 Port. Fr. 5.50 —.— 1.20



## Begonia semperflorens

Bestens bewährte und allgemein bekannte, dauerblühende Gruppen- und Rabattenpflanze. Aussaat je nach den Verhältnissen von August bis Februar. Aus dem enorm großen Sortiment führe ich nur die besten und fortschrittlichsten Sorten, während überholte oder noch nicht genügend erprobte Einführungen weggelassen wurden. L. K.

**Nur Originalsaaten!**

7104 **atropurpurea nana compacta «Teppichkönigin»**, leuchtendrot, dunkellaubig, 10—15 cm . . . 4.— —.80

7108 **Albert Martin**, großblumig, purpurscharlach, kräftiger Wuchs, 35 cm . . . . . . . . . . . 3.— —.50

7109 **Blitzlicht**, reinweiß über schwarzrotem Laube blühend, sehr widerstandsfähig, 25 cm . . . . . . 6.— 1.—

7110 **Blütenmeer**, frischrosa, reichblühend, 25 cm 25.— 2.50

7111 **Bois de Vaux**, karminrosa, grünlaubig, 25 cm 30.— 2.—

7112 **Berna**, karminrosa, dunkellaubig, 25 cm . 6.— 1.—

7113 **Carmen**, über fast schwarzrotem Laube stehen die kräftig rosafarbenen Blüten in Büscheln. 25 cm 8.— 1.20


7114 **Châtelaine-Hybride**, frischrosa, gedrungener Wuchs, 12 cm . . . . . . . . . . . . . 14.— 1.50

7116 **Comet**, purpurscharlach, dunkellaubig, gedrungener Wuchs, 12 cm . . . . . . . . . . 14.— 1.50

7120 **Erfordia grandiflora superba**, reinrosa, großblumig, reichverzweigt, 30 cm . . . . . . . . 4.— —.60

7121 **Feuerzauber**, karminscharlach, dunkellaubig, 30 cm 35.— 2.50

7122 **Feuermeer**, feurig dunkelrot, gebräuntes Laub, überreich blühend, 15 cm . . . . . . . . 8.— 1.20



7135 **Begonia Schneeball.**



7147a **Begonia gracilis compacta Tausendschön.**

## Begonia semperflorens

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7123 | **Feuerzwerg**, von niedrigem, verzweigtem Wuchs mit dunkelroten Blättern und tiefdunkelroten Blüten | 8.— | 1.50 |
| 7124 | **Glut**, glühend scharlach, reichblühend, 15 cm | 8.— | 1.20 |
| 7126 | **Gruga**, rein karminrosa, 15 cm . . . . | 22.— | 2.— |
| 7128 | **gracilis luminosa**, feuerrot, dunkellaubig, 25 cm | 5.— | —.80 |
| 7129 | **gracilis luminosa compacta.** Zeichnet sich durch ganz gleichmäßigen Wuchs von 12 cm Höhe aus; die Reichblütigkeit wird von keiner andern Sorte erreicht; die erste niedrige Spielart der gracilis-Klasse. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot . . . . | 12.— | 1.20 |
| 7130 | **Liebling**, grünlaubig, leuchtendrosa, großblumig, überreich blühend, 15 cm . . . . . . . . | 16.— | 1.80 |
| 7132 | **primadonna**, großblumig, karminrot, 25 cm | 10.— | 1.50 |
| 7133 | **Rosabella**, hellrosa, 15 cm . . . . . . | 8.— | 1.20 |
| 7134 | **Ruhm von Erfurt**, karminrosa, seidigglänzend, sehr großblumig, 30 cm . . . . . . . . . . | 18.— | 1.50 |
| 7135 | **Schneeball**, die beste reinweiße, widerstandsfähige Sorte, 25 cm . . . . . . . . . . . . | 14.— | 1.50 |
| 7136 | **Weiße Perle**, reinweiß, hellgrünes Laub, 25 cm | 6.— | 1.— |
| 7137 | **Standard**, karminscharlach, 30 cm . . . | 6.— | 1.— |
| 7138 | **Gruppenkönigin**, rosa, großblumig, Laub bräunlich, 25 cm . . . . . . . . . . . . . . | 4.— | —.60 |
| 7139 | **Helene Bofinger**, niedrig, weiß, 15 cm . . | 5.— | —.80 |
| 7140 | **Lachskönigin**, lachsrot, rötlich belaubt, 30 cm | 6.— | 1.— |
| 7141 | **Liegnitz**, karminscharlach, 30 cm hoch, gedrungener Wuchs, reichblühend . . . . . . . . . | 3.— | —.50 |
| 7142 | **Schmids Ideal, Originalsaat.** Massenblüher, dunkelscharlach, 15 cm . . . . . . . . . . . . | 8.— | 1.20 |
| 7143 | **Schwabenstolz**, leuchtendrot, früh- und reichblühend, dunkellaubig, 15 cm . . . . . . . . | 6.— | 1.— |
| 7144 | **Triumph**, weiß, mit gebräunter Belaubung, 25 cm | 5.— | —.80 |
| 7145 | **Rundfunk**, verbesserte Liegnitz, etwas niedriger und gleichmäßiger . . . . . . . . . . | 8.— | 1.20 |
| 7146 | **Zauberin**, sehr großblumig, frischrosa, reichverzweigt, 15 cm . . . . . . . . . . . . . . | 8.— | 1.20 |
| 7147 | **Scharlachkönigin**, leuchtend scharlachrote, halbhohe, starkwachsende, sehr großblumige Zukunftssorte | 5.— | —.80 |
| 7147a | **Tausendschön**, centifolienrosa, überreich blühend, gleichmäßiger, geschlossener Wuchs, 12 cm hoch | 5 Port. Fr. 5.50 | 1.25 |
| 7148 | **Wintermärchen**, karminrosa, grünlaubig. Juli-Aussaat blüht ab Weihnachten monatelang . . . | —.— | 1.50 |
| 7148a | **Schwabenland**, leuchtend brillantrosa, großblumig, früh und reichblühend, dabei sehr widerstandsfähig. 20 cm hoch . . . . . . . . . . . . | 5.— | —.80 |
| 7149 | **Weiße Gruppenkönigin**, reinweiß, sehr großblumig, 30 cm | 4.— | —.60 |
| 7150 | **Zwergkönigin**, feurigrot, dunkelbelaubt, 5—8 cm | 10.— | 1.50 |
| 7152 | **Zähringer**, zweifarbig, reinweiß, nach dem Rande in karminrosa übergehend. 30 cm . . . . | —.— | 2.— |



7188 **Calceolaria Neufarben.**

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7156 | **Boronia megastigma,** rosa, wohlriechend, Winterblüher, etwa 1 m hoch | 1.50 | —.50 |
| 7158 | **Bouvardia jacquinii,** scharlachroter Winter- und Frühjahrsblüher 1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50 | | |
| 7160 | **Browallia speciosa major,** schöner Herbst- und Winterblüher, namentlich Herrschaftsgärtnern sehr zu empfehlen. Blumen prächtig kornblumenblau. Bei Aussaat ins warme Mistbeet blühen die Pflanzen von Juli an | 6.— | —.60 |
| 7162 | **Browallia viscosa compacta Saphir,** winterblühende Topfpflanze, dunkelblau mit weißem Auge, sehr reichblühend, gleichmäßiger gedrungener Wuchs. 25 cm 1 gr Fr. 2.50 | —.— | —.80 |

## Calceolaria hybrida (Pantoffelblume)

Bei keiner andern Pflanze finden wir ein ähnliches Farbenspiel wie bei den Blumen der krautartigen Calceolarien oder Pantoffelblumen. Es durchläuft alle Töne von Gelb, Orange, Braunrot. Purpurrot und Scharlach und die Wirkung wird durch die mannigfaltige Tiger- oder Tuschzeichnung erhöht. Der hier angebotene Samen stammt von einer unübertroffenen Sammlung. **L. K.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7180 | **grandiflora, getigerte,** prachtvolle Spielarten. 40 cm | 15.— | 1.20 |
| 7184 | **grandiflora getuschte,** 40 cm. großblumig | 15 — | 1.20 |
| 7188 | **Neufarben, getigerte und getuschte** in feiner Mischung. Riesenblumig. 40 cm | 20.— | 2.— |
| 7189 | **multiflora nana,** reichblühende, vielfarbige, kleinblumige Rasse, gute Marktpflanze, Ia Mischung | —.— | 1.— |
| 7190 | **multiflora nana Goldtigerchen,** hellgoldgelb mit dunkelbraunrot getigert | —.— | 1.— |
| 7191 | **multiflora nana, dunkelblutrot,** herrlich | —.— | 1.— |
| 7192 | **multiflora nana, orangescharlach,** leuchtend. 5 Port. Fr. 4.50 | | 1.— |
| 7193 | **multiflora nana, karmesinscharlach,** samtigrot. 5 Port. Fr. 4.50 | | 1.— |
| 7194 | **grandiflora nana, getigerte Zwerg-,** großblumig. 20 cm | 15.— | 1.20 |
| 7195 | **grandiflora nana, getuschte Zwerg-,** 20 cm | 15.— | 1.20 |
| 7196 | **grandiflora nana, Zwergsorten in feiner Mischung.** | 15.— | 1.20 |
| 7197 | **Albert-Kent-Hybriden,** niedrige, sehr reichblühende Rasse | 12.— | 1.50 |
| 7198 | **rugosa hybrida,** strauchartige gemischt, im Sommer blühend, zum Auspflanzen an schattigen und halbschattigen Orten. 40 cm ¼ gr Fr. 15.— | —.— | 1.— |
| 7199 | **rugosa grandiflora « Blütenwolke ».** Farbenreich, dabei frühblühender und widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse, als alle andern Calceolarien 5 Port. Fr. 6.50 | —.— | 1.50 |
| 7200 | **rugosa aurea, Goldregen,** beliebte Gruppenpflanze. 35 cm | 48.— | 1.— |

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7204 | **Campanula fragilis,** halbharte Glockenblume von kriechendem Wuchs. Eine ganz vorzügliche Ampelpflanze, die sich auch an kleinen Spalieren hochziehen läßt. Blumen hellporzellanblau, sehr zahlreich erscheinend 1 gr Fr. 2.50 | —.— | —.50 |
| 7212 | **Calla aethiopica grandiflora Devoniensis.** Eine ungemein leicht, reich- und frühblühende Sorte mit schönen, reinweißen Blumen von edler, runder Form. | 2.50 | —.30 |
| 7214 | **Campylanthus selsoloides-pendulina,** neuer sukkulenter Topfstrauch mit zierlichen, überhängenden, leuchtend violetten Blütentrauben 100 Korn Fr. 8.— | | 1.— |
| 7216 | **Canna, Crozys,** neue großblumige Prachthybriden mit gladiolenähnlichen Blumen in feinster Mischung. 100 cm 100 gr Fr. 3.50 | 1.— | —.30 |

Bei der Aussaat von Canna sind die Samen vorher anzuschneiden, so daß die Feuchtigkeit unter die Schale dringt. Hierdurch wird die Keimung ganz bedeutend beschleunigt.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 7226 | **Canarina campanula atrosanguinea.** Halbschlinger-Knollengewächs, bis zu 1 m rankend. Dieser Winterblüher bringt sehr viele, 5 cm lange, breitgeöffnete, haltbare tiefrote Glockenblumen. Für Kalthäuser, Wintergärten und frostfreie Veranden vom Oktober bis zum Frühjahr ein prächtiger Schmuck. 1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50 | | |
| 7228 | **Capsicum annuum Topfhybriden.** Dieser Zwerg-Pfeffer wird nur 20—25 cm hoch, dabei ebenso breit, bildet einen abgeschlossenen gleichmäßigen Busch, überdeckt mit glänzenden blutroten oder goldgelben, etwa 10 cm langen aufrechtstehenden, haltbaren Früchten. 5 Port. Fr. 2.— | —.— | —.50 |
| 7229 | **Capsicum annuum Lampion,** mit größern, lampionförmigen Früchten. 40 cm hoch. 5 Port. Fr. 2.— | —.— | —.50 |
| 7230 | **Cassia artemisioides.** Neuer, reichblühender Topfstrauch mit eigentümlicher, zierlicher, nadelartiger Belaubung und kugelförmigen, goldgelben Blüten. 1000 Korn Fr. 26.— 100 Korn Fr. 3.— | —.— | 1.20 |
| 7232 | **Castilleja indivisa.** Auffallende, interessante, etwa 30 cm hohe Pflanze mit rosafarbenen Blumen und orangeroten Brakteen. Blüht 4 Monate nach der Aussaat vom Juni bis August. 1000 Korn Fr. 2.50 | —.— | 1.20 |
| 7234 | **Celsia arcturus,** prächtiger gelber Rispenblüher für die ersten Frühjahrsmonate. Kultur wie Cinerarien. Samen sehr selten 1 gr Fr. 1.80 | | 1.— |
| 7236 | **Chrysanthemum frutescens,** Strauch-Marguerite, kleinblumig, weiß, ungemein reichblühend. 75 cm | 3.50 | —.50 |
| 7238 | **Chrysanthemum ochreuleucum, gelbe Topf-Marguerite,** feinlaubig mit neapelgelben Strahlenblüten. Gute Marktpflanze, für Balkonbepflanzung, neu! 1000 Korn Fr. 6.50 100 Korn Fr. 1.— | | |
| 7240 | **Chrysanthemum indicum,** Winteraster, **einfache,** frühblühende Hybriden. 60 cm 2 gr Fr. 1.50 | | .40 |

Mit Einführung der neuen einfachen frühblühenden Hybriden bringen wir eine neue Rasse, die bei einfachstem Anzuchtverfahren bereits im Juli zu blühen beginnt, ohne eine besondere Behandlung unter Fenstern und dergleichen zu benötigen. Prachtmischung vieler Farben.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7244 | **Chrysanthemum, gefüllte frühblühende Hybriden** (Neuheit), mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Klasse und in gleichem Farbenspiel, Blumen mittelgroß, dicht gefüllt. Prachtmischung. 60 cm 1 gr Fr. 1.50 | | —.40 |



7204 **Campanula fragilis,** halbharte Glockenblume.



**Cineraria multiflora nana** (Kenner).

Diese von Herrn Wilh. Kenner, Handelsgärtner, Zürich, gezüchtete und von mir in Handel gebrachte Cineraria hat sich in den wenigen Jahren seit der Einführung **über alle Erdteile verbreitet.** Nichts spricht besser für die Qualität als dieser riesige Erfolg.

## Cineraria hybrida nana Über-Riesen

Niedriger, gedrungener Wuchs, mit Riesenblumen bis zu 15 cm Durchmesser. Wunderbares, die ganze Skala durchlaufendes Farbenspiel. Schaupflanzen I. Ranges.

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7260 | **Blaue Farben** | 20.— | 2.— |
| 7264 | **Rote Farben** | 20.— | 2.— |
| 7266 | **Lachsfarben** | 20.— | 2.— |
| 7270 | **Mischung,** ganz extra | 20.— | 2.— |

## Cineraria hybrida grandiflora (maxima)

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie bei Begonien und Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockener Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden. Meine Cinerarien stammen von einem erfolgreichen Spezialzüchter und stehen in jeder Beziehung unerreicht da. L. K.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7280 | **Elite-Mischung,** bei guter Kultur Blumen von mindestens 10 cm im Durchmesser bringend, reichstes Farbenspiel, einfarbige Sorten | 12.— | 2.— |
| 7282 | **azurea,** prächtig, reinblaue Farbe | 10.— | 2.— |
| 7284 | **königsblau,** samtig dunkelblau | 10.— | 2.— |
| 7288 | **sanguinea,** prächtig blutrot | 10.— | 2.— |
| 7292 | **Matador,** leuchtend scharlach | 10.— | 2.— |
| 7296 | **nana grandiflora maxima,** großblumige niedrige Varietäten in prachtv. Farben. Ausstellungsware | 10.— | 1.80 |
| 7300 | **plenissima gigantea,** gefüllte Riesen | 10.— | 1.80 |



**Cineraria hybrida nana Über-Riesen.**

## Cineraria nana multifl. maxima Rasse Gabriel

Auf Ausstellungen mehrfach prämiert.

Eine neue Rasse von gedrungenem, straffem Wuchs. Höhe etwa 30 cm. Einzelblume 5—6 cm Durchmesser, ganzrandig. Farbenspiel reichhaltig, alle Blumen mit hellerer Mitte, aber ohne scharf abgegrenzten Ring. Befällt nicht leicht. Vollkommenste bisherige Züchtung. Früheste aller Cinerarien. Für Marktgärtner nicht genug zu empfehlen.

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7302 | **Mischung,** reichhaltiges Farbenspiel | 6.— | 1.20 |
| 7303 | **Rasse Gabriel, weiß** | 6.— | 1.20 |
| 7304 | **Rasse Gabriel, rosa** | 6.— | 1.20 |
| 7305 | **Rasse Gabriel, dunkelrot** | 6.— | 1.20 |
| 7306 | **Rasse Gabriel, dunkelblau** | 6.— | 1.20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7308 | **Schnitt-Hybriden** mit kleinen Sternblütchen in mächtigen, trotzdem gefälligen Dolden auf langen Stielen, zum Schneiden vorzüglich geeignet | 2.50 | —.50 |

## Cineraria multiflora nana

Diese Cineraria ist eine Marktpflanze allerersten Ranges. Die etwa 3 cm Durchmesser haltenden Blüten stehen in großen, geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Fast alle bei Cinerarien vorkommenden Farben sind in dieser Mischung vertreten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7309 | himmelblau. | 7313 | zartrosa. | 5.— | 1.— |
| 7310 | dunkelblau. | 7314 | weiße u. rahmfarbige. | 5.— | 1.— |
| 7311 | dunkelrot. | 7315 | braunviolett. | 5.— | 1.— |
| 7312 | leuchtend rosa. | 7316 | lilafarben. | 5.— | 1.— |
| 7317 | **frühe karmesinrote Markt,** dunkellaubig | | | 12.— | 1.50 |
| 7318 | **Prachtmischung,** ganz extra | | | 4.— | —.80 |

7319 **Weißenseer oder Berliner Marktmischung,** großblumig und großdoldig, sehr zu empfehlen.

Diese bewährte Rasse Berliner Spezialzüchter hat so viele gute Eigenschaften wie die so rasch bekanntgewordene Cineraria multifl. nana, daß ich sie meinen Kunden warm empfehlen kann. Mischung vieler und seltener Farben.

1 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. —.80



# Kiausche Cyclamen

Nur das Beste vom Besten wird zur Samengewinnung gewählt. Alle Eigenschaften, welche die Cyclamen als Handelspflanzen besonders wertvoll machen, wie Größe und Form der Blumen, Reinheit der Farben, kräftiger Wuchs, vollendet schöner, fest gedrungener Bau der Pflanzen sowie große Blühwilligkeit, werden durch zielbewußte Zucht gewissenhaft ausgebaut und befestigt, so daß diese Cyclamen auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit stehen. Die zweckmäßigen Einrichtungen und die sachgemäße Behandlung der Samenträger leisten Gewähr für beste Ausbildung und höchste Keimkraft des Samens. — Bei der Kostspieligkeit der Cyclamen-Kultur, von der Aussaat bis zur blühenden Pflanze, sollte niemand die Kosten für gute Saat scheuen. **Das Gute ist in diesem Falle nie zu teuer.** Gerade beim Einkauf von Cyclamen-Samen rächt sich die Sucht, «billig einzukaufen», am meisten. **D. K.**

Einer unserer bekanntesten Cyclamen-Spezialisten, Herr Ad. Wullimann in Grenchen, welcher seit Jahren **Cyclamen Kiausche Originalsaat** kultiviert, erhielt für seine hervorragenden Leistungen nachstehende Auszeichnungen

1913 Gartenbau-Ausstellung Olten, einen **1. Preis.**
1914 Schweiz. Landes-Ausstellung Bern, einen **1. Preis.**
1921 Comptoir Suisse Lausanne, einen **1. Preis.**
1925 Schweiz. Landw. Ausstellung in Bern, einen **Ehrenpreis.**

## Unerreicht in Wuchs, Größe und Haltung der Blumen, Blattzeichnungen, Farbenreinheit und Blühwilligkeit.

| | | 1000 Korn Fr. | 100 K. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7320 | **reinweiß** | 25.— | 3.— |
| 7324 | **weiß mit Auge** | 25.— | 3.— |
| 7328 | **rosa** | 25.— | 3.— |
| 7332 | **leuchtend hellrot** | 25.— | 3.— |
| 7336 | **leuchtend dunkelrot** | 25.— | 3.— |
| 7340 | **dunkelrot mit lachs** | 35.— | 4.— |
| 7342 | **safraninrot** } 3 neue empfehlenswerte Farben | 35.— | 4.— |
| 7343 | **scharlach** | 35.— | 4.— |
| 7344 | **silberlachs** | 35.— | 4.— |
| 7348 | **Perle von Zehlendorf,** beste salmfarbige | 35.— | 4.— |
| 7352 | **Rosa von Zehlendorf,** hellrosa mit Lackschein | 35.— | 4.— |
| 7354 | **Leuchtfeuer,** feurig dunkelsalm, die beste und begehrteste Farbe | 45.— | 5.— |
| 7356 | **Rokoko,** mit stark gewellten und gekräuselten Blumen, die einen Durchmesser bis 13 cm erreichen; ganz hervorragend | 35.— | 4.— |
| 7358 | **Victoria,** gefranst, helle, rotgerandete Blüten | 35.— | 4.— |
| 7360 | **gefranste** in feinster Mischung, extra | 35.— | 4.— |
| 7364 | **Prachtmischung** aller Farben, ganz extra. Die Mischung wird bei jeder Bestellung extra aus Farben zusammengemischt und kann ich daher für gleichmäßige Farbenverteilung garantieren | 30.— | 3.50 |

7365 **„Feuerlachs".** Neu!

Eine besonders schnellwachsende, vielblumige, gedrungen blühende Rasse, bei der das kleine kurzgestielte, schön gezeichnete Laub und die feurig lachsfarbenen Blüten auffallen. Die Blumen sind mittelgroß, erscheinen jedoch in solcher Menge, daß die Einzelblume gar nicht in Betracht fällt.
Es ist diejenige Pflanze, nach der jeder Blumenfreund zuerst greift.
1000 Korn Fr. 45.— 100 Korn Fr. 5.— 25 Korn Fr. 1.50

**Kultur:**

**Aussaat:** Ab Mitte August bis Ende Dezember; jenachdem die Pflanzen früher oder später blühen sollen.

**Erde:** Lockere, abgelagerte Lauberde und Torfmull je zur Hälfte, reichlich mit Flußsand durchsetzt.

**Behandlung:** Saatschalen während der Keimzeit (etwa vier Wochen) bei 15° R dunkel und gleichmäßig feucht halten. Einmaliges Austrocknen stellt den Erfolg in Frage.

Sofort nach Aufgang hell stellen, um kräftige Entwicklung zu erreichen.

Pikieren und Eintopfen erfolgt in gleiche Erde. Bei späterem Verpflanzen der Karrete Erde 3 Kilo Hornspäne, ein Kilo Knochenmehl und verrotteten Mist beimischen. Frische Luft, reichlich spritzen sowie schattieren bei hellem Wetter ist unerläßlich.

## Kiausche Cyclamen nur in Originalpackung

vom Züchter verpackt und versiegelt geliefert.
Lieferungen ohne Siegel weise man zurück.
Der Alleinverkauf liegt in meinen Händen.



Kiausche Cyclamen sind führend! Mauser

1 gr Fr. | 1 Port. Fr.

**7245 Chrysanthemum japonicum « Cascade ».**
In den letzten Jahren wurden auch bei uns die schon lange in Japan kultivierten Hänge-Chrysanthemum gezogen. Ueberall wo sie gezeigt wurden, erregten sie allgemeines Interesse. Es ist ein herbstlicher Balkon- und Verandenschmuck mit ganz besonderm Reiz. Die Aussaat erfolgt in den ersten Frühjahrsmonaten. Durch rechtzeitiges Abhärten der Jungpflanzen und regelmäßiges Abwärtsbinden sowie kräftige Nährsalzgaben lassen sich bis zum Herbst diese wunderbaren Pflanzengebilde in vielen Farbtönen heranziehen. . 2 gr Fr. 2.50 —.— —.80

**7246 Chorizema ilicifolia,** immergrüner Winterblüher, Blumen goldgelb mit purpur. 100 Korn Fr. 2.40 —.— —.70

**7248 Clerodendron fragrans,** sehr zierende Topfpflanze fürs Warmhaus, mit weißen, wohlriechenden Blumen 1000 Korn Fr. 18.— —.— 1.20

**7400 Clianthus dampieri.** Australische Prachtwicke. Blume feurig scharlach mit schwarzer Mitte. Verlangt sonnigen warmen Standort und ist gegen starke Regen zu schützen, da sie gegen Nässe sehr empfindlich ist. 60 cm . . . . . . . 2 gr Fr. 1.20 —.— —.40

**7404 Coleus hybridus, in Prachtmischung.** Prachtvoll gezeichnete und gefärbte Blattpflanze für Zimmer und Warmhaus. 50 cm . . . . . . . . 2.50 —.50

**7408 Coleus hybridus macrophyllus,** neue riesenblättrige Sorten gemischt. 50 cm . . . . . . . 3.— —.60

**7412 Coleus neueste rotblättrige Riesen,** mit riesiger, üppiger Belaubung bis zu 25 cm Durchmesser, in neuartigen, meist roten Färbungen. 50 cm . . . . . 6.— 1.—

**7415 Columnea splendens,** prächtige Ampeltopfpflanze mit etwa 50 cm langen Ranken und 7 cm langen scharlachroten schlundförmigen Blüten im Sept.—Dez. 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—

**7418 Crassula perfoliata,** sukkulente, schön blühende Topfpflanze, ähnlich « Rochea falcata », jedoch regelmäßiger im Wuchs und dunklere Blütenfarbe, starkwüchsig 1000 Korn Fr. 4.— —.— 1.—



## Cordyline (Dracaene)

Sehr geschätzte Blattpflanze, welche sich infolge ihrer Anspruchslosigkeit gut zur Zimmerkultur eignet. Die Samen werden in leichte sandige Erde in Töpfe gesät, warm gestellt und gleichmäßig feucht, geschlossen und schattig gehalten. Die jungen Pflanzen bringt man in Töpfe unter Glas, jedoch ist fleißiges Bespritzen der Blätter sehr erforderlich. Die Dracaene wird überwintert bei 12—15° R in einer Erdmischung von 2 Teilen Heideerde, 2 Teilen Lauberde, 1 Teil Rasenerde und 1 Teil Flußsand.

| Nr. | Sorte | 100 gr Fr. | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 7420 | **australis,** echt | —.— | 1.60 | —.20 |
| 7424 | **indivisa,** schmalblättrig | 5.— | 1.20 | —.20 |
| 7428 | **indivisa lineata,** schmalblättrig, rot, genervt | 5.— | 1.50 | —.25 |
| 7432 | **indivisa latifolia,** breitblättrig | 7.50 | 1.80 | —.25 |

**7441 Cytisus purpureus.** Schöner, überhängender Zwergstrauch für Töpfe und Felspartien . . . 2.— —.40

**7442 Cytisus filipes.** Prächige Topfpflanze mit fadenförmigen hängenden Zweigen und kleinen weißen Blumen von Hyazinthengeruch. 2 gr Fr. 3.50 —.— 1.20

**7443 Cytisus ramoisissimus,** goldgelbe, dankbar und überreichblühende Marktpflanze . . . . . 10.— 1.—



7444 **Echeveria desmetiana.**



7458 **Freesia riesenblumige Mischlinge.**

## Echeveria (Dachwurzel)

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt effektvoll wirken. Die feinen Samen in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintere sie im Kalthaus oder Zimmer bei 5—8 ° R und begieße nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist.

| Nr. | Sorte | 10,000 K. Fr. | 1000 K. Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 7444 | **desmetiana,** prachtvoll, rein silberweiß, kommt vollständig echt aus Samen | 15.— | 2.— | —.30 |
| 7445 | **agavoides,** dichte, starrblättrige Rosetten bildend. | 32.— | 4.— | —.60 |
| 7446 | **metallica,** sehr große purpurlilafarbene, bronzierte Rosetten bildend. Finden auch in der modernen Binderei gerne Verwendung | —.— | 6.— | —.8 |
| 7447 | **multicaulis,** herrlicher, niedrig bleibender Winterblüher | —.— | 12.— | 1.50 |
| 7448 | **secunda glauca,** sehr schön, graugrün. | 15.— | 2.— | —.30 |
| 7449 | **setosa,** zierlich borstig behaart | 32.— | 4.— | —.50 |
| 7450 | **retusa hybrida.** Vom November bis April bringen die wüchsigen Pflanzen auf 40—60 cm langen Stielen schöne, reich verzweigte Rispen mit großen, orange- bis karminroten Blüten, die sich abgeschnitten einige Wochen halten. Ein sehr wirkungsvolles Schnittmaterial. | 40.— | 5.— | —.80 |
| 7451 | **carnicolor,** bildet lockere, 10 cm breite Rosetten und blüht überreich ab Weihnachten bis tief ins Frühjahr hinein. Die orangeroten Blüten sind sehr haltbar | 25.— | 3.— | —.60 |

20 gr Fr. | 1 Port. Fr.

**7452 Erythrina crista galli,** Korallenstrauch mit scharlachroten Schmetterlingsblumen in langen, überhängenden Blütenständen. Prächtige Beet- und Schmuckpflanze für den Sommer. 100 cm. 100 Korn Fr. 8.— —.— 1.20

**7453 Eucalyptus globulus,** Blaugummi- oder Fieberheilbaum, mit bläulich-grüner Belaubung, schnellwüchsige Blattpflanze . . . . . . . . . . —.— 1.50 —.20



7498 **Gloxinia gigantea.** (Mausers bestens bewährte Riesen.)

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7454 | **Exacum affine atrocoeruleum.** Dankbare Topfpflanze für die Sommermonate! Reichblühend, dunkellila, wohlriechend. Januarsaat blüht ab Juni bis zum Herbst 5 Port. Fr. 4.50 | | 1.— |
| 7455 | **Feijoa Sellowiana,** neue immergrüne, reichblühende Kalthauspflanze. Blüten reinweiß mit blutroten Staubgefäßen. Schöne Dekorations- und Kübelpflanze. Kultur wie Oleander 5 Port. Fr. 3.50 | | —.80 |
| 7456 | **Freesia refracta candidissima,** schneeweiß, Blumen doppelt so groß als die Stammform 5 Port. Fr. 3.50 | | —.80 |
| 7457 | **Freesia Prinzessin Maria,** blutrot, herrliches Gegenstück zur vorstehenden 5 Port. Fr. 3.50 | | —.80 |
| 7458 | **Freesia riesenblumige Farbenmischung** (Rasse Geyer). Die 5—6 cm Durchmesser haltenden Blumen sitzen in Rispen auf langen elastischen Stielen und sind von wunderbarem Farbenschmelz vom zartesten Rosa bis glühenden Kirschrot, sowie alle Töne in Gelb, Salm, Kupfer und Violett | 4.— | —.40 |
| 7459 | **Freesia refracta alba,** Maiblume vom Kap der Guten Hoffnung, weiß, wohlriechend. 30 cm | 1.— | —.20 |
| 7460 | **Ficus elastica (Gummibaum).** Vortreffliche Zimmerpflanze, reiner Same. Keimt bei wenigstens 25 Grad Wärme und gleichmäßiger Feuchtigkeit schnell; jedoch nicht über 30 %. **L. K.** 1000 Korn Fr. 6.— | 100 Korn Fr. | —.70 |
| 7464 | **Fuchsia hybrida,** einfache und gefüllte Sorten gemischt. 60 cm . . . 1000 Korn Fr. 14.— | —.— | —.50 |
| 7465 | **Fuchsia hybrida, niedrige, gefüllte, frühblühende Mischung.** Sämlinge von Januarsaat blühen schon im Juni, um bis zum Herbst auszuhalten. Die Saat fällt 85—90 % gefüllt mit weißen, lila, rosa, hell- und dunkelblauen Korollen. Diese einfache Anzuchtweise sollte mehr gehandhabt werden, um so mehr, als in letzter Zeit Fuchsien wieder mehr verlangt werden 5 Port. Fr. 4.50 | | 1.— |
| 7466 | **Genista florida,** goldgelb, feinlaubig, reichblühende, herrliche Marktpflanze | 2.50 | —.30 |
| 7468 | **Genista, neue Hybriden gemischt.** Die Sämlinge erreichen schon im zweiten Jahre eine Höhe von 120 bis 150 cm und blühen in allen leuchtenden Schattierungen von terrakotta, karmin, orange, orange-scharlach usw. Winterhart . . . 2 gr Fr. 3.— | —.— | 1.20 |
| 7476 | **Gesneria robusta hybrida,** vielleicht besser bekannt unter **Naegelia zebrina,** ist ein prächtiges Topfgewächs mit schöner Belaubung und herrlichen Blüten. Während Aussaat im Januar August-September blüht, ergibt Aprilsaat gute Winterblüher. Sehr zu empfehlen um Gewächshäuser im Sommer auszunützen. 1 gr Fr. 15.— | —.— | 1.— |

## Gloxinia hybrida grandiflora

Die Aussaat geschieht vom Februar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und, wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Heideerde, Lauberde mit Sand. Nach der Blüte läßt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr wieder in Töpfe ein. **L. K.**

Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommenste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde.

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7478 | **Brunhilde,** reinweiß, riesenblumig | —.— | 1.50 |
| 7479 | **coelestina,** himmelblau, weißschlundig | —.— | 1.20 |
| 7480 | **Deutschland,** dunkelscharlach mit weißem Rand | —.— | 1.20 |
| 7481 | **Feuerkönig** (Scharlachkönig, Leuchtfeuer) | —.— | 1.20 |
| 7482 | **Kaiser Friedrich,** scharlach mit weiß | —.— | 1.20 |
| 7483 | **Kaiser Wilhelm,** dunkelblau mit weiß | —.— | 1.20 |
| 7484 | **Marientaler Kind,** dunkelrot mit rosa Rand | —.— | 1.20 |
| 7485 | **Meteor,** glühend scharlach, gewellt | —.— | 1.20 |
| 7486 | **Othello,** schwarzviolett (Negerfürst) | —.— | 1.20 |
| 7487 | **Prinz Adalbert,** purpurviolett mit weißem Rand | —.— | 1.20 |
| 7488 | **Schwarzer Prinz,** riesenblumig, fast schwarz | —.— | 1.50 |
| 7489 | **Tannenberg,** tief dunkelrot, riesenblumig | —.— | 1.50 |
| 7490 | **Vulkan,** feurig hellrot, sehr großblumig | —.— | 1.50 |
| 7491 | **Wandsbecker Blut,** leuchtend dunkelrot | —.— | 1.50 |
| 7492 | **Waterloo,** dunkelpurpur, gewellt | —.— | 1.20 |
| 7496 | **Prachtmischung französischer und belgischer Hybriden** | 10.— | 1.— |
| 7497 | **leopardierte und getigerte** | 10.— | 1.— |
| 7498 | **gigantea, allerneueste Riesen,** gemischt, mit weit geöffneten, breiten Blumen, feines Farbenspiel | 12.— | 1.20 |
| 7499 | **imperialis, Kaiser-Gloxinien** in feinster Mischung. Unterscheiden sich von den gewöhnlichen Gloxinien durch die braunrote, schöngezeichnete, biegsame Belaubung und den kräftigen Wuchs | 12.— | 1.20 |

7500 **Grevillea robusta pyramidalis,** sehr schöne Topfpflanze mit feingefiederter Belaubung. 120 cm. 20 gr 2.— —.25

7501 **Gomphocarpus fruticosus, neu,** schönblühende Asclepiacee mit Dolden schneeweißer, duftender Blüten 1000 Korn Fr. 22.— 100 Korn Fr. 2.50



7530 **Isoloma hirsutum multiflorum hybridum.**

## Heliotropium (Vanille oder Sonnenwende)

Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenten, blauen Blütendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftiggrünen Laube ab. Im März halbwarm aussäen, zu pikieren und zu verpflanzen.

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7502 | **Marine,** tief dunkelblau, kerngesund im Laub, sehr großdoldig, beste Gruppensorte | 5.— | —.50 |
| 7508 | **Königs-Heliotrop, dunkelblau.** 40 cm | 3.— | —.30 |
| 7510 | **Königs-Heliotrop, hellblau.** 40 cm | 3.— | —.30 |

Der Königs-Heliotrop ist eine neue prächtige Klasse von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit außerordentlich großen, wohlriechenden Blütendolden. sehr reich und frühblühend. Vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze.

## Impatiens, Sultan-Balsamine D. K.

7512 **holstii** ähnelt der bekannten und beliebten I. Sultani, doch sind die Blumen leuchtend zinnoberscharlach und erreichen schon 2—4 cm Durchmesser. Sie erscheinen in reicher Fülle während des ganzen Sommers. Für Halbschatten eine Gruppenpflanze I. Ranges, ebenso als Topfpflanze vorzüglich 1 gr **Fr.** 2.— —.— —.70

7514 **holstii Schattenglut,** dunkelblutrot mit Sammetglanz, Mausers Einführung für 1936. Schweizer Züchtung. Eine Kapitalpflanze für jeden gärtnerischen Betrieb. 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—

7516 **holstii hybrida,** neue Mischlinge, die ebenso reich wie die Stammart blühen, aber in folgenden Farben vorkommen: weiß mit rotem Auge, weißlich rosa, dunkel violett, leuchtend karmin, zinnoberorange, chamois. 45 cm 1 gr **Fr.** 1.60 —.— —.60

7524 **sultani,** fälschlich «Fleißiges Lieschen» genannt, mit karminscharlachroten Blumen. Als Topf- und Gruppenpflanze für warme Lagen wertvoll. 45 cm 1 gr Fr. 2.50 —.— —.80

7528 **sultani hybrida,** prächtige Spielarten in verschiedenen Farben gemischt. 45 cm 1 gr Fr. 2.— —.— —.70

---

7530 **Isoloma hirsutum multiflorum hybridum.** Prächtige Topfpflanze, schön belaubt und überreich in vielen schönen Farben blühend, 25—40 cm hoch. In der Kultur einfacher und weniger empfindlich als andere Gesneriaceen. Januarsaat blüht ab Juli bis zum Winter. 5 Port. Fr. 6.50 1.50

7531 **Kalanchoe globulifera coccinea,** neuer Winterblüher. Die Form der Blumen gleicht einer Bouvardie; ihre Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. Sie ist berufen, eine wertvolle, willkommene Abwechslung unter die winterblühenden Topfpflanzen zu bringen 1 gr Fr. 10.— —.80

7532 **Lantana hybrida,** Wandelröschen, in feinster Mischung, reich- und schönblühende Topf- und Gruppenpflanzen für sonnige, warme Lagen. 30 cm 1.20 —.20

7534 **Lavendula pinnata nana.** Buschige Kalthauspflanze mit silbergrauer, gefiederter Belaubung und dunkelvioletten duftenden Blütenähren. 30 cm. 1000 Korn Fr. 6.— —.80

7535 **Leonotis leonurus.** Prächtige Gruppenstaude, gute Schnittblume und seltene Topfpflanze. 1 gr Fr. 4.50 1.20
Aussaat Januar-Februar blüht bereits im Oktober-November und bringt angenehme Abwechslung ins Herbst-Topfpflanzengeschäft.



7514 **Impatiens Holstii Schattenglut.**



7502 **Heliotropium Marine.**

| | | 20 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|

7536 **Leucocoryne ixioides odorata.** Neues, leicht aus Samen zu ziehendes Zwiebelgewächs für Schnittzwecke. Bringt auf etwa 45 cm langen Stielen Büschel großer blauer Blumen mit weißer Mitte und langer Haltbarkeit. Kultur wie bei Freesien. Frühjahrssaat blüht im folgenden Frühling. 1 gr Fr. 3.60 1.20

7540 **Linaria cymbalaria,** efeublättriger Frauenflachs. 20 cm 4.— —.40

7544 **Mesembrianthemum cordifolium variegatum,** mit gelbbunter Belaubung und kleinen rosa Blumen. Hervorragende Teppichpflanze. 15 cm 2 gr Fr. 4.— 1.20

7546 **Mesembrianthemum hypertrophicum, neu,** hängende Stengel, Blätter dicht papillös, Blüten rosa von der Form der Federnelken. Sehr hübsch als Topfpflanze, zu Garnituren auf Terrassen, im Garten usw. 1 gr Fr. 42.— 2.—

7548 **Mimosa pudica.** Schamhafte Sinnpflanze oder «Rühr mich nicht an!» Blätter bei der geringsten Berührung zusammenklappend und herabhängend. 60 cm—.80 —.20

7552 **Musa ensete.** Die schönste aller Bananen. In sonniger geschützter Lage ausgepflanzt, erreicht diese äußerst dekorative Blattpflanze riesige Größe, doch dürfen Dung und Wasser nicht fehlen
1000 Korn 45.— 100 Korn 5.— 10 Korn —.60

7554 **Musa arnoldiana,** von großer Schönheit, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen 100 Korn 5.— 10 Korn —.60

7555 **Nandiana domestica.** Empfehlenswert für Topfkultur unter Glas. 100 Beeren (zirka 200 Samen) Fr. 3.50 —.—
In Japan ziert dieser kleine reizende Strauch jeden kleinsten Garten. Hellrot bis braunfarbige Zweige, Blätter im Austrieb bräunlich rot, dann sattgrün; im Juni—Juli erscheinen die prächtigen, 20—40 cm langen, dicht mit kleinen weißlichen Blumen besetzten Blütenstände, die von einem vollen Behang leuchtend roter, eßbarer Beeren abgelöst werden. So ist dieser Strauch das ganze Jahr hindurch eine wertvolle Schmuckpflanze.

7557 **Nierembergia hippomanica.**
Diese wundervolle kleine Solanacea wird 10—15 cm hoch, bildet ein hellgrünes Blattkissen, aus welchem in Dolden stehende, etwa 2½—3 cm Durchmesser haltende Tellerblumen erscheinen. Die lilafarbenen Blüten sind mit hellgelbem Auge geziert. Ein Edelstein fürs Kalthaus, der im Sommer auch im Freien Aufstellung finden kann. 5 Port. Fr. 4.50 1.—

7558 **Nertera depressa,** prächtige, sehr niedrige Topfpflanze, mit zahlreichen kleinen, korallenroten Beeren. 10 cm 1000 Korn 15.— 1.80

7559 **Odontospermum sericeum grandiflorum,** vielblumiger, goldgelber Halbstrauch der Kanarischen Inseln; bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühend
1000 Korn Fr. 8.— 100 Korn Fr. 1.—

7560 **Pelargonium hederifolium fl. pl.,** gefüllte efeublättrige Sorten in schönster Mischung. Als Topf- und Ampelpflanze ungemein beliebt, insbesondere für Balkonkästen unschätzbar. 50 cm 100 Korn 8.— 1.—

7564 **Pelargonium hybridum,** englische großblumige Prachtsorten gemischt. 40 cm 100 Korn 6.— —.70

7568 **Pelargonium zonale** (Scarlet), einfache Scharlachpelargonien, beste Topf- und Gruppensorten in feinster Mischung. 40 cm 100 gr 10.— 2.70 —.50



## Primula chinensis fimbriata

(Chinesische Topfprimel)

Meine chinesischen Primeln sind von gedrungenem Bau mit großen, gut geformten, gefransten Blumen und zeichnen sich durch Blütenreichtum und Farbenechtheit aus. L. K.

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7800 | **alba magnifica,** reinweiß mit großem, gelbem Auge, großblumig, tief und regelmäßig gefranst | 1.50 | —.80 |
| 7808 | **coerulea,** zart lilablau | 4.— | 1.50 |
| 7810 | **« Dazzler »** ist eine wirkliche Verbesserung von Orangekönig. Sie bildet kräftige, kompakte Pflanzen, bei denen die große Blütentraube frei über dem gedrungenen, mittelgrünen Laube steht. Während bei andern Sorten die Blüten leicht abfallen, halten sie bei « Dazzler » über einen Monat an der Pflanze | 5 Port. Fr. 6.50 | 1.50 |
| 7812 | **Défiance** (Crimson King), dunkelgranatrot mit Samtglanz | 3.— | 1.20 |
| 7814 | **Heideröschen,** verbesserte Morgenröte, feurigrosa, enorm große Blüten, gedrungener, gesunder Wuchs | 20.— | 2.— |
| 7816 | **Die Herzogin** (La Duchesse), weiß mit leuchtend karminroter Mitte, wovon sich der kleine gelbe Stern im Zentrum wirkungsvoll abhebt | 3.— | 1.20 |
| 7824 | **Karfunkelstein,** neu, leuchtend scharlachblutrot mit Samtglanz | 3.— | 1.20 |
| 7828 | **Lachskönigin,** prächtig salmfarben, ähnlich wie Cyclamen salmoneum, ganz neue Färbung, welche Aufsehen erregt | 8.— | 2.— |
| 7836 | **Morgenröte,** echt, Blumen zartrosa, groß und von edler Form, ungemein reichblühend, aus jedem Blattwinkel erscheinen Blütenstiele, so daß die ganze Pflanze eine einzige große Blütengarbe bildet | 3.— | 1.20 |
| 7840 | **Orangekönig,** orange und lachsorange mit rotem Auge, großblumig, extra | 8.— | 2.— |
| 7844 | **Purpurkönig,** ganz samtig, purpurrot mit schwarzem Ring um das Auge, sehr prächtig | 3.— | 1.20 |
| 7848 | **Sedina,** neu, Blume groß, leuchtend karminrosa. Reichblühend, baut sich genau wie die beliebte Morgenröte | 3.— | 1.20 |
| 7852 | **Schneekönigin,** neu. Großblumige Sorte mit prächtigen, reinweißen Blüten ohne jedes Abzeichen und ohne Stern | 2.50 | 1.— |
| 7856 | **veilchenblau, dunkelblau,** von kräftigem, gesundem Wuchs, ganz echt! | 3.— | 1.20 |
| 7860 | **Reklame-Mischung,** von mir selbst aus den besten und neuesten Sorten zusammengestellt, unter Berücksichtigung der Farbenwirkung | 4.— | 1.50 |
| 7864 | **Gute Mischung** | 3.— | 1.20 |
| 7880 | **fl. pl. gefüllte,** in schönster Mischung | 4.— | —.60 |

## Primula chinensis engl. Riesen

Riesenblumig und edel in der Form.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7881 | **Coral Red,** korallenrot | —.— | 1.50 |
| 7882 | **Königin Alexandra,** reinweiß | —.— | 1.50 |
| 7883 | **Lachskönigin,** salmfarbig | —.— | 1.50 |
| 7884 | **Magnifica Blue,** reinblau | —.— | 1.50 |
| 7885 | **Prinz v. Wales,** dunkelscharlach | —.— | 1.50 |
| 7886 | **Riesen-Mischung,** einschließlich vieler neuen Farben | 12.— | 1.40 |

## Kultur der Primula obconica

Aussaat je nachdem, ob man die Pflanzen im Herbst oder Winter oder Frühling in Blüte haben will, vom Januar bis Mai in sandige, lockere Kompost- oder Mistbeeterde mit Torfmull; Lauberde, namentlich frische, ist zu vermeiden. Der Samen wird nur schwach mit feinem Sand bedeckt und dann das Aussaatgefäß mit einer Glasscheibe zugedeckt oder in ein nicht zu warmes Vermehrungsbeet gestellt. Gleichmäßige Wärme von etwa 12⁰ R, gleichmäßiges Feuchthalten und Schutz vor grellem Sonnenschein sind Hauptbedingungen für gutes, gleichmäßiges Aufgehen des Samens, der bei richtiger Behandlung bis zu 90 und 95 % keimt. Ein einmaliges, auch nur oberflächliches Austrocknen stellt jedoch den ganzen Erfolg in Frage. Der Samen keimt nach 14 Tagen bis 3 Wochen. Die weitere Behandlung der Sämlinge ist ungefähr die gleiche wie bei Primula chinensis.

## Primula obconica grandiflora L. K.

(Immerblühende Topfprimeln)

| | | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 7914 | **Stern von Jenfeld.** Die großen, blutroten, kugelrunden Blütenköpfen stehen auf starken Stielen frei über dem gesunden, dunkelgrünen Laube. Der Blütenstand erinnert lebhaft an Primula cashemiriana | 8.— | 1.20 |
| 7915 | **sanguinea 1929,** tiefdunkelblutrot, riesenblumig, gedrungen wachsend, sehr reichblühend, widerstandsfähig in der Kultur | 10.— | 1.50 |
| 7917 | **Hamburger Rose, leuchtend dunkelrot,** alle andern roten Farben erscheinen dagegen blaß | 8.— | 1.25 |
| 7919 | **Feuerflamme.** Eine niedrig bleibende, samtig blutrote Primel der Hamburger Rasse | 10.— | 1.50 |
| 7928 | **gigantea kermesina,** leuchtendrot | 10.— | 1.50 |
| 7932 | **gigantea azurea,** schönes, kräftiges Blau | 10.— | 1.50 |
| 7934 | **gigantea Schneeberg,** riesenblumig, reinweiß | 12.— | 1.60 |
| 7936 | **gigantea rosea,** neu, hell- und leuchtendrosa | 8.— | 1.25 |
| 7937 | **gigantea Meteor,** Arends meteorfarbene Riesen, starkstielig | 12.50 | 1.60 |
| 7938 | **Friesdorfer Lachsrosa,** starkwachsend, sehr großblumig, mit feiner Lachsrosafärbung | 8.— | 1.25 |
| 7944 | **Schmids Riesen,** Kreuzungsprodukt der fortschrittlichsten Rassen, eine Qualität, die allen Ansprüchen gerecht wird und von keiner Konkurrenz übertroffen ist. | 10.— | 1.20 |
| 7950 | **Zukunft,** tiefdunkelrot, riesenblumig, reichblühend. gleichmäßige Büsche bildend. **Wer « Zukunft » kultiviert, braucht keine andere rote Sorte, denn sie ist vom Guten das Beste** | 12.— | 1.60 |
| 7960 | **Mausers Mischung riesenblumiger Sorten.** Aus Farben extra zusammengemischt, **vorherrschend rote Töne.** | 10.— | 1.50 |



7950 **Primula obconica Zukunft.**

## Primula malacoides L. K.

Diese neuen Sorten zeichnen sich sämtlich durch ansehnliche Größe der Einzelblüten und durch geschlossenen schönen Wuchs aus. Sie stellen leicht heranzuziehende Schnittblumen für die Winter- und Frühjahrsmonate dar und werden sich infolge ihrer hervorragend schönen Farben und ihrer Anmut allgemeiner Beliebtheit erfreuen. In den letzten Jahren wurde diese Klasse wesentlich verbessert. Heute werden sie als

**erstklassige Winterblüher** (1 gr Fr. / 1 Port. Fr.)

in Massen herangezogen und sind leicht abzusetzen.

7970 **alba fl. pl.**, gefüllt reinweiß . . . . . . 4.— —.80

7972 **carminea fl. pl.**, gefüllt rot . . . . . . . 8.— 1 20

7973 **compacta carminea fl. pl.**, gefüllt, gedrungener Wuchs, tiefstes Rot dieser Primelklasse . . . . 8.— 1.20

7974 **compacta violacea fl. pl.**, gefüllt, violett, niedrig, reichblühend . . . . . . 5 Port. Fr. 5.50 —.— 1.20

7976 **«Mein Wunsch»**. 15 cm hoch, 30 cm breit; bis zu 20 Blütenstiele umstehen den etwas kräftigern Mitteltrieb. Die Etagen liegen dicht übereinander. Einzelblumen von 3 cm sind keine Seltenheit. Von frischrosa Farbe mit leichtem lila Anflug, bei Beleuchtung leuchtendrosa. Duft lieblich, besonders abends angenehm auffallend. 4.— 1.—

7978 **robusta fl. pl.**, geschlossener Wuchs, kräftige Blütenstiele, ungewöhnlich große, leuchtend karminrote Blumen . . . . . . . . . . . . . . 8.— 1.20

7980 **salmonea fl. pl.**, tieflachsrosa, einzigartig schöne, weithin leuchtende Farbe . . . . . . . . 6.— 1.—

7982 **treurosa**, besonders lebhaft rosa, von zauberhafter Wirkung . . . . . . . . . . . . . . . 4.— 1.—

7988 **Mischung** extra aus Einzelfarben zusammengemischt, deshalb farben- und formenreich . . . . . 3.— —.80

## Verschiedene Topfprimeln

7989 **Forbesi Rubin**, guter Winterblüher von leichter Kultur 2.— —.50


7990 **kewensis**, neu, groß, goldgelbe Blumen, sehr dekorativ, guter Winterblüher . . . . . . . 4.— —.80

---

7991a **Punica granatum nanum**, Zwerg-Granate, prächtige Topfpflanze für den Winter, 30 cm hoch, reichblühend, buschig wachsend. Langsam und unregelmäßig keimend . . . . . . . . . . 2 gr Fr. 3.— —.— 1.20

7992 **Rehmannia angulata**, neu. Halbhohe Perenne. Die prachtvollen großen Blumen ähneln in Form denen der Incarvillea Delavayi und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert 2 gr Fr. 1.50 —.50

8000 **Rochea falcata**, prächtige Topfpflanze mit scharlachroten, in großen Dolden stehenden Blumen 1000 Korn Fr. 2.80 —.80



8036 **Streptocarpus-Hybriden.**
Diese großblumigen und reichblühenden Neuzüchtungen sind hervorragende Topfpflanzen für das Sommergeschäft.



7976 **Primula malacoides Mein Wunsch.**

## Saintpaulia

Reizende, sehr reich und äußerst lang blühende Topfpflanzen. Aussaat im Januar—Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr feine Samen ist ganz schwach oder gar nicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren. (20 gr Fr. / 1 Port. Fr.)

8004 **ionantha grandiflora**, großblumige, tief dunkelblaue, prächtig . . . . . . . . 5 Port. Fr. 5.— 1.20

8006 **cordata**, dunkellaubig, starkwüchsig, großblumig, intensiv lavendelblau. Januarsaat blüht ab Juli ununterbrochen bis zum Spätherbst 5 Port. Fr. 5.— 1.20

8007 **Kewensis**, aus hellgrüner, dichter Blattrosette kommen vom Juli bis in den Winter hinein andauernd reichlich leuchtend blaue Blüten . . . 5 Port. Fr. 5.— 1.20

---

8012 **Salvia patens**, Prachtsalbei, mit reizenden himmelblauen Blumen . . . . . . . . 2 gr Fr. 1.10 8.— —.60

8033 **Solanum New Paterson**, sehr großfrüchtig, orangerot, geschlossener, 20 cm hoher Wuchs. Hervorragende Topfpflanze. Durch Einführung dieser Neuzüchtung sind alle andern Capsicastrum-Sorten überflüssig geworden. 5 gr Fr. 2.— 6.— —.60

8034 **Sparmannia africana**, Zimmerlinde, widerstandsfähige, kräftig wachsende Topf- und Kübelpflanze für große Räumlichkeiten, Treppenaufgänge usw. **L. K.** 1000 Korn Fr. 50.— 100 Korn Fr. 6.— —.70

## Streptocarpus (Kapprimel)

**Neue großblumige verbesserte Hyriden.**

in prachtvollem Farbenspiel. Blumen variieren vom feinsten Weiß bis zum tiefsten Purpur, vom zartesten Blau bis Dunkelviolett. Die Blütenstiele werden zirka 20 cm hoch, stehen dicht beieinander und bilden förmliche Bukette. Die herrlichen Blumen stehen waagrecht oder halb aufrecht, sind weit geöffnet und präsentieren sich dem Beschauer auf das vorteilhafteste. Blütezeit zirka 6 Monate nach der Aussaat, bei leichtester Kultur. **L. K.**

8036 **in hochfeiner Mischung** . . . . . 1 gr 16.— 1.20

---

8038 **Tibouchina viminea.** Prächtiger, buschiger Strauch, bereits bei 50 cm Höhe reichlich blühend. Die tiefvioletten Blumen ähneln denjenigen der Franciscean, erreichen bis 7 cm Durchmesser und erscheinen im Hochsommer. Ueberwintern im Kalthaus. 1000 Korn Fr. 4.— 1.20

8040 **Torenia bailloni**, goldgelb mit braunrotem Schlund 2 gr Fr. 3.— —.— —.60

8044 **Torenia fournieri grandiflora**, tief dunkelblau mit dunklem Fleck. Sehr dankbar blühende Topfpflanze für Marktkultur . . . . . . 2 gr Fr. 1.60 —.— —.60

8048 **Torenia fournieri compacta grandiflora Nymphe.** Die Blumen erscheinen in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer über . . . . . . . 1 gr 1.50 —.80

8052 **Tydaea hybrida**, schönste Sorten gemischt, eine der dankbarsten Gesneriaceen; prachtvolle Topfpflanze —.80

8060 **Vinca rosea, Sinngrün**, rotblühend . . . 2.— —.25

8064 **Vinca alba**, reinweiß . . . . . . . . 2.— —.25



9115 Asplenum nidus avis.

## Palmensamen

Da diese die Keimkraft bald einbüßen und deshalb nicht lange gelagert werden können, liefere ich die Palmensamen jeweils nach Eintreffen der frischen Importe.

Ich bitte um **frühzeitige** Aufgabe, um sicher liefern zu können.

| Nr. | Sorte | 1000 K. Fr. | 100 K. Fr. | 10 K. Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 9002 | **Chamaerops humilis,** Zwerg-Fächerpalme | 6.— | —.80 | —.20 |
| 9006 | **Chamaerops excelsa** (Fortunei), Hanfpalme | 4.— | —.60 | —.20 |
| | Beide Sorten sind ganz vortreffliche Kalthaus- und Zimmerpalmen, die im Winter mit jedem nicht zu dunklen, frostfreien Raum fürlieb nehmen, nur sorge man für frische Luft. Im Sommer stelle man sie im Freien auf. | | | |
| 9012 | **Cocos australis** | 16.— | 2.— | —.30 |
| 9016 | **Cocos weddeliana** | 60.— | 7.— | —.80 |
| 9024 | **Corypha australis.** Die australische Schirmpalme ist eine der beliebtesten Sorten und zur Zimmerkultur ganz besonders zu empfehlen | 16.— | 2.— | —.30 |
| 9030 | **Kentia belmorena** | —.— | 12.— | 1.50 |
| 9034 | **Kentia forsteriana** | —.— | 12.— | 1.50 |
| 9040 | **Latania borbonica,** die bekannte und beliebte Fächerpalme, mit schönen, glänzend grünen Blättern | 6.— | —.80 | —.20 |
| 9050 | **Phoenix canariensis,** Königs-Dattelpalme, schnell wachsend, dicht gefiedert, sehr hart | 4.— | —.60 | —.20 |
| 9054 | **Phoenix tenius,** fein gefiedert, eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen | 8.— | 1.— | —.20 |
| 9058 | **Phoenix roebelini,** feinste Zimmerpalme | —.— | 6.— | —.80 |
| 9064 | **Washingtonia robusta** | 8.— | 1.— | —.20 |

Die Einfuhrschwierigkeiten und die rückgängige Bewegung der Bareinnahmen zwingen uns, möglichst viele Artikel, die bisher meistens importiert wurden, selbst heranzuziehen.

Neben den verschiedenen Topfpflanzen kommen Palmen und vor allem **Farne** in Frage. Von letztern offeriere ich ein besonders auserwähltes Sortiment und hoffe gerne, daß recht viele Fachleute Nutzen hieraus ziehen.

## Farne (reine Sporen)

**Beste Sorten für Massenanzucht, sowie einige Seltenheiten**

**Kultur:** Aussaat im Warmhaus auf in Schalen gelegte Torfstückchen, diese mit Glas bedecken, stets schattig halten und Wasser von unten aufsaugen lassen.

| Nr. | Sorte | 1 gr Fr. | 1 Port. Fr. |
|---|---|---|---|
| 9100 | **Adiantum cuneatum** | 8.— | —.60 |
| 9102 | **Adiantum Griesbaueri** | 8.— | —.60 |
| 9104 | **Adiantum scutum roseum** | —.— | —.60 |
| 9110 | **Aspidium falcatum** | —.— | —.60 |
| 9115 | **Asplenum nidus avis,** Blätter glatt, glänzend, pergamentartig starr, bis über 1 m lang und 20 cm breit, lanzettähnlich kurz gestielt, eine geschlossene, trichterförmige Krone bildend | 12.— | —.60 |
| 9120 | **Alsophila australis** | —.— | —.60 |
| 9125 | **Lomaria gibba,** kleiner Baumfarn, Stamm schlank, bis 1 m hoch werdend, Blätter zierlich, einfach gefiedert, mit schwarz beschuppten Stielen, eine dichte Krone bildend, besonders schön | —.— | —.75 |
| 9130 | **Nephrolepis exaltata** | —.— | —.60 |
| 9135 | **Polypodium aureum** | 5.— | —.60 |
| 9140 | **Pteris cretica major** | 8.— | —.60 |
| 9145 | **Pteris cretica albolineata** | 8.— | —.60 |
| 9150 | **Pteris serrulata** | 8.— | —.60 |
| 9155 | **Pteris tremula** | 8.— | —.60 |
| 9160 | **Pteris Wimsettii** | 14.— | —.60 |
| 9165 | **Platycerium Willinckii** | 10.— | —.80 |
| 9180 | **Kalthausfarne,** gemischt, viele Spezies | 4.— | —.60 |
| 9185 | **Warmhausfarne,** " " " | 4.— | —.60 |
| 9190 | **Freilandfarne,** " | 2.— | —.60 |
| 9200 | **Baumfarne,** " | 4.— | —.60 |



9125 Lomaria gibba.







# Kakteensamen

**Aussaat** in flache Töpfe oder Schalen, möglichst warm, in eine Mischung von ½ Sand und ½ Heide- oder Lauberde. Samenkörner nur schwach mit Erde bedecken. Glasscheibe auflegen und anfangs gleichmäßig feucht halten. Die zuerst aufgegangenen Sämlinge in eine andere Schale pikieren, die nicht ganz so feucht gehalten wird. Saatschale weiter gießen, da übrige Sämlinge nachkommen.

| | | 1000 Korn Fr. | 100 K. Fr. |
|---|---|---|---|
| 9502 | **Aloe variegata** | 20.— | 2.50 |
| 9516 | **Astrophytum myriostigma**, Bischofsmütze | 25.— | 3.— |
| 9518 | **Astrophytum asterias**, stets gesucht | 25.— | 3.— |
| 9520 | **Astrophytum capricorne**, Bockshornkaktus | 16.— | 2.— |
| 9522 | **Cephalocereus senilis** | 8.— | 1.— |
| 9528 | **Cereus Beneckei** (farinosus). Vom dicken weißen Wachsstaub der Pflanze heben sich die dunklen Stacheln prächtig ab | —.— | 4.50 |
| 9532 | **Cereus candelabrum** | 6.— | —.80 |
| 9536 | **Cereus forbesii**, für Anfänger einer der dankbarsten | 15.— | 1.80 |
| 9540 | **Cereus jamacaru** | 8.— | 1.— |
| 9552 | **Cereus grandiflorus**, Königin der Nacht | 25.— | 3.— |
| 9556 | **Cereus peruvianus** | 8.— | 1.— |
| 9558 | **Cereus strausii**, schneeweiße Säulen, sehr gesucht | 16.— | 2.— |
| 9570 | **Echinocactus bicolor** | 4.— | —.60 |
| 9572 | **Echinocactus denudatus**, Spinnenkaktus, im zweiten Jahre blühend | 25.— | 3.— |
| 9574 | **Echinocactus minusculus**, im ersten Jahre blühend | 8.— | 1.— |
| 9576 | **Echinocactus multiflorus**, bald und reichblühend | 12.— | 1.50 |
| 9590 | **Echinocactus grusonii** | 6.— | —.80 |
| 9594 | **Echinocactus ottonis, bald und reichblühend** | 30.— | 3.50 |
| 9602 | **Echinocactus pilosus** | 4.— | —.60 |
| 9603 ■ | **Epiphyllum truncatum hybridum.** Wundervolle Mischung des bekannten Weihnachts-Kaktus in rosa, scharlach, purpur, orange, fleischfarben und weiß | 16.— | 1.80 |
| 9606 | **Euphorbia canariensis**, kakteenförmig, Aussaat bringt in einem Jahr Säulen von 8—10 cm Höhe mit vier Reihen Stacheln | 18.— | 2.— |
| 9610 | **Lithops lesliei**, lebende Kieselsteine aus Südafrika, hellbraun, dunkler marmoriert, gelb blühend | 20.— | 2.50 |
| 9612 | **Lobivia, Mischung vieler Farben**, sehr schnell blühend | 25.— | 3.— |
| 9616 | **Mamillaria bocasana**, gesuchte, dankbare Art | 8.— | 1.— |
| 9618 | **Mamillaria centricirrha** » » » | 8.— | 1.— |
| 9620 | **Mamillaria elegans** | 8.— | 1.— |
| 9624 | **Mamillaria elongata**, gesuchte, dankbare Art | 10.— | 1.20 |
| 9632 | **Mamillaria palmerii** | 5.— | —.70 |
| 9642 | **Mamillaria hahniana** | 22.— | 2.50 |
| 9652 | **Mamillaria parkinsonii** | 12.— | 1.50 |
| 9662 | **Opuntia imbricata** | 4.— | —.60 |
| 9672 | **Opuntia leptocaulis** | 4.— | —.60 |
| 9680 | **Opuntia microdasys** | 8.— | 1.— |





| | | 1000 Korn Fr. | 100 K. Fr. |
|---|---|---|---|
| 9690 | **Oreocereus Hendricksenianus**, mit langer, fuchsroter Behaarung, aus dem Hochgebirge Boliviens | —.— | 10.— |
| 9694 | **Pilocereus Trollii**, schnellblühend | 25.— | 3.— |
| 9696 | **Rebutia, Mischung**, niedrige, bald und überreich blühende Klasse | 35.— | 4.— |

## Mischungen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9700 | **Kakteen aller Klassen**, gemischt | 3.— | —.50 |
| 9710 | **Cereen** (Säulenkakteen), gemischt | 5.— | —.70 |
| 9720 | **Echinokakteen** (Igelkakteen), gemischt | 5.— | —.70 |
| 9730 | **Echinocereen** (Igel-Säulenkakteen), gem. | 5.— | —.70 |
| 9740 | **Echinopsen** (Seeigelkakteen), gemischt | 6.— | —.80 |
| 9750 | **Mamillarien** (Warzenkakteen), gemischt | 4.— | —.60 |
| 9760 | **Opuntien** (Feigenkakteen) | 4.— | —.50 |
| 9770 | **Phyllokakteen** (Blattkakteen), die farbenprächtigen großblumigen Hybriden | 20.— | 2.20 |
| 9800 | **Astrophyten** (Sternkakteen), gemischt | 22.— | 2.50 |
| | | 1 Port. Fr. | —.80 |
| 9810 | **Winterharte Sempervivum-Hybriden** Hauswurz. Sempervivum sind die dankbarsten Schmuckpflanzen für Steingärten. Diese Kreuzungen zwischen den schönsten Sorten bringen in größter Mannigfaltigkeit von Form, Größe und Farbe ein reiches Sortiment schöner Varietäten, darunter reizende Rosetten mit spinnwebartig wollig weißem Ueberzug. Aussaat Januar—Mai in sandige Mistbeeterde. | 1 gr Fr. 8.— | 1.— |

## Sortimente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9820 | 1000 Kakteensamen in 10 gangbaren Sorten | —.— | 8.— |
| 9840 | 2000 Kakteensamen in 20 gangbaren Sorten | —.— | 14.— |
| 9860 | 5000 Kakteensamen in 50 gangbaren Sorten | —.— | 32.— |

## Heft 42 RADETZKI:

**«Gärtnerische Kulturanweisungen»**, gibt Ihnen Aufschluß über Anzucht, Kultur und Pflege der Kakteen, außerdem sind die Sorten ausführlich beschrieben. Preis Fr. 1.—

## Kakteen-Dünger „Etisso“.

Ein fortschrittlicher Dünger, den Ansprüchen der Kakteen angepaßt, in sauberer, ansprechender Verpackung. 1 Originalkarton enthaltend 60 Pakete Fr. 30.—, 1 Probepaket Fr. —.80

**Bitte beachten Sie**
**Mausers Gartengeräte!**

**Neben bewährten Geräten finden Sie die neuesten Erfindungen. In Mausers ausgedehnten Versuchsgärtnerei werden alle fortschrittlichen technischen Einführungen geprüft und bei Bewährung in den Katalog aufgenommen.**

# Gartengeräte und Bedarfsartikel

## Jacobsen-Motormäher

**Schnittbreite 50—160 cm** **Für jedes Terrain**

Vorteile sind kurz folgende: Aeußerst niedrige, gedrungene Bauart, ausgezeichnete Motoren, bei allen größern Modellen Kraftübertragung durch Zahnräder, Schleifkupplung, welche die Messer gegen das Zerbrechen durch Steine usw. schützt, Selbstschleifvorrichtung. Unterdrückung fast aller Schmierstellen, einfachste Konstruktion, die auch dem Nichtfachmanne die tadellose Besorgung der Maschine erlaubt.

Jacobsen-Motormäher werden in allen großen schweizerischen Stadtgärtnereien verwendet. Referenzenliste auf Wunsch. Der Jacobsen-Vorschneider gestattet in einem Arbeitsgang den Rasen sowie Unkräuter und Samenstengel zu schneiden. Auch die Walzenmäher können mit diesem Zusatz geliefert werden.

**Preise von Fr. 980.— bis Fr. 3600.—.**

## Ransomes Motor-Rasenmäher

Die «Ransomes»-Erzeugnisse beruhen auf fast 100jähriger Erfahrung der ältesten und größten Fabrik der Branche und sind von den hervorragendsten Fachleuten als «führend» anerkannt.

### Vorzüge, die der „RANSOMES“ Ihnen bietet:

**Weltberühmter 1-Zylinder-Viertakt-Motor «Blackburn».**
**Ausgezeichnete Automobilzündung «Lucas».**
**Bewährter Vergaser auch für schiefe Stellung «Amal».**
**Leiser Gang, wie ihn kein anderes Fabrikat aufweist.**
**Staubsichere Kugellager und Antriebsketten.**
**Kettenantrieb, die sicherste und einfachste Konstruktion.**
**Schwungrad, wirkt ausgleichend bei Widerständen und Stößen.**
**Automatische Schmierung, dadurch störungsfreier Betrieb.**
**Leerlauf-Schaltung ermöglicht Walzen ohne zu mähen und Fahren über Wege.**

Verlangen Sie bitte Spezialangebot und Fabrikkatalog «Ransomes».

Schnittbreite 45 cm

**Preis auf Anfrage.**

Alle Bestandteile auf Lager.



Der neue «Bob-a-Lawn» ist mit Viertakt-Motor und Magnet-Zündung ausgerüstet.

## Bob-a-Lawn

**Der motorisierte Handrasenmäher**
Kein Stoßen mehr — nur führen und folgen

Der «Bob-a-Lawn» ist der erste motorisierte Handrasenmäher. Er ist ein Handmäher in dem Sinne, daß Sie ihn führen und hinter ihm hergehen, wie wenn es ein gewöhnlicher Handmäher wäre, währenddem er aber durch einen kleinen Benzinmotor angetrieben und bewegt wird. Alles, was Sie zu tun haben, ist, ihn zu führen und die Richtung beizubehalten. Der Motor tut den Rest.

Fast jeder Rasen hat kleine Ecken und Stellen, welche schwierig zu schneiden sind: dem Wege nach, an Blumenrabatten und unter Gebüsch. «Bob-a-Lawn» erreicht sie ebensogut wie der Handmäher — darin ist er tatsächlich ein Handmäher, welchen Sie aber nicht zu stoßen brauchen.

### Vorzüge des „Bob-a-Lawn“:

**Einfachste Handhabung.**
**Geringe Betriebskosten.**
**Automatische Schmierung.**
**Laufräder erlauben hohen Grasschnitt.**
**Leichtes Gewicht, daher überall verwendbar.**

Motormäher werden bereitwilligst vorgeführt. Je nach der Art der Anlage und des Terrains kann ich Ihnen einen Walzenmäher oder einen motorisierten Handmäher empfehlen.

# Warum gerade den KEEN-KUTTER Rasenmäher?



Tausende von zufriedenen KEEN-KUTTER-Besitzern werden Ihnen gerne ihre erfreulichen Erfahrungen zur Verfügung stellen. Bei vielen Kunden läuft der KEEN-KUTTER-Mäher seit 10 bis 20 Jahren, dank seinem Präzisions-Kugellager und dem feinsten Material. Befragen Sie die KEEN-KUTTER-Leute ihrer Gemeinde. Referenzen zu Diensten.

## Einige Gründe und überzeugende Tatsachen:

**Doppelte Uebersetzungen**
**Unverwüstlicher Antrieb**
**Stählerne Nabenbüchsen**
**Geschlossene, schmutzdichte Laufräder**
**Kugellager im beweglichen Stahlgehäuse**
**Messer aus Tiegelgußstahl**
**Patentgriffstange**
**Leichte, wenig störende Gangart**
**Größte Haltbarkeit und Leistung**
**Neuzeitlich durchgearbeitet.**

**Preise:**

Radhöhe 22 cm, 5 Messer, für normales Gras

| Schnittbreite . . . . . . . | cm | 35 | 40 |
|---|---|---|---|
| | Fr. | 70.— | 80.— |

Radhöhe 28 cm, 5 Messer, für hohes Gras

| Schnittbreite . . . . . . . | cm | 40 | 45 |
|---|---|---|---|
| | Fr. | 90.— | 100.— |

**Jeder Maschine wird eine ausführliche Gebrauchsanweisung beigegeben.**

Alle Ersatzteile sind auf Lager und sofort lieferbar.

# NOVO Der Rasenmäher auf Lebenszeit

**Der neue, unzerbrechliche Ganzstahl-Mäher. Leicht laufend. Leicht an Gewicht. Graziöse Form. Elegante Ausführung. Leiser Gang. Selbstschärfend.**

Ein vollständig aus Stahl hergestellter, unzerbrechlicher Rasenmäher zu einem Preise, der sich nicht höher stellt als eine Maschine aus Gußeisen.


Stahl vollständig durchgearbeitet, nicht gestanzt und daher praktisch unzerstörbar. Sogar die Triebräder sind an soliden Stahlspindeln angebracht und mit Kugellagern ausgestattet.

Die Messerwelle ist mit dem hervorragenden original-selbstregelnden Kugellager, patentiertem kontrollierendem Stahlärmel ausgestattet, welcher automatisch alle Abnutzung aufnimmt und die Lager während der ganzen Lebensdauer des Mähers in voller Ordnung hält.

Laufräder 26 cm, Drehzylinder 21 cm Durchmesser. Fünf Schneidemesser aus Tiegelgußstahl, in Oel gehärtet und **selbstschärfend.** Untermesser aus vanadiumlegiertem Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen.

Dieser Mäher ist praktisch unzerstörbar. Schlagen Sie mit einem Hammer oder einer Achse daran — Sie können ihn nicht zerbrechen.

| Schnittbreite | cm | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | | 75.— | 85.— | 95.— |



## Unzerbrechlich!

Wirklich ein wunderbarer Mäher! Von einer Höhe von 342 m aus einem Flugzeug geworfen, fiel der « Novo »-Mäher blitzartig auf den Boden und grub sich fest in die Erde. Aber er blieb sozusagen unversehrt. **Kein einziger Teil war zerbrochen!** Diese kühne Probe bewies das Recht des « Novo »-Mähers zum Namen: Der lebenslängliche Rasenmäher. Man kann ihn einfach nicht zerbrechen!





## Brills „Reform"-Kugellager-Ganzstahl

Die billigste Qualitäts-Kugellagermaschine auf dem Weltmarkt. Sie hat kein höheres Gewicht als die seit Jahrzehnten bewährte « Reform »-Maschine ohne Kugellager, mit der sie in allen Teilen, mit Ausnahme der Backen, auswechselbar ist. Durch die gedrungene Konstruktion der Seitenteile schneidet die Maschine den Rasen bis 5 cm zum Rand, wodurch ein besonderer Kantenschneider in den meisten Fällen überflüssig wird. Schnittbreite 35 cm Fr. **40.—**
Gußstahl-Kugellager » 30 » » **35.—**

## Schmielenfänger

Eignet sich mehr zum Nachmähen, um die stehen gebliebenen Halme oder Schmielen restlos zu entfernen.
Schnittbreite 30 cm . . . . . . . . . . . Fr. **45.—**
Schnittbreite 35 cm . . . . . . . . . . . Fr. **48.—**



## Kantenmäher „Brill"

Wie der Name besagt, ist dieser speziell zum Mähen der Kanten und schmalen Rasenstreifen gebaut. Er besitzt zu diesem Zwecke nur ein Laufrad und eignet sich auch zum Mähen kleinerer Rasenflächen. Preis per Stück Fr. **30.—**

## Kantenmäher „Keen Kutter"

Qualitätsmaschine zum Mähen der Kanten, schmalen Streifen, Beeteinfassungen usw. . . . . . . . . . . Fr. **60.—**


## Grasfangkörbe

Um das lästige Abkehren des abgeschnittenen Grases nach dem Mähen vollständig fortfallen zu lassen, habe ich zu meinen Rasenmähern einen Grasfangkorb herstellen lassen. Derselbe ist an jeder Maschine leicht zu befestigen.
Preise: Schnittbreite 35 und 40 cm Fr. **12.—**
Schnittbreite 45 cm Fr. **14.—**



**Nr. 159 Grasschere „Ideal"** (Länge 33 cm)

Durch Lösen oder Anziehen der Verschlußmutter öffnet sich die Schere nur soweit gewünscht wird. Die Schere läßt sich gut schleifen, da sie ganz geöffnet werden kann. Beste Rasenschere der Gegenwart! Preis per Stück Fr. **3.50**
Ersatzfedern per Stück Fr. **—.30**




**Nr. 160 Grasschere „Praktisch"**

zweiteilig, kann zum Schleifen auseinandergenommen werden.
Preis per Stück Fr. **2.50**



**Nr. 327 Grassichel**

mit durchgehender Angel, beste steyrische Qualität. Preis per Stück Fr. **1.80**



## Stahlwalzen „Steh auf"

für Gärten und Tennisplätze, aus kupferlegiertem, gegen Rost widerstandsfähigem Stahl. Rundwinklige Kanten am Walzenkörper. Autogen geschweißter fugenloser Zylinder. Deichsel mit Gegengewicht.

| | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 |
|---|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders | 32 cm | 52 cm | 52 cm |
| Arbeitsbreite der Walze | 50 » | 75 » | 90 » |
| Gewicht leer | 45 kg | 108 kg | 118 kg |
| Gewicht mit Wasser gefüllt | 77 » | 230 » | 270 » |
| Preis Fr. | **68.—** | **115.—** | **125.—** |

Franko jede Schweizer Talbahnstation.

## Gartenwalze „Azo"

Die beste Beetwalze für Gemüsegärtner. Solide, handliche Form. Das Gewicht kann durch Wasserfüllung reguliert werden.
125 cm breit, leer 23 kg, gefüllt 58 kg. Fr. **60.—**




Vorzüge der Schneiderkanne:

Zweckmäßig durchgebildete Form der Kanne selbst wie ihrer Einzelteile, daher größte Handlichkeit. - Geringes Gewicht. - Gießen mit zwei Kannen zugleich. - Rasches Vergießen des Inhalts, wodurch Zeitgewinn. - Viele dünne, feine Wasserstrahlen. - Richtig geführte Brausestrahlen, ohne Ineinanderfließen. - Große, gleichmäßig benetzte Fläche. - Wasserdichte Verbindung zwischen abnehmbarer Brause und Kannenauszugsrohr. - Verstärkung der Rohrenden. - Heißflüssige Verzinkung nach Fertigstellung. - Größte Widerstandsfähigkeit und langdauernde Haltbarkeit. - Im Verhältnis zum Dargebotenen und der Lebensdauer billiger Preis.

| Inhalt | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 7.— | 8.— | 8.50 | 9.— | 10.50 | einschl. Brausen |

## Schneiderkannen-Zubehör

**Einzelbrausen mit gewölbtem Sieb.**

| | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.90 |

**Verlängerungsrohr,** gerade Form.


| | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 |

**Verlängerungsrohr,** gebogen.

| | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 |

**Verteiler.**

| | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |




**Schneider-Gewächshauskanne**

3 Liter fassend, mit feiner Messingbrause Fr. 6.—



**Schneider-Gewächshauskanne**

4 Liter fassend, mit Bügel und feiner Messingbrause Fr. 6.50



Einzelbrausen für Gewächshauskännchen Fr. 1.20



### Mistbeetkanne



Original « Schneider », Form oval, mit Längsbügel, einer feinen und einer gröberen Brause sowie Verlängerungsrohr, 4 Liter fassend. Per Stück Fr. 9.—

### Tragbutten mit Gießvorrichtung




**Gießvorrichtung mit Schlauchverbindung.**

Ganz verzinnt, daher niemals rostend, sehr dauerhaft. Mit Tragriemen aus Leder.

65 Liter fassend, kompl. Fr. **37.50**

**Jaucheverteiler,**
dazu passend, extra Fr. **1.60**

### Wasser- und Jaucheschapfen



gestanzt, mit solider, gestanzter Tülle, verzinnt, per Stück Fr. **2.40**

### Wasserstanden



runde, verzinkte, sehr dauerhaft

150 Liter fassend . Fr. 40.—
375 » » . » 60.—

### Schlauch- u. Pflanzenschoner


Diese Gleitrolle wird bei Wegebiegungen in den Boden gesteckt, damit der Wasserschlauch nicht geknickt wird, besser gleitet und Pflanzen nicht beschädigt werden. Praktische Erfindung eines Zürcher Gemüsegärtners.
1 Stück Fr. 18.— 5 Stück Fr. 85.—

### Schlauchwagen



30 m Schlauch fassend, solides Schweizerfabrikat
Modell I Fr. 24.—
Modell II Fr. 15.—

### Schlauchsattel



zum bessern Aufbewahren der Gartenschläuche, sehr vorteilhaft . . . . . . . Fr. 4.—

## „Pomona" Selbsttätige, achsel- und rückentragbare Hochdruck-, Baum-, Reben- und Pflanzen-Spritzen



Diese selbsttätigen, an der Achsel und auf dem Rücken tragbaren Pomona-Hochdruck-Spritzen stellen das Beste und Vollkommenste dar, was auf diesem Gebiete bis heute hergestellt wurde. Infolge der grundsoliden Ausführung, Einfachheit der Konstruktion sind Reparaturen so gut wie ausgeschlossen. Bei diesen Modellen wird ohne Mehrpreis das handliche und deshalb auch beliebte Pomona-Revolver-Spritzrohr mitgeliefert. Dieses Rohr gestattet ein sofortiges Oeffnen und Abstellen der Flüssigkeitszufuhr zum Zerstäuber. Ein leichter Druck auf den Ventilhebel öffnet dasselbe, während eine Freigabe des Hebels das Ventil sofort schließt. Dadurch fällt das lästige Auf- und Zudrehen des Abstellhahnens weg, ein Undichtwerden, Tropfen, sowie das schwere Laufen beim Oeffnen und Schließen der Hahnen ist vollständig ausgeschlossen. An diese Modelle kann auch ein Bambusspritzrohr von beliebiger Länge angeschlossen werden, so daß auch hohe Bäume bespritzt werden können. Durch die oben erwähnten, besondern Vorzüge der Pomona-Revolver-Rohre erreicht man große Flüssigkeitsersparnisse. Das Arbeiten mit diesem Rohr geht viel bequemer und rascher, deshalb wird auch eine wesentliche Zeitersparnis erreicht.

Die soliden Messingbehälter, aus einem Stück hergestellt, bieten die höchste Sicherheit. Ein am Behälter angebrachtes, leicht gewölbtes Rückenblech, sowie solide, breite Ledertragriemen sichern bequemes Tragen, Schlauchanschlüsse, Gewinde am Revolverhahnen und an den Ventilen, Bambusrohre usw. sind bei den Pomona-Spritzen mit Metallkonus versehen, brauchen also keine Leder- und Gummidichtungen. Das garantiert sicheres, bequemes und dauerndes Abdichten. Störungen während des Betriebes sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch ganz ausgeschlossen. Die Flüssigkeit wird mittels Einfülltrichter mit Sieb eingefüllt. Nach dem Aufpumpen bis 5—8 Atm. Betriebsdruck kann die Spritze, ohne Nachpumpen leer gespritzt werden.

Die komplette Ausrüstung besteht aus: Einfülltrichter mit Sieb, 1,25 m Spritzschlauch, Revolverspritzrohr mit drehbarem Zerstäuber, sowie 1 Schlüssel.

| | | |
|---|---|---|
| I. | **Messingspritze,** Inhalt 25 Liter, Nutzinhalt 15 Liter, Preis . . | Fr. 82.— |
| II. | Die gleiche Spritze in gleicher Größe, jedoch Stahlblech, verbleit | » 60.— |
| III. | Achseltragbar, 6 Liter, Nutzinhalt 4 Liter, Messingausführung | » 48.— |
| | **Verlängerungsrohr,** 4 m lang . . . . . . . . | » 14.— |
| | **Eichelzerstäuber « Merkur »,** Nr. 3 . . . . . . . . | » 3.50 |
| | **Verstäuber « Blitz »** . . . . . . . . . . . | » 4.— |

## Selbsttätige Pflanzenspritze „Ideal"



Selbsttätige Pflanzenspritze «Ideal»

« Ideal » ist das beliebteste Modell der handtragbaren Pflanzenspritzen und für Besitzer kleiner Hausgärten mit Spalierobst und Beerensträuchern sowie für Landschaftsgärtner und Gewächshausbetriebe unentbehrlich.

« Ideal » wird am Handgriff der Luftpumpe getragen, ein leichter Druck auf den darüber liegenden Ventilhebel genügt, um die Spritze in Tätigkeit zu setzen. Der Behälter, ebenso die Luftpumpe und Armaturteile werden in Messing für **alle** Spritzflüssigkeiten geeignet geliefert. Aeußerst solid und dauerhaft gebaut, auf 10 Atm. Druck geprüft. Der Zerstäuber ist nach **allen Seiten** drehbar, so daß Pflanzen, Spaliere usw. von **oben, unten** und **seitwärts** gespritzt werden können, bei der Schädlingsbekämpfung ein nicht zu unterschätzender Vorteil allen andern Systemen gegenüber. Fr. 32.—

**2½ Liter Gesamtinhalt**

**Verlängerungsrohr,** aus Messing, 2 m lang, mit 1½ m Spiralschlauch . . . . . . . Fr. 14.50

## Hochdruck-Baumspritze „Rapid II"



Eine Baumspritze mit ganz hervorragenden Leistungen, äußerst solid konstruiert, erzeugt dieselbe einen Druck von 15 bis 20 Atm., wodurch eine intensive Zerstäubung und gründliche Durchführung der Spritzarbeit erzielt wird.

Die Spritze kann auf jeden vorhandenen Behälter, Stande, Faß oder Jauchekarren sicher und fest montiert werden.

**Zubehörteile:** 10 m Schlauch, karbolineumbeständig,
4 m langes Bambusrohr,
1 m Verlängerungsrohr,
1 Doppelzerstäuber, 1 Fächerbrause und
1 Hochstrahldüse.

Preis der Spritze, ohne Karrete . . . . . . . . Fr. 120.—



### Holders Handspritze „Universal"


«Universal» stellt die Handspritze in ihrer höchsten Vollendung dar, sie besitzt ein Saugventil, einen **drehbaren** Nebel-Verstäuber, ein Vollbrause- und Hochstrahlmundstück und eignet sich infolgedessen ganz besonders zum Bespritzen von Busch- und Spalierbäumen, Beerensträuchern, Blumen- und Blattpflanzen zwecks Schädlingsbekämpfung mit den verschiedenen Flüssigkeiten, ebenso als Garten- und Gewächshausspritze zum Begießen der Garten- und Blumenbeete mit Wasser. Auch als Desinfektionsspritze und Schwarmspritze für Imker leistet «Universal» unschätzbare Dienste, ja sie ist das «Mädchen für alles» für den Gärtner und Gartenbesitzer. Bei Verwendung der **Fächerbrause** ist «Universal» die beste existierende Spritze für Mistbeetkulturen.

«**Universal**» aus Ia Messing, Rohrdurchmesser 30 mm, ganze Länge 65 cm . . . . . . . . . . . . . Fr. 12.—

**Fächerbrause**, für Mistbeetkulturen . . . . . . . » 1.20

### Blumenspritzen „Perfekt"

Ganz aus Messing gearbeitet, mit feinstem Nebelzerstäuber und Brause. Gute, dauerhafte Spritzen für Kleingärtner und Private.



Nr. 100

Nr. 101

Nr. 102

| Nr. | Rohrlänge | Rohrdurchm. | Preis |
|---|---|---|---|
| Nr. 100 | = 20 cm | 19 mm | Fr. 2.50 |
| » 101 | = 24 » | 24 » | » 3.— |
| » 103 | = 35 » | 30 » | » 5.— |
| » 102 | = 45 » | 35 » | » 7.40 |
| » 104 | = 45 » | 30 » | » mit drehbarem Zerstäuber Fr. 8.50 |



### Flaschen-Zerstäuber

Zuverlässige gutwirkende Blumenspritze.

**Für Gartenbesitzer unentbehrlich!**

Bei leichter Handhabung kräftige, nebelartige Zerstäubung gewährleistet. Gediegene, stark vernickelte Aufmachung, ist auf jeder Flasche leicht anzubringen — auch jedes andere Gefäß kann benutzt werden. Gleich vorzüglich geeignet zum Besprengen der Blumen sowohl im Gewächshaus als auch im Zimmer, wie auch zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen mittels der verschiedenen Pflanzenschutzmittel.


Mit Schlauchverlängerung.

10 Stück Fr. 16.— 1 Stück Fr. 1.80

**Albert Kaul, Gärtnerei, Küsnacht (Zürich).**

Bestätige gerne, daß ich mit dem Topfapparat «**Rapid**» sehr zufrieden bin. Sämtliche Pflanzen, die darin gezogen wurden, kamen 2 bis 3 Wochen früher zur Reife. Kann ihn deshalb gut empfehlen.

**Das Vollkommenste auf dem Markte!**



### „Pomona"-Nebelzerstäuber

Das beliebte Modell mit feinster Zerstäubung für alle Zwecke. Durch den eingebauten, leicht abschraubbaren Filter eignen sich diese Zerstäuber nicht nur zur Parfümierung und Desinfektion, sondern auch für alle Flüssigkeiten zur Schädlingsbekämpfung. Störungsfreie Funktion. Nach Gebrauch mit reinem Wasser durchspritzen ist unbedingt notwendig und unerläßlich.

Ausführung Kupfer vernickelt 1 Liter Inhalt Preis Fr. 16.—
» » » 2 Liter Inhalt Preis Fr. 18.—

### Der neueste Zerstäuber „Fix"



Füllung 0,40 Liter.
Neueste Ausführung,
**vollständig zerlegbar.**

Preis Messing vernickelt Fr. 4.75

FIX-Zerstäuber sind immer betriebsbereit. Die Flüssigkeit wird eingefüllt, das Aufpumpen von Luft ist nicht notwendig, **ein Druck** mit dem Daumen auf den Knopf genügt, um die **feinste** Zerstäubung zu erreichen.

FIX dient als Betauer, Anfeuchter, Bestäuber für Bienen, Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsspritze, Wäsche-einspritzer.

### „Solo" Ein-Mann-Spritze



dient zur Bespritzung aller Kulturpflanzen, auch höherer Bäume, desgleichen zum Kalken und Desinfizieren von Stallungen.

ist aus reinem Messing gefertigt und entwickelt einen ausserordentlich hohen Druck. Sie hat ein doppelt wirkendes Saug- und Druckventil.

besteht aus einer soliden Messingspritze, aus einem gröbern und einem feinern Fächerzerstäuber, einem Nebelzerstäuber, einem Verlängerungsstück, einem Winkelrohr, 3 m Gummischlauch und einem Saugkorb.

hat eine Reichweite von zirka 10 m waagerecht, zirka 8 m hoch, zirka 2,5 m Zerstäubungskegel. Die Schlauchleitung kann bis 8 m verlängert werden und die Spritze erreicht gleiche Wirkung wie bei 3 m Schlauch. Fr. 25.—

## Selbsttätige Blumen- und Gartenspritze



### „Excelsior"

Messingbehälter aus **einem Stück nahtlos gezogen.** Füllung 1 bis zirka 1¼ Liter.

**Automatisch** arbeitende Spritze, die mit **einer Hand** bedient wird.

Durch Auf- und Abwärtsbewegen des **beweglichen Spritzrohres** erreicht man sehr **bequemes Spritzen nach oben und gleichzeitig nach unten.** Senkrechtstellen des Rohres nach oben oder unten verursacht **plötzlichen Arbeitsunterbruch.**

Preis der Spritze Messing poliert . . . . . . Fr. 18.—

## Düngwasser-Verteiler

Ein neuer Apparat, mit dem es möglich ist, den Kulturen Düngsalze gleichzeitig mit dem Leitungswasser in aufgelöster Form und ohne Brennwirkungen zuzuführen.

Der verhältnismäßig kleine Apparat ist an jeder Wasserleitung anzubringen. Das Druckwasser durchströmt eine Rohrerweiterung, wodurch Saugwirkung entsteht. Die Düngerlösung wird aufgesogen und mitsamt dem Leitungswasser im Verhältnis von 1 zu 4 auf beliebige Weise den Kulturen zugeleitet. Gleichmäßige Düngerverteilung ist in jeder gewünschten Stärke möglich.

Vorteilhafteste Düngung für Gartenrasen, Gemüsekulturen, Topfpflanzen usw. Mit einer einmaligen Ausgabe ersparen Sie sich eine zukünftig unnötige Arbeit!


Preis Fr. **56.—**

## Jector-Verteiler

Ein ähnliches Instrument wie der Düngwasser-Verteiler, jedoch für kleinere Verhältnisse.

Es lassen sich damit sowohl Düngwasser als auch Schädlingsbekämpfungsmittel verteilen, selbstredend auch Fluß- oder Leitungswasser.

« Jector » ist ein billiges Gerät mit vielseitiger Verwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 8.—




## Berieselungs-Apparat „Water Fan"

Die sinnreiche Einrichtung ermöglicht die Beregnung einer Fläche von 100—140 m² im Rechteck. Der Apparat macht sich in trockenen Zeiten nachweisbar in drei Wochen bezahlt.

Preis per Stück Fr. **90.—**

## Viereck-Regner „Nybra"



Einfacher, billiger Apparat, welcher keinerlei Abnutzung unterworfen ist, da alle Bestandteile feststehend sind.


Besprengt werden je nach Druck 80 bis 120 m² im Viereck. Preis per Stück Fr. 18.—

**Mit Ringfuß** . . . . . . . . . . . . . » 18.—

## Rasensprenger

### 840 Rain King

Vorzüglicher amerikanischer Rasensprenger mit Doppelarmen und Fuß. Arbeitet automatisch durch den Wasserdruck und ist durch einfaches Drehen an den beiden Sprengdüsen für feinen und starken Sprühregen regulierbar. Durch das in der Mitte befindliche kleine Stellrad können die beiden Arme entweder fest oder rotierend gestellt werden. Wirkungsfeld je nach Regulierung 2½—25 m Durchmesser. In einfacher, sehr solider Ausführung, passend für alle Schlauchstärken. Höhe des Sprengers 15 cm. Fr. **14.—**



Nr. 800 Nr. 805

Nr. 800 Mit Stift zum Feststecken. Durch Verstellen der obern doppelkonischen Mutter läßt sich das Wasser vom stärksten Regenfall bis zum feinsten Tau regulieren.

Preis per Stück Fr. **4.20**

Nr. 805 Mit Platte zum leichtern Versetzen des Sprengers. Ein Abstellen des Wassers und ein Betreten der besprengten Fläche fällt bei diesem Sprenger fort.

**Preis per Stück Fr. 4.20**

## Hawig Schwimmpumpe

D. R. P.

die elektrische, selbstansaugende Pumpe für Bewässerung und Hausbedarf in der Landwirtschaft und für Gärtnereien. An jede Lichtleitung anzuschließen.

Hawig Schwimmpumpe

D. R. P.

Die Schwimmpumpe wird lediglich im Brunnenschacht, in offenen Gewässern (Flüssen, Seen), in Bassins, Gruben usw. versenkt, schwimmt auf dem Wasserspiegel und kann ihre Arbeit sofort beginnen. Sie ist transportabel und pumpt Wasser, wo man es braucht. Fr. **430.—**

**Was leistet sie?**

| Gesamte manometrische Förderhöhe in m | Fördermenge per Minute in l | Fördermenge per Stunde m³ |
|---|---|---|
| 6 | 93 | 5,5 |
| 10 | 73 | 4,3 |
| 15 | 48 | 2,8 |
| 20 | 22 | 1,3 |

Verlangen Sie Sonderprospekt.



Regenapparate werden in Mausers Versuchsgärtnerei geprüft Mauser



## Schaufelrad-Regner ✠ Patent. Schweizer Fabrikat

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit! Billigster Preis!

**Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck.**
**Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner.**
**Bewässert bei gutem Druck über 1000 m².**
**Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.**
**Unverwüstlich, alle Teile aus Messing und auswechselbar.**
**In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.**
Verlangen Sie Spezialprospekt. Fr. 72.—



## Regenbrause „Mauzü"


Eigene Konstruktion. Schweizer Fabrikat.

Durch einfaches Drehen wird Strahl, Brause, Nebelzerstäubung und gänzlicher Abschluß erreicht. Ohne jede Verpackung selbstabschließend und **nicht tropfend.**

Der fortschrittlichste Schlauchanschluß für alle Zwecke.

| | ½ | ¾ | 1 Zoll |
|---|---|---|---|
| Fr. | 5.— | 5.25 | 5.50 |

## Schlauch-reparaturtüllen




von Messing. Die defekte Stelle am Schlauch wird ausgeschnitten, die Tülle in die beiden Schlauchenden eingeschoben und mit 2 Schlauchklemmen eingebunden.

| Für ½ | ¾ | 1 Zoll |
|---|---|---|
| Fr. —.20 | —.25 | —.30 |

**Binderinge** aus Messing

| | ½ | ¾ | 1 Zoll |
|---|---|---|---|
| Fr. | —.15 | —.15 | —.15 |


## Schlauchklemmen



zum Befestigen der Armaturen

| | ½ | 5/8 | ¾ | 1 Zoll |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | —.30 | —.35 | —.40 | —.45 |


## Schlauchschloß



oder Verschraubungen

| ½ | 5/8 | ¾ | 1 Zoll |
|---|---|---|---|
| Fr. 2.— | 2.50 | 3.— | 4.— |





## Mausers Spritz-Konus

Ein neues, von mir konstruiertes Verbindungsstück zwischen Wasserschlauch und Brause. Anstatt Brause kann auch ein Verteiler Verwendung finden; ebenso ein gebogenes Aufsteckrohr, um Topfpflanzen bequem und schnell gießen zu können. Der Schlauchanschluß hat ein Zollgewinde; während der konische Teil für 12 Liter Schneider-Brause berechnet ist.

**Konus aus Messing** . . . . . . . . . . . . . . Fr. 2.50
**Konus mit 12-Liter-Brause** . . . . . . . . . . . Fr. 4.30

## Gartendusche mit Ständer

Ueberall, auch auf Zementboden, aufstellbar. Feinste Wasservernebelung in Höfen, auf Terrassen, Gartenanlagen usw. 2½ Meter hoch . . . . . . . . . . . . . . Fr. 27.—

## Strahlrohrhalter

Einfaches Gerät, um Strahlrohre als Rasensprenger wirken zu lassen. Praktisch und zeitsparend . . . . . . Fr. 3.60

## Siemens-Schuckerts Viereck-Regner

(Fabrikniederlage)

Viereckberegnung bei senkrechter Aufstellung. Beregnung anders begrenzter Flächen bei Schrägstellung des Regners. Beregnung von Abhängen und Böschungen. Für Rein- und Schmutzwasser geeignet. Keine Düsenverstopfung. Keine empfindlichen Dichtungsstellen. Aus nicht rostendem Material hergestellt. Geringes Gewicht. Verwendbar für Rohr- und Schlauchanschluß. Beregnung großer Flächeneinheiten von einer Stelle aus bei wirtschaftlich günstigster Ausnutzung jeder zur Verfügung stehenden Wassermenge und jeden Druckes. Beregnung bis zu 1000 m² von einem Standort aus möglich. Prospekt zu Diensten. Fr. 180.—

## Hochdruckschläuche




Erstklassiges Schweizer Fabrikat.

Die Schläuche haben eine geflochtene Patent-Hanfeinlage und überdies die für einen garantierten Wasserdruck von 15 Atm. erforderlichen Gewebe-Einlagen.

| | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.20 | 1.60 | 2.10 | 3.20 | p. lfd. Meter |

« Züri Leu », erstklassiges Schweizerfabrikat, extra stark

| | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 2.40 | 3.— | 3.60 | 4.— | p. lfd. Meter |





## Garantieschlauch „Goldschlange"

auf 80 Atm. geprüft, hält jede Drehung aus ohne zu knicken. Fünf Jahre Garantie.

| | 16 × 4 mm | 19 × 5 mm | 25 × 5 mm |
|---|---|---|---|
| per Meter Fr. | 3.— | 3.60 | 4.80 |


## Handdrill- und Dibbelmaschine

**für Reihensaat und Häufchensaat**




**Kennwort: „Präzisionsdrill"**

Billigkeit. - Leichte Handhabung. - Gleichmäßiges, lückenloses Drillen. - Zieht bei einem einzigen Gang eine Furche, sät, deckt zu und zeichnet die nächste Reihe vor. - Sät alle Sämereien von den feinsten bis gröbsten. - Ein Zerreiben oder Zerdrücken von Samen ausgeschlossen. - Handhabe verstellbar. - Einfacher Mechanismus. - Saubere Konstruktion. - Tadelloses Arbeiten wird gewährleistet. - Beste Qualität! - Die Maschine ist geeignet für Landwirte, Gärtner, Forstwirtschaft und Saatzucht. - Gewicht zirka 19 kg. Preis Fr. 68.—



## Handegge


Die Egge dient zur Lockerung und Lüftung des Bodens, ebenso zur Verhinderung der Verkrustung. Sie ist für jede Reihenweite von 12 bis 70 cm verstellbar. Gewicht zirka 9 kg. Preis Fr. 20.—




## Stahl-Radhacken

**Zubehörteile:**
2 Hackmesser, 21 cm
3 Kultivatorzinken
5 Klammern
1 Schlüssel

Die « Haka »-Einradhacke ist ein auf der Höhe der Zeit stehendes Universalgerät und ermöglicht es, jede Arbeit in Feld und Garten schnell und leicht zu bewältigen. Die Verwendbarkeit ist derart vielseitig, daß in Kleinbetrieben kaum andere Geräte nötig sind. Fr. 37.50





## Rotierender „Norcross-Kultivateur"

**Ein neues Instrument zur Bodenlockerung und gleichzeitiger Unkrautvertilgung.** Die Maschine wird wie ein Rasenmäher bedient, indem man sie gleichmäßig vor sich her stößt.


An der rotierenden Welle sind die Messer so angebracht, daß eine gleichmäßige, feinkrümelige Bodenlockerung sowie vollständiges Vernichten des Unkrautes damit erreicht wird.

Der große Vorteil liegt in der schnellen und doch saubern, dabei weniger anstrengenden Arbeitsweise. Es können sowohl Kulturflächen wie auch Wege in kürzester Zeit damit von Unkraut befreit werden. Preis Fr. 35.—

**Stahlblech-Flachkarrete „Ideal"**
60 Liter fassend
Fr. 27.—




**Stahlblech-Spitzkarrete „Perfekt"**
60 Liter fassend
Fr. 25.—



**Piccolo**, eiserne Kinderkarrete . . . . . . . Fr. 15.—

**Jauche- und Wasserkarren „Triumph"**



Behälter und Rad aus I. Qualität Stahlblech, im Vollbad feuerverzinkt. Radhöhe 55 cm. Kranzbreite des Rades 6 cm. - Ein Idealgerät für jeden Gartenbesitzer.


108 Liter fassend . . . . . . . . . . . . . . Fr. 56.—
75 » » . . . . . . . . . . . . . . » 45.—

Wo kein anderes Fabrikat genannt ist, handelt es sich um Messer der weltberühmten **Marke S. Kunde & Sohn.** Obwohl die Messer etwas teurer erscheinen, sind sie doch preiswert.


Okulier- und Kopuliermesser haben Hartgummischalen, Hippen solche von poliertem Nußbaumholz, sämtlich mit Messingeinlagen.




Nr. 1 C. **Veredlungshippe.** Heftlänge 11 cm . . . Fr. 3.50



Nr. 2 E. **Gartenhippe.**
Heftlänge 9 cm . . . . . . . . . . . . . Fr. 3.40
» 10 » . . . . . . . . . . . . . » 3.60
» 11 » . . . . . . . . . . . . . » 3.80



Nr. 3 E a. **Garten- und Baumschulhippe.** Gewährt durch seine Form einen absolut sichern Schnitt.
Heftlänge 11½ cm . . . . . . . . . . . . Fr. 5.80




Nr. 6 O. **Baumhippe,** mit stark gebogener Klinge und stark gebogenem Heft, Heftlänge 12½ cm . . . . . Fr. 7.—



Nr. 31 A. **Augenveredlungsmesser** für Baum- und Rosenveredlung, Heftlänge 10 cm . . . . . . . . . Fr. 3.—



Nr. 23 A. Für **Veredlung der Rebe und Pfropfen der Bäume,** Heftlänge 10 cm . . . . . . . . . . . . Fr. 3.—



Nr. 22. **Kopuliermesser** und **Stecklingsmesser.**
Heftlänge 10 cm . . . . . . . . . . . . Fr. 3.—



Nr. 22 K. **Desgl.,** mit einlegbarem Löser.
Heftlänge 10 cm . . . . . . . . . . . . Fr. 4.—



Nr. 41 K. Für **Rosen- und Baumveredlung.** Heft mit starken Messingeinlagen. Löser aus Messing zum Einklappen.
Heftlänge 10 cm . . . . . . . . . . . . Fr. 4.—



Nr. 3123. **Veredlungsmesser, zweiklingig.** Die Klingen liegen, wenn sie geschlossen sind, vollkommen im Heft verdeckt, so daß man ein ebenso bequemes Arbeiten hat wie mit einem einklingigen Messer.
Heftlänge 10½ cm . . . . . . . . . . . . Fr. 5.50



Nr. 3000. **Dreiteiliges Veredlungsmesser.**
Heftlänge 10½ cm . . . . . . . . . . . . Fr. 7.50



Nr. 2434. **Dreiteiliges Veredlungsmesser,** Solinger Fabrikat.
Heftlänge 10½ cm . . . . . . . . . . . . Fr. 4.50




**Geißfuß**
doppelschneidig, auf Stoß und Zug
Fr. 4.50

**Wundenreiniger**
zum Ausschneiden von Krebs und Brandwunden, polierter Holzgriff, einklappbar. Länge 19 cm, p. St. Fr. 3.—

**Spaltpfropfmesser**
mit lackiertem Holzgriff
Länge 25 cm, p. St. Fr. 3.—






Nr. 778 **Gemüsemesser,** fein blank, mit starkem Holzheft, kniegebogen, zum Schneiden von Kohl, Spinat und ähnlichen Feldgemüsen hart am Boden. Ganze Länge 28 cm
Fr. 2.20



**Spargelmesser**
in verschiedenen Ausführungen. Per Stück Fr. 1.80




Nr. 1

Nr. 2


**Abziehsteine**

Nr. 3


1. **Echter, belgischer gelber Stein mit blauer Unterlage, Ia Qualität, 125/25 mm** . . . . . . . . . . Fr. 1.80
2. **Belgische Brocken,** unregelmäßig geschnitten . . . Fr. 1.20
3. **Abziehstein « Westentasche »,** 9½×2½ cm. Ein guter Abziehstein, der bei der Arbeit bequem mitzutragen und deshalb stets zur Hand ist. Per Stück Fr. —.80



**Wetzsteine,** beste, gutgreifende Natursteine aus den Pyrenäen. 1 Stück Fr. 1.30, 10 Stück Fr. 12.—
**Futterfaß aus Horn** . . . . . . . . . . Fr. 2.20



Nr. 135 **Zweischneidige Schere.** Mod. 1879. Beide Schneiden, Blatt und Haken sind aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und solid aufgenietet und in die Schenkel eingearbeitet. Nur für grünes Holz verwendbar. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 9.50



Nr. 134 Ausführung wie Nr. 135, nur mit schneidlosem Haken. Von größter Stabilität und Haltbarkeit. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 9.—


Nr. 136 **Schweizer Fabrikat, Ia** . . . . . . . . Fr. 10.20




Nr. 1296 **Zweischneidige Schere,** neueste Konstruktion, D. R. G. M., mit doppelter Muttersicherung, handgeschmiedet aus bestem Spezialgußstahl, Blätter aufgenietet, ganz besonders zum Ausschneiden dichter Kronen geeignet, 20 cm lang. Fr. 8.25




Nr. 132 Aus bestem deutschem Stahl, einschneidig, mit aufgesetzten Klingen, Klappverschluß, 21 cm lang. Sehr beliebte Marke. Fr. 5.50




Nr. 126 Mit massiven Griffen und an den Außenflächen aufgenieteten Buchsbaumschalen, 21 cm lang. Fr. 3.60



Nr. 124 Mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen und Lederverschluß, 21 cm lang. Fr. 3.40



Nr. 1000 Mit glatten Schenkeln und Klappverschluß, 21 cm lang. Fr. 3.60



**Prinzipalschere.** Erstklassiges Material, sauber gearbeitet, praktischer Verschluß, bequem in der Hand liegend. 17 cm lang. Fr. 5.20


Nr. 1515 **Kleine Rosenschere** (Damenschere), vernickelt, mit Elfenbeinschalen, 14 cm lang . . . Fr. 3.80

**Rosenentdorner**

No. 513.

Die Dornen lassen sich mit diesem einfachen Instrument schnell und mühelos entfernen. Fr. 4.—

Nr. 1023 **Universalschere „Ideal“**




vereinigt Rebenschere, Grasschere und Heckenschere. Mit Lederetui. 32 cm lang . . . . . . . . . . . Fr. 3.—



**Blumendrahtschere,** extra stark Fr. 1.50

**Rosen-Präsentierschere,** schneidet und hält die abgeschnittene Rose, Frucht usw. Länge 13 cm Fr. 3.60

**Präsentierschere Bequem** mit 1 m langem Griff. Für Schnittblumenzüchter und Gartenfreunde wertvoll. Fr. 18.—




Nr. 369 **Astschere « Duplex »,** von unten schneidend, praktisch, 35 cm lang. Fr. 3.20

Nr. 370 **Astschere « Duplex »,** von oben schneidend, 30 cm lang. Fr. 3.—

Nr. 480 **Astschere « Herkules »,** beliebtes, leichtes Modell, 32 cm lang. Fr. 11.50

Nr. 754 **Astschere,** bestes Schweizerfabrikat. Fr. 9.—

Nr. 525 » leichte Raupenschere, 24 cm lang. Fr. 2.—

Nr. 526 » **Neu-Modell,** extra stark, äußerst praktisch . . . . . . . . . . Fr. 9.—




Bestes und unentbehrlichstes Werkzeug für jeden Baumschulenbesitzer.



Hergestellt aus edelstem Material!
Messerscharfer Schnitt!
Kein Verletzen der Rinde!
Vier- bis fünffache Arbeitsleistung!
Verletzen der Finger (Daumen) ausgeschlossen!
Preis Fr. 12.50



## Heckenschere „Kleines Wunder"

Jedermann, der mit der altmodischen Heckenschere gearbeitet hat, weiß aus Erfahrung, was das für eine langsame Arbeit ist — unbequem, wenn man das Schneiden selbst ausführt, und teuer, wenn man andere dafür bezahlen muß. Die Einführung der Heckenschneidmaschine « Kleines Wunder » hat diese Schwierigkeiten beseitigt.

Die Maschine schneidet:

Alle Arten Hecken: Dornen, Liguster, Hainbuchen, Taxus, Buxus usw.

Hecken in allen Formen: vierkantige, dachartige, runde usw. Hecken bis zu 3 m Höhe ohne Unterlage.

Sie arbeitet 5—8mal schneller als die Heckenschere. Man bedarf dabei nur einer ganz kurzen Uebungszeit. Ein zweimaliges jährliches Schneiden erfordert also nur etwa ein Drittel oder Viertel der Zeit und Arbeitskraft eines einmaligen jährlichen Schnittes durch die Heckenschere. Je öfter eine Hecke aber geschnitten wird, um so schöner und dichter wird ihr Wuchs. Die Anschaffung der « Kleinen Wunder » macht sich daher in kurzer Zeit bezahlt.

« **Kleines Wunder** », 100 cm Messerlänge Fr. **150.—**

Interessenten belieben ausführlichen Prospekt zu verlangen.



2285

**Nr. 2285 Standard - Ast- und Forstschere,** mit Hebelübersetzung, kräftig gearbeitet, zum Ausholzen der Bäume. Im Garten und Forst findet sie grosse Verwendung. Durch die Hebelkonstruktion kann man ziemlich starke Aeste mit größter Leichtigkeit schneiden. Fr. 15.—

Nr. 2286 **Pinzierschere « Tadellos »,** zweischneidig, auf 2½ Meter langem Bambusstab montiert. Handlich und leicht. Fr. 13.50




2286

**Ersatzfedern**


für Rosen- und Gartenscheren Fr. —.30
für Astscheren «Duplex» Fr. —.50
für Astscheren «Herkules» Fr. 1.—

**Hans Schoenberger, jardinier, Petit-Lancy, Genf.**


Ueber die Raupenringe « Fix-Fertig » kann ich Ihnen nur Gutes mitteilen. Dieselben boten nur alle Vorteile. Schnelles, sauberes Anbringen, größte und längste Klebfähigkeit und schönes Aussehen. Dieselben **nahm ich Ende März ab und sie alle waren noch gleich klebfähig wie beim Anbringen im Oktober.** Ich werde diese **allen Kollegen empfehlen.**




Nr. 256 **Durchforstungsschere, ganz aus Stahl geschmiedet,** unübertrefflich an Schnittfähigkeit, Anschlag an der Messerspitze, extra starke Eschenholzhefte. Fr. **9.20**



Nr. 528 **Forstschere mit Uebersetzung.** Zum Auslichten alter Bäume, dichter Holzbestände, Hecken usw.; ein ideales Gerät mit ganz enormen Leistungen. Fr. **26.—**



Nr. 1866 **Heckenschere « Fortschritt ».** Es ist das Modell, welches Sie schon lange suchten. Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet. Spielend leichter Gang, lange Lebensdauer. Ganze Länge 65 cm. Fr. **14.—**



Nr. 125 **Hecken- oder Hagschere,** ganz prima Qualität, 55 cm lang, bestes französisches Fabrikat. Meine seit Jahren bestens bewährte Hausmarke. Fr. **8.—**

## Riesen-Astschere

Auf 8 m ausziehbar schneidet diese Schere bis in 9 m Höhe Aeste von 6 cm Durchmesser ohne besondere Anstrengung mit einer Hand.


**Das lästige und gefährliche Absägen der Aeste auf schwankenden Leitern wird gänzlich vermieden.**

Die Mehrleistung bei einfachster Bedienung macht die Schere in ganz kurzer Zeit bezahlt. Das Gestänge besteht aus 5 verstellbaren Stahlrohren, so daß jede beliebige Höhe beschnitten werden kann. Außer dem kompletten Apparat werden als Reserve noch mitgeliefert 1 Stück Tiegel-Gußstahl-Messer, 1 Stahlfeder, 2 dünne etwa 1½ m lange Drahtseile sowie 4 Schrauben. Alles sauber in einer kräftigen Transportkiste verpackt wiegt 20 Kilo. Preis Fr. 125.—


Spezialprospekte zu Diensten.




**Baumsäge Hohenheimer** **mit drehbarem Blatt**
Nr. 826 Blank poliert, Holzgriff, Blattlänge 29 cm Fr. 3.—



**Budissia-Reformsäge** **mit Hebelfeststellung**
Nr. 1521 Der Hebel ist im Heft eingelassen, so daß er beim Arbeiten nicht hinderlich ist. Länge 49 cm. Fr. 6.—



**Baumsäge „Iduna"**
Durch Neukonstruktion der Zähne wird die Leistungsfähigkeit der Säge erheblich vermehrt, der Schnitt ist glatt, wie der eines Messers. Die Zahnung ist gesetzlich geschützt. Fr. 2.60
**Iduna** mit Dülle zum Aufstecken . . . . . . . Fr. 2 80
**Feile** für Idunasägen . . . . . . . . . . . . . Fr.—.90



**Französischer Fuchsschwanz**
Nr. 109 Gewöhnliche Form, mit Pistolengriff . . . Fr. 1.60
Nr. 105 **Französischer Fuchsschwanz,** zum Anstecken Fr. 2.10





Nr. 108 **Pradines Aufstecksäge,** extra stark und leistungsfähig . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 9.—
Nr. 166 **Fuchsschwanz,** bestes elsässisches Fabrikat, extra stark . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 2.20
Nr. 167 **Fuchsschwanz,** Ia schwedisch . . . . . . . Fr. 3.—




Nr. 111 **Formier- und Veredlungssäge** mit Messingbügel, Blatt aus dünnstem Uhrfederstahl, feinste Zahnung. Blattlänge 19 cm . . . . . . . . . . . . Fr. 2.—




Nr. 1164 **Baumkratzer.** Sehr wichtiges Gerät zur Reinigung der Bäume, in verschiedenen Ausführungen Fr. 2.—




**Baum- oder Stahldrahtbürsten** in verschiedenen Ausführungen, schmal und breit . . . . . . . . . . . Fr. 1.80



**Raupenfackel « Mordbrenner ».** Zum Vertilgen der Raupennester an Obstbäumen das beste Gerät, welches keinem Obstzüchter fehlen sollte. Die Fackel wird mit Spiritus gefüllt, angezündet und damit die verheerende Brut schadlos gemacht . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 3.60



**Astabstosser.** Mit diesem soliden Instrument werden trokkene Aeste an Bäumen leicht entfernt . . . . . . Fr. 1.80



**Pfahltreiber.** Solides Gerät, um stärkere Pfähle bequem in den Boden zu schlagen. Bestehend aus geschmiedeter Kette und Hartholzkeil. Fr. 11.—
Kette allein . . . . . . . . . . . . . Fr. 9.—
Keil allein . . . . . . . . . . . . . Fr. 3.—


**Asthalter.** Ein leider viel zu wenig bekanntes Hilfsgerät für den Obstgarten. Dieser stabile Halter läßt sich ohne weitere Umstände an jeder Stange in beliebiger Anzahl anbringen, ist jahrzehntelang verwendbar und macht sich bereits im ersten Jahre mehrfach bezahlt!

100 St. Fr. 40.— 10 St. Fr. 4.20 1 St. Fr. —.45

**Jb. Thuet, Gemüsekulturen, Biel.**


(Betrifft Topfapparat « Rapid ».)

In den verfertigten Töpfen wurden Salat, Kohlrabi, Blumenkohl, Wirsing und Kabis-Setzlinge herangezogen. Sämtliche Jungpflanzen wuchsen in diesen Töpfen rasch und gesund heran. Versuchsweise pflanzte ich nebeneinander am gleichen Tage Kohlrabi aus dem Töpfchen und Kohlrabi aus ganz dünner Saat mit prima Bewurzelung. Nach kurzer Zeit aber sah man, daß die Kohlrabi aus den Töpfen die andern rasch überholten und konnte ich hier mit der Ernte 14 Tage früher beginnen.




Nr. 590 **« Garantie »-Gärtner-Spaten.** Diese Marke führe ich seit Jahrzehnten, sie ist bei Gärtner wie Privatmann beliebt. Knopfgriff, ohne Tritt . . . . Fr. 6.—

Nr. 592 **« Garantie »-Gärtner-Spaten** mit Knopfgriff und Tritt . Fr. 6.—



Nr. 594 **« Garantie »-Gärtner-Spaten,** T-Griff *ohne* Tritt. Fr. 6.—


Nr. 596 **« Garantie »-Gärtner-Spaten,** T-Griff *mit* Tritt. Fr. 6.—




Nr. 602 **Rodespaten,** bester, stärkster Spaten zum Ausroden von Bäumen und Sträuchern mit Eschen-Knopfstiel, mit Verstärkungshülse D. R. G. M., unten angeschliffen, Ia Werkzeug-Gußstahl. Blattlänge 295 mm . . . . . . . . . Fr. 7.—



**Herkules-Spaten.** Extra starker Doppelfederspaten, fein poliert, ohne Nieten, gute Form, mit Eschenknopfstiel. Garantie für jedes Stück! . . . . . . . . Fr. 6.50



**Gabelspaten.** In schweren Böden arbeitet es sich mit diesem neuen Gerät außerordentlich leicht. Vorteilhaft zum Roden der Bäume, Sträucher usw. . . . . . . Fr. 9.—




Nr. 608 **Damenspaten,** leicht, dabei jedoch äußerst dauerhaft, mit Knopfgriff und Tritt . . . . . Fr. 3.—




Nr. 609 **Erdschaufeln** (Schwanenhals mit Stiel, 33 cm Blattlänge. Fr. 3.60




Nr. 365 **Grabgabeln,** beste amerikanische, mit Holz-D-Griff. Fr. 5.60




Nr. 381 **Kräuel,** bester amerikanischer, mit 4 ovalen, 18 cm langen Zinken Fr. 3.20




Nr. 3340 **Gartenhäueli** mit Stiel, flache Form, mit 2 Zinken . . . . . . . . Fr. 3.50



Nr. 3341 **Gartenhäueli** mit Stiel, Herzform, mit 2 Zinken . . . . . . . Fr. 3.50




Nr. 3523 **Breit- oder Feldhaue,** 22½ cm breit, für schweren Boden . . . . Fr. 4.50



Nr. 3525 **Gartenhacke « Pflanzenwohl ».** Das allerpraktischste Jät- und Bodenlockerungsgerät, besonders bei dichten Pflanzungen. Mit 140 cm langem Stiel . . . . . . . . . Fr. 2.50




**Jorry-Hacke.** Ist das einfachste und beste Gerät zur Bodenlockerung mit gleichzeitiger Unkrautvertilgung. Jorry wird durch die Reihen gezogen und leistet wesentlich mehr und bessere Arbeit als alle andern Geräte für diesen Zweck. 12½ cm breit . . . . . . . . . Fr. 3.90



### Amerikanischer Bodenlockerer
**(Norcross-Kräuel)**

Mit diesem Gerät wird bei w e n i g e r Anstrengung das doppelte bis dreifache geleistet gegenüber den allgemein üblichen Häueli. Die Zinken sind auswechselbar und es kann je nach Bedarf mit 1, 2 oder 3 Zinken gearbeitet werden.


Nr. 1 mit 3 Zinken und 23 cm langem Stiel Fr. 2.60
Nr. 2 » 3 » » 120 » » » Fr. 4.20
Einzelne Zinken per Stück (Größe angeben) Fr. 1.20



### Bodenbearbeitungs-Rechen

Ein wertvolles Gerät für Zubereitung der Saatbeete sowie zur Auflockerung und gleichzeitigen Unkrautvertilgung in Reihenkulturen. Viel zu wenig bekannt.

| Mit | 8 | 12 | 14 | Zinken ohne Stiel |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | 2.50 | 3.— | 3.50 | |



**Kiesscharrer.** Wegen seiner Breite sehr vorteilhaft. 40 cm breit Fr. 5.20


Nr. 4625 **Locheisen,** stählern, ohne Knopf, 140—160 cm lang, 7—10 kg schwer . . . . . . per Kilo Fr. 1.35




### Stahlhand

Die **Stahlhand** dient zum Auspflanzen ballenhaltiger, in Anzuchtstöpfen angezogener oder mit sperrigem Wurzelwerk versehener Setzlinge. Ebenfalls sehr gut geeignet zum Aussetzen von Blumenzwiebeln. Man arbeitet damit schnell und bequem . . . . . . . . . . . Fr. 2.25


### Hänche-Pendel-Ziehhacke D.R.G.M.



**Bandziehhacke mit Pendelmechanismus**

Durch Zieh- und Stoßbewegung ist ein fortgesetztes Arbeiten ermöglicht, wobei das auf beiden Seiten gleichscharfe Messer mit gleichbleibender Schnittwirkung sowohl das Unkraut restlos beseitigt, als auch eine hervorragende Bodenlockerung bewerkstelligt. Für Dauerbeanspruchung und Dauerleistung das rechte Gerät.


| Breite | | 12½ | 17½ | 25 cm |
|---|---|---|---|---|
| ohne Stiel | Fr. | 3.30 | 3.75 | 4.20 |
| Ersatzmesser | » | —.70 | —.80 | —.90 |



### Hänche-Band-Ziehhacke

Vollständig neue Zweckform, mit auswechselbarem Messer, aus messerdünnem, allerbestem Schneidstahl. Die Messer sind mit Messingschrauben befestigt und können von jedem Benutzer ohne besondere Werkzeuge mit Leichtigkeit ausgewechselt werden.


| Breite | 12½ | 17½ | 25 cm |
|---|---|---|---|
| ohne Stiel Fr. | 2.40 | 2.90 | 3.50 |





### Hänche-Erdbeerabranker

Durch einfaches Durchziehen schneidet das scharfe Stahlmesser seitlich die Erdbeerranken ab und erspart damit die bisher mühevolle Arbeit des Entfernens der Ranken. Gleichzeitig säubert das Gerät in demselben Arbeitsgang mit einfachem, scharfem Schnitt die Zwischenfurche und erleichtert so bei geringster Kraftanwendung die Reinhaltung der Erdbeerkulturen.

Zirka 17 cm breit . . . . . . . Fr. 2.60
Ersatzmesser . . . . . . . » 1.35







### Stiel-Verlängerungs-Hülse

macht lange Stiele aus einem Stück, wie sie oft für Obstpflücker, Raupenscheren, Baumsägen usw. gebraucht werden, überflüssig. Mit ihr kann man kurze Stiele zu jeder beliebigen Länge zusammensetzen. Die Verbindung ist denkbar einfach, aber unbedingt zuverlässig und fest . . . . . . . . Fr. —.80





### Frühbeetkasten „Demontabel"

komplett mit verglastem Fenster, aus Föhrenholz, alles sauber und solid gearbeitet. — Fenster mit drei Eisensprossen, zwei kräftigen eisernen Handgriffen und mit einfachem Gartenglas verglast. — Eisenteile mit Mennig grundiert, Holzwerk der Fenster einmal geölt und Kasten imprägniert.

Lieferung franko Stadtrayon Zürich oder verpackt Versandstation Zürich. — Lieferbar prompt ab Lager.

**Doppelkasten** komplett, 200 × 150 cm, per Stück **Fr. 49.—**
**Einfachkasten** komplett, 100 × 150 cm, per Stück **Fr. 29.—**

### Pflanzenschützer




haben sich bewährt:
als Frostschutz bei Bohnen, Tomaten, Gurken usw.
Setzlinge wachsen besser und schneller an. Es werden frühere Ernten erzielt.

100 St. Fr. 13.50   10 St. Fr. 1.50


### Bind-Rapid

zum schnellen und bequemen Aufbinden von Stauden, Dahlien usw. Da immer wieder brauchbar, billig in Anwendung. — Hergestellt aus verzinktem Eisendraht.

| Durchm. | 20 cm | 100 St. Fr. | 12.— | 10 St. Fr. | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| » | 30 » | 100 » » | 16.— | 10 » » | 1.80 |
| » | 40 » | 100 » » | 24.— | 10 » » | 2.60 |



### Pflanzenkübel aus Eichenholz



solide, dauerhafte Ausführung.

| Durchmesser cm | Äußere Höhe cm | Preis Fr. |
|---|---|---|
| 30 | 27 | 4.80 |
| 35 | 33 | 6.— |
| 40 | 36 | 8.— |
| 45 | 40 | 10.— |
| 50 | 45 | 12.— |
| 55 | 48 | 15.— |
| 60 | 52 | 18.— |
| 65 | 57 | 22.— |

Aus Lerchenholz 20 % billiger.

**Wegscharrer**

zum Ziehen; auch als Unkrauthacke in den Kulturen brauchbar, bestes amerikanisches Fabrikat. Stiel 140 cm lang . . . . . . . . . . . Fr. 3.50

**Wegscharrer**

zum Stoßen, amerikanischer . . . . . Fr. 3.80

**Nr. 394 Amerik. Gartenrechen**

mit geradem Rücken und gutem Eisenstiel, allgemein bevorzugte Form.

| Mit | 10 | 12 | 14 | 16 Zinken |
|---|---|---|---|---|
| per Stück Fr. | 3.30 | 3.60 | 3.90 | 4.20 |

**Nr. 396 Laubrechen**

ganz aus Holz, mit 24 Zähnen, ganze Breite 76 cm Fr. 3.30

**Nr. 716 Laubrechen**

**Marke « Sieger » mit 22** Stahlblechzinken, besonders haltbar und wegen der gebogenen Zinkenstellung sehr vorteilhaft . . . . . . . Fr. 3.80

**Amerikanischer Laubrechen**

mit 22 flachen, federnden Eisenzinken. Praktisches, leichtes Gerät. 10 Stück Fr. 32.— 1 Stück Fr. 3.40
Extra stark mit runden Drahtzinken 10 Stück Fr. 36.— 1 Stück Fr. 3.80

**Japanischer Laub- und Grasrechen**

leichtes, fächerförmiges Gerät aus Bambus verfertigt Fr. 4.50

**Düngergabel**

beste amerikanische mit vier Zinken . . . . . . Fr. 4.20

**Anklopfbrett**

zum Festklopfen der Aussaaten. Gesuchtes Gerät, das man bisher immer extra anfertigen lassen mußte . . . . Fr. 12.—

**Kreuzpickel**

verstähltes Schweizer Fabrikat, mit Stiel . . . . . Fr. 6.90

Nr. 414 Nr. 37

Nr. 414 **Jäthäckchen**, geschmiedet . . . . . . . . Fr. 1.50
Nr. 37 **Jätpickel « Rekord »**, Spezialwerkzeug zum Jäten in Kies, Straßenschalen usw., Stahl, Angel durchgehend vernietet, blau lackiert . . . . . . Fr. 2.60

**Distelstecher**

Wird zur Ausrottung von Disteln und andern tiefgehenden Unkräutern vorteilhaft verwendet . . . . . . . . . . Fr. 2.50

Nr. 887 Nr. 888

**Pflanzenkellen**

Nr. 887 Geschmiedet, mit durchgehender Angel . . Fr. 1.—
Nr. 888 Dauerhaftes, solides amerikanisches Fabrikat. Aus bestem Stahl, handlich gearbeitet . . . . Fr. 3.—
Nr. 4162 **Capitano**, schmal, extra dauerhaft . . . . » 2.25
Nr. 4160 **Cultura**, Qualitätsware . . . . . . . . . » 2.—

**Nr. 907 Jätgabel**

zum Jäten, Pflanzen ausmachen usw. . . . **Fr.** —.60

**Nr. 63 Wühleisen**

mit 5 Fingern und poliertem Heft . . . . . . Fr. —.65

**Engl. Unkrautstecher** Nr. 6 . . . . . . . . . . Fr. 1.60

**Engl. Unkrautstecher** Nr. 10 . . . . . . . . . . Fr. 1.60

**Unkrautmesser** Nr. 12

starkes, solides Schweizer Fabrikat . . . . . . Fr. 2.—

**„Wolf"-Jätehand** Nr. 35

25 cm lang, zweischneidig. Aeußerst praktisches Gerät zur vielseitigen Verwendung. Fr. 2.25








# Die neuzeitlichen WOLF-Geräte, die „ziehend“ arbeiten

Kein Bücken und Zuschlagen mehr! Im Rückwärtsschreiten ziehen Sie die Wolf-Geräte in aufrechter Körperhaltung durch den Boden; das strengt nicht an, und Sie verrichten die Arbeit in einem Bruchteil der bisher dafür benötigten Zeit. — Jedes Wolf Gerät ist so sinnreich konstruiert, daß Sie damit jeweils den größten Nutzeffekt erzielen.






**Alte Arbeitsweise: Gebücktes Hacken und Zuschlagen — Pfeil zeigt Arbeitsrichtung — bearbeitetes Land wird wieder festgetreten.**

**Neue Wolf-Arbeitsweise: Es gibt kein Bücken und Zuschlagen mehr — ziehende Arbeitsverrichtung — bearbeitetes Land wird nicht betreten!**



90

**Wolf-Groß-Kultivator** Nr. 90 ✠ Pat.
für die Landwirtschaft ein extra starkes Gerät mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken auf schweren, steinigen Böden. Auf Grund hunderter Versuche ist dieses neue Gerät entstanden, das ganz verblüffende Leistungen vollbringt. Die neuen Wolf-Scharen ziehen sich selbst in den Boden und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. Erfordert den Wolf-Stiel Nr. 1003/170 cm. 3 Zinken, rot lackiert, Arbeitsbreite 25 cm. 1 Stück Fr. 5.70



44


**Kleiner Grubber** Nr. 44
für kleine Gärten und schmale Reihen.
1 Stück Fr. 1.80



95


**Wolf-Kultivator** Nr. 95
hackt alle Kulturen auf schwerem Boden. Nr. 95/3 ist das ideale Gerät, den Spaten zu ersetzen. Verbesserte Ausführung mit den neuen Wolf-Scharen, die leichter in den Boden eindringen und sich besser im Boden halten. Hackleistung: 1 Morgen Rüben in 8 Stunden. Schare blank geschliffen, rot lackiert.

| Zinken | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| Breite | 18 | 21 | 34 cm |
| 1 Stk. Fr. | 2.95 | 4.05 | 6.55 |




166

**Wolf-Rillenzieher** Nr. 166
Zum Säen und Pflanzen leistet der Wolf-Rillenzieher vorzügliche Dienste. In einem Zuge teilt er die Beete in gleichmäßige Saat- oder Pflanzreihen. Schare für alle Abstände auswechselbar.
I 60 cm breit, 6 Schare . . . Fr. 5.85
II 120 » » 10 »
mit Gabeldülle » 11.60




20

**Wolf-Sämaschine** Nr. 20 ✠ Pat.
zur gleichmäßigen und schnellen Aussaat aller Samen bis zur Größe der Buschbohnen. Durch einfaches Ziehen des Gerätes erledigt man vier Arbeitsgänge, man zieht die Saatfurche, streut den Samen regelmäßig aus, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann. — Laufrad ⌀ 20 cm, Samenbehälter faßt ¾ Liter, größte Säöffnung 15×20 mm, grün lackiert, mit Zustreifer und Markierer.
1 Stück Fr. 12.30



114

**Wolf-Walzenrechen** Nr. 114 ✠ Pat.
deckt den Samen zu und drückt mit der Walze die Erde gleichmäßig fest an. So geht der Samen leichter und schneller auf. Walze abnehmbar. Ein handliches Gerät, das schon lange fehlte.
Arbeitsbreite 25 cm, Rechen 10 Zinken, Walze ⌀ 7 cm, grün. 1 Stück Fr. 5.10





300

**Wolf-Gartenwalze** Nr. 300
walzt Saatbeete, Wege und zerdrückt Erdklumpen. Gewicht durch Wasserfüllung regulierbar. Mancher Gartenfreund wartet schon auf sie. Arbeitsbreite 30 cm, ⌀ 20 cm, Gewicht leer 4 kg, gefüllt 12 kg, grün lackiert. 1 Stück Fr. 12.10



97


**Neuer Wolf-Pflanzer** Nr. 97
Mit Pistolengriff, ganz aus Stahl, handlich und unverwüstlich. Endlich ein Pflanzgerät, das allen berechtigten Forderungen der Praxis entspricht. — Der Wolf-Pflanzer ist ganz aus Stahl, ½blank geschliffen, grün lackiert, mit roter Wolf-Etikette, zirka 30 cm lang. Fr. 1.80




92

**Wolf-Häufler** Nr. 92
Zum Häufeln und Furchen von Gemüsen, Kartoffeln usw. in schwerem und leichtem Boden hat sich der sinnreich gebaute Wolf-Häufler glänzend bewährt. Die Furchen können ganz nach Wunsch tiefer oder flacher gezogen werden. Müheloses, rasches Arbeiten.

| Größe | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Breite | 10 | 15 | 20 cm |
| 1 Stück Fr. | 3.15 | 4.30 | 6.— |





51

**Neue Wolf-Jätehacke** Nr. 51 ✠ Pat. angem.
jätet sogar sehr harten, trockenen, schweren und steinigen Boden. Sie dringt in diesen ebenso leicht ein wie in leichten Boden, springt nicht heraus und schneidet in einer Tiefe von 4—6 cm alle Unkrautwurzeln vollkommen ab. Dabei wackelt die neue Wolf-Jätehacke nicht hin und her. Gerade durch die angebrachten neuen Wolf-Schare hat sie einen ruhigen, gleichmäßigen Gang, ohne daß man aufzudrücken braucht. Sie ist allen alten Ziehhacken weit überlegen.

| Rot lackiert Breite | 9 | 12 | 15 | 18 cm |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stück Fr. | 3.30 | 3.80 | 4.10 | 4.40 |





144


**Wolf-Bügelzughacke** Nr. 144
mit auswechselbarem Edelstahlmesser für ziehende Wegereinigung; auch für flache Hackarbeit.

| Breite | 15 | 17½ | 20 cm |
|---|---|---|---|
| 1 Stück Fr. | 2.50 | 2.65 | 2.80 |




66

**Wolf-Verstellbrückenhacke** Nr. 66 ✠ Pat.
jätet und hackt in einem Zuge zu beiden Seiten der Reihen 8 cm in Feld und Garten, Gemüse- und Hackfruchtkultur, gerade dort, wo keine Maschine, keine Schlaghacke mehr hin kann. Die Hackmesser sind für Durchlässe von 3,5 bis 6 cm beliebig verstellbar. So können Sie junge Pflanzen ohne Mehrarbeit öfter hacken und ihre Ernte vergrößern. Messer blank geschliffen, sonst grün lackiert, Breite 22 cm. 1 St. Fr. 3.80



160

**Wolf-Stoßmesser** Nr. 160
schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und waagrecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher! 1 Stück Fr. 3.35



1002

**Keine wackeligen Stiele mehr!**
Jedes Wolf-Gerät hat eine sog. Wolf-Dülle; jeder Wolf-Stiel paßt da hinein und sitzt drin fest, ohne Schrauben, Nägel oder Keile. Auch später wird der Stiel nicht mehr locker und splittert auch nicht.

**Wolf-Stiel** Nr. 1002
aus feiner nordischer Kiefer, poliert, mit Wolf-Marke.




| Länge | 130 | 150 | 170 cm |
|---|---|---|---|
| 1 Stück Fr. | 1.10 | 1.70 | 1.90 |



Ziehend arbeiten = Mehrleistung und weniger Anstrengung



## Topfapparat „Rapid“




D.R.G.M.
D.R.P.

A D L F St

**Tausendfach bewährt!**

**Die Herstellung der Töpfe ist einfach.** Man streut ein wenig Torfmull in die Form A (dies ist wichtig, damit sich die verfertigten Töpfe leicht lösen). Dann nimmt man eine rechte Handvoll Material, drückt es in die Form, dreht den Abstreicher D in die Nute nach links, preßt sodann den Stempel in die Form und stößt ihn wieder zurück. Der Abstreicher D wird wieder nach rechts zurückgeschwungen und der fertige Topf mit dem Fußhebel ausgestoßen.

**Ermäßigte Preise:**

Apparat Nr. 1, Topfgröße 50 mm, ohne Tisch Fr. 52.—
Apparat Nr. 1a, Topfgröße 69 mm, ohne Tisch Fr. 55.—
Tisch, schwere Ausführung . . . . . . . . Fr. 24.—

## Topfpresse „Turicum“ (für Kraftbetrieb)

**Die Maschine für Gemüsegärtnereien!**
**Durchschnittsleistung 800—1000 Töpfe per Stunde**


Diese neue Maschine arbeitet nach gleichen Grundsätzen wie « Rapid ». Die angefertigten Töpfe haben ebenfalls die praktische, bestens bewährte Sechseckform. Das Neue bei « Turicum » ist, daß man sie an irgendeinen Motor oder die Bodenfräse anschließen kann.

Die Maschine selbst ist in allen Teilen einheimisches Produkt, aus bestem Material hergestellt, so daß Reparaturen so gut wie ausgeschlossen sind. Schmiedeiserne Konstruktion, Bronzelager, gute Schmierung mit Stauferbüchsen. Es besteht die Möglichkeit, den Apparat als Eisenbohrmaschine für leichtere Arbeiten zu verwenden. Preis Fr. 240.—

## Karton-Anzucht-Töpfe „Pega“


mit Patentverschluß

✠ Fabrikat



Für Gemüse- und Blumensetzlinge, garantiert 3 Monate in der Erde haltbar. Durch Gebrauch dieser durchlochten Papptöpfe wird der sonst durch das Versetzen verursachte Wachstums-Rückschlag vermieden und die Ernte um 2 bis 3 Wochen beschleunigt.


| | Höhe | Ob. Durchm. | 10 000 Stk. Fr. | 1000 Stk. Fr. | 100 Stk. Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe I | 5 cm | 4½ cm | 110.— | 13.— | 1.50 |
| » II | 6½ » | 5½ » | 140.— | 16.— | 1.80 |
| » III | 7½ » | 6½ » | 180.— | 20.— | 2.20 |




## Topf-Apparat „Piccolo“ ✠ Pat.

Der preiswürdigste Apparat der Gegenwart! Denkbar einfachste Handhabung! Nur drei Bewegungen und der Topf ist fertig! Bequem 350 und mehr Töpfe pro Stunde! (Gebrauchsanweisung auf Wunsch.) Topfgröße 40 mm.

Per Stück Fr. 18.—




## U. Freis Mobilleiter

Diese Leiter kann infolge der denkbar einfachsten und praktischen Konstruktion sofort ohne weiteres als Anstell-, Bock- und Schiebleiter (von Sprosse zu Sprosse) benutzt werden. Sie ist die Leiter mit der größten Stand- und Bruchsicherheit. Durch die Verwendung von nur ganz erstklassigem Material (Sprossen Eschen, Bäume astfreies Fichtenholz) konnte das Gewicht auf ein Minimum reduziert werden. Die Leitern werden zum Schutze gegen die Witterung mit Leinöl imprägniert. Lieferung ab Fabrik Berneck.

Nr. 1 = 4 m lang, 15 Sprossen, 13 Kilo . . . . . Fr. 29.—
» 2 = 5,7 » » 21 » 17 » . . . . » 34.—
» 3 = 7 » » 27 » 23 » . . . . » 39.—
» 4 = 8 » » 31 » 28 » . . . . » 45.—
Verstellfüße per Paar . . . . . . . . . . . » 5.—

Prospekt auf Verlangen gratis.



501 « Praktikus »　502 « Einfach »　503 « Ideal »

## Obstpflücker


Immer wieder wird auf vorsichtige Behandlung des Lagerobstes hingewiesen. Nur sorgfältig behandeltes Obst ist dauerhaft und erzielt hohe Preise. Gute Pflückgeräte sind hierzu unerläßlich.

Nr. 501 « **Praktikus** ». Kann auf beliebig lange Stange montiert werden. Sehr empfehlenswert mit kurzer Stange, um von der Leiter aus nicht erreichbare Früchte bequem und schnell zu pflücken . . . . . Fr. **2.80**

Nr. 502 « **Einfach** ». Gestattet schnelles Pflücken, besonders für Steinobst zu empfehlen . . . . . . . Fr. **2.20**

Nr. 503 « **Ideal** ». Der fortschrittlichste Pflücker. Auf 2,5 m langen Tonkinstab montiert, Original « Schießer ». Fr. 8.—

Nr. 504 « **Ideal** », auf 4,5 m verlängert . . . . . Fr. **15.—**



## Knieschoner Judco

aus Weichgummi

Elastisch und bequem
Isolierend gegen Nässe
Gerippt gegen Rutschen
Schonen Ihre Kleider
Verhindern schnelle Ermüdung
Gestatten freie Bewegung
Beugen Rheumatismus vor.

Preis per Paar Fr. **4.50**



## Bast- oder Weidenhalter

Stellt aus Messingdraht ein für jede Bindearbeit höchst zweckmäßiges Gerät dar. Preis per Stück Fr. **—.90**




## Pirox-Zerstäuber

Zum Zerstäuben aller pulverförmigen Schädlings-Bekämpfungsmittel vorzüglich geeignet.

Fr. 3.—

## Handschwefler „Einfach"

Ein sehr guter, tausendfach bewährter Handapparat für kleinere Rebanlagen u. dgl., vermahlt den knolligsten Schwefel staubfein. Kräftiger Blasebalg mit echtem Schaflederbezug.

Behälterinhalt 1 kg.

Preis komplett wie Abbildung Fr. 8.—

Handschwefler „Einfach"



Schwefelquaste

## Schwefelquaste

Ersetzt bei kleinem Bedarf obigen Schwefelapparat.

Empfehlenswert . Fr. **2.80**



## Blasbalgschwefler

für Kleinbedarf.
Sehr empfehlenswert zur Vertilgung von Schnecken usw.

Fr. 2.—



Schutzbrille

## Schutzbrillen

mit geschützter Lüftung zur Verhinderung des Anlaufens der Gläser. Unentbehrlich beim Schwefeln der Reben, beim Verstäuben von Kalkstickstoff usw., sowie beim Bespritzen der Bäume mit Arsenmischungen.

Mit Ledertuchmaske **Fr. 1.40**

## Neue Rosenschutzhaube

**mit Zugvorrichtung. Aus bestem, starkem Oelpapier mit Gazeeinlage.**

Winterschutz für Rosen, kein Umlegen der Sträucher mehr nötig. Im Herbst wird die Krone etwas zurückgeschnitten, mit Zeitungspapier ausgestopft, dann die Rosenhaube übergestülpt und an Pfahl und Stamm mit den beiden Fäden zusammengebunden.

| Grösse | 40×50 | 60×70 cm |
|---|---|---|
| 100 St. | Fr. 30.— | 55.— |
| 10 » | » 3 25 | 5.80 |




Einbinden, jetzt

## Handsäapparat „Praktikus"




Der Handsäer ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat selbst bei starkem Winde. Eine dünne Aussaat bringt kräftige Wurzeln und höchsten Ertrag. « Praktikus » ist unentbehrlich zur Aussaat feiner Sämereien. Er ist der beste und sparsamste Handsäer für Gartensaat. Preis per Stück Fr. **—.80**





**Meßbänder**

extra starkes Band mit Kupfereinlage, 16 mm breit, in Lederkapsel, mit versenkter Kurbel
10 m lang Fr. 6.50
20 m lang Fr. 13.50



**Schnurpfähle,** mit 20 m imprägnierter Schnur . . Fr. 1.80
**Gartenschnur,** 75 m lang, 4 mm dick . . . . . » 3.80

Schweizer Fabrikat



**Blumentopfgerät**

zum Auflockern der Erde in Töpfen. Kleines stabiles Gerät 10 Stück Fr. 7.—
1 » » —.80




**Fingerspaten**

Dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen wie auch im freien Lande, ferner zum Ausheben von Blumen und Gemüsesetzlingen. Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke . . . Fr. —.20



Nr. 1




Nr. 3

**Setzhölzer**


Nr. 1 mit poliertem Knopfgriff und Eisenspitze, 34 cm lang Fr. 1.20

Nr. 3 do., französ. Modell, bei Gemüsegärtnern sehr beliebt, mit Messingspitze, 27 cm lang Fr. 2.50, 32 cm lang Fr. 3.—, 36 cm lang Fr. 3.50





Nr. 4



Nr. 5

Nr. 4 **Mausers Modell,** stumpf zulaufend, von Gemüsegärtnern zum Setzen pikierter Pflanzen, wie Salat, Kohlarten, Sellerie usw., verwendet. Mit Knopfgriff und Eisenspitze, 25 cm lang . . . . . . . . . . Fr. 1.20

Nr. 5 **Mausers Modell,** mit Quergriff und Eisenspitze, 25 cm lang . . . . . . . . . . . . Fr. 1.50

Nr. 6 **Gemüsegärtner-Setzholz,** mit Knopfgriff und Messingspitze, in verschiedenen Ausführungen . . Fr. 3.20

**Pikierhölzer**

Nr. 7 ganz aus Holz, Knopfgriff, 20 cm lang Fr. —.30



Nr. 7

**Glasschneider**
**amerikanischer**

mit 6 Rädchen . . . . . . . . . . . . . Fr. 1.40
1 Satz Ersatzrädchen . . . . . . . . . . . » —.80
**Diamant-Glasschneider « Universal »** . . . . . » 9.—

**Caribe-Vögelschreck-Folien** DRGM — DRWZ.
**knattern, blitzen, flattern**
und verscheuchen Vögel und Wild von Aussaat und Ernte.

Besteht aus spiegelblanken, sehr leichten Metallblättern, besonderer Formung, die — am Anwendungsort aufgehängt — infolge ihres geringen Gewichts und dabei großen Fläche sich schon im leisesten Luftzug hin- und herbewegen, dabei nach allen Seiten blendende Reflexe werfen und zugleich ein heftiges Geräusch hervorbringen. Durch diesen dreifachen Effekt werden auch größere Vögel, wie Stare und Dohlen, in weitem Umkreis mit Sicherheit ferngehalten, und zwar auf die Dauer, da sich die Tiere nicht daran gewöhnen. Wetterbeständig, billig, gebrauchsfertig. Dutzendpackung Fr. 1.20


**Vogelscheuche „Spatzenschreck"**
(Katzenkopf)

Man hänge den Kopf mit einem Faden auf, aber immer frei, so daß er vom Winde bewegt werden kann. Bei Gartenbeeten an einen Stecken und bei Bäumen unmittelbar an die Aeste. Durch Verwendung mehrerer Köpfe wird die Wirkung wesentlich erhöht.




100 Stück Fr. 45.—
10 Stück Fr. 4.80

**Propeller-Vogelscheuche**



Sie ist unentbehrlich für alle Gemüse- und Schrebergärten, Obst- und Beerenplantagen, Baumschulen u. dgl. — Hunderte von Anerkennungen.

100 Stück Fr. 25.— 24 Stück Fr. 7.—
12 » » 3.50 1 » » —.40

**Katzenschreck**

Bester Schutz gegen freilebende brütende Vögel. Für jede Baumstärke verwendbar und leicht an jedem Baum anzubringen.

**Katzenschreck**

wird in ca. 2 m Höhe dicht unter der Gabelung befestigt.

Anleitung wird jeder Bestellung beigefügt.

10 Stück Fr. 18.—
1 » » 2.—





## Stangensetzer

**(Bohnenstangensetzer, patentiert)**


Durch dieses überaus praktische Instrument fällt das mühsame Stangensetzen mit dem Locheisen weg; dazu wird die Arbeit viel schneller gemacht. Die im Frühjahr mit diesem Instrument gesetzten Stangen haben den starken Stürmen im Laufe des Sommers vorzüglich Stand gehalten. Ueberall, wo dieser Stangensetzer verwendet wurde, hat er befriedigt. Die Spitzen des Hakens mit der Hand vorerst andrücken und dann mit dem Fuss die Stange eintreiben. Preis p. St. Fr. 1.80



## Reihen- u. Furchenzieher

Ganz aus Eisen. 130 cm breit, mit 8 beliebig verstellbaren Zinken. Der Stiel ist in jedem Winkel einzurichten und kann das ganze Beet in einem Zuge vom Wege aus bearbeitet werden. Sehr vorteilhaft und zeitsparend. Per Stück Fr. 16.—

Ersatzzinken » » 1.60




## Traubensäckchen

Bester Frucht- und Traubenschutz aus imprägniertem Dauergewebe m. Verschlußschnur

Nr. 1 = 20 × 16 cm
10 Stück Fr. 1.40
100 » » 12.—

Nr. 2 = 25 × 18 cm
10 Stück Fr. 1.60
100 » » 13.50

Nr. 3 = 28 × 20 cm
10 Stück Fr. 1.80
100 » » 15.—



## Wespen-Fangflasche

Diese neuartige Fangflasche gibt einen wirksamen Schutz gegen die schädliche Wespenplage. Im Spalierobst, an Rebstöcken oder sonstigen Obstbäumen wird die Fangflasche aufgehängt. Oft schon in wenigen Stunden ist der Apparat so mit Wespen angefüllt, dass er entleert werden kann. Tausende Wespen, die sonst in das Obst einfallen, werden durch die Fangflasche vernichtet. Fr. 2.20

## Reblaubengaze

Leichtes, dichtes Gewebe, welches durch Ueberspannen der Erdbeerbeete, Fruchtsträucher usw. die Früchte gegen Insekten und Vogelfraß schützt. In jeder beliebigen Länge lieferbar, 130 cm breit.

Per 10 lfd. Meter Fr. 2.80
» 100 » » » 25.—

## Erbsen-Schutzhauben

aus galvanisiertem Drahtgeflecht haben sich vortrefflich zum zum Schutze der jungen Erbsensaat gegen Vogelfraß bewährt, so daß ich dieselben bestens empfehle.


10 St. Fr. 2.— 100 St. Fr. 18.—



## Erdbeerstützer "Sicher"

Bester, einfachster und billigster Schutz für die Erdbeeren gegen Faulen und Insektenschäden. Aus bestverzinktem Draht hergestellt.

100 Stück Fr. 16.—
25 » » 4.50
10 » » 2.—





Nr. 1 **Thermometer aus Holz,** eingeteilt nach Réaumur und Celsius. 20 cm lang Fr. 1.—

Nr. 2 do. 25 cm lang Fr. 1.20

Nr. 3 **Zylinder-Thermometer aus Glas** für Mistbeete, Vermehrungen usw., Gradeinteilung nach Réaumur und Celsius. 20 cm lang Fr. 1.—

Nr. 4 **Wetterfest, Milchglasskala,** auf schwarz oder braun polierter Holzunterlage, mit facettierter Skala und ovalem Kopf, mit Quecksilber. 25 cm lang Fr. 2.50

Nr. 5 **Maximum-Minimum-Thermometer,** Milchglasskala in lackiertem Blechgehäuse mit Magnet. Ganze Länge 32 cm Fr. 6.—



## U-Haken

**zur Befestigung von Himbeer- und andern Gartensträuchern.** Nur einmalige Anschaffung mit 75 % Zeitersparnis bei Verwendung des patentamtlich geschützten U-Hakens.

1000 Stück Fr. 4.50
100 » » —.50



## Eternit-Saatschalen

Aus einem Stück geformt, zirka 7 cm tief, in hellgrauer oder roter Farbe.

Zufolge ihrer großen Dauerhaftigkeit stellen sich diese Saatschalen billiger als Holzkisten; zudem sind die Aussaaten der Pilzgefahr weniger unterworfen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nr. 1. | 25 × 15 cm | per Stück | Fr. 1.80 |
| Nr. 2. | 30 × 20 » | » » | » 2.10 |
| Nr. 3. | 35 × 25 » | » » | » 2.25 |
| Nr. 4. | 40 × 30 » | » » | » 2.40 |
| Nr. 5. | 50 × 35 » | » » | » 2.60 |

## Eternit-Pflanzenkübel u. Eternit-Untersätze

Verlangen Sie illustrierte Broschüre mit Preisen




## Spinatsense mit Aluminium-Fangkorb.

Sehr praktisches, für Gemüsegärtner unentbehrliches Hilfsgerät. Fr. 26.—








## Wurfgatter


(Maschenweite beliebig)
Rahmen aus O-Eisen
Sieb Diagonalgeflecht (eingebunden)

| | | |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 90 × 135 cm | Fr. 46.— |
| » 2 | 100 × 170 » | » 55.— |

Rahmen aus L-Eisen
Sieb Stahldrahtgitter (auswechselbar)

| | | |
|---|---|---|
| Nr. 4 | 90 × 135 cm | Fr. 55.— |
| » 5 | 100 × 170 » | » 66.— |





## Viereckige Kistensiebe


mit extra starken Böden.
Maschenweite beliebig,
40 × 50 cm Fr. 5.90




## Hellige-Pehameter

**zur Bestimmung der Bodenreaktion in Landwirtschaft, Forstwirtschaft u. Gärtnerei**

bestehend aus: der Pehameter-Platte mit Farbskala,
1 Tropfflasche mit Indikatorlösung,
1 Löffel zur Probenahme,
1 Filterrohr;
ferner: einer Gebrauchsanweisung und
Erläuterung mit Literaturnachweis. Fr. 7.50




Sprossenhalter «Primus».




Oekonom-Winkel

## Sprossenhalter „Primus"

wird in vielen Gärtnereien zum Befestigen von gelockerten oder zapfenlosen Sprossen verwendet. Macht sich sehr bald vielfach bezahlt. Verzinkt.

10 St. Fr. 5.— 100 St. Fr. 45.— 500 St. Fr. 200.—

**Luft- und wasserdurchlässig** sind die

## Oekonom-Winkel,

daher die besten für **Fenster-Ausbesserungen.** Machen wackelige, selbst zapfenlose Rahmen noch jahrelang haltbar. Jeder praktische, rechnende Gärtner wird die Vorteile sofort erkennen. Viele Tausende im Gebrauch. Kräftige Ware, verzinkt.

Nr. 1 für untere, Nr. 2 für obere Fensterecken.

100 Stück Fr. 72.— 10 Stück Fr. 7.50

## Geflochtene Kokos-Schattendecken

Für Mistbeetkästen und Gewächshäuser; bestes, nicht leicht faulendes Material. Sehr solid und äußerst wetterfest.

| | | | p. lfd. m |
|---|---|---|---|
| Qual. SPEZIAL | □ 7 mm | Breite 150 cm | Fr. 3.60 |
| » » | □ 7 » | » 160 » | » 3.80 |
| Qual. PRIMA | □ 12 mm | Breite 150 cm | Fr. 2.70 |
| » » | □ 12 » | » 160 » | » 2.90 |

Lieferung am Stück oder in jeder gewünschten Länge geschnitten.

## Kokos-Frostdecken

| Breite | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2 | Meter |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 5.40 | 5.80 | 6.50 | 7.20 | per laufender Meter |

Lieferung erfolgt einige Tage nach Eingang der Bestellung.

Bei Auftragserteilung bitte anzugeben, ob die Decken abgesteppt oder mit Abschlußstäben versehen werden sollen.

Absteppen per laufender Meter . . . . . . . . Fr. —.70
Anbringen der Abschlußstäbe, per Meter . . . . . » 1.80

## Besokes Schattierfarbe

**für Gewächshäuser und Mistbeetfenster.**



Spart Zeit und Geld und fördert die Kulturen. Viel verbreitet und glänzend begutachtet. Im Herbst leicht abwaschbar. Gebrauchsanweisung und Referenzen werden jeder Bestellung beigefügt. Die Farbe wird in Pulverform geliefert.

1 kg Fr. 1.80 10 kg Fr. 16.— 25 kg Fr. 37.50

**Gebrauchsanweisung:** Mit kaltem Wasser (½ l auf 1 kg Farbe) zu einem Brei anrühren, 30 Minuten stehen lassen, noch ½ l Wasser nachschütten und gut umrühren. (1 kg reicht für 50 m².)

## Fensterpapier, geölt, mit Untergewebe

Zur Selbstanfertigung von Schattierfenstern, die sich auch zur Jungpflanzenanzucht bestens bewährt haben.

1 Meter breit, in Rollen von 100 Meter Länge.

Per Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 42.—
Im Anbruch per laufenden Meter . . . . . . . » —.60

## Birkenrinde

Prachtvoll zur Bekleidung von Mauern und Gartenhäusern, zu Ruhesitzen, Pflanzenkübeln, Jardinieren, für Schaufenster usw. Leicht zu verarbeiten, da ganz dünne, schmiegsame Platten. 1 kg genügt für 1 Quadratmeter Wand.

1 kg Fr. 1.60 10 kg Fr. 14.50 100 kg Fr. 125.—

## Zierkork

Zierkork widersteht allen Witterungseinflüssen und eignet sich vorzüglich zur Bildung von Grotten, Felsengruppen, künstlichen Baumstämmen, Verkleidung von Säulen und Wänden, Gewächshäusern und Gartenpavillons, künstlichen Brücken, Blumenvasen, Pflanzenkübeln, Spiegeln, Ausstellungsobjekten usw. 1 kg Fr. 1.20 10 kg Fr. 10.— 100 kg Fr. 90.—



## Tonkinstäbe, japanische

Mausers große Spezialität

| Nr. | Länge cm | Stärke mm | 100 Stück Fr. | 1000 Stück Fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 7—9 | 1.70 | 15.— |
| 1a | 90 | 8—10 | 2.40 | 22.— |
| 2 | 120 | 8—10 | 2.70 | 25.— |
| 2a | 120 | 10—12 | 3.80 | 35.— |
| 3 | 120 | 15—17 | 7.— | 60.— |
| 4 | 150 | 11—13 | 7.— | 60.— |
| 5 | 150 | 17—20 | 9.— | 80.— |
| 6 | 150 | 20—22 | 12.— | 110.— |
| 7 | 200 | 10—12 | 7.— | 60.— |
| 8 | 210 | 16—19 | 12.— | 100.— |
| 9 | 250 | 20—24 | 20.— | 180.— |
| 10 | 360 | 30—35 | 120.— | 10 Stk. 14.— |

Nrn. 6 und 9 eignen sich am besten für Rosenpfähle.

### Tonkinstäbe, gespaltene

Biegsame, gespitzte, preiswürdige Stäbe für Topfpflanzen


| | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm lang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | —.60 | —.80 | —.90 | 1.— | per 100 Stück |
| » | 4.— | 5.— | 6.50 | 8.— | » 1000 » |



### Blumenstäbe (sauber aus Fichtenholz gearbeitet)

| Länge | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Stück Fr. | —.70 | —.90 | 1.30 | 1.60 | 2.— |
| 1000 » » | 5.— | 7.— | 11.— | 14.— | 18.— |

| Länge | 90 | 100 | 120 | 150 cm |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stück Fr. | 3.— | 3.50 | 6.— | 9.50 |
| 1000 » » | 26.— | 32.— | 48.— | 85.— |



### Holzetiketten zum Anstecken

mit gelber Oelfarbe angestrichen

| Länge | 8 | 10 | 12 | 14 cm |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stück Fr. | —.50 | —.60 | —.80 | —.90 |
| 1000 » » | 4.— | 4.50 | 6.— | 7.— |

| Länge | 17 | 20 | 22 | 30 cm |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stück Fr. | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 2.60 |
| 1000 » » | 9.— | 12.— | 16.— | 24.— |



### Holzetiketten, mit Draht zum Anhängen

mit gelber Oelfarbe angestrichen

| Länge | 8 | 10 cm |
|---|---|---|
| 100 Stück Fr. | 1.10 | 1.20 |
| 1000 » » | 9.— | 10.— |

☛ Für große Posten Etiketten Preise auf Anfrage.



**Zink-Etiketten** mit Draht zum Anhängen, per 1000 Stück Fr. 18.—, per 100 Stück Fr. 2.—

» » **Schildform,** 5 × 8 cm . . . . . 100 St. Fr. 7.50

» » **mit Spitze zum Stecken,** 10 cm 1000 Stück Fr. 20.—, 100 Stück Fr. 2.20

» » » » **zum Stecken,** 15 cm 1000 Stück Fr. 60.— 100 Stück Fr. 6.50

» **-Stift** zum Schreiben auf Holz- u. Zinketiketten Fr. —.40

» **-Tinte** per Flasche Fr. —.60

### Exzelsior-Etiketten

Aus elfenbeinartiger Masse hergestellt, unzerbrechlich, trotzen sie allen Witterungsverhältnissen.

Finden vornehmlich Verwendung in botanischen, zoologischen und andern öffentlichen Gärten, auf Ausstellungen, überall dort, wo ein elegantes, auch auf weitere Entfernung gut lesbares Schild benötigt wird. Ihr niedriger Preis, ihr gutes Aussehen und ihre leichte Beschriftungsmöglichkeit haben diesen Etiketten auch in Privatgärten viele Freunde erworben.

Nr. 13 zum Anstecken, Schildform 58 × 62 mm, % Fr. 12.—
Nr. 15 b zum Anhängen, » 36 × 62 » % » 8.—
Nr. 1 Kakteenzeichen zum Stecken, 60 × 12 » % » 3.40
Exzelsior-Etikettentinte . . . . . . . . . . . » 1.—
Bleistift « Wetterfest » . . . . . . . . . . . » —.60



### Glasetiketten, sehr vorteilhaft

a) **mit Spitze zum Stecken** 100 St. Fr. 8.—, 25 St. Fr. 2.50
b) **mit Oese zum Anhängen** 100 St. Fr. 10.—, 25 St. Fr. 2.75

### Papieretiketten „Wetterfest"

mit Metallöse und Kupferdraht, sowohl für Pflanzen-Versand als im Garten verwendbar.

| Nr. | Grösse | 1000 St. | 100 St. |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | 6½×2 cm | 1000 St. Fr. 9.— | 100 St. Fr. 1.— |
| Nr. 2 | 8×2 cm | 1000 St. Fr. 10.— | 100 St. Fr. 1.20 |
| Nr. 3 | 10×2½ cm | 1000 St. Fr. 11.— | 100 St. Fr. 1.30 |



## Kokosfaserschnüre auf Spulen

sind das dauerhafteste und billigste Bindematerial im Obst- und Beerengarten. Lieferbar in Rollen von 1½ bis 2 Kilo.

100 kg Fr. 160.— 10 kg Fr. 18.— 1 kg Fr. 2.—

## Kokosfaserschnüre in Strangen

100 kg Fr. 90.— 10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20



## Kokosfaserstricke

Allerbeste, vierfach gedrehte Qualität zum Binden starker Aeste usw. (Kokosfaserseile).

100 kg Fr. 190.— 10 kg Fr. 21.— 1 kg Fr. 2.30

## Kokosfaserstricke in Strangen

100 kg Fr 80.— 10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20



## Baumbänder

aus Kokosfasern geflochten, mit Verschluß aus verzinktem Draht. Diese Baumbänder stehen in bezug auf leichte Verwendbarkeit und Haltbarkeit bis jetzt unübertroffen da.

| Länge | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Stück | Fr. | 8.— | 10.— | 12.— | 13.50 | 15.— |
| 10 » | » | 1.— | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.70 |



## Edel-Raffia-Bast


Veredelungs- oder Handarbeits-Qualität, das Beste was es gibt.

**Auslese** 100 kg Fr. 260.— 10 kg Fr. 28.— 1 kg Fr. 3.—

Breite, helle Qualität für alle Zwecke.
100 kg Fr. 200.— 10 kg Fr. 22.— 1 kg Fr. 2.50

Gewöhnliche Qualität, zum Anbinden der Reben usw.
100 kg Fr. 120.— 10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 1.60

## Query-Bast, grün



Unerreicht zum Pfropfen, Okulieren und Formieren; zum Binden und Heften im Treibhaus, im Garten und im Weinberge, für Kränze und Buketts. 4 mm breit.

1 Rolle v. 250 m Fr. 1.80
1 » v. 500 » » 3.40

## Farbiger Bast

große Auswahl in Farben, Ia Qualität, in Bündeln zu 50 gr
10 kg Fr. 60.—, 1 kg Fr. 6.50, 100 gr Fr. —.80

## Blumendraht

(zu Fabrikpreisen), 24 cm lang geschnitten. Paket zu 2 Kilo.

| Engl. | Nr. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millimeter | » | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| 10 kg | Fr. | 9.— | 9.— | 9.— | 9.— | 9.— | 9.— |
| 2 » | » | 2.— | 2.— | 2.— | 2.— | 2.— | 2.— |

Nrn. 18 und 19 sind auch in 30 cm Länge, Nrn. 20 bis 23 in 18 cm Länge vorrätig.


## Bindedraht

Fertige Wickel zu 100 gr, per kg Fr. 1.—, 10 kg Fr. 9.—

## Kranzdraht

vierkantig, gangbarste Stärke in 5-Kilo-Ringen
5 kg Fr. 2.75 100 kg Fr. 48.—

## Drahtkordel



Ein neues Bindematerial aus Papier mit Drahteinlage. Es läßt sich schnell und sicher damit arbeiten. Vielseitige Verwendung. Billiger als Weiden.

| Lieferbar in Rollen . . | ½ kg = 125 m | 1 kg = 250 m |
|---|---|---|
| Fr. | 2.40 | 4.60 |

# Düngmittel und ihre Verwendung

Unsere intensive Bodenkultur verlangt den regelmäßigen Ersatz gewisser durch die Pflanzenwelt entzogener Stoffe. Wir benötigen daher **Stickstoff, Phosphor** und **Kali.**

1. **Stickstoff:** wirkt auf die Blätter. Man gibt ihn daher allen Blattpflanzen, Kohlsorten, Spinaten, Salaten usw. Die Pflanzen erhalten ein gesundes, starkes Wachstum.
2. **Phosphorsäure:** wirkt mehr auf Blüten und Fruchtansatz, ist also bei Schnittblumen, blühenden Topfpflanzen, Erdbeeren, Fruchtsträuchern und Obstbäumen am Platze.
3. **Kali:** sagt hauptsächlich den Wurzelgemüsen, wie Karotten, Rüben, Lauch, Sellerie, Rettichen, Kartoffeln usw. zu. Es gibt den Pflanzen einen kräftigen Aufbau.

Wie eine zu geringe Düngung den Ertrag vermindert, kann eine zu reichliche Düngermenge ebenso sehr schaden. Man hüte sich also, die Pflanzen durch zu starke Düngergabe zu verbrennen.

Unserm meistens kalkarmen Boden setzt man überdies mit großem Vorteil Kalk zu, welcher zudem die hervorragende Eigenschaft hat, bei saurem Boden die Säure abzustumpfen.

Rasch wirkende Düngemittel wird man hauptsächlich bei Pflanzen mit kurzer Vegetationszeit verwenden. Langsamer wirkende dagegen streut man im Herbst oder Vorfrühling aus.

Für Herbstdüngung eignen sich: Kalk, Thomasmehl, Knochenmehl, Kali, Mist usw.

Für Frühjahrsdüngung: Chilesalpeter, Ammoniak, Harnstoff, Superphosphat, Jauche.

Nicht mischbar sind: kalkhaltige Dünger (Kalk, Thomasschlacke) mit sauren Düngern (Ammoniak und Superphosphat) oder mit ammoniumsalzreichen Düngern (Jauche).

## I. Stickstoffdünger

### Hornmehl, gedämpft

(aufgeschlossen). 13—14% Stickstoff

Unter den künstlichen Düngemitteln, welche in allen Pflanzenkulturen verwendet werden, nimmt das Hornmehl infolge seines hohen **Stickstoffgehaltes** den ersten Platz ein. Das aus reinen Rinderklauen hergestellte staubfreie, gedämpfte Hornmehl wirkt, entgegen dem rohen Hornmehl, viel schneller und intensiver, weil der Stickstoff leichter löslich ist. Eine außerordentliche Wirkung erzielt man bei Gemüsekulturen, da diese große Mengen Stickstoff zu ihrem guten und schnellen Gedeihen verlangen. In Topfpflanzenkulturen wendet man Hornmehl als flüssigen Dünger an, indem man 1 Liter desselben in zirka 150 Liter Wasser schüttet und täglich umrührt, bis die erforderliche Gärung eintritt, worauf man wöchentlich 1- bis 2mal damit gießen kann. Dieses Verfahren ist auch bei Rasen, Gruppenpflanzungen usw. anzuwenden. Sonst kann man das Hornmehl auch der Erde beim Umpflanzen gleich beimengen. Im Garten wird dasselbe 6 bis 8 cm tief untergehackt. Per 100 m² = 8 bis 10 Kilo

**Ueberall, wo Hornmehl zur Düngung verwendet wurde, erzielte man stets die besten Resultate.**

100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 8.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.50

### Hornspäne

feine, leichte, flockige. 14 % Stickstoff, humusbildend. Zu Erdmischungen für Topfpflanzen wie auch im Garten viel gebraucht, ist dies infolge seiner sparsamen Verwendung sowie Ungefährlichkeit einer der beliebtesten Dünger. Per 100 m² = 8—10 Kilo

100 kg Fr. 38.— 25 kg Fr. 11.— 10 kg Fr. 5.— 1 kg Fr. —.60

### Hornmehl roh

Feingemahlene Hornspäne mit gleichem Gehalt- und Düngwert wie diese, etwas schneller wirkend.

100 kg Fr. 38.—, 25 kg Fr. 11.—, 10 kg Fr. 5.—, 1 kg Fr. —.60

### Chilesalpeter

enthält 15 % Stickstoff, löst sich sofort im Wasser auf. Für Blattgemüse und Rasenanlagen wegen seiner schnellen Wirkung sehr zu empfehlen. Per 100 m² = 1 Kilo

100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 9.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.60

### Schwefelsaures Ammoniak

Schnell und andauernd wirkend, sofort in Wasser löslich. Enthält 20 % Stickstoff und wird zum Düngen des Rasens, der Gemüse- und auch Topfpflanzen verwendet. Kann in Wasser aufgelöst oder auch gestreut werden; doch sollte letzteres nur bei feuchter Witterung geschehen. Per 100 m² = 1 Kilo

100 kg Fr. 28.— 25 kg Fr. 8.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.50

### Kalksalpeter

**Besser und billiger als Chilesalpeter und schwefelsaures Ammoniak**

Ein neuer wirkungsvoller Dünger mit 15,5 % Stickstoff- und 28 % Kalkgehalt. Ist leicht streubar und kann im Wasser schnell gelöst werden. Sofort wirkend. Er lockert den Boden durch seinen Kalkgehalt und verkrustet ihn nicht wie Chilesalpeter. Trocken aufbewahren! Per 100 m² = 1 Kilo

100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 9.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.60

### Floranid

**Floranid (Harnstoff)** enthält 46 % Stickstoff und ist für alle Blattgemüse, Blattpflanzen und Schnittgrün-Kulturen der vorteilhafteste Dünger. 1 Gramm pro Liter Wasser oder 10 Gramm auf den m² ausgestreut bringt die besten Erfolge, während reichlichere Gaben weniger nützen.

100 kg Fr. 80.— 25 kg Fr. 22.—
10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20

## II. Phosphordünger

### Knochenmehl, entleimtes E. K. m. 30. 1.

Enthält 30 bis 32 % Phosphorsäure, wirkt langsam, aber dafür anhaltend und sicher. Obstbäume, Fruchtsträucher, Erdbeeren usw. werden vorteilhaft im Herbst oder zeitigen Frühjahr damit gedüngt. Ist auch ein vorzüglicher Topfpflanzendünger, speziell für Chrysanthemen und Cyclamen, denn Phosphorsäure bewirkt reichen Blütenansatz. Knochendünger gibt es viele und wolle man ausdrücklich diese Marke verlangen. Per 100 m² = 4 bis 6 Kilo

100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr. 5.50 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. —.40

### Phosphorit-Superphosphat S. 15

Dieser leicht im Wasser lösliche Dünger ist überall dort am Platze, wo den blühbaren Topfpflanzen und Schnittblumenkulturen nicht genügend Phosphorsäure zugeführt wurde; auch bei Beeren- und Fruchtsträuchern noch während der Blüte — flüssig angewendet — von sicherer Wirkung. Da sich «S. 15» sofort im Wasser löst, wirkt es sehr schnell. Besonders empfohlen zur Anwendung bei Cyclamen, Chrysanthemen und Nelken. Man rechnet per Liter Wasser 2 g, resp. für eine 12-Liter-Kanne 1 Eßlöffel voll.

100 kg Fr. 14.— 25 kg Fr. 4.— 10 kg Fr. 2.— 1 kg Fr. —.40

### Thomasmehl 18 %

Der rentabelste Phosphordünger. Langsam, aber andauernd in der Wirkung. Ausgezeichnet für Obst-, Beeren- und Schnittblumenkultur. Muß im Herbst oder zeitigen Frühjahr in den Boden gebracht werden, damit die Winterfeuchte auflösend wirken kann. Im Frühjahr sollte man zur bessern Ausnutzung noch Kalisalz nachstreuen.

Per 100 m² = 12 bis 15 Kilo

1000 kg Fr. 85.— 100 kg Fr. 9.— 25 kg Fr. 2.80 10 kg Fr. 1.50

## III. Kalidünger

### Kalisalz (30 % Kali)

Sollte im Gartenbau wesentlich mehr gebraucht werden, indem es für kräftigen, gesunden Aufbau der Pflanzen sorgt und diese widerstandsfähiger macht; auch sehr wichtig für alle Wurzelgemüse. Kann zum Gießen im Wasser gelöst werden. Aufs Freiland darf es nur im Herbst oder zeitigen Frühjahr gestreut werden. Per 100 m² = 3—4 Kilo

100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr. 5.— 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. —.40

## IV. Dünger mit verschiedenen Nährstoffen

**Kali-Ammoniak-Superphosphat.** 9 % Phosphor, 2 % Stickstoff, 5 % Kali. Kann in Wasser aufgelöst und als leichtes Nährsalz verwendet werden. Ein billiger Universaldünger für Gartenbau und Landwirtschaft.
Per 100 m² = 8—10 Kilo
100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr. 5.— 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. —.40

**Mausers Pflanzen-Nährsalz.** 7 % Phosphor, 7 % Stickstoff, 9 % Kali. Wie vorstehendes, jedoch mit besserem Gehalt und auch dementsprechender Wirkung. Hervorragend für Topfpflanzenkulturen.
100 kg Fr. 27.— 25 kg Fr. 8.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.50

### Nitrophoska

Der fortschrittlichste Volldünger mit 16,5 % Stickstoff, 16,5 % Phosphorsäure und 20 % Kali ist das preiswürdigste Pflanzen-Nährsalz für alle Kulturen. Sowohl im Wasser aufgelöst als in Pulverform verwendbar.

Versuche der Gartenbauschule Oeschberg ergaben, dass **1 Gramm pro Liter Wasser die besten Ergebnisse zeitigte,** während stärkere Gaben — ebenso wie bei andern Nährsalzen — geringere Erfolge brachten.

| | 100 kg | 50 kg | 25 kg | 10 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 60.— | 32.— | 17.— | 9.— | 1.— |

**Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.**

**Fleurin, Hörnings Pflanzen-Nährsalz,** enthält 17,5 % Phosphorsäure, 13 % Kali und 14 % Stickstoff. Allgemein bekanntes und bestens bewährtes einheimisches Produkt. Lieferbar nur in Originalpackung des Fabrikanten. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Packung.

| | | 100 gr | 350 gr | 1 kg | 2 kg | 4½ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Büchse | Fr. | —.80 | 2.— | 3.20 | 4.40 | 10.— |
| 10 Büchsen | Fr. | 6.50 | 16.— | —.— | —.— | —.— |

**Mausers Pflanzennahrung, Marke E. M.** Eine als vorzüglich erwiesene Düngermischung mit sofortiger und andauernder Wirkung. In geschmackvoller, zum Kauf einladender Packung. Gebrauchsanweisung auf den Paketen. Inhalt etwa 1 kg. Verkaufspreis 60 Rp.
100 Pakete Fr. 40.— 10 Pakete Fr. 4.20

**Truffauts Biogine.** Anwendung: für Gemüsepflanzen und Gartenrasen 800 kg per Hektar, für Topfpflanzen 10—20 gr, je nach Grösse des Topfes. Dieser Dünger wird der Erde beigemischt.
100 kg Fr. 35.— 50 kg Fr. 18.—
25 kg Fr. 9.50 10 kg Fr. 4.—
5 kg Fr. 2.20



Füllhorn rot
Längsstreifen gelb
Schrift blau

### Peru-Guano

Es ist dies ein organischer Naturdünger, bestehend aus den Ausscheidungen der Meervögel, deren Kadavern und Futterresten.

« **Peru-Guano** » ist, wie schon erwähnt, ein organischer Dünger, er enthält alle Nährstoffe, welche zur guten Entwicklung unserer Kulturen gebraucht werden, in reichem Maße, und ist zudem noch **humusbildend,** wodurch er dem chemischen Dünger gegenüber **wesentlich** im Vorteil ist.

**Verwendung für alle Kulturen**

6 % Stickstoff, 10 % Phosphorsäure und 2 % Kali. Bei der Bodenbearbeitung ausstreuen und der Topfpflanzen-Erde beimischen. Per 100 m² = 5 Kilo

| | 100 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | 30.— | 8.— | 4.— | 2.20 |

Gartendünger
**SOLSAN**
Idealer Volldünger
für alle Gemüsearten, Blumen, Edelobstbäume, Rasen, Ziersträucher und Topfpflanzen.
**Rein schweizerisches Produkt**
20 Kg. Gartendünger SOLSAN CHEM. FABRIK UETIKON
10 Kg. Gartendünger SOLSAN CHEM. FABRIK UETIKON
10 kg. für eine Are Fr. 3.75
20 kg. für zwei Aren Fr. 6.-

50 kg Fr. 12.50

## V. Zur Bodenverbesserung

**Kohlensaurer Düngerkalk.** Hat keinen eigentlichen Düngerwert, macht jedoch die im Boden befindlichen Stoffe leichter löslich und diese den Pflanzen aufnahmefähig.
Per 100 m² = 20—25 Kilo
1000 kg Fr. 48.— 100 kg Fr. 5.— 25 kg Fr. 2.—

**Aetzkalk.** Von gleicher Wirkung wie Düngerkalk; tötet gleichzeitig im Boden befindliches Ungeziefer, wie Schnecken, Würmer usw. Per 100 m² = 15 Kilo
100 kg Fr. 8.— 25 kg Fr. 2.50 10 kg Fr. 1.50 1 kg Fr. —.30

**Torfmull** macht schwere Böden leichter und poröser, sorgt für gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt und findet in Topfpflanzenkulturen viel Verwendung. — Lieferbar in Originalballen Fr. 8.— 5 kg Fr. 1.20




Ein Spezialdünger für Kakteen, den Ansprüchen derselben entsprechend hergestellt.

In schöner, zum Verkauf einladender Verpackung.

1 Original-Karton, enthaltend 60 Pakete . . . . . Fr. 30.—
Einzelpaket . . . . . . . . . . . . . . . . » —.80

### Eisenvitriol

Wird in der Hauptsache als Bindemittel des Stickstoffs in der Jauchegrube verwendet, damit derselbe nicht verloren geht. Gelbsüchtige Pflanzen, Bäume usw. erhalten durch leichte Gaben Eisenvitriol eine dunkelgrüne Farbe.

| | 100 kg | 25 kg | 10 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | 16.50 | 5.— | 2.50 | —.40 |

### Pflanzmaterial für Orchideen

**Polypodium-Fasern.** Beliebtes Material zur Orchideen-Kultur. 100 kg Fr. 100.— 10 kg Fr. 12.— 1 kg Fr. 1.40

**Sphagnum oder Sumpfmoos,** bestes einheimisches Produkt, trocken. 100 kg Fr. 70.— 10 kg Fr. 8.— 1 kg Fr. 1.—

**Osmundafasern,** bewährtes, gern verwendetes Pflanzmaterial für Orchideen. 10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 1.60

### Hortensienblau

Ein sicher wirkendes Mittel, um die bei Hortensien so begehrte, intensiv blaue Farbe zu erzeugen. Sobald die Spitzen durchgetrieben haben, gießt man pro Woche zweimal mit 3 gr pro Liter Wasser; später einmal mit 5 gr pro Liter und Woche. Am besten ist der Erfolg, wenn nicht zu fette Erde verwendet wird. 10 kg Fr. 18.— 1 kg Fr. 2.—

# Nettolin

(Angaben stammen vom Fabrikanten.)

## Kunstmist und Bodenheil

künstlich hergestellter organischer Dünger (getrocknetem Stallmist ähnlich) vereinigt mit einem **Boden-Desinfektionsmittel**

## erhöht den Nährstoffgehalt des Bodens

denn es enthält 3 % leicht aufnehmbaren Stickstoff, 3 % citratlösliche Phosphorsäure in feinster Verteilung und 4 % Kali — ferner 50 % Humus und 35 % Kalk. Die chemische Analyse gibt jedoch keinen vollständigen Maßstab für den Wirkungswert; dieser ist vielmehr in den übrigen wertvollen Eigenschaften des Mittels begründet.

## steigert die Fruchtbarkeit des Bodens

denn es verbessert sein Gefüge, macht ihn luftig und locker, erhöht den Humusgehalt und fördert die Bakterientätigkeit, hebt also wesentlich die Bodengare und somit den Ausnutzungsgrad der Pflanzennährstoffe.

| | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 2.— | 3.50 | 7.— | 13.— | 25.— |

### Rasendünger Lawn-Sand

Verjüngt den Rasen, denn Lawn-Sand wirkt nicht nur düngend, sondern vertilgt auch flachblätterige Unkräuter und vor allem Moos. Lawn-Sand wird schon im Laufe eines Jahres Ihren Rasen gründlich vom Unkraut befreien und wird ihm überdies eine tiefgrüne Farbe verleihen. In den Frühlings- und Herbstmonaten streue man zirka alle 14 Tage 80—100 gr Lawn-Sand pro m² aus.

| Originalpackung | 10 | 25 | 50 kg |
|---|---|---|---|
| Fr. | 4.— | 9.— | 16.— |

# ADCO




# Mist ohne Vieh!

**Gartenabfälle jeder Art können jetzt in 5 bis 6 Monaten in richtigen Mist verwandelt werden!**

Tierischer Harn und Kot, die bei der Entstehung von Stallmist das Leben und die Tätigkeit der Verwesungsbakterien fördern und so das Stroh in Mist verwandeln, können jetzt durch ein chemisches Produkt ersetzt werden und dieses Produkt ist

## ADCO

Unter dem Einfluss des **Adco** zersetzen die Bakterien alle pflanzlichen Abfälle in 5 bis 6 Monaten. Ein Teil davon verschwindet, er dient den Bakterien als Nahrung (Zellulose) und der Rest wird umgewandelt in Mist.

**Kräuter, Blätter, Stengel, Stroh, Unkraut, Kartoffel-, Erbsen- und Bohnenstauden, Maisstengel, Laub,** Gras, Binsen, Schilf, Farrenkraut, **überhaupt alle Abfälle aus Feld und Garten,** werden in 15—20 cm starken Lagen zu Haufen aufgeschichtet, über jede Lage **Adco** gestreut, und so nach dem **patentierten Adco-Verfahren** in guten Mist verwandelt. Im Herbst aufgeschichtet, haben Sie im Frühling den besten Mist zur Düngung bereit.

## ADCO-Mist **ist richtiger Mist! Kein Ersatz!**

In bezug auf Nährstoffgehalt und Düngkraft jedem guten Stallmist ebenbürtig (laut Untersuchungen der Eidg. Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Oerlikon-Zürich und vieler ausländischer Versuchsanstalten), dazu ist er rein, geruchlos und frei von Unkrautsamen und Krankheitskeimen!

### ADCO-Preise:

| | 10 | 25 | 50 | 100 kg |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | 4.80 | 9.— | 16.— | 29.— |

**Gebrauchsanweisung gratis!**




Garten- und Gemüsedünger

## Volldünger Lonza

12 % Phosphorsäure, 9 % Salpeterstickstoff, 12 % Kali, 18 % Kalk. Raschwirkend, für alle Kulturen mit großem Bedarf an leichtlöslichen Nährstoffen, also für feldmäßigen Gemüsebau, Gärtnereien, Beerenkulturen usw. Per Are = 100 m² 5 bis 6 Kilo.

| | 100 kg | 50 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 30.— | 16.— | 9.— | 4.— | 2.25 |

## LONZAFLOR

ist wasserlöslich und enthält:
12 % **Phosphorsäure,**
9 % **Salpeterstickstoff,**
12 % **Kali,**
18 % **Kalk.**

## LONZAFLOR

enthält demnach sämtliche Nährstoffe, welche Ihre Pflanzen brauchen, in wohldurchdachter Zusammenstellung.

## LONZAFLOR

enthält keine pflanzenschädigenden Bestandteile, ist geruchlos, von körniger Form.

## LONZAFLOR

läßt sich mit der Hand streuen oder mit der Gießkanne verabreichen.

## LONZAFLOR

hat sich bestens bewährt für alle Kulturen und Blumen des Gartens und für Topfpflanzen.

**PREISE:**

| | | |
|---|---|---|
| Büchsen zu ½ kg | Fr. | 1.— |
| Büchsen zu 1 kg | » | 1.80 |
| Büchsen zu 5 kg | » | 5.50 |
| Säckchen zu 10 kg | » | 7.— |
| Säckchen zu 15 kg | » | 10.— |

**Prospekt mit Anwendungsmöglichkeit über « Lonzaflor » wird bei Bezug mitgegeben.**



## CORTILAN

das neue, absolut sichere, einfache und billige Werren-Bekämpfungsmittel! Glänzende Gutachten!

**Anwendung:** Cortilan wird gleichmäßig auf das von Werren zu säubernde Land ausgestreut, nicht untergehackt. 200 bis 300 gr auf 100 m².

| Schachteln zu | 100 gr | 250 gr | 500 gr | 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | —.60 | —.90 | 1.40 | 2.20 |

In Säcken zu 10 kg Fr. 17.—




das radikale und nachhaltige Bekämpfungsmittel gegen Ameisen, Wespen, Ungeziefer an Haustieren und in Wohnräumen.

**Preise:**

Streudosen

| | |
|---|---|
| à 100 gr | Fr. 1.20 |
| à 500 gr | Fr. 2.70 |
| 5 kg | Fr. 24.— |

## TOTIN

**Das neuartige Kampfmittel zur Vernichtung der Stechmücken samt Brut auf Wasserflächen durch Anlocken.**

**Totin** ist ein neuartiges Aufgußöl mit Fernwirkung und infolge seiner verblüffenden Anlockung das unübertroffene Kampfmittel gegen Insekten, Stechmücken, Schnaken (Moskitos) usw.

**Totin** wird auf die Brutherde der Insekten, wie stehende Wasser, Teiche, Tümpel, Jauchegruben, Wasserdohlen, Standen, Zuber, Gießtonnen, Bassins und dergleichen von mindestens 0,75 m² aufgegossen. An Orten, wo kein Wasser vorhanden ist, stelle man möglichst gegen Südwesten (Abendsonne) eine große Stande oder einen Zuber zirka 5—10 Meter vom Hause entfernt auf, fülle diese bis zu 6—8 cm vom obern Rande mit Wasser und übergieße alsdann die Oberfläche mit **Totin.** Man rechne auf 1 m² nur 50—60 cm³ **Totin,** d. h. zweimal den 25 cm³ enthaltenden Verschlußdeckel. Das aufgegossene **Totin** verrühre man mit einem Stock, worauf sich die ölige Flüssigkeit rasch auf der Wasseroberfläche verteilt.

**Erprobt und bewährt.**

Aus einem der vielen Zeugnisse: « Hunderttausende von Viechern bedeckten das Wasser vollständig. — So etwas habe ich noch nicht gesehen. »

In Kannen mit Meßvorrichtung:

| | |
|---|---|
| Packung I, zum Ueberdecken von 16 m² | Fr. 4.80 |
| Packung II, zum Ueberdecken von 80 m² | Fr. 23.— |

# Schädlinge im Obst- und Gartenbau und deren Bekämpfung

Die Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten an unsern Kulturpflanzen wird von Jahr zu Jahr immer mehr zu einer regelmäßigen Arbeit. Der Ausfall der Ernten ist mehr oder weniger davon abhängig, ob Schädlinge oder Krankheiten auftreten. Es ist daher ganz naturgemäß, wenn sich der Gärtner, Landwirt und Obstzüchter mehr als bisher mit der Vernichtung dieser Feinde befaßt.

Manche Bekämpfung ist erfolglos, weil sie nicht zur richtigen Zeit durchgeführt wird. Man beachte stets, daß es viel leichter und einfacher ist, einer Krankheit vorzubeugen, als dieselbe später zu heilen. Man beginne mit der Vernichtung, wenn sich vielleicht nur einige wenige Tiere oder Pilze zeigen und nicht, wenn bereits der ganze Pflanzenbestand, Baum oder Strauch befallen und der Schaden schon angerichtet ist. Ganz besonders wichtig ist sorgfältiges Sammeln und Vernichten der befallenen Pflanzenteile, welche man am besten verbrennt. Auf keinen Fall dürfen dieselben in den Boden oder auf den Kompost gebracht werden.

| Schädlinge | Befallen | Zeit | Bekämpfung |
|---|---|---|---|
| **I. Tierische Schädlinge** | | | |
| Ameisen | Haus und Garten | Sommer | Ameisenpulver « Vorbei »; Pirox; Terrasan; Noflo. |
| Apfelblütenstecher | Apfelbäume | Im Herbst | Insektenfanggürtel « Einfach » anlegen; im Frühjahr gefangene Schädlinge verbrennen. |
| Birnblattmilbe | Birnbäume | Im Winter | Veralin spritzen. |
| Blasenfuß | Erbsen in Blüte | Blütezeit | Spritzen Flux, Planta Xex usw. |
| Blattläuse | alle Pflanzen | Vegetationszeit | Planta Xex; Tabaksaft; Flux. In geschlossenen Räumen räuchern mit Parasitol-Räucherkerzen. |
| Blutläuse | Apfelbäume | Jederzeit | Abbürsten mit Veralin. |
| Bodenschädlinge | alles | Frühjahr | Terpur oder Terra Xex in den Boden bringen. Terrasan. |
| Engerlinge, Drahtwürmer | » | » | Terpur oder Terra Xex in den Boden bringen; Karotten oder Kartoffeln als Köder auslegen. Terrasan. |
| Frostnachtspanner | Obstbäume | Anfang Oktob. | Klebringe « Fix-Fertig » anlegen. |
| Gespinstmotten | » | Nach der Blüte | Flux 1 % und Pirox. |
| Läuse in Gewächshäusern und Mistbeetkästen | Gurken usw. | Bei Auftreten | Mit Parasitol Räucherkerzen räuchern. |
| Mäuse | alles | Ganzes Jahr | Mit Termitocid-Patronen oder Zelio. |
| Miniermade | diverse Pflanzen | Bei Auftreten | Befallene Teile sammeln und durch Verbrennen vernichten. |
| Obstmade | Obstbäume | Juli | Bei Fallobstbeginn Fanggürtel « Einfach » anlegen. |
| Raupen | Bäume und Gemüse | Sommer | Pirox zerstäuben. Winterbehandlung mit Veralin. |
| Schildläuse | Obstbäume | Winter | Mit Obstbaum-Karbolineum und Para Maag spritzen. |
| Schnecken | alle Kulturen | Bei Vorhandensein | Schwefelkupferazetat bei trockenen Pflanzen mit Schwefelapparat fein zerstäuben. Terrasan. Versol. |
| Stachelbeerblattwespe | Stachelbeersträucher | Frühjahr | Mit 1 % Flux spritzen oder Pirox zerstäuben. |
| Weidenbohrer | Obst- und Waldbäume | Wenn vorhanden | Bäume Anfang Juli mit Veralin anstreichen. |
| Werren | fast alles | Frühjahr | Fangen mit Töpfen oder Oel. Cortilan streuen. |
| Vögel | Gemüse und Obst | Nach Bedarf | Erbsen durch Erbsenhäubchen schützen. Vogelscheuchen aufhängen. |
| Wühlmäuse | Freiland und Obstkulturen | Bei Auftreten | Fangen; vergiftete Köder legen. Mit Citocidpatronen vernichten. |
| **II. Pilzschädlinge resp. Pilzkrankheiten** | | | |
| Amerik. Stachelbeermeltau | Stachelbeeren | Zeitiges Frühjahr | Vor Blattaustrieb mit ½ %-Schwefelkalkbrühe und wiederholt spritzen. |
| Asterpilz | Astern | Frühjahr | Jung auspflanzen oder noch besser an den Standort säen. Für regelmäßige Bodenlüftung und flüssige Düngung sorgen. |
| Flechten | Obstbäume | Winter | Niva Xex oder Veralin spritzen. |
| Kräuselkrankheit | Pfirsich usw. | Frühjahr | Schwefelkalkbrühe « Sulfosan »; im Winter mit Kupferazetat. |
| Kropf | Kohlpflanzen | Vegetationszeit | Für Bodenlüftung und fleißige Düngung sorgen. |
| Krebs | Apfelbäume | Winter | Wunden glattschneiden und mit Veralin behandeln. |
| Meltau | Kulturpflanzen | Frühjahr | Schwefelpräparate verstäuben oder mit Schwefelkalkbrühe spritzen. |
| Moose | Obstbäume | Winter | Veralin oder Niva Xex spritzen. |
| Moniliakrankheit | » | Nach der Blüte | Bordinette und Cupromaag. |
| Rosenrost | Rosen | Bei Auftreten | » » » |
| Rost an Nelken, Chrys. | diverse Pflanzen | » » | » » » |
| Sellerierost | Sellerie | » » | Schwefelkalkbrühe oder Sulfosan. |
| Schorf | Obstbäume | Winter | Bordinette, Niva Xex oder Schwefelkalkbrühe. |
| **III. Unkraut in Wegen und auf Plätzen** | | | |
| Gras und Unkräuter | in Wegen usw. | Frühjahr | Natriumchlorat streuen oder 1 kg in 100 l Wasser auflösen und 100 m² damit begießen. — 5 %-Carsaponlösung vertilgt Unkräuter und Gras ohne schädliche Nebenwirkung. |







# Für Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung XEX-Erzeugnisse

## Gegen tierische Schädlinge

### PLANTA-XEX

Altbewährtes Sommerspritzmittel zur Vernichtung tierischer Parasiten an Kulturpflanzen. Radikal wirkend und **unschädlich für zarteste Blüten, keine Beschmutzung.**
Stärke der Lösung: 1 %.

| | 125 | 250 | 500 gr | 1 | 2 | 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.— | 1.70 | 2.80 | 4.60 | 8.— | 17.— |

### ARBO-XEX

Sommerspritzmittel gegen tierische Schädlinge an Obstbäumen, Sträuchern, Gemüsepflanzen. Wirkt schärfer als Planta-Xex, **aber nicht geeignet für zarte Blüten und Pflanzen.**
Stärke der Lösung: 1—2 %ige Lösung.

| | 125 | 250 | 500 gr | 1 | 2 | 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | —.90 | 1.50 | 2.40 | 4.— | 7.60 | 16.— |

## Gegen Bodenschädlinge

### TERRA-XEX ¼—1½ %ige Lösung.

Sommer- und Winterspritzmittel gegen alle tierischen Bodenschädlinge: Engerlinge, Drahtwürmer, Erdraupen, Ameisen, Asseln, Tausendfüßler, Würmer, Schnecken, Aehlchen usw. Zur Desinfektion der Komposthaufen.

| | 125 | 250 | 500 gr | 1 | 2 | 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.— | 1.50 | 2.20 | 3.90 | 7.60 | 16.— |

## Gegen Rote Spinne, Schildläuse

### OLEO-XEX (früher XEX-Paste)

Das beste Mittel gegen Rote Spinne und deren Eier, Schildläuse an Kakteen usw. 1—2 %ige Lösung bringt die Schädlinge sicher zum Absterben; unschädlich für zarteste Pflanzen.

| | 500 gr | 1 | 2 | 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | 2.50 | 3.80 | 7.— | 14.— |

## Gegen Pilzkrankheiten

### SULFOSAN-XEX

Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Echter Rebenmeltau, Schorf des Kernobstes, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Stachelbeermeltau, Rosenmeltau, Meltau der Chrysanthemen und Hortensien usw. **Besser als Schwefelkalkbrühe.** Hinterläßt keine Spritzflecken.
Stärke der Lösung: ½—2 %.

| | 125 | 250 | 500 gr | 1 | 2 | 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | —.90 | 1.40 | 2.25 | 3.75 | 7.— | 12.50 |

### CUPROSAN-XEX

Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Falscher Rebenmeltau, Krautfäule der Kartoffeln, Meltau der Tomaten, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Blattfleckenkrankheit und Rost der Johannisbeersträucher, Rosenrost usw. — Beschmutzt weder Pflanzen noch Hausmauern.
Stärke der Lösung: ½—2 %.

| | 125 | 250 | 500 gr | 1 | 2 | 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | —.80 | 1.25 | 1.75 | 3.10 | 5.50 | 9.50 |

## NIVA-XEX

NIVA-XEX, das ideale Winterspritzmittel gegen überwinternde Parasiten an Obstbäumen und Beerensträuchern. Vereinigt die Wirkungen von Obstbaumkarbolineum und Schwefelkalkbrühe. Vernichtet Moose und Flechten. Nicht schmutzend und deshalb besonders geeignet für Spaliere an Hausmauern.
Stärke der Spritzbrühe 3—4 %.

| | 250 | 500 gr | 1 | 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.— | 1.50 | 2.70 | 9.50 |

## Gegen Insekten in Haus und Stall

### XEX INSECTICID (früher Aero-XEX)

Vorzügliches Vertilgungsmittel gegen Fliegen, Mücken, Schwaben, Wanzen, Flöhe usw. Für Menschen und Haustiere absolut unschädlich.

| | 1/8 | ¼ | ½ | 1 l |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.20 | 2.25 | 3.20 | 5.80 |

## Gegen Schnecken, Würmer usw.

### PULVO-XEX

Bestens bewährt gegen Schnecken, Würmer, Erdflöhe usw. sowie Pilzkrankheiten aller Art. Wird einfach von Hand, oder mittels Streudose oder Verstäuber, auf die Pflanzen gestreut.

normale Streudose Fr. 1.20
große Streudose Fr. 2.—



## Mortyl

Fort mit der **Fliegen-, Mükken- und Mottenplage** in Haus und Hof. Zerstäuben Sie Mortyl, es wirkt sicher und zeigt **keine unangenehmen** Eigenschaften: fleckt nicht, riecht nicht unangenehm und ist garantiert ungiftig.

¼ Liter . . . . . Fr. 2.10
½ » . . . . . » 3.30
1 » . . . . . » 5.40



## Bremyl

Das wirklich wirksame Abwehrmittel zum Einreiben gegen die gefährlichen **Bremsen, Mücken** (Moskitos), **Fliegen, Wespen, Hornissen,** unentbehrlich am Strande, auf der Reise, in Haus und Hof. — Bei Stichen wirkt Bremyl durch Betupfen schmerzlindernd und verhindert eine Infektion. Glänzend begutachtet!

Kleine Flasche . . Fr. 1.20
Große Flasche . . » 1.80



## Bordinette

**das ideale Bordo-Brühpulver in fertiger Mischung für alle Pflanzen, Bäume, Sträucher, Reben usw.**

Das Pulver wird ins Wasser gestreut, gut umgerührt und 5 Minuten vor Gebrauch stehen gelassen. Man achte aber darauf, daß Bordinette dem Wasser beigegeben werden muß und nicht umgekehrt. Die Spritzungen mit Bordinette sind, wenn möglich, an einem windstillen Tag zu machen, wenn die Bäume und Pflanzen trocken sind. Spritzungen bei grellem Sonnenschein sind zu vermeiden.


**Anwendung:** Im Treibhaus ½ %, im Freien 1 %.

| **Preise:** | 1 | 5 | 10 kg |
|---|---|---|---|
| Fr. | 3.— | 14.— | 26.— |



## Aiblinger Werren-Pillen


| | | |
|---|---|---|
| Nr. 1 . . . . . | 10 Pakete Fr. 26.— | 1 Paket Fr. 3.— |
| Nr. 2 . . . . . | 10 Pakete Fr. 16.— | 1 Paket Fr. 2.— |
| Nr. 3 . . . . . | 10 Pakete Fr. 10.— | 1 Paket Fr. 1.20 |



## Blattyl

Anerkannt bestes Sommerspritzmittel gegen **tierische Pflanzenschädlinge,** wie Läuse aller Art, **Thrips, Rote** Spinne, Milben, Raupen usw. Lösung 1—2 %ig. Unschädlich für zarteste Blüten.

| | 1/8 | ¼ | ½ | 1 | 5 | 10 | 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.— | 1.70 | 2.80 | 4.50 | 18.— | 34.— | 66.— |




## Pulvyl

Universal-**Stäubemittel** für den Garten, gegen **tierische und Pilzschädlinge,** wie Rost- und Meltau-Krankheiten, dann Erdflöhe, Schnecken, Raupen. Außerst wirksam und sparsam.


500-gr-Streudose . . . Fr. 1.50
1-Kilo-Packung . . . » 2.40



## Cupryl

Gegen **Pilzkrankheiten** ideales Sommerspritzmittel statt Bordobrühe, weil Anwendung viel einfacher und dazu keine Verschmutzungen der Pflanzen und Hausmauern entstehen. Lösung 1- bis 2 %ig. Kann gemischt mit Blattyl gespritzt werden!

| | 1/8 | ¼ | ½ | 1 | 5 | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.— | 1.50 | 2.40 | 3.60 | 15.— | 27.— |



## Erdyl

Boden-Gießmittel gegen **Engerlinge, Drahtwürmer, Ameisennester, Erdraupen** usw. und zur **Kompostdesinfektion.**
Lösung 1—2%ig.

| ½ | 1 | 5 | 10 kg |
|---|---|---|---|
| Fr. 2.— | 3.— | 12.— | 19.— |



## Katakilla

Das wirksamste und billigste Bekämpfungsmittel gegen Blattläuse, Raupen, Rote Spinne, Wickler, Apfelblütenstecher, Gespinstmotte, Kirsch-, Johannisbeer- und Stachelbeerwespe, Heu- und Sauerwurm, Thrips usw. **Frei von Arsenik, Kupfer und Nikotin.**
Unschädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen. Katakilla vernichtet auch Flöhe auf Hunden, Pferden, Hühnern.
Katakilla ist ein Pulver, welches in Wasser aufgelöst wird.

Packungen für 10 Liter Spritzflüssigkeit . . . . Fr. 1.—
» » 40 » » . . . . » 3.—
» » 70 » » . . . . » 5.—
» » 200 » » . . . . » 12.—

## Insecticide J. Golaz



Auf 1 Liter Wasser nimmt man 1 bis 2 Kaffeelöffel (½—1 %) **Insecticide J. Golaz** gegen grüne Läuse; 4 Kaffeelöffel (2 %) gegen Raupen, Blattläuse und Schwarzläuse; 3 Eßlöffel (4 %) gegen Rotspinnen, Larven und Thrips; 5 Eßlöffel (6 %) gegen Ameisen und Schildläuse; 4 Kaffeelöffel (2 %) frühzeitig angewendet, genügen, um die Krankheiten der Pflanzen an der Weiterverbreitung zu verhindern. Diese Lösungen sind vorerst umzurühren und mittels einer Reb- oder Tauspritze anzuwenden.

| Liter | 0,100 | 0,350 | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.— | 2.20 | 5.— | 9.— | 20.— |

## Nikotin-Quassia-Extrakt

**Sicher wirkend und bequem anzuwenden! Ausgiebig, daher billig!**

**QUASSIA!**

Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei 100-facher Verdünnung Blattläuse aller Art, Rote Spinne, Raupe usw. Für härtere Insekten macht man die Flüssigkeit etwas stärker. Auch vertreibt man Würmer usw. aus Blumentöpfen, die mit Quassia-Lösung begossen sind, ohne den Pflanzen zu schaden. Preis per Tube Fr. **—.70**

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

## Konzentrierter Tabaksaft (Nikotin)

Anerkannt bestes Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer auf Pflanzen.

½ kg **Fr. 3.—**, 1 kg **Fr. 5.50**, 2½ kg **Fr. 14.—**, 5 kg **Fr. 25.—**

## Corbin

**Schützt die Saaten gegen Vogelfraß.**

Corbin ist eine dünne braune Flüssigkeit, die man mit den Samen mischt. Es färbt sie braun und verleiht ihnen einen starken Teergeruch und -geschmack, der die Vögel abschreckt. Es ist im Ausland seit Jahrzehnten bewährt. Da Corbin fast nichts kostet, lohnt sich seine Anwendung überall. Die Wirkung hält wochenlang an, sogar die Jungpflanzen sind noch eine Zeitlang geschützt.

**Kleinpackung Fr. —.95**, reicht für 25 kg Erbsensaat.
**½-kg-Packung Fr. 3.60**, reicht für 250 kg Erbsensaat.

## Exodindocht

Wirksames Räuchermittel gegen Blattläuse, Thrips, Weiße Fliege und andere schädliche Insekten in Gewächshäusern, Frühbeetkästen und Wintergärten.

Absolut ungefährlich und unschädlich für zarteste Pflanzen und Blüten. Der Docht enthält die wirksamen Stoffe, die beim Verbrennen vergast werden. Die Dochtstreifen werden einfach aufgehängt und angezündet. Versagen ausgeschlossen.

Verbrauch: 1 cm pro Kubikmeter Luftraum in Frühbeetkästen 1½ cm pro Fenster.

5-Meter-Büchse **Fr. 9.80** 10-Meter-Büchse **Fr. 17.50**




Wirksamste Saatbeize zur Bekämpfung von Krankheiten der Feld- und Gemüsepflanzen.

## Uspulun

**Erprobt gegen:**

alle Getreidekrankheiten.
Brennfleckenkrankheiten der Bohnen und Erbsen.
Blattbrand der Gurken.
Sellerieschorf, Meerrettichschorf, Zwiebelschimmel.
Uspulun eignet sich ferner vorzüglich zur Desinfektion der Erde in Anzuchtbeeten zwecks:

**Bekämpfung der Kohlhernie:**

des Vermehrungspilzes, des Wurzelbrandes (Schwarzbeinigkeit) und anderer schädlicher Pilze.
Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei und wird auf Verlangen kostenfrei versandt.

**Vorzüge:**

Vernichtung aller dem Samen äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime;
keine Beeinträchtigung, sondern Verbesserung der Keim- und Triebkraft,
infolgedessen rascher und gleichmäßiger Auflauf sowie Erhöhung der Erträge.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auf Wasser | | 20 l | 100 l |
| Uspulun (in Originalpackung) | | 50 g | 250 g |
| Preis per Packung | Fr. | **1.70** | **6.40** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auf Wasser | | 200 l | 4 hl | 20 hl |
| Uspulun (in Originalpackung) | | 500 g | 1 kg | 5 kg |
| Preis per Packung | Fr. | **12.25** | **24.—** | **118.50** |

## Ceretan-Naßbeize

wurde von der Biologischen Reichsanstalt Deutschlands als Standard-Naßbeize erklärt. 100-gr-Packung Fr. 2.75

## Trockenbeize Ceretan


**Niedrige Aufwandmengen, daher besonders wirtschaftlich.**
**Außerordentlich angenehmes Arbeiten.**
**Sicherste Wirkung, keine Nachinfektion.**
**Verbesserung der Keim- und Triebkraft.**
**Kein Nachtrocknen.**

| | 200 gr | 1 kg | 5 kg |
|---|---|---|---|
| Fr. | 2.25 | 8.— | 36.25 |

## Insekten-Vertilgungsmittel „Truffaut“

Nach langjährigem Gebrauch hat sich dieses Vertilgungsmittel als gut erwiesen. Es wird mit Erfolg gegen Blattläuse, Blutlaus, Schildlaus, Würmer, Thrips und Rote Spinne angewendet.

| | ¼ | ½ | 1 | 2 | 5 | 10 l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.70 | 2.70 | 4.50 | 8.— | 17.50 | 32.50 |



## Parasitol-Räucherkerzen

Das Räuchern von Frühbeeten und Treibhäusern gegen Blattläuse, Thrips, Rote Spinne usw. ist ein schon lange geübtes Verfahren, dem die Vorzüge der Sicherheit in der Wirkung und der Billigkeit eigen sind.

Bei Frühbeeten rechnet man auf 2 bis 3 Fenster eine Kerze. Bei Kulturhäusern auf drei laufende Meter eine Kerze.

Die Pflanzen dürfen beim Räuchern nicht feucht sein. Später wird gründlich gelüftet und abgebraust.

Genaue Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

**Preis:**

1 Schachtel mit 25 Stück kostet Fr. **4.40**; 50 Stück Fr. **8.40**




## Termitocid-Patronen

Nagetiere, welche in Höhlen wohnen, sind durch ausgelegte Giftbrocken und dgl. nicht sicher zu bekämpfen, weil sie sehr vorsichtig sind und die Lockspeise nicht annehmen. Den giftigen Dämpfen der « Termitocid-Patronen » können sie nicht entgehen. — So bekämpft man sicher Mäuse, Wühlmäuse, Füchse, Wespen, Hornissen, Präriehunde, Schlangen, Termiten, Werren. — Man schließt alle Eingänge des Baues bis auf einen, entzündet die Zündschnur, läßt die Patrone anbrennen und steckt sie dann in die offene Eingangsröhre des Baues. Sofort wird diese dann mit Erde geschlossen. Die Dämpfe müssen 24 Stunden einwirken. — Eine Schachtel enthält 20 Patronen. Für die Baue kleinerer Tiere nimmt man je eine Patrone. Für die Höhlen größerer verwendet man 2 und mehr Patronen, je nach Größe des Baues. Man hüte sich, die Dämpfe einzuatmen. Sie sind giftig.

Preise:

1 Karton mit 25 Mäusepatronen . . . . . . . . Fr. 1.70
1 Karton mit 20 Hamster- und Wühlmäusepatronen Fr. 8.50
1 Karton mit 20 Kaninchen-Patronen . . . . Fr. 12.—



## Zelio-Paste (in Tuben)

zur Bekämpfung der Wühlmaus. 1 Tube = 30 gr Fr. 2.50

## Nikotinschwefel

Schon seit längerer Zeit haben Handelsgärtner, Baumschulenbesitzer und Landwirte Frankreichs auf die große Wirkung des Nikotinschwefels in den Fachschriften hingewiesen. Auch hier in der Schweiz sind an verschiedenen Orten Versuche damit gemacht worden und hörte man überall nur ein Lob darüber.

Nikotinschwefel schadet niemals den Pflanzen, gibt auf den Blättern und Früchten keine Flecken und tötet überall, wo er hindringt, die schädlichen Insekten.

100 kg Fr. **54.—** 25 kg Fr. **15.—** 10 kg Fr. **7.—** 1 kg Fr. **—.90**

## Ventilato-Schwefel

ist das sicherste und billigste, auch das schnellwirkendste Vorbeugungs- und Vertilgungsmittel gegen den echten Meltau (Schimmel) an Rosen, Reben, Chrysanthemen, Tomaten, Gurken, Kürbissen usw.; in geringer Menge in den Boden gebracht, wirkt er desinfizierend (Schorf und Fäule der Kartoffeln usw.) und ertragsteigernd.

100 kg Fr. **36.—** 10 kg Fr. **4.—** 1 kg Fr. **—.50**

## Tabakstaub

Bewährtes Mittel zur Vernichtung der Erdflöhe, Schnekken usw. Der Staub wird auf die Pflanzen, Saatbeete usw. gestreut, wenn dieselben feucht sind.

100 kg Fr. **16.—** 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. **—.40**

## Ameisenpulver „Vorbei"

Zum Vertilgen der Ameisen und Erdflöhe in Gebäulichkeiten und im Garten. Das Pulver wird am vorteilhaftesten mit einem Schwefelapparat oder ähnlichen Instrument verstäubt. 250 gr Fr. 1.30 650 gr Fr. 3.— 1 kg Fr. **4.—**

## „Rapid"

Die Vernichtung des Garten-Ungeziefers, wie Schnecken, Würmer und Erdflöhe, besorgt « Rapid ». Zeugnisse, von Fachleuten geschrieben, empfehlen « Rapid » in jeder Beziehung. Verkaufspreis per ca. 2-Kilo-Büchse Fr. 1.80 mit Gebrauchsanweisung.

## Natriumchlorat (Tursal)

(Unkrautvertilgungsmittel).

Besser als alle für diesen Zweck angebotenen Geheimmittel.

Zur Bekämpfung des Unkrautes auf gepflasterten Plätzen, in Höfen usw. genügt eine 1%ige Lösung. Man löst also 1 kg Natriumchlorat in 100 Liter Wasser auf und erhält so genügend Flüssigkeit zur Behandlung von 100 m². Das Begießen ist mit einer Gießkanne nach Regen vorzunehmen, oder es ist vorher der zu säubernde Platz tüchtig mit Wasser zu bespritzen. Im Wurzelbereiche von Pflanzen und Bäumen wende man dies Mittel nicht an.

100 kg Fr. 75.— 25 kg Fr. 22.— 10 kg Fr. **10.—** 1 kg Fr. **1.20**

## Raupenleimringe „Fix fertig“



sind schon mit bestem Ichneuminleim gestrichen, halten die Klebkraft sehr lange und sind im Mai noch fängig.

Das Leimen der Obstbäume ist die wirksamste Bekämpfungsart des Frostspanners, welcher die Obstbäume kaum nach dem Austrieb kahl frißt.


Angelegt werden die Ringe Ende September bis Anfang November, vor Frosteintritt. Mit «Fix fertig» wird die Arbeit schnell und billig erledigt.

1 Rolle = 5 Doppelmeter, für 15 mittlere Bäume ausreichend Fr. 2.20
10 Rollen . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.—

Generalvertrieb für die Schweiz.
Vor minderwertigen Nachahmungen sei gewarnt!

## Insekten-Fanggürtel „Einfach“

**Aus wetterfestem Papier und einer Wellpappeinlage.**



Bestes bekanntes Mittel zur Sicherung der Obsternten und Obstbäume vor schädlichen Insekten, besonders bewährt gegen Obstmaden (Apfelwickler) und Apfelblütenstecher.


Die beste Zeit zum Anlegen der Gürtel sind die Monate Mai bis September. 1 Rolle 25 m Fr. 4.—, 5 m Fr. 1.—

Die Praxis hat gezeigt, daß im «Fanggürtel Einfach», welche im Februar-März angelegt wurden, sehr viele Schädlinge gefangen wurden.

## Hinsbergs „Okulierfix“


das neue, ideale, selbstklebende Okulier- und Veredlungsband. **Anwendung genau wie bei Bast!** Enden aber nicht knüpfen oder schlingen, sondern einfach auf die vorhergehende Umwicklung festdrücken.

10 Rollen à 25 m . . . . . . . . . . . . . . Fr. 6.50
1 Rolle à 25 » . . . . . . . . . . . . . . » —.70



**„Okulierfix“-Abschneide-Apparat**

Sehr praktisch bei Massenveredlungen. Kann am Gürtel befestigt oder um den Hals gehängt werden.
Fr. 3.—







*verlängert das Leben ihrer Schnittblumen*

| | 50 gr | 200 gr | 1 kg |
|---|---|---|---|
| Fr. | —.80 | 1.70 | 5.50 |

Wiederverkäufer erhalten bei Abnahme ganzer Kartonpackungen Rabatt.




Ein einfaches, billiges, bestens bewährtes und leicht anzuwendendes Mittel, um der oft überhandnehmenden Mäuseplage Herr zu werden. **Lieferbar nur gegen Giftschein.**

| Packungen zu | 25 | 50 | 100 | 250 gr |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | 1.— | 1.75 | 3.25 | 6.75 |

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

## Baumwachs

**Original-Bärtschi und -Hottinger**

**bestes, kaltflüssiges, zum Okulieren**

(Nicht mit minderwertiger Ware vergleichbar)




| | 5 kg | 2 kg | 1 kg | ½ kg | ¼ kg | ⅛ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 14.80 | 6.20 | 3.30 | 1.85 | 1.05 | —.65 |
| 10 Büchsen Fr. | | | 30.— | 16.— | 9.— | 6.— |

## „Terrasan“

«**Terrasan**» hat sich als Bekämpfungsmittel der Bodenschädlinge, besonders Drahtwürmer, bewährt. «**Terrasan**» schadet den Pflanzen, Saaten und Bodenbakterien nicht. «Terrasan» muß möglichst tief in den Boden gebracht werden, weil die Gase nur die Schädlinge erreichen, welche über dem untergebrachten «Terrasan» sind. Auf 100 m² werden 5 kg benötigt. Büchse zu 2½ kg Fr. 3.50




**Das konservierende Anstrichmittel**

**zum Schutze des Holzes**

**in Haus, Hof, Garten, Gärtnerei u. Landwirtschaft**

Ein unübertroffener Holzschutz, der eine anhaltend imprägnierende Wirkungskraft besitzt, die weder durch Wasser noch durch Luft oder andere Fäulnis-Einflüsse vermindert wird. Ueberall wo dauerhaftes und wetterfestes Holz verwendet werden soll, ist dessen Behandlung mit **Höntsch-Fluid** unerläßlich. Die besonders gelungene Dünnflüssigkeit dieses chemischen Produktes bewirkt schnellstes und tiefstes Eindringen in alles Holz und schafft eine überraschende Festigkeit, die trotzdem eine geschmeidige Bearbeitung des Holzes zuläßt. Auch Haus- und Mauerschwamm, Schimmel- und Moderbildung werden durch Bestreichen mit **Höntsch-Fluid** vollkommen verhindert bzw. das Neuauftreten dieser Einwirkungen gänzlich vermieden.

| Kilo | 100 | 50 | 25 | 10 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 100.— | 52.— | 26.50 | 12.— | 6.50 | 1.50 |

# Gartenbau-Literatur

## Radetzky, Gärtnerische Kulturanweisungen

Sämtliche in diesem Verlage erscheinenden Bücher sind aus der Praxis heraus für die Praxis geschrieben; kurz, ohne unnötiges Beiwerk, lediglich die Hauptsache umfassend, allerdings die übliche gärtnerische Vorbildung vorausgesetzt.

1. **Chrysanthemum.**
2. **Flieder,** Kultur, Veredlung, Treiberei, mit **Angabe des** Aetherisierens und der **Warmwasserbehandlung.**
4. **Amaryllis** vitt. **und Primula chin.**
5. **Remontant-Nelken,** Kultur und Treiberei.
6. **Bouvardien und Calla.**
7. **Reseden, Tuberosen und Cytrus.**
8. **Rhododendron.**
10. **Cyclamen.**
11. **Rosen,** Veredlung, Kultur und Treiberei.
12. **Maiblumen,** Eis- und Treibkeime, einschließlich Warmwasserbehandlung.
13. **Azaleen.**
14. **Veilchen.**
15. **Orchideen.**
16. **Gurken.**
17. **Eriken.**
18. **Myrten.**
20. **Farne.**
21. **Eucharis und Hortensien.**
22. **Bougainvillea und Ficus elastica.**
23. **Blumenzwiebeln,** Kultur der hauptsächl. Sorten. **Fr. 2.50**
24. **Der gärtnerische Pachtvertrag.**
25. **Die Anwendung künstlicher Düngemittel. Fr. 2.—**
26. **Spargelkultur.**
27. **Vermehrung der Coniferen und Weiterkultur.**
28. **Asparagus,** Marktpflanzen und **Schnittgrün-Kultur.**
29. **Begonia Gloire de Loraine.**
30. **Primula obconica**
31. **Melonen unter Glas.**
32. **Edel-Pelargonien.**
34. **Poinsettia pulcherrima und Euphorbia fulgens.**
36. **Tomaten und Rhabarber.** Als Anhang: **Präparieren und Färben von Farnwedeln, Heidekraut und Blättern.**
37. **Lathyrus Spencer.**
38. **Treibstauden und Gehölze,** sowie einige weniger **bekannte** Kalthaus- und **Sommerblumenpflanzen, die sich bei** geringer Wärme treiben lassen.
39. **Gloxinien, Streptocarpus, Begonia Rex.**
40. **Boronia elatior, Calceolaria und Cytisus.**
41. **Aufbewahrung der Wintergemüse.**
42. **Beschreibung der Kakteengattungen.**
44. **Leitfaden für gärtnerische Kalkulationen.** Ein zeitgemäßes Schriftchen zur Feststellung der Gestehungskosten gärtnerischer Produkte im Mistbeet, Gewächshaus und Freiland. Fr. 2.50

**Hefte ohne Preisangabe per Stück Fr. 1.—**

## Das Saatbuch von Johs. Schneider

Eine neuzeitliche Abhandlung mit vielen praktischen Winken für Fachmann und Liebhaber. Auf 110 Seiten schildert der Verfasser eingehend alles, was man wissen muß, um wirtschaftlich zu arbeiten; mit vielen übersichtlichen, lehrreichen Tabellen. Preis Fr. **1.—**

## Die Düngemittel des Handels und ihr Anwendung im Gartenbau von Prof. E. Heine

Mit 11 Abbildungen. — Preis Fr. **3.50**

« Es gibt wohl kaum ein Buch der Gartenbauliteratur, in welchem die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung in einem ausgezeichneten Ueberblick in knapper Form, in schärfster Gliederung derartig klar und fachkundig beschrieben sind wie in der vorliegenden Schrift ... »

## Lehrmeister-Bücherei

(Ausführliche, für jedermann leichtverständliche Abhandlungen)

2. **Zimmergärtnerei.**
43. **Blumenbinderei.**
38/39. **Gemüsebau** (Doppelheft).
82. **Sommerblumen.**
114. **Die schönsten Stauden.**
131. **Balkon- und Fensterblumen.**
143. **Ausdauernde Schattenpflanzen.**
146. **Der praktische Champignonzüchter.**
268/69. **Alpenpflanzen** (Doppelheft).
6. **Kanarienzucht.**
240. **Erdbeeren.**
231. **Beerensträucher.**

**Einheitspreis:** Einzelheft Fr. **—.60** Doppelheft Fr. **1.20**

## Der Kleingarten

seine Anlage, Einteilung und Bewirtschaftung

Diese zeitgemäße Schrift ist für alle diejenigen bestimmt, die auf kleinem Besitz oder als Pächter von Klein-, Schreber- oder Laubengärten erfolgreichen Gartenbau treiben wollen. Der Verfasser gibt in anschaulicher Weise, den Blick stets auf die praktischen Bedürfnisse des Liebhabers gerichtet und bescheidensten Verhältnissen Rechnung tragend, wertvolle Anleitungen zum Anbau von Obst und Gemüse für den häuslichen Bedarf und zur Pflege dankbarer Blumen. Preis Fr. **1.20**

## Olbrichs Gartenkalender für 1936

Ein unentbehrliches Notizbuch für Gärtner, Gartenfreunde und Landwirte. Enthält viele nützliche Winke und Ratschläge. Preis Fr. **3.—**

## Der Rose Zucht und Pflege von Steph. Olbrich

3. Auflage mit 139 Abbildungen. Preis Fr. **10.—**

## Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze

von Steph. Olbrich

3., vermehrte Auflage. Ein Buch, welches mit ähnlichem Inhalt in der ganzen Fachliteratur nicht mehr existiert; unentbehrlich für Gärtner und Gartenfreunde. Preis Fr. **6.—**

## Erwerbsgemüsebau

Nachschlagebuch für den Praktiker, Lehrbuch für Garten- und Gemüsebauschulen, Hilfsbuch für Gartenbaulehrer und Gartenbaubeamte. Von Dipl.-Gartenbauinspektor H. Kratz, Direktor der Gemüsebauschule der Landwirtschaftskammer der Rheinprovinz zu Fischenich bei Köln. 2. Auflage. Mit 18 Abbildungen. Geb. Fr. **4.50**

« Jeder fortschrittliche Gemüsebauer muß dieses Buch besitzen ... es ist unentbehrlich selbst für den Erfahrensten ... »

## Gewinnbringende Gemüsetreiberei mit kleinen Mitteln

Anleitung zur Treiberei von Gemüsen ohne teure Haus- und Heizanlagen für den Erwerbsgärtner. Von Rud. Prinz, Dipl.-Obergärtner und Gemüsebaulehrer an der Gemüsebauschule Winsen-Luhe. Mit 28 Abbildungen. Geb. Fr. **3.—**

## Lehrbuch über Gemüsebau von W. Kienli

Ein wertvolles Buch, aus der Praxis heraus für den Erwerb und den **Eigenbedarf** geschrieben. Neben den ausführlich behandelten Kulturabhandlungen gibt der Verfasser noch Winke betreffs Keimzeit, Dauer der Keimfähigkeit, Saatmenge nach Zahl und Gewicht usw.; jedenfalls Vorteile, welche man in andern Büchern vergeblich suchen wird. Mit 68 Abbildungen. 3. Auflage. Geb. Fr. **5.—**

# Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel



## Einzelsorten

| | 100 kg Fr. | 50 kg Fr. | 25 kg Fr. | 10 kg Fr. |
|---|---|---|---|---|
| **Ameiseneier,** Ia Qualität | 1 kg | Fr. 2.60 | —.— | 24.— |
| **Cichoriensamen** | 68.— | 36.— | 19.— | 8.— |
| **Distelsamen,** grauer | 120.— | 60.— | 32.50 | 14.— |
| **Erdnüsse** | 38.— | 20.— | 10.50 | 4.80 |
| **Fichten-** oder **Tannensamen** | —.— | —.— | —.— | 17.— |
| **Kanariensamen** (Glanz) | 39.— | 20.50 | 11.— | 5.— |
| **Kürbiskerne** | —.— | —.— | —.— | 9.— |
| **Leinsamen** | 34.— | 18.— | 10.— | 4.50 |
| **Mohnsamen,** blauer | 54.— | 28.— | 15.— | 6.50 |
| **Muska,** getrocknete Insekten | —.— | —.— | —.— | 15.— |
| **Negersamen** | 30.— | 16.— | 9.— | 4.20 |
| **Haferkerne,** geschält | 32.— | 17.— | 9.20 | 4.50 |
| **Hanf,** gesiebt großkörnig | 23.— | 12.50 | 7.20 | 3.20 |
| **Hirse,** weiße | 35.— | 18.50 | 10.— | 4.80 |
| **Hirse,** blutrote, großkörnige | 28.— | 15.— | 8.50 | 4.— |
| **Hirse,** gelbbunt, gewöhnliche | 24.— | 13.— | 7.50 | 3.50 |
| **Hirse,** Senegal gelbe | 35.— | 18.50 | 10.— | 4.50 |
| **Hirse,** in Kolben, große | 85.— | 42.50 | 24.— | 10.— |
| **Hirse,** in Kolben, mittlere | 65.— | 33.50 | 17.50 | 7.80 |
| **Ossa Sepia,** Tintenfisch | | 100 Stück | Fr. | 11.— |
| **Seidenwurm,** ausgezeichneter Ersatz für Muska | —.— | —.— | —.— | 12.— |
| **Salatsamen,** weißer | —.— | —.— | 32.— | 14.— |
| **Sommer-Rübsen,** extra süß | 40.— | 21.— | 11.50 | 5.— |
| **Sonnenblumenkerne,** weiß | 31.— | 16.50 | 9.20 | 4.50 |
| **Weißwurm** | —.— | —.— | —.— | 30.— |
| **Zirbelnüsse** für Papageien | 105.— | 52.50 | 28.— | 12.50 |
| **Vogelsand,** ungezieferfrei | 11.— | 6.50 | 3.50 | 1.50 |

## Vogelfutter-Mischungen

**Mausers Singfutter** für Kanarienvögel, seit Jahrzehnten bewährt, in gleichmäßiger Weise und staubfrei hergestellt, stellt das Beste dar, was an Mischfutter für den feinsten Vogel geboten werden kann.
Offen 55.— 28.— 15.— 6.50
in Orig.-Paketen à ½ u. ¼ kg 80.— 40.— 21.50 9.—

**Mausers Kanarienfutter,** gute Mischung für Bastarde und nicht singende Vögel. Auf Wunsch wird diese Mischung auch ohne Hanf geliefert 45.— 24.— 13.— 5.50

**Mausers Zeisig- u. Distelfutter** 60.— 32.— 17.— 7.50

**Mausers Exotenfutter,** das beste Futter für alle Exoten
offen 50.— 27.— 14.50 6.50
in Paketen 65.— 33.— 18.— 7.50

**Mausers Dompfaffenfutter** 60.— 32.— 17.— 7.50

**Mausers Papageienfutter** wird von diesen Vögeln sehr gerne genommen und ist zweckentsprechend gemengt
70.— 37.— 19.— 8.50

**Mausers Streufutter** für freilebende Vögel
29.— 15.— 8.50 4.—

## Utensilien für Vogelzucht u. -Pflege

**Vogelkäfige, Badehäuschen, Käfigbedarf** . Preise auf Anfrage.
**Futterhäuschen** für freilebende Vögel . Preise auf Anfrage.
**Meisenstängeli** . . . . 100 St. Fr. 55.— 10 St. Fr. 6.50
**Nistkästchen** für Meisen . . . . . . . . . . . Fr. 3.50
**Nistkästen** für Stare . . . . . . . . . . . . Fr. 4.—

## Nahrung, Pflegemittel, Ausstattung für Ihren Hund

Ihr Freund — er hält immer zu Ihnen, ob Sie reich oder arm, glücklich oder traurig sind, und würde für Sie in den Tod gehen. Da ist es Ihre Pflicht, für ihn zu sorgen. Es genügt aber nicht, einen Hund mit Tischabfällen, Brei und Brotresten oder nur Fleisch zu füttern, denn er wird früher oder später Verdauungsstörungen, schlechten Geruchsinn oder Hautausschläge erhalten. Geben Sie ihm:

**Spratts Hundekuchen** — 100 kg Fr. | 50 kg Fr. | 25 kg Fr. | 10 kg Fr.

**Spratts Fleischfaser-Biskuits** für große und mittlere Rassen
66.— 33.— 17.50 7.40

**Spratts Fleischfaser-Biskuits « Puppy »** für kleinere Rassen und junge Hunde . . . . . . . 68.— 34.— 18.— 7.60

**Spratts Ovals,** das Taschenbiskuit für kleine Hunde und zum Abwechseln für alle Rassen und Alter
70.— 35.— 18.50 7.80

**Spratts Biskuits mit Lebertran** für junge Hunde . . . . 7.60

**Spratts Rodnim,** die ideale Abwechslung in der Biskuit-Fütterung. Gebrochene Hunde-Biskuits für junge und ausgewachsene Tiere . . . . . . 68.— 34.— 18.— 7.60

**Spratts Alsax,** Spezialfutter für deutsche Schäfer- und Gebrauchshunde . . . . . . 68.— 34.— 18.— 7.60

**Spratts Kohlen-Biskuits,** bei Verdauungsstörungen . . 11.—

**Spratts Puppylac,** Muttermilch-Ersatz für Junghunde und Kräftigungsmittel für die säugende Hündin. Preis auf Anfrage.

**Spratts Hors d'œuvre,** assortierte Biskuits, 6 verschiedene Sorten . . . . . . . . . . . per Schachtel 1.—

**Lebeg-Hundeknochen** . . . . . . . . . . . . . . 12.—

**Wau-Wau-Hundekuchen,** Schweizer Fabrikat . . . . . 9.50

**Pflege:**

Kämme und Rupfkämme, Striegel, Trimmesser, Bürsten, Freßnäpfe, Sor-Bürsten, Sor-Flüssigkeit, Spratts antiseptischer Trockenpuder, Spratts antiseptische Hundeseife, Spratts Fomo-Shampoo, Cutisan-Seife, No-No-Hündinnenschutz, Vita-Kalk, Pulvex, Wurmöl, Räudekur.

**Ausstattung:**

Hundehalsbänder, Würger- oder Zug-Halsbänder, Dressur-Würger, Ketten-Halsbänder, Hunde-Geschirre, Hunde-Peitschen, Hundeleinen, Ketten zum Ausstellen und Führen, Maulkörbe, Hundeschuhe, Hundedecken, Hundesweater, Pfeifen, Karabiner u. Glöckchen, Hundekörbe, Hunde-Transportkörbe. Spielzeuge.

## Kückenfutter

Spratts Kückenfutter ist so gut verdaulich, daß es nicht die kleinste Störung hervorruft in den zarten Verdauungsorganen der Kücken. Ja, es ist so konzentriert, daß es unmittelbar Nährstoffe absorbiert. Das ist das Futter, das Sie Ihren Kücken geben müssen und Ihr zukünftiger Gewinn ist Ihnen sicher. Spratts Kückenfutter ist ein durch und durch gargekochtes Futter, das reinen, echten Rahm enthält in Form von getrockneter Milch. Geben Sie es Ihren Kücken recht warm, appetitanregend für Kleiefütterung. Tausende von Hühnerzüchtern auf der ganzen Welt können ihren glücklichen Erfolg dem Verfüttern dieser ausgezeichneten Nahrung verdanken.
54.— 28.— 14.50 6.—

# Inhaltsverzeichnis der Bedarfsartikel

# Alphabetisches Register der Samen, Knollen und Zwiebeln





Mit dem Schaufelrad-Beregner bin ich sehr zufrieden. Er hat uns unglaublich große Dienste geleistet, besonders jetzt in dem trockenen Jahr. Wenn wir wieder einen Beregner haben müssen, schaffen wir keinen andern an als den Schaufelrad-Regner. **pr. Institut Baldegg: Ant. Knüsel.**


**Jakob Nägeli, Gärtnerei, Kreuzlingen.**

**Mit Ihrer Topfmaschine bin ich gut zufrieden. Habe hauptsächlich Kohlraben damit angezogen und das Resultat war günstig. Ich könnte sie also nur empfehlen.**





Absender:


MAUSER
E M I L M A U S E R
Samenhandlung
Postfach Fraumünster
Z ü r i c h





**Neuer Schaugarten in Mausers Versuchsgärtnerei.**

Ein führendes Samenhaus wie Mauser bedarf einer eigenen Versuchsgärtnerei. Dort werden die Neuheiten auf dem Gebiete der Blumen- und Gemüsesamen, sowie der technischen Artikel ausprobiert. Die durch diese eigenen Versuche gewonnene Überzeugung erlaubte es, wichtige Neuheiten zum Erfolge zu führen. Viele davon nahmen ihren Siegeszug über die ganze Erde und machten Samen-Mauser bekannt als fortschrittliches Haus für wertvolle Samen.



Neue Astern-Züchtung „Welkefrei“
(Durchgezüchtet gegen vorzeitiges Absterben)